

Zmluva o výpožičke prístrojov
*uzatvorenej podľa § 659 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

BIOHEM a.s.

So sídlom: Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín

IČO: 54 519 098

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

Oddiel: Sa, vložka č. 10822/R

Konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Žilinčan, člen predstavenstva
(ďalej aj len ako „**Požičiavateľ**“)

a

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

So sídlom: Palárikova 2311, 022 16 Čadca

IČO: 17 335 469

Povolenie prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia č. 00255/2019/OZ-33

Konajúca prostredníctvom: Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ
(ďalej aj len ako „**Vypožičiavateľ**“)

Článok 1

Predmet a účel zmluvy

1. Požičiavateľ sa zaväzuje bezplatne zapožičať vypožičiavateľovi **diagnostické prístroje - 2 ks imunochemických analyzátorov Advia Centaur XPT** výrobca Siemens Healthineers špecifikované v Prílohe č. 1 Zmluvy o výpožičke (ďalej spoločne len „Prístroj alebo prístroje“), v stave spôsobilom pre riadne užívanie.
2. Účelom tejto zmluvy je skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Oddelení klinickej biochémie vypožičiavateľa.
3. Termín dodania kompletného predmetu zmluvy špecifikovaného v Prílohe č. 1 Zmluvy je od 4 týždňov odo dňa podpisu tejto zmluvy na miesto plnenia: KNsP Čadca, oddelenie klinickej biochémie. Palárikova 2311, 022 16 Čadca.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že formálne odovzdanie a prevzatie prístroja vypožičiavateľovi nie je potrebné na základe preberacieho protokolu z dôvodu, že prístroj ku dňu účinnosti tejto zmluvy bol odovzdaný vypožičiavateľovi na základe Zmluvy o výpožičke č. 134-E.4/2020, ktorá predchádza tejto zmluve.
5. Prístroj a súvisiaca dokumentácia je poskytnutá vypožičiavateľovi bezplatne.

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti požičiavateľa.

Po celú dobu trvania zmluvy sa požičiavateľ zaväzuje:

- a) prenechať vypožičiavateľovi na užívanie prístroje v bezpochybnom a prevádzkyschopnom stave;
- b) dodať alebo nechať dodať a inštalovať alebo nechať inštalovať na vlastný účet prístroje v priestoroch vypožičiavateľa. Vykládka prístrojov, ich inštalácie a zaškolenia budú zabezpečené technickým pracovníkom požičiavateľa. V deň inštalácie podpíšu strany preberací protokol – potvrdenie o prevzatí príslušných prístrojov, čím dôjde k prevzatiu prístrojov vypožičiavateľom v stave podľa zmluvy. Avšak, pre prípad inštalácie / umiestnenia / predaja ďalších súvisiacich prístrojov budú za ich riadne prepojenie zodpovední tí poskytovatelia, ktorí toto ich prepojenie vykonávali;
- c) poskytovať servis a opravy prístrojov ako aj dodávky potrebných komponentov potrebných na ich prevádzku na vlastné náklady, a to sám alebo prostredníctvom oprávnenej servisnej organizácie tak, ako je uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

2. Povinnosti vypožičiavateľa.

Po celú dobu trvania zmluvy sa požičiavateľ zaväzuje:

- a) používať prístroje obvyklým spôsobom, v súlade s užívateľským manuálom najmä nepoužívať reagenty a spotrebný materiál, ktoré by ich mohli poškodiť;
- b) vykonávať údržbu predpísanú v užívateľskom manuáli. Náklady na opravy prístrojov vplyvom nedostatočnej základnej údržby bude hradieť vypožičiavateľ;
- c) umožniť požičiavateľovi alebo akejkolvek inej osobe poverenej požičiavateľom prístup k prístrojom s cieľom vykonať na nich akýkoľvek zásah podľa Zmluvy alebo za účelom overenia ich používania v súlade so Zmluvou.

Vypožičiavateľ ďalej nesmie (s výnimkou výslovného súhlasu požičiavateľa):

- d) vykonať sám akúkoľvek opravu alebo úpravu prístrojov, najmä potom namontovať alebo použiť na% pre prístroje neoriginálne diely, okrem bežnej údržby elektroinštalácií+
- e) umožniť osobám neautorizovaným požičiavateľom akýkoľvek zásah na / do prístrojov.
- f) používať iné ako výrobcom odporúčené reagenty pri vyšetrovaní na vypožičaných prístrojoch.

3. Vypožičiavateľ bude chrániť prístroj pred poškodením, stratou alebo zničením. V prípade poškodenia alebo odcudzenia prístroja túto skutočnosť bezodkladne oznámi požičiavateľovi.

4. Riziko poškodenia, straty alebo zničenia prístroja prechádza na vypožičiavateľa po prevzatí prístroja od požičiavateľa. Požičiavateľ je povinný zabezpečiť primerané poistenie prístroja počas celej doby trvania zmluvy na vlastné náklady.

5. Pre prípad straty, poškodenia alebo zničenia je stanovená cena predmetu výpožičky
1 ks Analyzátor Advia Centaur XPT: 85 000 € bez DPH resp. 102 000 € s DPH
Celkom za 2 ks: 170 000 € bez DPH resp. 204 000 € s DPH
6. Predmet výpožičky bude umiestnený na adrese: KNsP Čadca, oddelenie klinickej biochémie na adrese: Palárikova 2311, 022 16 Čadca. Vypožičiavateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu požičiavateľa zmeniť miesto a adresu umiestnenia Prístroja.

Článok 4

Doba trvania, záverečné ustanovenie

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to jeden (1) rok od dátumu účinnosti tejto zmluvy.
2. Zmluva môže byť ukončená dohodou obidvoch zmluvných strán k dátumu uvedenému v dohode alebo výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť požičiavateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie v mieste plnenia a požičiavateľ sa zaväzuje ho prevziať v mieste plnenia. Miesto plnenia t.j. miesto odovzdania predmetu výpožičky vypožičiavateľovi je totožné s miestom vrátenia predmetu výpožičky požičiavateľovi. Dovož aj odvoz predmetu výpožičky do a z miesta plnenia zabezpečí požičiavateľ na vlastné náklady.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 špecifikácia predmetu zmluvy a č. 2 SERVIS Prístrojov.
4. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy a nahrádza úplne a v plnom rozsahu akékoľvek všetky predchádzajúce dojednania zmluvných strán ústne i písomné týkajúce sa toho istého predmetu; touto zmluvou sa zrušujú a nahrádzajú akékoľvek všetky predchádzajúce zmluvy a dohody týkajúce sa toho istého predmetu (prístroja).
5. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomne, so súhlasom oboch zmluvných strán ako číslovanie dodatky k zmluve.
6. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že táto zmluva zodpovedá ich slobodne a vážne prejavenej vôli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú zástupcovia obidvoch zmluvných strán
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári tejto zmluvy.

Za Požičiavateľa
V Trenčíne, dňa

Za Vypožičiavateľa
V Čadci, dňa

Ing. Peter Žilinčan
člen predstavenstva
BIOHEM a.s.

Ing. Martin Štenfeld, MBA
riaditeľ
Kysucká nemocnica s poliklinika Čadca

PRÍLOHA č. 1 Zmluvy o výpožičke - špecifikácia predmetu zmluvy

ADVIA Centaur® XPT - Imunologický analyzátor

Popis a technická špecifikácia

Typ analyzátor: "Random-access" imunologický systém.

Výkon: do 240 testov/hod.

Čas prvého výsledku: 18 min.; ďalšie výsledky každých 15 sec., (v závislosti od testov)

(kardio testy: BNP, CKMB, Myoglobin, TN-I Ultra do 18 min, ostatné max. do 58 min.)

Počet testov Onboard: 30

Testy pre skupiny diagnóz: Alergie, Anémia/Fe metabolizmus, Kostný metabolizmus, Kardio, Diabetes, Hepatitídy, HIV, Immunosuppress. liečivá, Pečeňová fibróza, Metabolity, Onkologické, Reprodukčná endokrinológia, Sepsa, Špeciálne ID, Monitoring hladiny liečiv, Thyroidné, ToRCH

Nepretržitá prevádzka: možnosť doplniť / odobrať vzorky a spotrebného materialu kedykoľvek, bez prerušenia prevádzky analyzátoru, vrátane dodatočného doplnenia vzorkových skúmaviek, STAT vzoriek, reagensí, prídavných roztokov, kyviet, špičiek, kalibrátorov, kontroliek, premývacích roztokov, vody a odpadu

Vzorkové skúmavky: 3 mL, 5 mL, 7 mL, a 10 mL ; 1 mL and 2 mL sample caps; mikroskúmavky.

Vzorkový vstup: Univerzálny 5-pozičný držiak "rôznorodých" skúmaviek; max. počet vzoriek 180, pridávanie a odoberanie vzoriek bez prerušenia

Validované typy vzoriek: Sérum, plazma, moč (v závislosti od typu testov)

Objem vzorka/test : 10–200 µL, (v závislosti od typu testov)

Kontrola integrity vzorky: Detekcia zrazeniny: Systém zaisťuje integritu vzorky detekciou možných "prekážok" ako zrazenina, nedostatok vzorky a pod. Upozorní na prípadný problém a následne vykoná príslušné opatrenia vedúce k obnoveniu funkcie.

Detekcia bublín: Systém zaisťuje integritu aspirovanej a aplikovanej reagensie v sonde

STAT vzorky: Kedykoľvek. STAT vzorky sú merané prioritne

Auto-opakovanie: Užívateľsky definované

Riedenie vzorky: Automatické riedenie do 1:2500

Auto-reflex testovanie: Automatická možnosť vykonať ďalšie testy v závislosti od výsledkov prvého testu.

Vzorkové špičky: Kapacita 840

Prevenia "Sample Carryover": Jednorázové pipetovacie špičky zaručujú nulovú interferenciu vzoriek.

Identifikácia vzoriek: Bar Code. Do 20 znakov; Interleaved 2 of 5; Code 39, Code 128, Codabar; A, B, a špeciálne znaky (.-+/*\$%).

Reakčné kyvety: Kapacita do 1000 "optical-grade" plastických kyviet

Reakčný kúpeľ Vzduchový kúpeľ, 37°C

Výpočet výsledkov testov: Inteligentný algoritmus - software opakuje a potvrdzuje reagujúce testovanie;

Meracia technológia: Chemiluminescencia používajúca Advanced Acridinium Ester

Kapacita reagensí Onboard: 30, chladené na 4 až 10°C

Reagenčné nádoby: ADVIA Centaur® ReadyPack® (rôzne veľkosti balenia)

Kontrola reagensí: Bar-code identifikácia, automatická inventarizácia, sledovanie platnosti kalibrácie

Stabilita reagensí Onboard: cca 28 dní

Miešanie reagensí ADVIA Centaur ReadyPacks - automatické miešanie onboard

Pomocné reagensie: 25 chladených pozícií na palube (4 až 8°C)

Kalibrácia /Kontrola kvality: Auto-kalibrácia/Auto-QC. K dispozícii automatická kontrola kvality podľa testu, kontrolky, dátumu a času

QC údaje : Levey-Jennings grafy a podľa Westgarda

Data Management:

Monitor: 22-palcový dotykový monitor s vysokým rozlíšením, možnosťou nastaviť polohu

Operačný systém: Microsoft® Windows® 7

Dokumentácia: Užívateľský manuál, skrátený manuál, online pomoc v ovládacom programe analyzátora

Úložisko dát: 1,000,000 testov / QC výsledkov; archivácia 500,000 záznamov , možnosť uložiť na externé médiá (CD,DVD,USB).

Onboard Maintenance Logs: Áno

Host Interface: RS232C bidirectional and host query; Ethernet konektivita.

Parametre prístroja:

Napätie: 200–240V at 50/60 Hz; 1.2 kW maximum

Max. spotreba vody: 2.5 l / hod.

Rozmery: s monitorom: 167 (v) x 196 (š) x 104 (h) cm; bez monitora: 133 (v) x 196 (š) x 104 (h) cm;

Váha: 585 kg

Zhoda s medzinárodnými štandardmi

Hluk: 65 dB maximum

Processing Heat Output 5100 BTU/hour

Odporúčaná teplota: 18–30°C

Odporúčaná vlhkosť: 20–80% nekondenzovaná



PRÍLOHA č. 2 Zmluvy o výpožičke - SERVIS Prístrojov

1. Servis a opravy prístroja bude zabezpečovať požičiavateľ na vlastné náklady.
2. Požičiavateľ sa zaväzuje vykonávať preventívne prehliadky prístroja. V prípade poruchy sa požičiavateľ zaväzuje začať s jej odstraňovaním do 24 hodín od nahlásenia poruchy zo strany vypožičiavateľa. Za nahlásenie poruchy sa pre účely tejto zmluvy považuje nahlásenie telefonicky na č. **tel.: 0800 500 045** alebo e-mailom na: **servis@infomed.sk**.
3. Zodpovednosť za vady nekryje prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie, ktoré vznikne po prechode nebezpečenstva škody na prístroji, vzhľadom na chybnú alebo nedbalú manipuláciu, nadmerné namáhanie, použitie nevhodného materiálu pre prevádzku a také chemické, elektrochemické alebo elektrické vplyvy, ktoré sa nepredpokladali v čase uzatvorenia zmluvy.
4. Požičiavateľ nezodpovedá za chyby pri opravách, ktoré uskutoční vypožičiavateľ alebo tretia strana. Pre tento prípad neplatia ustanovenia tejto zmluvy a vypožičiavateľ nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu a zaväzuje sa k jej náhrade.