

Kúpna zmluva č. Z20235074_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Svetidlá, osvetľovacie zariadenia, svetelné zdroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: Žiarivka, halogénová žiarovka, LED žiarivka, kompaktná žiarivka, žiarivková trubica, stolná LED lampa
CPV: 31531000-7 - Žiarovky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 31532910-6 - Žiarivkové trubice; 31532110-8 - Trubicové žiarivky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Trubica žiarivková 120 cm do stropného svetidla
2. Trubica žiarivková 60 cm do stropného svetidla
3. Trubica žiarivková 11W
4. Sodíková výbojka E27, 70W
5. Žiarovka E27, 75W
6. Halogénová žiarivka-R7S500
7. Vonkajšie stropné svetidlo so senzorom OLGA / kvalitatívny ekvivalent
8. GLOBO VRANOS 32111 stropné svetidlo/ kvalitatívny ekvivalent
9. Výbojka ortuťová 125W E27
10. Halogénová žiarovka R7s/120W/230V 78 mm 2800K
11. Halogénová žiarivka LED 50W/230V GU 10
12. Led žiarovka 15W E27 230V
13. Žiarovka úsporná G24d-2 18W/840
14. Rabalux stolná lampa Raul LED 6W 4419/ kvalitatívny ekvivalent

Položka č. 1: Trubica žiarivková 120 cm do stropného svetidla

Funkcia				
Osvetlenie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trubica žiarivková 120 cm do stropného svietidla	ks			300
Teplota chromatickosti	K	6500		
Príkon zdroja	W			36
Celkový svetelný tok	lm	3250		
Priemer	mm			26
Dĺžka	mm			1200
Napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lineárna trojpásmová žiarivka T8 s obojstrannou päticou G13.	áno			

Položka č. 2: Trubica žiarivková 60 cm do stropného svietidla

Funkcia				
Osvetlenie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trubica žiarivková 60 cm do stropného svietidla	ks			200
Teplota chromatickosti	K	6500		
Príkon zdroja	W			18
Celkový svetelný tok	lm	1300		
Dĺžka	cm			60
Napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ žiarovky T8, žiarivková trubica s päticou G13	áno			

Položka č. 3: Trubica žiarivková 11W

Funkcia				
Osvetlenie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trubica žiarivková 11W	ks			115
Farba svetla	K	4000		
Výkon	W			11
Celkový svetelný tok	lm	840		
Prevádzkové napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer (Ø x d)	12 mm x 236.5 mm			
Pätica G23	áno			

Položka č. 4: Sodíková výbojka E27, 70W

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sodíková výbojka	ks			100

Teplota chromatickosti	K	2000		
Príkon zdroja	W			70
Celkový svetelný tok	lm	6 600		
Dĺžka	mm			156
Priemer	mm			36
Napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória: vysokotlaková výbojka, päťica E27, tvar T35	áno			

Položka č. 5: Žiarovka E27, 75W

Funkcia				
Osvetlenie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Žiarovka E27, 75W	ks			70
Svetelný tok	lm	840		
Príkon zdroja	W			75
Výška	mm			98
Priemer	mm			55
Napätie	V			240
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Otrasuvzdorná žiarovka do priemyselnej prevádzky	áno			
Päťica	E27			

Položka č. 6: Halogénová žiarivka-R7S500

Funkcia				
Osvetlenie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Halogénová žiarivka-R7S500	ks			65
Príkon zdroja	W			500
Celkový svetelný tok	lm	10000		
Priemer	mm			8
Dĺžka	mm			118
Napätie	V			230
Teplota chromatickosti	K	3050		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Päťica	R7s			

Položka č. 7: Vonkajšie stropné svetidlo so senzorom OLGA / kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Osvetlenie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajšie stropné svetidlo so senzorom OLGA / kvalitatívny ekvivalent	ks			10
Maximálny príkon zdroja	W	60		
Výška	mm			110

Priemer	mm			305
Uhol detekcie	°			100
Napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nástenné alebo stropné svietidlo s pohybovým senzorom. PIR senzor reaguje na slabé infračervené žiarenie vychádzajúce z ľudského tela. Po opustení oblasti snímania sa svetlo automaticky vypne.	áno			
Maximálny dosah senzora	7 m			
Čas svietenia:	10 sek až 5 min			
Farba biela	áno			
Materiál	plast			
Pätica	E27			
Stupeň krytia	IP44			
Max. záťaž: žiarovka - max. 900W, žiarivka - max. 200W, LED - max. 200W	musí byť súčasťou			

Položka č. 8: GLOBO VRANOS 32111 stropné svietidlo/ kvalitívny ekvivalent

Funkcia				
Osvetlenie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
GLOBO VRANOS 32111 stropné svietidlo/ kvalitívny ekvivalent	ks			6
Maximálny príkon zdroja	W		60	
Výška	mm			65
Priemer	mm			184
Napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Svietidlo vhodné do vonkajších priestorov aj do kúpeľne, materiál kombinácia strieborného hliníka a opáľového skla	áno			
Vhodné pre žiarovku s päťou	1xE27			
Príslušenstvo	Žiarovka max. ILLU 60W 230V			
Stupeň krytia	IP44			

Položka č. 9: Výbojka ortuťová 125W E27

Funkcia				
Osvetlenie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výbojka ortuťová 125W E27	ks			40
Výkon	W			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Využitie:	haly pre priemyselnú výrobu, pouličné osvetlenie, parkoviská			
Neutrálna biela farba	áno			
Pätica	E27			

Položka č. 10: Halogénová žiarovka R7s/120W/230V 78 mm 2800K

Funkcia				
Osvetlenie priestorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Halogénová žiarovka R7s/120W/230V 78 mm 2800K	ks			35
Teplota chromatickosti	K	2800		
Príkon zdroja	W			120
Celkový svetelný tok	lm	2250		
Uhol vyžarovania	°			360
Priemer	mm			12
Dĺžka	mm			78
Napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pätica	R7s			

Položka č. 11: Halogénová žiarivka LED 50W/230V GU 10

Funkcia				
Zabezpečenie osvetlenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			40
Celkový svetelný tok	lm	1000		
Príkon zdroja	W			50
Priemerná životnosť zdroja	h	1500		
Výška	mm			55
Priemer	mm			50
Napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ päty	GU10			
Farba svetla	teplá biela			
Vhodná na priemyselné využitie	áno			

Položka č. 12: Led žiarovka 15W E27 230V

Funkcia				
Zabezpečenie osvetlenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			65
Výkon	W			15
Svietivosť	lm	1270		
Teplota svetla	K	4000		
Vstupné napätie	V			230
Dĺžka	mm			127
Priemer	mm			65
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pätica	E27			

Položka č. 13: Žiarovka úsporná G24d-2 18W/840

Funkcia				
Zabezpečenie osvetlenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			60
Prevádzkové napätie	V			100
Príkon	W			18
Svetelný tok	lm	1200		
Priemer	mm			11
Dĺžka	mm			153
Teplota farby	K	4100		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednostranná dvojkolíková zásuvná päťica	G24d-2			
Integrovaný štartér a kondenzátor	áno			

Položka č. 14: Rabalux stolná lampa Raul LED 6W 4419/ kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Zabezpečenie osvetlenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			33
Príkon zdroja	W			5,6
Celkový svetelný tok	lm	350		
Výška	mm			500
Dĺžka	mm			50
Hmotnosť	kg			0,51
Napätie	V			230
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technológia	integrovateľný LED modul			
Vypínač	na tele svietidla			
Materiál	kov			
Energetická trieda	A+			
Stupeň krytia	IP20			
Farba	čierna			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Na faktúre a dodacom liste musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
.Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou spĺňajúcou požadované parametre.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
V prípade, že dodávateľ ponúkne ekvivalentný tovar, objednávateľ požaduje po nadobudnutí účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt.
Pri ekvivalentnom tovare požaduje objednávateľ predloženie dokumentácie z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požadované parametre.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00.
Dodávateľ sa zaväzuje minimalizovať osobný styk pri dodaní predmetu zákazky. Majte rúšku alebo respirátor. Ak je to možné, odovzdanie prebehne bez-kontaktne. V prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich. Dodávateľ musí strpieť meranie teploty zamestnancov pri doručovaní zásielky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Do ponúkutej ceny zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním predmetu zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor (podľa technickej špecifikácie)

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20235074

V Bratislave, dňa 13.06.2023 13:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska