

# Kúpna zmluva č. Z20235455\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: T-servis Teplička, s.r.o.  
Sídlo: 83, 05201 Teplička, Slovenská republika  
IČO: 52185770  
DIČ: 2120923354  
IČ DPH: SK2120923354  
Bankové spojenie: IBAN: SK79 0900 0000 0051 5383 9926, BIC: GIBASKBX  
Telefón: +421903632470

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.  
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika  
IČO: 50344978  
DIČ:  
IČ DPH: SK2120285145  
Telefón: 0915834133

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiareň odpadových vôd - rúry, kanalizácia, voda  
Kľúčové slová: rúra, tesnenie, koleno, ventil, poklop, šachta  
CPV: 44163200-2 - Príslušenstvo (spojky) rúrok; 44163130-0 - Kanalizačné rúry; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Technológia - čerpacia stanica a mechanické predčistenie, biologické čistenie
2. Technológia - dýchadlá a rozvod vzduchu
3. ČOV - zdravotníka - vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod , zariad. predmety
4. Potrubné prepojenia + výustný objekt

### Položka č. 1: Technológia - čerpacia stanica a mechanické predčistenie, biologické čistenie

| Funkcia                                                                  |          |         |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                     | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Posúvač pre odpadovú vodu, prírubový DN 80, PN 10, materiál nerez        | ks       |         |         | 2      |
| Spätná klapka guľová DN 80, PN 10, prírubová, materiál nerez             | ks       |         |         | 2      |
| Príruba DN 80, PN 10 točivá, materiál nehrdzavejúca oceľ                 | ks       |         |         | 6      |
| Lemový krúžok DN 80 (84,0x2,0) privarovací, materiál: nehrdzavejúca oceľ | ks       |         |         | 6      |
| Rúra DN 80 (840x2,0, materiál: nehrdzavejúca oceľ                        | m        |         |         | 18     |

|                                                                                   |                                |  |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|----|
| Koleno 90° DN 80 (84,0x2,0) materiál: nehrdzavejúca oceľ                          | ks                             |  |  | 8  |
| Tesnenie DN 80                                                                    | ks                             |  |  | 8  |
| Strmeň DN 80 mm (D 84), materiál nerez                                            | ks                             |  |  | 18 |
| Kontajner na zhrabky plastový , V = 1100 l                                        | ks                             |  |  | 2  |
| Vodiace tyče pre kalové čerpadlá ( rúra 38 x 2 ) materiál nerez                   | ks                             |  |  | 24 |
| Redukcia rozmer DN50/DN80 (84 x 2 /54 x 2), nerez akosť ocele 304L                | ks                             |  |  | 2  |
| Vodiace tyče pre kôš na zhrabky ( rúra 38 x 2 ) materiál nehrdzavejúca oceľ       | ks                             |  |  | 10 |
| Vodiace tyče pre ponorné miešadlo ( rúra 28 x 2 ) materiál nerez                  | ks                             |  |  | 10 |
| Spätná klapka guľová DN 50. PN10, prírubová materiál nerez                        | ks                             |  |  | 1  |
| Príruba DN 50, PN10 točivá, materiál: nerez                                       | ks                             |  |  | 2  |
| Lemový krúžok rozmer DN 50 (54,0x2,0) privarovací, materiál: nehrdzavejúca oceľ   | ks                             |  |  | 2  |
| Rúra DN50 (54,0x2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ                                | m                              |  |  | 6  |
| Koleno 90° DN 50 (54,0x2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ                         | ks                             |  |  | 2  |
| Tesnenie DN 50                                                                    | ks                             |  |  | 2  |
| Strmeň DN 50 mm, materiál nerez                                                   | ks                             |  |  | 8  |
| Porubie odťahu prebytočného kalu z KJ nerez 104 x 2, vrátane kotviaceho materiálu | m                              |  |  | 5  |
| Koleno 90° DN 100 (104,0 x 2,0), materiál : nehrdzavejúca oceľ                    | ks                             |  |  | 1  |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                       | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |    |

**Položka č. 2:      Technológia - dúchadlá a rozvod vzduchu**

| Funkcia                                                                             |                                |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                | Jednotka                       | Minimum | Maximum | Presne |
| Rúrka DN80 (84,0x2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ                                 | m                              |         |         | 16     |
| Koleno 90° (84,0 x 2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ                               | ks                             |         |         | 6      |
| T kus DN 80 (84,0 x 2,0), materiál: nehrdzavejúca oceľ                              | ks                             |         |         | 5      |
| medziprírubová uzatváracia klapka DN 80, nerez                                      | ks                             |         |         | 4      |
| Príruba DN 80 PN10 točivá, materiál: nehrdzavejúca oceľ                             | ks                             |         |         | 8      |
| Lemový krúžok DN 80 (84,0x2,0) privarovací, materiál: nehrdzavejúca oceľ            | ks                             |         |         | 8      |
| Tesnenie DN 80                                                                      | ks                             |         |         | 8      |
| navarovací nátrubok DN 32 nerez                                                     | ks                             |         |         | 13     |
| Rúrka PPr dn 32, PN 10                                                              | m                              |         |         | 58,500 |
| Koleno 90° DN32, materiál: PP, PN10                                                 | ks                             |         |         | 26     |
| DG prechod 32 x 1"vnútorný závit na napojenie prevzdušňovacích elementov            | m                              |         |         | 13     |
| DG prechod 32 x 5/4"vonkajší závit na napojenie potrubia prevzdušňovacích elementov | m                              |         |         | 13     |
| obímka DN 32 (D40) nerez                                                            | ks                             |         |         | 60     |
| kohút guľový DN 32 PP pákový                                                        | ks                             |         |         | 13     |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                         | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |         |         |        |

**Položka č. 3: COV - zdravotníka - vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod , zariadenie predmetu**

| Funkcia                                                             |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Poklop ľahký CTV rám 600X600 mm                                     | ks                      |         |         | 4      |
| Novodurové rúry TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2             | m                       |         |         | 6      |
| Novodurové rúry TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8                    | m                       |         |         | 2      |
| PVC-U odbočka jednoduchá odpadová 110/ 50                           | ks                      |         |         | 1      |
| PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°                    | ks                      |         |         | 2      |
| Zápachová uzávierka podlahová T 1021 PH                             | ks                      |         |         | 1      |
| PE rúrky TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7              | m                       |         |         | 10     |
| Ventil priamy mosadzný KE 119 C 3/4"                                | ks                      |         |         | 1      |
| Ventil s pripojením na hadicu kovový odvodný K3 3/4"                | ks                      |         |         | 1      |
| Ventil rohový mosadzný T 66 WC                                      | ks                      |         |         | 1      |
| Nádržka T 2431-01                                                   | ks                      |         |         | 1      |
| WC kombi 32197 Brahama II.A zadný spodný odpad                      | ks                      |         |         | 1      |
| Umývadlo Bahama výber 60 cm 1434                                    | ks                      |         |         | 1      |
| Prietokový ohrievač ATMOR                                           | ks                      |         |         | 1      |
| Batéria umývadlová mosadzná s jedným otvorom TU 8104F               | ks                      |         |         | 1      |
| Ventil odpadový umývadlový hĺbky 15 mm D 40 mm s retiazkou a zátkou | ks                      |         |         | 1      |
| Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV         | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 4: Potrubné prepojenia + výustný objekt**

| Funkcia                                                                      |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                         | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9            | ks                      |         |         | 3      |
| Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 40 x 3.7mm nav                                | m                       |         |         | 20,40  |
| PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000                  | ks                      |         |         | 47,975 |
| Presuvka kanalizačná PVC D 315x7,7 mm                                        | ks                      |         |         | 12     |
| PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315                                     | ks                      |         |         | 12     |
| Posúvač ručný DN 300 mm + kolečko                                            | ks                      |         |         | 1      |
| Klapka koncová DN 300                                                        | ks                      |         |         | 1      |
| Prefabrikát betónový-šachtová skruž TZS 100/75 - dno                         | ks                      |         |         | 5      |
| Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x.100x9                   | ks                      |         |         | 10     |
| Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9                         | ks                      |         |         | 6      |
| Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom, trieda D 400kN,DO-600 Z, H 115 | ks                      |         |         | 6      |
| Technické vlastnosti                                                         | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..                                  |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy v celku, nie po častiach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dodávateľ je povinný dodať certifikáty k tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Košický  
Okres: Spišská Nová Ves  
Obec: Teplica  
Ulica: Teplica 83

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.06.2023 08:00:00 - 14.07.2023 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 29 481,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 35 377,20 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.06.2023 10:50:01

Objednávateľ:

T-servis Teplička, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska