

Kúpna zmluva č. Z20234944_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0910514441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: sada náradia
CPV: 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Pumpa vákuová na meranie podtlaku Xtrobb 8743, alebo plnohodnotný ekvivalent
2. Sťahovák pružín univerzálny 260+380 mm
3. Sada sťahovákov guľových čapov 3ks alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
4. Momentový digitálny adaptér 40-200Nm na ranču 1/2" DEMA , alebo plnohodnotný ekvivalent
5. Súprava na demontáž čalúnenie GEKO G02582 5ks , alebo plnohodnotný ekvivalent
6. PLYNOVÝ HORAK DO 1300 °C + 4 KARTUSOVE NAPLNE
7. MANŽETOVÉ KLIESTE KD10810, alebo plnohodnotný ekvivalent
8. STAHOVAK HOMOKINETICKÝCH KLBOV PROFI ASTA 06097, alebo ekvivalent
9. Ručná odsávačka oleja, kvapalín 1,5l V86340, alebo ekvivalent
10. KLÚČE OČKO-VIDLICOVÉ NASTENNE 12KS 6-32MM 10312, alebo ekvivalent
11. KLÚČE OČKOVO-VIDLICOVÉ 34-50MM 6KS V35430 , alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
12. M-Style Drôtovacie kliešte 210mm na zaistovacie drôtu.

Položka č. 1: Pumpa vákuová na meranie podtlaku Xtrobb 8743, alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia

Umožňuje odvzdušniť brzdy a testovať podtlakové systémy v automobiloch

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pumpa vákuová na meranie podtlaku Xtrobb 8743	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špecifikácia: objem nádoby: 120 ml rozmery krabice (dĺžka / šírka / výška): 25,5 / 8 / 21 cm hmotnosť súpravy: 1,04 kg				
.	Možno využiť aj na odvzdušnenie brzdových systémov. Vytváranie podtlaku -1 až 0 bar (-30 inHg až 0 inHg) Manometer od 0 do -760 mmHg (0 až -1 bar) / od 0 do -30 inHg (0 až -1 bar) S			

Položka č. 2: Sťahovák pružín univerzálny 260+380 mm

Funkcia				
Univerzálny sťahovák slúži na sťahovanie strún v malo priestore oblúku kolesa automobilu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SŤAHOVÁKY PRUŽÍN 260MM + 380MM 04920	sada	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje: 2ks sťahovákov 260 mm, 2ks sťahovákov 380 mm				
.	kod produktu:SET04920, výrobca: Pro-Tech			

Položka č. 3: Sada sťahovákov guľových čapov 3ks alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Sada slúži na vylisovanie ramien stabilizátorov .				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada obsahuje 3ks sťahovákov s vysokokvalitnej ocele s tvrdnou skrutkou.	sada	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: Priemer x výška: 230mmx55mm, 28mmx55mm, 34mm x 64mm,				
.	kod produktu: 01985, výrobca/importér: Pro-Tech			

Položka č. 4: Momentový digitálny adaptér 40-200Nm na ranču 1/2" DEMA ,alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Digitálny adaptér vhodný na všetky typy 1/2" račňových ťahovákov. Určený na presné nastavenie krútiaceho momentu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Momentový digitálny adaptér 40-200Nm na ranču 1/2" DEMA	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Upínanie: 1/2"Prevádzka cez 2x AAA batérie 1,5 V (sú súčasťou balenia)Rozsah krútiaceho momentu: 40 – 200 Nm (nastavenie v krokoch po 0,1 Nm)3 zobraziteľné jednotky sily na displeji: Nm / ft-lb / kg-m (každý je možné vyvolať súčasným stlačením kláves M a P/T)Rozmery adaptéra (DxŠxV): 46 x 44 x 76 mmHmotnosť adaptéra: 213 gRozmery boxu: 121 x 92 x 63 mmHmotnosť vrátane boxu: 323 g				

Položka č. 5: Súprava na demontáž čalúnenie GEKO G02582 5ks ,alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia

Súprava špeciálnych sťahovákov na demontáž čalúnenia a automobilových lamiel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada na demontáž čalúnenia GEKO G02582	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti:- Materiál: kalený nylon- Počet nástrojov: 5				
.	Sťahovače sú vyrobené z tvrdého nylonu a majú špeciálne profily umožňujúce použitie páky pri demontáži klipov čalúnenie.			

Položka č. 6: PLYNOVÝ HORÁK DO 1300 °C + 4 KARTUSOVÉ NAPLNE

Funkcia				
Plynový horák na kartuše alebo plynové kazety				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Typ: plynovýMaximálna teplota: 1 300 °CVáha: 0,2 kgDĺžka: 17,5 cmPriemer výstupu plameňa: 18 mmAutomatické piezo zapalovanie	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Intenzitu zvolíte nastavením tlačidla ventiluHorák je poháňaný plynom z kartušeHorák je pripravený na použitie hneď po vybalení			

Položka č. 7: MANŽETOVÉ KLIESTE KD10810,alebo plnohodnotný ekvivalent

Funkcia				
Kliešte na stlačenie pevných nerezových spôn manžiet alebo tlakových hadíc. Vhodné pre väčšinou typov spôn, umožňuje aj upevnenie spôn.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
MANŽETOVÉ KLIESTE KD10810	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
.	Kliešte na svorky manžiet			

Položka č. 8: STAHOVÁK HOMOKINETICKÝCH KLBOV PROFI ASTA 06097,alebo ekvivalent

Funkcia				
Je určený na ľahkú demontáž homokinetických kĺbov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
STAHOVÁK HOMOKINETICKÝCH KLBOV PROFI ASTA 06097	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
výška: 230mm, Max.priemer kĺbov: 95 mm				
.	Vhodné na Skoda,VW,Audi a iné			

Položka č. 9: Ručná odsávačka oleja, kvapalín 1,5l V86340,alebo ekvivalent

Funkcia				
Praktický nástroj v každej dielni určený na nasávanie a vytlačanie oleja a tekutín na ťažko dostupné miesta				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručná odsávačka oleja, kvapalín 1,5l V86340	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Piest má tesnenie z kvalitnej gumy odolnej voči dlhodobej prevádzke mazív a olejov. Prehľadný rozsah s meracou stupnicou na zobrazenie množstva alebo obsahu náplne v dvoch jednotkách: l (litre) a qt (kvart). Otočný uzatvárací ventil na utesnenie vákuovej pumpy. Držiak na nádrži zabraňuje pohybu pumpy počas používania. Kapacita 1,5L.	
.	Ručná odsávačka oleja, kvapalín 1,5l V86340

Položka č. 10: KLÚČE OČKO-VIDLICOVÉ NASTENNÉ 12KS 6-32MM 10312, alebo ekvivalent

Funkcia				
Sada očko-vidlicových kľúčov 12ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada očko-vidlicových kľúčov 12ks,	sada	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Chrómová oceľ, veľkosti: 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32-mm				
klúče uložené v praktickom nylonovom obale. 61CrV5 matný chróm, DIN 31103 / ISO 3318 / ISO 7738				
.	61CrV5 matný chróm, DIN 31103 / ISO 3318 / ISO 7738			

Položka č. 11: KLÚČE OČKOVO-VIDLICOVÉ 34-50MM 6KS V35430 ,alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Veľmi kvalitné kombinované kľúče vyrobené z chróm-vanádiovéj ocele				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KLÚČE OČKOVO-VIDLICOVÉ 34-50MM 6KS V35430	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spĺňajú normy DIN 3113Náradie ohnuté o 15% pre jednoduché použitieZaoblené tvary12-bodové kľúčeLeštený povrchSada obsahuje kombinované kľúče: 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm				
Sada kľúčov 6ks CrV obsahuje kombinované očkoploché/vidlicové kľúče. Veľkosť 34 - 50mm.	Sada kľúčov 6ks CrV obsahuje kombinované očkoploché/vidlicové kľúče.			

Položka č. 12: M-Style Drôtovacie kliešte 210mm na zaist'ovacie drôtu.

Funkcia				
kliešte na zaist'ovacie drôty pre zaistenie rukoväťou, skrutiek na motore, nalievacích a výpusťných matic atď.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
M-Style Drôtovacia kliešte 210mm na zaist'ovacie drôtu	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť: 6 palcov: Dĺžka: 220mm 22*5*5*2.6cmFarba prepravy: strieborná čierna	Drôtovacie kliešte na zaist'ovacie drôtu, kliešte na zaist'ovacie drôt pre zaistenie rukoväťou, skrutiek na motore, nalievacích a výpusťných matic ľahké zaťahovanie a krútenie zaist'ovacieho drôtu 210mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a kompletného materiálu, záručná doba na tovar min. 24 mesiacov od prevzatia.

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonicknej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zjavné, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.(Nitra)
Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Jelenecká

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.06.2023 08:00:00 - 30.06.2023 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 333,33 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.06.2023 13:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RUBBEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska