

Kúpna zmluva č. Z20235654_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RAMOTECH s. r. o.
Sídlo: Richvald 123, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 52700763
DIČ: 2121109903
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5483300000002101716066
Telefón: +421918878855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Tmely, konzervačné materiály a lepidlá
Kľúčové slová: tmel, tmel na motory, pasta tesniaca, chemoprén, lepidlo, sprej konzervačný
CPV: 44830000-7 - Tmely, plnivá, tesniace tmely a rozpúšťadlá; 44831000-4 - Tmely, plnivá, tesniace tmely; 44831100-5 - Tmely; 44831300-7 - Tesniace tmely
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Tmel na motory, 300g
2. Start sprej, 200ml
3. Univerzálne mazivo WD 40, 400ml
4. Penetračný olej, 400ml
5. Tesniaca pasta na výfuky 570g
6. Dvojsložkové lepidlo, 24ml
7. sekundové lepidlo 20g
8. Konzervačný vosk na kov REVAX 30 alebo ekvivalent
9. Chemoprén Extrém PROFI
10. HB BODY fine F220 - tmel jemný biely 1kg alebo kvalitatívny ekvivalent
11. BODY F250 - Tmel so skleným vláknom alebo kvalitatívny ekvivalent
12. HB BODY tmel žltý - soft 211 250g

Položka č. 1: Tmel na motory, 300g

Funkcia

Vysokokvalitný silikón, bezpečný pre lambda sondy, palubné počítače, spĺňa požiadavky výrobcov automobilov. Nahradzuje tradičné tesnenia korkové, papierové, filcové, azbestové aj gumové. Odolný voči: oleju, mazivám, chladiacim kvapalinám, atď. Použiteľný do všetkých typov a značiek automobilov na utesnenie: veka priestoru termostatu, olejových váň, veka vodnej pumpy, koncovky spojov chladenia, a iné.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	40		
balenie	g			300
Teplotná odolnosť	°C			350
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			

Položka č. 2: Štart sprej, 200ml

Funkcia				
Sprej pre studené štarty. Super Start Spray uľahčuje štartovanie benzínových a naftových motorov a chráni tak motor a batériu automobilu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	30		
Balenie	ml			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vhodný pre	benzínové i dieselové motory.			

Položka č. 3: Univerzálne mazivo WD 40, 400ml

Funkcia				
Mazacie zložky sa rozprestrú a vďaka vysokej príľnavosti sa udržia na všetkých pohybujúcich sa častiach mechanizmu. Dokonca aj za vlhkosti úplne zmočí povrch a vytvorí antikoróznú vrstvu. Dostane sa do najťažšie dosiahnuteľných miest, pod masť, mazivá a špinu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	100		
Balenie	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti:	- zastavuje vízkanie- maže, uvoľní zhrdzavené časti- povolí zaseknuté mechanizmy- ochráni proti korózii- nevedie elektrický prúd- neobsahuje silikón			
Technické vlastnosti:	- neviaže nečistoty- vytesní vodu- rozpustí usadené nečistoty			

Položka č. 4: Penetračný olej, 400ml

Funkcia				
Odstraňuje prach, znižuje trenie a umožňuje ľahké vyskrutkovanie skorodovaných skrutiek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	40		
Balenie	ml			400
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti:	- stály mazací účinok- chráni pred vlhkosťou a koróziou- uvoľňuje skrutkové spoje- obsahuje MOS2, ktorý zaisťuje dodatočnú ochranu- 360° ventil strieka všetkými smermi.			
Typ	sprej			

Položka č. 5: Tesniaca pasta na výfuky 570g

Funkcia				
Tesniaci materiál pre výfukový systém.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	40		
Balenie	g			570
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti:	- kvalitný tesniaci materiál pre výfukový systém - spoľahlivé tesnenie umožňuje prevádzku auta bez obmedzenia - nepoškodzuje životné prostredie			

Položka č. 6: Dvojzložkové lepidlo, 24ml

Funkcia				
Vysokopevnostné dvojzložkové epoxidové lepidlo. Vynikajúca kvalita tohoto rýchloschnúceho dvojzložkového epoxidového lepidla zaisťuje pevné lepenie a opravy. Lepidlo odoláva vlhkosti, olejom, rozpúšťadlám, riedeným kyselinám a lúhom. Po vytvrdení sa dá vŕtať a pretierať farbami. Je vhodné na lepenie kovov, dreva, drevotriesky, termosetov, tvrdého PVC, laminátov, keramiky, porcelánu, skla, betónu, kameňa, gumy, penového polystyrénu a pod. a to aj medzi sebou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	40		
Balenie	ml			24
Pevnosť	kg/cm2			300
Tepelná odolnosť	°C	-40	+100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: sekundové lepidlo 20g

Funkcia				
Nízkoviskózne sekundové lepidlo určené pre univerzálne lepenie. Sekundové lepidlo je vhodné nalepenie presných dielcov s malými nerovnosťami povrchu. Je určené najmä na lepenie poréznych a savých materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	38		
Balenie	g			20
doba fixácie	sek	3	10	
Rozpätie prevádzkových teplôt	°C	-40	+80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	jednozložkové			

Položka č. 8: Konzervačný vosk na kov REVAX 30 alebo ekvivalent

Funkcia				
Konzervácia piestnic hydraulických valcov a funkčných plôch nechránených náterom, nástrekom konzervačného vosku REVAX. Konzervácia výstroja 1:1 uloženého na povrchu konzervačným voskom REVAX.				
Dlhodobá ochrana proti korózii všetkých kovových výrobkov z liatin ocele, medi, hliníka, zinku, olova, striebra a ich konštrukčných kombinácií. Dlhodobé zakonzervovanie galvanických povlakov niklu, zinku, kadmia, olova, cínu, medi, chrómu, striebra a ich zliatin, anorganických nekovových povlakov fosfátov, chromátov, pasivačných a oxidačných povlakov, organických povlakov náterov. Bezpečné pre nenalakované povrchy, vytvrdené laky aj väčšinu plastických hmôt. I pri tenkej vrstve optimálna ochrana. Silný vodoodpudivý a penetračný efekt. Jednoduchá dekonzervácia aplikáciou saponátového roztoku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		

Obsah balenia	g	800	1500	
Široké rozpätie teplotnej odolnosti	°C	-50	+80	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Chemoprén Extrém PROFI

Funkcia				
Chemoprén Extrém PROFI slúži na kontaktné lepenie s veľmi vysokou pevnosťou. Špeciálne na lepenie kože, dreva, gumy, textílií, kovov, preglejky, kartóna a rôznych materiálov z tvrdých umelých hmôt. Na lepenie izolačných materiálov v priestoroch vystavených vyšším teplotám (napr. v blízkosti vykurovacích telies). Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkkčeného PVC, PE a PP. Nepoužívajte na spoje, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	80		
Balenie	l			1
Výdatnosť	ml/m2	200	250	
Teplotná odolnosť až do	°C			110
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické vlastnosti	bez toluénupre extrémne namáhané spojeodoláva pôsobeniu vodyodoláva dlhotrvajúcemu ohýbaniu			

Položka č. 10: HB BODY fine F220 - tmel jemný biely 1kg alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Veľmi jemný tmel pre malé nerovnosti, určený na kovové povrchy. Vďaka jemnému zloženiu vytvára dokonale hladký povrch. Lahko sa brúsi s brúsnym papierom P150 – 400. Je tiež vhodný na opravu plastových povrchov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	30		
Balenie	kg			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			

Položka č. 11: BODY F250 - Tmel so skleným vláknom alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Polyesterový dvojzložkový tmel s antikoróznymi účinkami. Obsahuje plnidlo vo forme krátkych sklených vlákien. Tmel je pružný, pevný a nepraská ani po nanosení silnej vrstvy. Rýchlo schne a je brúsiteľný.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	50		
Balenie	g			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	zelená			

Položka č. 12: HB BODY tmel žltý - soft 211 250g

Funkcia				
Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel vhodný pre kovové, drevené a polyesterové povrchy. Má jemnú konzistenciu s dobrými plniacimi vlastnosťami. Po zaschnutí sa ľahko brúsi s brúsnym papierom P80 – 120, vytvára hladký povrch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	20		
Balenie	g			250

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Farba	žltá

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy. (Návrh plnenia s rozkladom ceny odoslať na kontaktný email)
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 14:00. Expedovanie zákazky oznámiť telefonicky, alebo emailom.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania
Tovar a podpísanú faktúru (s dodacím listom) požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.
Tovar bude dodaný jednorazovo.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známkov poškodenia obalu, nie predvádzací model.
Dodávaný tovar musí byť v 1. kategórii (resp. trieda A) a nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby (životnosti)..
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Košický
 Okres: Rožňava
 Obec: Rožňava
 Ulica: Šafarikova 109, Vojenský útvar

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.06.2023 10:36:00 - 14.07.2023 10:36:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technických špecifikácií
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 050,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 460,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20235654

V Bratislave, dňa 14.06.2023 11:36:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RAMOTECH s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska