



# ZÁMER

## ARCHEOLOGICKEJ EXPOZÍCIE ZEMPLÍNSKÉHO MÚZEA

Chronologicky koncipovaná expozícia prezentujúca jednotlivé témy od paleolitu až po Slovanov, každú tému prezentuje jeden alebo viac centrálne umiestnených objektov / nosný objekt v grafickej prezentácii a inštalácii prislúcha jednotlivým obdobiam farebný odtieň.

Návštevník po vstupe do vstupnej haly pokračuje priamo popod schodisko do zadnej "laboreckej chodby", z tejto chodby vojde do miestnosti, ktorá tvorí úvod do archeologickej expozície. Nachádza sa tu všeobecný výklad o archeológii ako takej, o jej významných osobnostiach a základných pojmoch. Tiež sa tu nachádza interaktívny panel, približujúci významné Zemplínske náleziská, prípadne je tu tiež umiestnená náučná hra či pôdny profil. Následne návštevník vstupuje úzkym schodiskom do pivničných priestorov, v ktorých sa nachádza samotná archeologická expozícia. Tento vstup schodiska a chodby bude pojednaný ako akási zážitkovo vnemová brána do dávnych čias. Za pomoci zvukov, ktoré budú prezentovať jednotlivé obdobia archeológie, a svetla bude odovzdaný určitý pocit, atmosféra doby, do ktorej návštevník vstupuje. Každá miestnosť archeologickej expozície, by mala obsahovať jeden alebo viac centrálnych objektov, ktoré vytvárajú nosnú, hlavnú tému výstavy. Jednotlivé témy, od paleolitu až po Slovanov, budú prezentované v grafickej podobe skrz prislúchajúci farebný odtieň. V najväčšej miestnosti archeológie, ktorej prevažnú časť tvorí téma obdobia doby bronzovej, sa bude nachádzať oddychové sedenie. Tu bude môcť návštevník pobudnúť a vnímať takzvané "snové výjavy" na klenbe miestnosti.

Interaktívny prvok "snové výjavy" tvorí krátke premietanie deja, napr. výroba bronzového náramku, ktorý putuje klenbou a v istej chvíli sa v podobe svetla znesie do prostredia inštalácie, kde bude daný, reálny, exponát chvíľu vysvietený, čím bude návštevník naň upozornený a týmto spôsobom takpovediac zhmotnený priamo pred ním. Takto bude poukázané ešte na pár vybraných exponátov a ich vzťah k reálnemu prostrediu, z ktorého pochádzajú. Záver archeologickej expozície tvorí hrob slovanskej ženy s dieťaťom osadený priamo v podlahe. Z tejto časti návštevník plynulo už prechádza prostredníctvom exponátov poľnohospodárstva od Slovanov k expozícii venovanej vinohradníctvu.

## Návrh na plnenie kritérií - Výkaz výmer / rozpočet

**Predmet:** Archeologická expozícia - Zemplínske múzeum v Michalovciach  
**Objednávateľ:** Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie č. 1, 071 01 Michalovce  
**Miesto:** Michalovce  
**Dodávateľ:** VEVERKA s.r.o. Vypracoval: Mgr.art. Dušan Veverka (konateľ VEVERKA s.r.o.)

	Archeologická expozícia	Počet	V €/ks bez DPH	V € celkom bez DPH
<b>11.11.</b>	<b>Chodba/vstup do archeologickej expozície</b> úvod do expozície: archeológia - diorama pôdny profil arch. náleziska rozmery 2000 x 2500 (+/- 10%) <b>základná informácie, osobnosti, náleziská...</b> 8 x mdf grafický panel s konštrukciou a kotvením + UV tlač priamo na materiál + povrchová úprava, Hr.: 1,5 - 3 mm s rozmery 600x2500mm (+/- 10%) <b>veľkoplošná dotyková obrazovka</b>	sub	5 000	5 000
	umožňuje napríklad sledovať procesy archeologických výskumov / obsahuje schémy a nákresy / dokumenty dotykový full HD display min. 65", PC + základná aplikácia pre obsluhu prvkov expozície	1	2 700	2 700
<b>0.15</b>	<b>schodisko</b> integrovaný interaktívny prvok - zvuk + hmla + svetlo / zážitkovo vnemový vstup do archeológie dymostroj, min. 1700 W, Integrovaný LCD panel, min. 2-kanálové DMX pripojenie, pohybový senzor, riadiaca jednotka, kabeľáž, prehrávač zvuku + ozvučenie min. 2x40W, osvetlenie	sub	3 500	3 500
<b>0.13</b>	<b>chodba 1.PP</b> 2 x grafický panel prezentujúci archeológiu ako vedu + 2 x navigačný panel prezentovaných období, Hr.: 1,5 - 3 mm, Rozmery 600x2500 mm (+/- 10%)	4	300	1 200
<b>0.14</b>	<b>paleolit + neolit + eneolit</b> stredová vitrina - modulový systém - esg bezpečnostné sklo + police + svetlo + elektroinštalácia	1	4 400	4 400
<b>0.12</b>	<b>doba bronzová + doba halštatská + staršia doba železná</b> stredová vitrina - modulový systém - esg bezpečnostné sklo + police + svetlo + elektroinštalácia 2x projektor (jas: min: 7000lm - kontrastný pomer: min. 2500000:1)2x objektív (Ohnisková vzdialenosť min: 5,8 mm, pomer strán min: 0,35)2x uchytienie projektora riadiaca jednotka + riadiace PC (aplikácia, programovanie	1	5 500	5 500

	a grafické rozhranie pre obsluhu prvkov expozície (prehrávač zvuku + ozvučenie min. 4x40W (audio nahrávka) kabeľáž				
	"snový výjav" - projekcia na strop kopuly + zvuk + short film	sub	3 300		3 300 ✓
	oddychové sedenie	sub	4 000		4 000 ✓
	8 x oddychové sedenie drevená konštrukcia zo surovej DTD min. 18mm, obvod opláštený MDF topanom min. 8 mm molitan hr. 2-5 cm, textília potahová 100% polyester				
	figurálna inštalácia - prezentácia šperkov a zbrani doby bronzovej	3	600		1 800 ✓
<b>0.11</b>	<b>doba laténska + mladšia doba železná + doba rímska</b>				
	figurálna inštalácia - prezentácia odevov a doplnkov	4	600		2 400 ✓
<b>0.10</b>	<b>doba sťahovania národov</b>				
	2 x prezentačný grafický panel Hr.: 1,5-3 mm, 600 x 2500 mm (+/- 10%) + 2 x inštaláčny výstavný prvok	4	300		1 200 ✓
<b>0.09</b>	<b>oddychová zóna</b>				
	sedenie + stolič s infografikou + interaktívna hra + PC + dotykový monitor	sub	6 600		6 600 ✓
<b>0.08</b>	<b>Slovania</b>				
	atypické inštaláčne prvky - lupa, zrkadlo, konvexné zrkadlo, podstavce a zvyšováky	sub	3 300		3 300 ✓
<b>M</b>	<b>"medajlón"</b>				
	antikorový plech hrúbky 1,5- 3mm na ktorom je aplikovaný text / informačná grafika - podklad MDF hr. Min. 18mm - čierna, záves priemer 1200 mm (+/- 10%)	5	1 000		5 000 ✓
<b>H</b>	<b>"hovoriaca hlava"</b>				
	interaktívny prvok - sprievodca expozíciou / história / zaujímavosti konštrukcia: MDF hr. Min. 18mm, kapotáž: čierne kalené sklo hr. min. 5mm (hrany brúsené leštené pod uhlom 45°)x ultrazvukový senzor - nábeh podsvietenia pre výber jazykovej mutácie ( bez časového obmedzenia) 3x kapacitný dotykový senzor - nábeh podsvietenia s možnosťou ovládania hlasitosť arduino programovateľný mikro ovládač pre riadenie systému zo zadnej strany do skla osadený konektor 230V busta I. Sztarya v životnej veľkosti 3x audio nahrávka hovoreného slova SK, EN, HU 450x4,50x1200 (+/- 10%)	2	6 600		13 200 ✓
<b>G</b>	<b>navigačná info grafika</b>				
	dvojrivrstvý ohýbaný plech hrúbky 1,5 - 3mm s priamou UV potlačou na materiál + povrchová úprava + kotvenie	7	600		4 200 ✓
<b>I</b>	<b>"magicBox"</b>				
	dotykový interaktívny pult obsahujúci - náučné hry, obrázky, texty, mapy, schémy a doplňujúce informácie konštrukcia: MDF hr.min. 18mm, kapotáž: čierne kalené sklo hr.min. 5mm (hrany brúsené leštené pod uhlom 45°)horné sklo: kalené sklo hr.min. 5mm (potlačené s podlepenou dotykovou fóliou 19", pomer strán 4:3	2	5 500		11 000 ✓

	)monitor min. 19" pomer strán 4:3, PC s operačným systémom (aplikácia, programovanie a grafické rozhranie)4,50x4,50x800 (+/- 10%)			
	<b>short film</b>			
	krátky film / zstrih k projektovanej prezentácii "snové výjavy"	3	3 000	9 000 ✓
	<b>spracovanie informačnej grafiky</b>			
	spracovania - texty, logá, piktogramy, fotografie, obrázky, popisky	sub	5 000	5 000 ✓
	<b>popisky - oceľový plech s priamou UV potlačou na materiál + povrchová úprava</b>			
	ohýbaný oceľový plech hr. 1,5 - 3mm + grafika + kotvenie, rozmery 500x2250x150mm (+/- 10%)	8	700	5 600 ✓
	<b>popisky - oceľový plech s priamou UV potlačou na materiál + povrchová úprava</b>			
	ohýbaný oceľový plech + grafika + kotvenie, rozmery 500 x 1950 mm (+/- 10%)	5	500	2 500 ✓
	<b>atypické inštalácie a pomocné prvky</b>			
	konzoly, úchyty, podložky, závesy,	kpl	4 500	4 500 ✓
	<b>inštalácia a realizácia na mieste dodania</b>			
	realizácia, príprava a finalizácia prezentačných a výstavných prvkov	sub	19 500	19 500 ✓
	<b>odborná inštalácia exponátov</b>			
	inštalácia osadenie a kotvenie v spolupráci s odbornými pracovníkmi + aplikácia grafiky a popisných textov	sub	15 500	15 500 ✓
	<b>elektroinštalácie práce</b>			
	rozvody - silnoprád a slaboprád + ovládacie prvky	sub	6 600	6 600 ✓
	<b>revízia správa elektroinštalácie</b>			
	technická správa	sub	750	750 ✓
	<b>osvetlenie</b>			
	led osvetlenie + bodové svetlo s UV filtrom, 500 ks	sub	9 000	9 000 ✓
	<b>výkresová a realizačná dokumentácia</b>			
	vypracovanie podkladov k realizácii / konštrukčné a výrobné výkresy	sub	6 000	6 000 ✓
	<b>logistika, organizácia prác, konzultácie a plánovanie, doprava a pod. sú zahrnuté v cene realizácie</b>	sub		
	<b>Spolu v EUR bez DPH</b>	bez DPH	-	166 250 ✓
	<b>DPH v EUR</b>	21 %	-	33 250 ✓
	<b>Spolu v EUR s DPH</b>	S DPH	-	199 500 ✓

Ako uchádzač, alebo osoba oprávnená konať za uchádzača týmto **čestne vyhlasujem**:

- spĺňam podmienku účasti v zmysle §32 ods.1 písm.e) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov (ďalej len ZVO)
- nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
- oboznámil som sa so všetkými podmienkami Výzvy
- oboznámil som sa s návrhom zmluvy o dielo a nemám k jeho zneniu žiadne výhrady
- vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle osobitného predpisu
- nie som v konflikte záujmu v zmysle § 23 ZVO
- v prípade, že by došlo k zmene vyššie uvedených skutočností, bezodkladne to oznámim verejnému obstarávateľovi

Uchádzač: Mgr.art. Dušan Veverka

Názov: VEVERKA s.r.o.

Sídlo: Rohozná 2, 97656 Pohronská Polhora

IČO: 51308517

Platca DPH: áno



Pečiatka a podpis:

.....  
Mgr.art. Dušan Veverka - konateľ VEVERKA s.r.o.