

# Kúpna zmluva č. Z20235568\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ITES Vranov, s. r. o.  
Sídlo: Čemernianska 137, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika  
IČO: 31680259  
DIČ: 2020527817  
IČ DPH: SK2020527817  
Bankové spojenie: IBAN: SK65090000000000107890672  
Telefón: +421574462139

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórne, diagnostické pomôcky a materiál  
Kľúčové slová: sklo, pipety, laboratórny materiál  
CPV: 38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo; 33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar; 33793000-5 - Sklenené výrobky pre laboratóriá; 42910000-8 - Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje; 42671100-1 - Stojany na laboratórne náradie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Výveva membránová LABOPORT N 96 alebo ekvivalent
2. Pieskový kúpeľ Gestigkei SD 7 alebo ekvivalent
3. Nerezový vzorkovač
4. Zdvihač nastaviteľný
5. Doska ohrevná HT 02 alebo ekvivalent
6. Banka odmerná plastová 250ml
7. Banka odmerná plastová 1000ml
8. Pipety EPPENDORF RESEARCH® PLUS 3-PACK alebo ekvivalent
9. Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody
10. Nástavec destilačný s chladičom podľa Liebiga s vákuovým uzáverom a s NZ pre teplomer

#### Položka č. 1: Výveva membránová LABOPORT N 96 alebo ekvivalent

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| úprava vzoriek       |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|                             |                                                     |   |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---|--|--|
| výkon                       | l/min                                               | 7 |  |  |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                      |   |  |  |
| membrána                    | potiahnutá PTFE vrstvou pre dobrú chemickú odolnosť |   |  |  |
| korozívne plyny a pary      | vhodná                                              |   |  |  |
| nastavenie výkonu           | manuálne, pomocou gombíka                           |   |  |  |
| bezolejová                  | áno                                                 |   |  |  |
| počet kusov                 | 2                                                   |   |  |  |

**Položka č. 2: Pieskový kúpeľ Gestigkeit SD 7 alebo ekvivalent**

|                                                                   |                                |                |                |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                    |                                |                |                |               |
| úprava vzoriek                                                    |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                       | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| teplota                                                           | °C                             |                | 370            |               |
| výkon                                                             | kW                             | 2              |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                       | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Asymetricky vyhrievaná doska pre rovnomerné vyhrievanie priestoru | áno                            |                |                |               |
| Vrátane potrebného množstva pieskovej náplne                      | áno                            |                |                |               |
| počet kusov                                                       | 1                              |                |                |               |

**Položka č. 3: Nerezový vzorkovač**

|                                |                                                              |                |                |               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                 |                                                              |                |                |               |
| odber sypkých vzoriek zo sudov |                                                              |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>    | <b>Jednotka</b>                                              | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| dĺžka                          | cm                                                           |                |                | 85            |
| priemer                        | mm                                                           |                |                | 25            |
| <b>Technické vlastnosti</b>    | <b>Hodnota/Charakteristika</b>                               |                |                |               |
| materiál                       | nerezový                                                     |                |                |               |
| zónový                         | 3 oddelené komory na odber vzoriek z viacerých vrstiev naraz |                |                |               |
| počet kusov                    | 2                                                            |                |                |               |

**Položka č. 4: Zdvihač nastaviteľný**

|                             |                                |                |                |               |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>              |                                |                |                |               |
| manipulácia                 |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Rozmer                      | min. 300mm x 300mm             |                |                |               |
| materiál podstavy           | nerezový                       |                |                |               |
| nastavenie výšky            | manuálne                       |                |                |               |
| počet kusov                 | 4                              |                |                |               |

**Položka č. 5: Doska ohrevná HT 02 alebo ekvivalent**

|                |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|
| <b>Funkcia</b> |  |  |  |  |
| výroba         |  |  |  |  |

| Technické vlastnosti | Jednotka                    | Minimum | Maximum | Presne |
|----------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika     |         |         |        |
| Rozmer dosky         | 250mmx25mm až 300mm x 300mm |         |         |        |
| Rozmer dosky         | štvorcový                   |         |         |        |
| Teplota              | min. do 300 °C              |         |         |        |
| Výkon                | min. 1800 W                 |         |         |        |
| počet kusov          | 2                           |         |         |        |

**Položka č. 6: Banka odmerná plastová 250ml**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| úprava vzoriek       |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| objem                | ml                      |         |         | 250    |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál             | polypropylén            |         |         |        |
| Trieda presnosti     | minimálne B             |         |         |        |
| s ryskou a so zátkou | áno                     |         |         |        |
| počet kusov          | 10                      |         |         |        |

**Položka č. 7: Banka odmerná plastová 1000ml**

| Funkcia              |                         |         |         |        |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| úprava vzoriek       |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| objem                | ml                      |         |         | 1000   |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Materiál             | polypropylén            |         |         |        |
| Trieda presnosti     | minimálne B             |         |         |        |
| s ryskou a so zátkou | áno                     |         |         |        |
| počet kusov          | 3                       |         |         |        |

**Položka č. 8: Pipety EPPENDORF RESEARCH® PLUS 3-PACK alebo ekvivalent**

| Funkcia                       |                                        |         |         |        |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|--------|
| úprava vzoriek                |                                        |         |         |        |
| Technické vlastnosti          | Jednotka                               | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti          | Hodnota/Charakteristika                |         |         |        |
| Použiteľné so špičkami EpTips | áno                                    |         |         |        |
| počet kusov v balení          | 3                                      |         |         |        |
| jednokanálové                 | áno                                    |         |         |        |
| Nastaviteľný pipetovaný objem | áno                                    |         |         |        |
| Plne autoklávovaliteľné       | áno                                    |         |         |        |
| požadovaný rozsah             | 2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1 000 µl |         |         |        |
| počet balení                  | 1                                      |         |         |        |

**Položka č. 9: Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody**

| Funkcia                                               |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| výroba vody potrebnej na analýzy                      |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Technické vlastnosti                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Výkon min. 5l/hod                                     | min. 5l/hod             |         |         |        |
| Na inštaláciu potrebný len prívod pitnej vody a odpad | áno                     |         |         |        |
| Vodivosť výslednej vody $\leq 1 \mu\text{S/cm}$       | áno                     |         |         |        |
| počet kusov                                           | 1                       |         |         |        |

**Položka č. 10: Nástavec destilačný s chladičom podľa Liebiga s vákuovým uzáverom a s NZ pre teplomer**

| Funkcia                                                   |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| výroba a úprava vzoriek                                   |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Dĺžka chladiča                                            | mm                      |         |         | 400    |
| Technické vlastnosti                                      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| materiál                                                  | Z borosilikátového skla |         |         |        |
| 2x normalizovaný zábrus NZ 29/32, typ jadro               | áno                     |         |         |        |
| 1x normalizovaný zábrus NZ 14/23, typ plášť, pre teplomer | áno                     |         |         |        |
| olivka s vákuovým uzáverom                                | áno                     |         |         |        |
| obrázok                                                   | v prílohe               |         |         |        |
| počet kusov                                               | 8                       |         |         |        |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky |
| Objednávateľ požaduje pred odoslaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.                                                                                                                                                                                                                   |
| Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dodania tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                                                |
| Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky                                                                                                                                                                                |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis                   | Názov súboru            |
|-------------------------|-------------------------|
| nastavec destilacny.jpg | nastavec destilacny.jpg |

**III. Zmluvné podmienky**

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Prievidza  
Obec: Nováky  
Ulica: Duklianska 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.06.2023 09:17:00 - 27.10.2023 09:18:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 975,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 770,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.06.2023 10:02:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
ITES Vranov, s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska