

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20235923_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Slovenská legálna metrológia, n.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 37954521
DIČ: 2021921880
IČ DPH: SK2021921880
Bankové spojenie: IBAN: SK69 0200 0000 0000 4993 7312
Telefón: 0484719122

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kalibrácie meradiel na meranie tepelných a technických veličín
Kľúčové slová: kalibrácia
CPV: 50433000-9 - Kalibrovanie; 50430000-8 - Opravy a údržba presných zariadení; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Teplomer ASTM 3C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
2. Teplomer ASTM 9C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
3. Teplomer ASTM 10C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
4. Teplomer ASTM 11C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
5. Teplomer ASTM S12C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
6. Teplomer ASTM 28C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
7. Teplomer ASTM 44C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
8. Teplomer ASTM 73C/IP 68C,-40C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
9. Teplomer ASTM 90C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
10. Teplomer ASTM 100C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
11. Teplomer ASTM 121C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
12. Teplomer ASTM 127C/IP 99C, -20C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia
13. Teplomer MS2 (sklenený teplomer obalový) - kalibrácia
14. Teplomer obalový/0 až +50 °C (sklenený teplomer obalový) - kalibrácia
15. Teplomer obalový/-10 až +110 °C (sklenený teplomer obalový) - kalibrácia
16. Sterilizátor teplovzdušný/WTB Binder ED 53- kalibrácia

17. Tlakomer piestový, typ: 3 PD 600 v.č. 1367- kalibrácia
18. Tlakomer piestový, typ: W 1800/5 v.č. 10547-97- kalibrácia
19. Tlakomer piestový, typ: MP-60 v.č. 702- kalibrácia
20. Tlakomer piestový, typ: CPB 5000 v.č. 50181- kalibrácia
21. Odporový snímač teploty s vyhodnocovacou jednotkou, typ: PT-100/Labfacility v.č. 138/141057- kalibrácia

Položka č. 1: Teplomer ASTM 3C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
vykonávanie kalibrácií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 3C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			2
rozsah meracej veličiny	°C	-2	400	
delenie	°C			1,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	teplomer tyčinkový sklenený			
body kalibrácie	100, 200, 300, 350			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	26.8.2023			

Položka č. 2: Teplomer ASTM 9C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
vykonávanie kalibrácií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 9C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	-5	110	
delenie	°C			0,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	teplomer tyčinkový sklenený			
body kalibrácie	-5, 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	26.8.2023			

Položka č. 3: Teplomer ASTM 10C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
vykonávanie kalibrácií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 10C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	100	360	
delenie	°C			2,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	teplomer tyčinkový sklenený			
body kalibrácie	100, 150, 200, 250, 300			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	26.8.2023			

Položka č. 4: Teplomer ASTM 11C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 11C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	0	400	
delenie	°C			2,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	teplomer tyčinkový sklenený			
body kalibrácie	0, 100, 200, 300, 370			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	20.6.2023			

Položka č. 5: Teplomer ASTM S12C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM S12C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	-20	102	
delenie	°C			2,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	teplomer tyčinkový sklenený			
body kalibrácie	0, 24, 25, 93,5, 95, 100			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	20.6.2023			

Položka č. 6: Teplomer ASTM 28C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 28C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	37	39	
delenie	°C			0,05
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	teplomer tyčinkový sklenený			
body kalibrácie	37,8			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	26.8.2023			

Položka č. 7: Teplomer ASTM 44C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 44C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	19	21	

delenie	°C			0,05
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	teplomer tyčinkový sklenený			
body kalibrácie	20			
kalibračný certifikát				
požadovaný termín kalibrácie	26.8.2023			

Položka č. 8: Teplomer ASTM 73C/IP 68C,-40C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 73C/IP 68C,-40C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	-41	-39	
delenie	°C			0,05
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	teplomer tyčinkový sklenený			
body kalibrácie	-40			
kalibračný certifikát				
požadovaný termín kalibrácie	26.8.2023			

Položka č. 9: Teplomer ASTM 90C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 90C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	0	30	
delenie	°C			0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
body kalibrácie	0, 10, 20, 25			
kalibračný certifikát				
požadovaný termín kalibrácie	10.11.2023			

Položka č. 10: Teplomer ASTM 100C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 100C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	79	81	
delenie	°C			0,05
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
body kalibrácie	80			
kalibračný certifikát				
požadovaný termín kalibrácie	26.8.2023			

Položka č. 11: Teplomer ASTM 121C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 121C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	99	101	
delenie	°C			0,05
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
body kalibrácie	100			
kalibračný certifikát				
požadovaný termín kalibrácie	26.8.2023			

Položka č. 12: Teplomer ASTM 127C/IP 99C, -20C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer ASTM 127C/IP 99C, -20C (teplomer tyčinkový sklenený) - kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	-21	-19	
delenie	°C			0,05
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
body kalibrácie	-20			
kalibračný certifikát				
požadovaný termín kalibrácie	26.8.2023			

Položka č. 13: Teplomer MS2 (sklenený teplomer obalový)- kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer MS2 (sklenený teplomer obalový)- kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	0	100	
delenie	°C			1,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
body kalibrácie	0, 30, 50, 80, 100			
kalibračný certifikát				
požadovaný termín kalibrácie	26.8.2023			

Položka č. 14: Teplomer obalový/0 až +50°C (sklenený teplomer obalový)- kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer obalový/0 až +50°C (sklenený teplomer obalový)- kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	-3	51	
delenie	°C			0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
body kalibrácie	0, 10, 20, 25, 30, 50			
kalibračný certifikát				
požadovaný termín kalibrácie	8.12.2023			

Položka č. 15: Teplomer obalový/-10 až +110 °C (sklenený teplomer obalový)- kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Teplomer obalový/-10 až +110 °C (sklenený teplomer obalový)- kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	-10	110	
delenie	°C			1,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
body kalibrácie	0, 30, 50, 80, 100			
kalibračný certifikát				
požadovaný termín kalibrácie	10.11.2023			

Položka č. 16: Sterilizátor teplovzdušný/WTB Binder ED 53- kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sterilizátor teplovzdušný/WTB Binder ED 53- kalibrácia	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozsah meracej veličiny	+5 nad izbovú teplotu do +300 °C			
body kalibrácie	50, 100, 150			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	11.10.2023			

Položka č. 17: Tlakomer piestový, typ: 3 PD 600 v.č. 1367- kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tlakomer piestový, typ: 3 PD 600 v.č. 1367- kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	Mpa	1	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kalibrácia	meranie hmotnosti závaží (14 ks), meranie hmotnosti piestu, meranie plochy piestu			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	23.9.2023			

Položka č. 18: Tlakomer piestový, typ: W 1800/5 v.č. 10547-97- kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tlakomer piestový, typ: W 1800/5 v.č. 10547-97- kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	Mpa	0,05	3,5	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kalibrácia	meranie hmotnosti závaží (16 ks), meranie hmotnosti piestu, meranie plochy piestu			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	23.9.2023			

Položka č. 19: Tlakomer piestový, typ: MP-60 v.č. 702- kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tlakomer piestový, typ: MP-60 v.č. 702- kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	kPa	100	6000	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kalibrácia	meranie hmotnosti závaží (34 ks), meranie hmotnosti piestu, meranie plochy piestu			
kalibračný certifikát				
požadovaný termín kalibrácie	17.9.2023			

Položka č. 20: Tlakomer piestový, typ: CPB 5000 v.č. 50181- kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tlakomer piestový, typ: CPB 5000 v.č. 50181- kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny (piest 0,2)	kPa	40	5000	
rozsah meracej veličiny (piest 5)	kPa	3	200	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kalibrácia	meranie hmotnosti závaží (18 ks), meranie hmotnosti piestov (2 ks), meranie plochy piestov (2 ks)			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	22.9.2023			

Položka č. 21: Odporový snímač teploty s vyhodnocovacou jednotkou, typ: PT-100/Labfacility v.č. 138/141057- kalibrácia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odporový snímač teploty s vyhodnocovacou jednotkou, typ: PT-100/Labfacility v.č. 138/141057- kalibrácia	ks			1
rozsah meracej veličiny	°C	-45	360	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
body kalibrácie	-30, -10, 0, 10, 30, 50, 100, 200, 300, 350			
kalibračný certifikát	áno			
požadovaný termín kalibrácie	23.8.2023			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté všetky náklady spojené so službou zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Spolu s dodávkou služby predložiť certifikát výrobku alebo potvrdenie zhody s príslušnými harmonizovanými alebo vhodnými technickými normami alebo s inými normatívnymi dokumentmi.
Vypracovanie a dodanie správy (certifikát, protokol) o vykonaní kalibrácie, overenia.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Miesto plnenia Žilina.

Objednávateľ požaduje pred odovzdaním služby a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Objednávateľ upozorňuje na skutočnosť, že ak v momente uzatvorenia zmluvy nemá dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ nie je platca DPH. Celková suma musí byť vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky.
Kalibráciu (overenie) zariadenia môže vykonať iba osoba alebo spoločnosť s platnou autorizáciou alebo oprávnením na požadované zariadenia.
Pred realizáciou služby kontaktovať určenú osobu objednávateľa minimálne tri dni vopred kontaktnej osobe v mieste plnenia
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu prostredníctvom, ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/ z areálu miesta dodania plnenia.
Objednávateľ uplatní reklamáciu na vady poskytnutej služby výlučne písomnou formou, a to v lehote: a) zjavné vady pri prevzatí materiálu, resp. bezodkladne po ich prevzatí v mieste dodania po poskytnutej službe; pre účely reklamácie sa pod pojmom bez zbytočného odkladu rozumie 7 pracovných dní, b) na skryté vady do 14 dní od zistenia vady na materiáli.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s výhradou objednávateľa odstúpiť od zmluvného vzťahu z dôvodu porušenia zmluvných podmienok s následným vyhotovením negatívnej referencie na dodávateľa.
Na vykonanú službu-kalibráciu poskytne dodávateľ zákonnú záruku.
Služba bude objednávateľom prevzatá na základe preberacieho zápisu poverenou osobou v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 13:00 hod. Zápis musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, dodané množstvo tovaru, označenie miesta dodania a podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s otlačkom pečiatky preberajúceho.
Dodávateľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi podrobný rozpočet predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, jednotková cena s DPH, celková cena bez DPH a celková cena s DPH potvrdený pečiatkou a podpisom.
Kontaktná osoba objednávateľa do 3 pracovných dní od doručenia podrobnej technickej a cenovej špecifikácie, ponuku dodávateľa odsúhlasí, príp. odmietne ak táto nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Trenčiansky
Okres:	Prievidza
Obec:	Zemianske Kostolany
Ulica:	Pod horou

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.06.2023 07:00:00 - 30.11.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	súbor položiek
Požadované množstvo:	1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 925,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 710,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.06.2023 11:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Slovenská legálna metrológia, n.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska