

Kúpna zmluva č. Z20235925_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: guľový ventil, pisoárový ventil, umývadlová batéria, gumové tesnenie, excenter na batériu
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131230-7 - Uzatváracie ventily; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom, A2000-CHROM:
2. Tesnenie WC kombi medzi nádrž a misu typ E:
3. Kartuš keramická o 35 mm nízka - jednokolíková:
4. Kyselina soľná chlorovodíková 1 l:
5. Flexi hadica 1/2"x 3/8"FF-vnúťorný/vnúťorný závit 50 cm:
6. Napúšťací ventil bočný kovový závit, univerzálny Alcaplast A160UNI, alebo ekvivalentný:
7. Sprchová hlavica + hadica 1,5 m - chróm, 5 funkcií:
8. Termostatická hlavica HERZ Design závit M28 x1,5, alebo ekvivalentný:
9. Samozatvárací pisoárový ventil, chróm Aqualine ZY12022, alebo ekvivalentný:
10. Ventil rohový s filtrom a kovovou pákou, práčkový, 1/2"-3/4":
11. Sprchovací kút MEXEN RIO transparentný, 80x80 cm, alebo ekvivalentný:
12. MEXEN - Rio sprchová vanička, štvorec 80x80 cm- biela-45108080, alebo ekvivalentný:
13. Vaňová batéria Novaservis Titania Iris bez sprchového setu 100 mm chróm 92024/1.0, alebo ekvivalentný:
14. Batéria drezová stenová s rovným liatym krátkym 12cm výtokovým ramenom, PLUTO, alebo ekvivalentný:
15. Rohový guľový ventil 1/2" x 1/2" – Chróm:
16. Samozatvárací pisoárový ventil, chróm Sapho Silfra Quik - QK10051, alebo ekvivalentný:
17. VENTIL GUĽOVÝ PÁKOVÝ 1/2" MF VODA:

18. Guľový ventil MF 3/4" – páka
19. Excenter za batériu 1/2 "x 3/4":
20. Predĺženie 1/2" - 20 mm – mosadz:
21. Predĺženie 3/4" - 20 mm – mosadz:
22. Záhradný ventil 1":

Položka č. 1: Vypúšťací ventil so STOP tlačítkom, A2000-CHROM:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť:	g			399,7
Množstvo:	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: 410 × 120 × 100 mm	áno			
Clona pre nastavenie množstva vypúšťanej vody.	áno			
Konštrukcia umožňuje nastavenie optimálnej výšky ventilu podľa výšky nádržky.	áno			
Materiál: ABS	áno			
Možnosť nastavenia tlačítka mimo os ventilu.	áno			
Tlačítko START/STOP pochrómované.	áno			
Vypúšťací mechanizmus START/STOP.	áno			

Položka č. 2: Tesnenie WC kombi medzi nádrž a misu typ E:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ: E	áno			
Rozmery: 110 x 85 x 10 mm	áno			

Položka č. 3: Kartuš keramická o 35 mm nízka - jednokolíková:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			35
Množstvo:	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Keramická hlava.	áno			

Položka č. 4: Kyselina soľná chlorovodíková 1 l:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Balenie:	ml			1000
Množstvo:	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kyselina soľná je určená na rôzne technické účely, ako napr. čistenie, leptanie, povrchová úprava kovov, neutralizačné reakcie.	áno			

Vlastnosti: určená na rôzne technické účely, odstránenie vodného kameňa, povrchovú úpravu kovov.	áno
Rozmery: 8,5 cm x 8,5 cm x 25 cm	áno

Položka č. 5: Flexi hadica 1/2"x 3/8"FF-vnútorňý/vnútorňý závit 50 cm:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálny tlak:	bar			20
Maximálna teplota:	°C	0	90	
Dĺžka hadice:	cm			50
Množstvo:	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ: Flexi hadica	áno			
Farba: Strieborná	áno			
Materiál: Guma, nerez	áno			
Závit hadice: vnútorňý	áno			

Položka č. 6: Napúšťací ventil bočný kovový závit, univerzálny Alcaplast A160UNI, alebo ekvivalentný:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť:	kg			0,4105
Odporúčaný prevádzkový tlak:	MPa	0,5	0,8	
Pracovný rozsah:	MPa	0, 05	1,6	
Kovový závit dĺžka:	mm			38
Množstvo:	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: 60 × 235 × 145 mm	áno			
Akustická skupina I: <20 dB	áno			
Závit priemer: 3/8 "	áno			
Pripojenie: univerzálne	áno			
Použitie: pre keramické nádržky	áno			
Materiál závit: kov	áno			
Typ pripojenia: bočné	áno			
Malá citlivosť na rozdiel tlaku vo vodovodnom poriadku.	áno			
Nastaviteľná výška vodnej hladiny.	áno			
Plynulé uzavretie bez rázov.	áno			
Zabudované sítko pre zachytenie nečistôt.	áno			

Položka č. 7: Sprchová hlavica + hadica 1,5 m - chróm, 5 funkcií:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet gumených tesnení:	ks			2
Množstvo:	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Sprchová sada s moderným vzhľadom, ktorá pozostáva zo sprchovej hlavy a hadice dlhé 1,5 m a k nej patriacim tesneniam. Sprchová ružica má 5 funkcií, takže každý môže nájsť ten pravý prúd vody.	áno
Moderný, chrómový dizajn, Odvápňovacie silikónové dýzy, Jednoduché nastavenie, Jednoduchá montáž, Dlhá hadica, kompatibilná s väčšinou spojov.	áno
Rozmer sprchovej ružice:	Ø100 x 240 x 25 mm
Farba:	Chróm
Materiál:	Plast
Spoj:	1/2"

Položka č. 8: Termostatická hlavica HERZ Design závit M28 x1,5, alebo ekvivalentný:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S kvapalinovým snímačom (hydrosnímač) a automatickou protimrazovou ochranou pri 6 °C.	áno			
Závit M 28 x 1,5.	áno			
Ohraničenie a blokovanie rozsahu požadovaných hodnôt (6-28 °C) pomocou zarážkových kolíkov 1955100 (objednávajú sa samostatne).	áno			

Položka č. 9: Samouzatvárací pisoárový ventil, chróm Aqualine ZY12022, alebo ekvivalentný:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výška:	mm			186
Hĺbka:	mm			103
Hmotnosť / ks	kg			0.5610
Množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	Chróm			
Materiál:	Mosadz			
Tvar:	Kruhové			
Druh ovládania:	Ventil			
Prietok (3 bar)	7.300 l/min			

Položka č. 10: Ventil rohový s filtrom a kovovou pákou, práčkový, 1/2"-3/4":

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Sprchovací kút MEXEN RIO transparentný, 80x80 cm, alebo ekvivalentný:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo:	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca:	Mexen			
Séria:	Rio			
Rozmery:	80x80x190 cm			
Montáž:	univerzálna (ľavá, pravá)			
Typ:	štvorcový			
Farba skla:	priehľadná (transparentná)			
Farba profilu:	chróm			
Materiál:	tvrdené bezpečnostné sklo, 5mm			
Náter pre ľahké čistenie:	áno			
Vyrovnanie nerovnosti steny:	áno			
Nastavenie šírky:	áno			
Možno nainštalovať na sprchovú vaničku alebo dlažbu:	áno			
Profil:	hliník			
vysoká kvalita dvojitého valcového koliečka	áno			
Sada tesnení	áno			

Položka č. 12: MEXEN - Rio sprchová vanička, štvorec 80x80 cm- biela-45108080, alebo ekvivalentný:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer odtoku:	cm			50
Množstvo:	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť:	80x80x14 cm			
Typ:	Štvorcový			
Materiál:	Sanitárne akryl			

Položka č. 13: Vaňová batéria Novaservis Titania Iris bez sprchového setu 100 mm chróm 92024/1.0, alebo ekvivalentný:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť balenia:	kg			1,44
Množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vaňová batéria nástenná Titania Iris, bez sprchového setu, 100 mm, je vďaka svojej spoľahlivosti a atraktívnemu dizajnu vhodnou voľbou do každej kúpeľne.	áno			

Položka č. 14: Batéria drezová stenová s rovným liatym krátkym 12cm výtokovým ramenom, PLUTO, alebo ekvivalentný:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozstup batérie	mm			150
Množstvo:	ks			20

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Páková drezová stenová vodovodná batéria s rovným liatym výtokovým ramenom.	áno
Ramienko je kratšie, má 12 cm.	áno
Povrchová úprava batérie:	chróm

Položka č. 15: Rohový guľový ventil 1/2" x 1/2" – Chróm:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rohový guľový ventil 1/2" x 1/2"- Chróm	áno			
Závitová tvarovka vyrobená podľa EN 1254-4 s rúrkovými valcovými závitmi G podľa ISO 228-1.	áno			
Povrchová úprava:	chróm			
Určené pre rozvody vody pitnej vody, vzduchu, neabrazívnych a neagresívnych médií.	áno			
Maximálny tlak 1,0 MPa a teplota od 0° C do 80° C, s nutnosťou zamedzenia zamrznutia médiá.	áno			
Rohové ventily sú vyrábané z mosadze CW617N.	áno			

Položka č. 16: Samozatvárací pisoárový ventil, chróm Sapho Silfra Quik - QK10051, alebo ekvivalentný:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			60
Dĺžka:	mm			90
Hĺbka:	mm			90
Množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	chróm			
Materiál:	mosadz			
Inštalácia:	nástenná			
Dĺžka prietoku vody:	8 sekúnd			
Prietok:	9 l / 3 bary			
Pri tlaku vyššom ako 3 bary odporúčame nainštalovať regulátor tlaku.	áno			
Využitie v bazénoch, školách, škôlkach, reštauráciách, obchodných centráchčas a prietok vody je možné ovplyvniť priamo na výrobku bez výmeny vnútorného mechanizmu.	áno			

Položka č. 17: VENTIL GUĽOVÝ PÁKOVÝ 1/2" MF VODA:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Minimálna pracovná teplota:	°C	-20		
Maximálna pracovná teplota:	°C		+120	
Tlak:	bar		30	

Množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ ventilu:	Guľový ventil, Ventil na vodu, Uzatvárací ventil			
Ovládanie ventilu:	páka			
Závit:	Vonkajší - Vnútorný			
Variant:	s ucpávkou			
Veľkosť / Priemer v "1/2"	áno			
Materiál:	niklovaná mosadz			

Položka č. 18: Guľový ventil MF 3/4" – páka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálny tlak:	bar			30
Rozsah pracovných teplôt:	°C	-20	+120	
Maximálna prevádzková teplota:	°C		95	
Množstvo:	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: 3/4"	áno			
Typ závit:	vnútorný / vonkajší			
Typ ventilu:	páka			

Položka č. 19: Excenter za batériu 1/2 "x 3/4":

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Predĺženie 1/2" - 20 mm – mosadz:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálny tlak:	bar			10
Rozsah pracovných teplôt:	°C	-20	+95	
Množstvo:	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ mosadznej tvarovky:	predĺženie 1/2"			
Materiál:	mosadz			
Rozmer závit : 1/2"	áno			
Typ závit:	vnútorný / vonkajší			

Položka č. 21: Predĺženie 3/4" - 20 mm – mosadz:

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálny tlak:	bar			10
Rozsah pracovných teplôt:	°C	-20	+95	

Množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ mosadznej tvarovky:	Predĺženie 3/4"			
Materiál:	mosadz			
Rozmer závitů : 3/4"	áno			
Typ závitů:	vnútorný / vonkajší			

Položka č. 22: Záhradný ventil 1":

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Záhradný ventil s pákovým kohútom, pre rozmer 1 ", so skrutkovaním na hadicu.	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení s dokumentáciou a príslušenstvom, návod musí byť aj v SK alebo CZ jazyku.
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky na miesto plnenia.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi : cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickojej dohode s kontaktnou osobou minimálne tri pracovné dni vopred.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Požaduje sa dodanie tovaru na miesto plnenia spolu s faktúrou a dodacím listom v 2 výtlačkoch.
Splatnosť faktúry je minimálne 30dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétno výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, objedávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.06.2023 09:38:00 - 18.08.2023 09:42:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 590,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 829,58 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 995,50 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.06.2023 10:38:06

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Aquastar, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska