

Kúpna zmluva č. Z20235774_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky
Kľúčové slová: Predlžovací kábel, bubnové predlžovačky, hdmi káble, rozvádzač, nabíjačka
CPV: 44321000-6 - Káble; 44320000-9 - Káble a súvisiace výrobky; 44300000-3 - Káble, drôty a súvisiace výrobky; 31681500-8 - Nabíjačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 32540000-0 - Rozvádzače
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. PremiumCord externý HDMI Splitter, 2x port HDMI 1,4 čierny alebo ekvivalent
2. Vonkajší predlžovací kábel 10m
3. Predlžovací kábel na bubne so 4 zásuvkami 50m čierny IP44
4. Predlžovací kábel CEE CEE 230V pre SCHUKO alebo ekvivalent
5. Predlžovací kábel bubnový - L=40m
6. Mikrofónny kábel XLR
7. Brennenstuhl Kompaktný malý elektrický rozvádzač alebo ekvivalent
8. Kábel HDMI 10m
9. Kábel HDMI 15m
10. Kábel HDMI 20m
11. Kábel HDMI 2m
12. Akumulátor Bosch Professional GBA 18V 5.0Ah, 1.600.A00.2U5 alebo ekvivalent
13. Bosch Professional GAL 1880 CV nabíjačka alebo ekvivalent
14. Štartovacie káble 600A - 4m

Položka č. 1: PremiumCord externý HDMI Splitter, 2x port HDMI 1,4 čierny alebo ekvivalent

Funkcia				
Kvalitný HDMI Video Splitter, ktorý slúži na pripojenie dvojice zobrazovačov k jednému HDMI výstupu. Splitter je plne kompatibilný s HDMI špecifikáciou 1.4 a podporuje 3D zobrazenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompatibilné rozlíšenie:	HDTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i a 1080p			
Počet výstupov:	2			
Typ	Rozbočovač/prepínač			
Typ prvého female konektora	HDMI			
Štandard prvého female konektora	HDMI 1.4			

Položka č. 2: Vonkajší predlžovací kábel 10m

Funkcia				
Gumový predlžovací prívod 10 m na 250 V				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
krytie	IP65			
dĺžka	10m			
prúd	16A			
farba káblu	čierna			
napätie	250V			

Položka č. 3: Predlžovací kábel na bubne so 4 zásuvkami 50m čierny IP44

Funkcia				
Predlžovací kábel (bubon) so štyrmi zásuvkami.				
IP 44 - vhodné pre použitie vonku.				
Tepelná poistka a gumová izolácia.				
Zásuvka typu E (tzv. francúzsky typ) - použitie v krajinách: CZ; FR; PL; SK; BE.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	50m			
napätie	250V			

Položka č. 4: Predlžovací kábel CEE CEE 230V pre SCHUKO alebo ekvivalent

Funkcia				
Predlžovací kábel CEE 230V do zásuvky SCHUKO s diferenciálnou ochranou				
Možnosť použitia pri teplotách od +50 do -35°C				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	230 V			

Prúd	10A
Dĺžka	20m
Prierez	3x1,5mm ²

Položka č. 5: Predlžovací kábel bubnový - L=40m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka:	40m			
Napätie	230V			
Max. prúd:	16A			
Pmax (stočený):	1300W			
Pmax (rozvinutý):	3600W			
Istenie:	IP44			
Počet zásuviek	4			

Položka č. 6: Mikrofónny kábel XLR

Funkcia				
Kvalitný, hotový, mikrofónny, symetrický kábel XLR-XLR				
Zvýšená odolnosť voči mechanickému poškodeniu.				
Použitie kovové XLR konektory M/F.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka	15m			

Položka č. 7: Brennenstuhl Kompaktný malý elektrický rozvádzač alebo ekvivalent

Funkcia				
Stabilný, nárazuvzdorný korpus z kvalitného plastu, chránený proti striekajúcej vode.				
Robustný pozinkovaný stojanček z oceľovej rúrky pre stabilné postavenie.				
Gumový kábel odolný voči oleju pre trvalé používanie mimo budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zástrčka:	16A/400V			
Zásuvky:	4x 230V, 2x16A/400V			
Dĺžka kábla:	2m			
Druh krytia (IP):	IP44			

Položka č. 8: Kábel HDMI 10m

Funkcia				
vysoko kvalitný HDMI 2.0 kábel s priepustnosťou 18 Gb/s umožňuje prenášať rozlíšenie 4K (4096 x 2160 pixelov) pri 60 snímkach za sekundu.				

Ideálny na pripojenie digitálnych zobrazovačov podporujúcich 4K, ako sú OLED/LED TV, Blu-ray, počítače, herné konzoly a iné zdroje digitálneho zvuku a obrazu.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podporované formáty:	2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p			
dĺžka kábla	10m			

Položka č. 9: Kábel HDMI 15m

Funkcia				
vysoko kvalitný HDMI 2.0 kábel s priepustnosťou 18 Gb/s umožňuje prenášať rozlíšenie 4K (4096 x 2160 pixelov) pri 60 snímkach za sekundu.				
Ideálny na pripojenie digitálnych zobrazovačov podporujúcich 4K, ako sú OLED/LED TV, Blu-ray, počítače, herné konzoly a iné zdroje digitálneho zvuku a obrazu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podporované formáty:	2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p			
dĺžka kábla	15m			

Položka č. 10: Kábel HDMI 20m

Funkcia				
vysoko kvalitný HDMI 2.0 kábel s priepustnosťou 18 Gb/s umožňuje prenášať rozlíšenie 4K (4096 x 2160 pixelov) pri 60 snímkach za sekundu.				
Ideálny na pripojenie digitálnych zobrazovačov podporujúcich 4K, ako sú OLED/LED TV, Blu-ray, počítače, herné konzoly a iné zdroje digitálneho zvuku a obrazu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podporované formáty:	2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p			
dĺžka kábla	20m			

Položka č. 11: Kábel HDMI 2m

Funkcia				
vysoko kvalitný HDMI 2.0 kábel s priepustnosťou 18 Gb/s umožňuje prenášať rozlíšenie 4K (4096 x 2160 pixelov) pri 60 snímkach za sekundu.				
Ideálny na pripojenie digitálnych zobrazovačov podporujúcich 4K, ako sú OLED/LED TV, Blu-ray, počítače, herné konzoly a iné zdroje digitálneho zvuku a obrazu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podporované formáty:	2160p, 1440p, 1080p, 1080i, 720p			
dĺžka kábla	2m			

Položka č. 12: Akumulátor Bosch Professional GBA 18V 5.0Ah, 1.600.A00.2U5 alebo ekvivalent

Funkcia				
Vysoká kapacita batérie umožňuje až o 25 % delší výdrž než u modelu 18V 4.0Ah Professional				
Kompatibilita již od roku 2008: Všechny naše baterie jsou v rámci své příslušné napěťové třídy vhodné pro nové i stávající přístroje Bosch Professional. Baterie GBA 18V 5.0Ah Professional z 18voltové třídy značky Bosch byla navržena pro delší výdrž.				
Její vyšší kapacita umožňuje až o 25 % delší výdrž než u 18V 4.0Ah Professional. Pro lepší odvod tepla z batérie zevnitř ven disponuje tento model navíc technologií COOLPACK 1.0.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ akumulátora	Li-Ion			
Napätie akumulátora	18 V			
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah			
Kompatibilita	BOSCH Aku systém			

Položka č. 13: Bosch Professional GAL 1880 CV nabíjačka alebo ekvivalent

Funkcia				
Multinapätiová rýchlonabíjačka na všetky lítium-iónové akumulátory 14,4 V – 18 V				
Režim rýchlonabíjania: akumulátor s kapacitou 4,0 Ah je už po 25 minútach pripravený na použitie s 80 % svojej kapacity				
Active Air Cooling pre dlhšiu výdrž akumulátorov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zameranie	Multinapätiová rýchlonabíjačka na všetky lítium-iónové akumul			
Nabíjacie napätie akumulátora	14,4 – 18 V			
Nabíjací prúd	8A			
Doba nabíjania ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) cca	32/51 min.			
Doba nabíjania ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) cca	68/79 min			
Doba nabíjania ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) cca	113/126 min			

Položka č. 14: Startovacie káble 600A - 4m

Funkcia				
Extra silné tartovací kabley se celokovovými svorkami na akumulátor. Vyrobeny ze 100% mědi. Max. proud 600 A, délka 4 metry.				
Maximálny štartovací prúd 600 ampér				
Súčasťou balenia je uzátvarateľné balenie "zipper bag"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Miesto dodania: Trenčín
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.06.2023 13:42:00 - 14.07.2023 13:42:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 583,33 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 300,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.06.2023 14:20:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska