

Kúpna zmluva č. Z20236106_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Trubky, potrubia, hadice a armatúry
Kľúčové slová: Hadica, Flexi hadica, Hadica na vodu
CPV: 44165100-5 - Hadice; 44165000-4 - Hadice, stúpacie potrubia a objímky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kärcher Hadica PrimoFlex 50 m - 3/4"
2. Spona hadicová kovová 20-32mm 3/4 2ks
3. Flexi hadica nerezová F 1/2" x F 1/2" 80cm
4. Flexi hadica 1/2" x 1/2" 300mm
5. Flexi hadica 1/2" x 1/2" 50 cm
6. Flexi hadica 1/2" x 1/2" 200 cm
7. Nerezová flexi hadica na vodu 3/8x1/2 FF 80cm
8. Nerezová flexi hadica na vodu 3/8x1/2 FF 30cm
9. Nerezová flexi hadica na vodu 3/8x1/2 FF 50cm
10. PRIPOJOVACIA FLEXI HADICA K BATÉRII NEREZ FXM10, 3/8" X M10 X 10MM, 400MM
11. Záhradná hadica 3/4" 50m

Položka č. 1: Kärcher Hadica PrimoFlex 50 m - 3/4"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kärcher Hadica PrimoFlex 50 m - 3/4"	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

3-vrstvová záhradná hadica s výpletom odolným voči tlaku neobsahuje ťtality (< 0,1 %), kadmium, bárium a olovo, a tým je zdravotne úplne neškodná. Vonkajšia vrstva, ktorá neprepúšťa UV žiarenie a je odolná voči poveternostným vplyvom, chráni materiál a svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici. Prietržný tlak činí 24 bar. TECHNICKÉ PARAMETRE Priemer 3/4" Dĺžka hadice (m) 50 Hmotnosť (kg) 10,5 Hmotnosť vr. obalu (kg) 10,5 Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 380 x 285	
---	--

Položka č. 2: Spona hadicová kovová 20-32mm 3/4 2ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Spona hadicová kovová 20-32mm 3/4 2ks	bal			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vonkajší priemer 26mm Parametre Produktová skupina: Spona hadicová Velikost balení: 2 ks Typ: 20-32mm 3/4 2ks Materiál: kov				

Položka č. 3: Flexi hadica nerezová F 1/2" x F 1/2" 80cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi hadica nerezová F 1/2" x F 1/2" 80cm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tlakové flexi hadice sú používané v domácich vodných systémoch pre rozvod vody. Môžu sa používať v zariadeniach využívajúcich vodné čerpadlá, kotly, nádrže. Flexi hadice sú vyrobené z prírodného kaučuku a pozinkovaného oceľového opletenia. Hadica je ukončená na jednej aj druhej strane otočnou maticou 1/2". Technické parametre: Pripojovacie závit - 1/2" vnútorné Dĺžka flexi hadice - 80 (cm) Maximálny prevádzkový tlak - 10 (Bar) Prevádzková teplota - 0 °C až 65 (°C)				

Položka č. 4: Flexi hadica 1/2" x 1/2" 300mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi hadica 1/2" x 1/2" 300mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tlakové flexi hadice sú používané v domácich vodných systémoch pre rozvod vody. Môžu sa používať v zariadeniach využívajúcich vodné čerpadlá, kotly, nádrže. Flexi hadice sú vyrobené z prírodného kaučuku a pozinkovaného oceľového opletenia. Hadica je ukončená na jednej aj druhej strane otočnou maticou 1/2". Technické parametre: Pripojovacie závit - 1/2" vnútorné Dĺžka flexi hadice - 30 (cm) Maximálny prevádzkový tlak - 10 (Bar) Prevádzková teplota - 0 °C až 65 (°C)				

Položka č. 5: Flexi hadica 1/2" x 1/2" 50 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Flexi hadica 1/2" x 1/2" 50 cm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tlakové flexi hadice sú používané v domácich vodných systémoch pre rozvod vody. Môžu sa používať v zariadeniach využívajúcich vodné čerpadlá, kotly, nádrže. Flexi hadice sú vyrobené z prírodného kaučuku a pozinkovaného oceľového opletenia. Hadica je ukončená na jednej aj druhej strane otočnou maticou 1/2".Technické parametre:Pripojovacie závit - 1/2" vnútornéDĺžka flexi hadice - 50 (cm)Maximálny prevádzkový tlak - 10 (Bar)Prevádzková teplota - 0 °C až 65 (°C)				

Položka č. 6: Flexi hadica 1/2" x 1/2" 200 cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi hadica 1/2" x 1/2" 200 cm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nerezová flexi hadica M 1/2" x F 1/2" 200cmmax. prevádzkový tlak: 10 barov pri prevádzkovej teplote 80°C,max. prevádzkový tlak: 8 barov pri prevádzkovej teplote 100°C.Použitie: na pripojenie batérií, wc záchodov, kotlov , vodné čerpadlá a nádrže.Hadice majú pozinkované oceľové opletenie.				

Položka č. 7: Nerezová flexi hadica na vodu 3/8×1/2 FF 80cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nerezová flexi hadica na vodu 3/8×1/2 FF 80cm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pripojovacia flexi hadica na vodu s nerezovým opletom. Závit hadice sú vnútorný F3/8" a vnútorný F1/2". Vnútorná hadička je vyrobená z EPDM.Dĺžka hadice je 80cm. Vonkajší priemer hadice je 12mm.Prevádzkový tlak: 1,6 Mpa. Maximálny tlak: 4,0 Mpa.Maximálna teplota: 90 °C				

Položka č. 8: Nerezová flexi hadica na vodu 3/8×1/2 FF 30cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nerezová flexi hadica na vodu 3/8×1/2 FF 30cm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pripojovacia flexi hadica na vodu s nerezovým opletom. Závit hadice sú vnútorný F3/8" a vnútorný F1/2". Vnútorná hadička je vyrobená z EPDM.Dĺžka hadice je 30cm. Vonkajší priemer hadice je 12mm.Prevádzkový tlak: 1,6 Mpa. Maximálny tlak: 4,0 Mpa.Maximálna teplota: 90 °C				

Položka č. 9: Nerezová flexi hadica na vodu 3/8×1/2 FF 50cm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nerezová flexi hadica na vodu 3/8×1/2 FF 50cm	ks			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Pripojovacia flexi hadica na vodu s nerezovým opletom. Závity hadice sú vnútorný F3/8" a vnútorný F1/2". Vnútorná hadička je vyrobená z EPDM. Dĺžka hadice je 50cm. Vonkajší priemer hadice je 12mm. Prevádzkový tlak: 1,6 Mpa. Maximálny tlak: 4,0 Mpa. Maximálna teplota: 90 °C	

Položka č. 10: PRIPOJOVACIA FLEXI HADICA K BATÉRIÍ NEREZ FXM10, 3/8" X M10 X 10MM, 400MM

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PRIPOJOVACIA FLEXI HADICA K BATÉRIÍ NEREZ FXM10, 3/8" X M10 X 10MM, 400MM	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hadica je vyrobená z vysoko akostného EPDM s opletom z kvalitnej nereze a s poniklovanými koncovkami z mosadze s vnútorným 3/8" a vonkajším závitom M10 x 10mm. Hadice sú vhodné pre rozvody vody, neabrazívnych a neagresívnych kvapalín s maximálnym tlakom do 10 bar a prevádzkovou teplotou max. 95 °C. Prevádzkový tlak max. 10 bar. Max. teplota vody v °C max. 95 °C. Materiál Nerez. Dĺžka 400mm. Závit Vonkajší - Vnútorný. Vnútorný závit 3/8". Vonkajší závit M10 x 10mm. Typ 8x12				

Položka č. 11: Záhradná hadica 3/4" 50m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Záhradná hadica 3/4" 50m	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Záhradná hadica 3/4" 50m AW703144-vrstvová PVC hadica so zvýšenou tesnosťou a odolnosťou proti delaminácii. Vystužené polyesterovým krížovým úpletom. Určené na čerpanie vody, vrátane pitnej vody, s prevádzkovým tlakom 8 bar. Môže sa používať po celý rok, rozsah prevádzkových teplôt -10 / + 60 stupňov. Odolné voči UV lúčom. Odolné voči ukladaniu rias vo vnútri. Odolné proti ohybu a krúteniu. Bez kadmia a bária. Technické parametre: Sériá: Classic. Maximálny tlak: 24 bar. Veľkosť: 3/4 "Dĺžka: 50m. Hmotnosť: 7,040 kg				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
• Vráťane dopravy na miesto plnenia. • Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. • Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom. • Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. • Na faktúre uviesť aj miesto dodania. • Faktúru doručiť iba na miesto plnenia • Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. • Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred. • Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.

• Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. • Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. • Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.

• Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien. • Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.06.2023 14:20:00 - 07.07.2023 13:21:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 597,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 716,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.06.2023 14:08:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Aquastar, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska