

KÚPNA ZMLUVA
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená
v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I
Zmluvné strany

Kupujúci: **Mesto Hriňová**
Sídlo : Partizánska 1612, 962 05 Hriňová
V zastúpení: Mgr. Stanislav Horník, primátor
IČO: 00319961
DIČ: 2021318695
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK57 0200 0000 0047 2636 8056

(ďalej len : „Kupujúci“)

Predávajúci : **SEDASPORT, s.r.o.**
Sídlo: Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
V zastúpení: Pavol Švancara, konateľ
IČO: 36315788
DIČ: 2020189556
IČ DPH : SK2020189556
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK31 7500 0000 0040 1636 2864
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 18797/R
Tel : +421 915 712 896
Fax :
Email : svancarova@sedasport.com
(ďalej len „Predávajúci“)

Túto zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany na základe výsledku vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania realizovaného súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na obstaranie dodávateľa tovarov postupom podlimitnej zákazky na dodanie tovarov na akciu: **„Modernizácia infraštruktúry mestského kultúrneho strediska Hriňová“ Časť č. 1 – Výmena a montáž nových sedadiel v kinosále Mestského kultúrneho strediska**

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci sa zaväzuje riadne dodať Kupujúcemu hnutelné veci špecifikované v rozsahu prílohy č. 1 (Opis predmetu zákazky a Cenová ponuka) v zmysle ponuky predloženej pre verejné obstarávanie zákazky s názvom **„Modernizácia infraštruktúry mestského kultúrneho strediska Hriňová“ Časť č. 1 - Výmena a montáž nových sedadiel v kinosále Mestského kultúrneho strediska** vrátane súvisiacich prác, t.j. dodávka predmetu zákazky na miesto určenia, inštalácia predmetu zákazky a uvedenie do prevádzky s bezplatným zaškolením personálu, nákladov na dovoz na miesto určenia, /ďalej aj ako len „Predmet kúpy“ alebo „Tovar“/, pričom Opis predmetu zákazky (technická špecifikácia) podľa Prílohy č. 1 SP a Cenová ponuka podľa Prílohy č. 2 SP, ako Príloha č. 1. tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Touto zmluvou:

- 2.1.1 Predávajúci:
- a) prevádza na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy uvedenom v bode 2.1 Zmluvy,
 - b) zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej.

2.1.2 Kupujúci:

- a) Predmet kúpy uvedený v bode 2.1 Zmluvy od Predávajúceho kupuje do svojho výlučného vlastníctva,
- b) zaväzuje sa Predáváčemu zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy riadne a včas, ako aj splniť ďalšie povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej.

Čl. III

Lehota a miesto dodania

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar podľa tejto Zmluvy v lehote najneskôr **do 4 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky (maximálne do 30.11.2023)**.
- 3.2 Miestom dodania tovarov – Banskobystrický kraj, okres Detva, obec Hriňová.
- 3.3 Kupujúci je povinný určiť Predáváčemu včas priestory určené na umiestnenie Tvaru a vytvoriť mu podmienky na riadne a včasné plnenie, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti. Po dobu omeškania Kupujúceho s riadnym sprístupnením miesta určeného na dodanie Tvaru, nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
- 3.4 Za riadne dodaný Tovar sa považuje dodanie Tvaru bez väd, v dohodnutom množstve a akosti, a vo vyhotovení odsúhlasenom verejným obstarávateľom, pričom Kupujúci je povinný pri dodaní Tvaru potvrdiť jeho prevzatie na odovzdávacom protokole alebo podpísaním dodacieho listu.
- 3.5 V prípade, ak sa zistí, že Tovar má menšie vady, ktoré samy o sebe alebo v spojení s inými nebránia jeho užívaniu a ani podstatne neznižujú jeho hodnotu, Kupujúci vyhlási prevzatie Tvaru s výhradou. V protokole o odovzdaní a prevzatí Tvaru bude v tomto prípade uvedené o aké vady sa jedná, a tiež lehota, ktorú si Predávajúci a Kupujúci dohodli pre vykonanie odstránenia jednotlivých väd.
- 3.6 Predávajúci sa zaväzuje Kupujúceму odovzdať Tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie objednaného Tvaru, a to najmä:
- a) návody na použitie,
 - b) záručné listy,
 - c) certifikáty,
 - d) iná dokumentácia.

Čl. IV

Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov na pevnej cene za poskytnutý Tovar, podľa výsledkov verejného obstarávania nasledovne:

	Názov časti	Cena v Eur bez DPH	DPH	Cena v Eur s DPH
1	Časť č. 1_Výmena a montáž nových sedadiel v kinosále Mestského kultúrneho strediska	48 057,00 €	9 611,40 €	57 668,40 €

- 4.2 Kúpna cena je stanovená ako maximálna za celý Tovar a zahŕňa v sebe náklady:
- súvisiace s dodávkou/dovozom Tvaru na miesto určené v čl. III bod 3.2 Zmluvy,
 - na dopravu a vyloženie Tvaru v mieste určenom v čl. III bod 3.2 Zmluvy,
 - na inštaláciu/montáž Tvaru na mieste určenom v čl. III bod 3.2 Zmluvy,
 - na uvedenie Tvaru do prevádzky na mieste určenom v čl. III bod 3.2 Zmluvy,
 - súvisiace s bezplatným zaškolením personálu.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je Príloha č. 1 a č.2.

- 4.4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu na základe jeho faktúry, so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr deň nasledujúci po dodaní Predmetu kúpy.
- 4.5 Faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu Predávajúci.
- 4.6 Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:
- označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - názov a sídlo Kupujúceho a Predávajúceho,
 - označenie Zmluvy a deň jej podpisu,
 - Tovar a deň jeho dodania,
 - dohodnutú cenu za Tovar,
 - deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti,
 - označenie banky a číslo účtu Predávajúceho,
 - celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - názov a ITMS kód projektu, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu,
 - faktúra bude vyhotovovaná presne v súlade s prílohou 1 tejto zmluvy, t.j. budú dodržané všetky špecifikácie tovaru uvádzané v týchto prílohách, pokiaľ sa bude dodaný a fakturovaný tovar odlišovať od týchto špecifikácií, Kupujúci takýto tovar neprevezme.
- 4.7 Predávajúci zodpovedá za to, že faktúra bude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, v opačnom prípade má Kupujúci právo takúto faktúru vrátiť späť s uvedením nedostatkov, a následne je Predávajúci povinný vystaviť novú faktúru.

Čl. V

Prechod práv a povinností k Predmetu kúpy

- 5.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k Tovar momentom jeho prevzatia od Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na Tovare, jeho zničenie, stratu, alebo odcudzenie Tovar prechádza na Kupujúceho tiež momentom jeho prevzatia od Predávajúceho.

Čl. VI

Zodpovednosť za škodu a vady

- 6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar bude dodaný v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou, dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a že si počas záručnej doby zachová vlastnosti, dojednané v tejto Zmluve. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho odovzdania a prevzatia. Predávajúci zodpovedá za vady Tovar vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Predávajúci zodpovedá aj za vady Tovar v rozsahu záruky za akosť. Na celý Tovar Predávajúci poskytne záruku 24 mesiacov.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia Tovar Kupujúcim.
- 6.3 Pre záruku za akosť Tovar platia inak primerane ustanovenia § 429 až 431 Obch. zák.
- 6.4 Ak sa na Tovare vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Kupujúci oprávnený u Predávajúceho reklamovať. Kupujúci je povinný Predávajúcemu umožniť na základe riadne doručenej reklamácie obsahujúcej náležitý popis vady odstrániť vadu jej opravou, prípadne dodaním chýbajúcich alebo náhradných častí Tovar. Ak sa ukáže, že vada je neodstrániteľná spôsobom uvedeným v prvej vete tohto odseku, Kupujúcemu bude poskytnutá zľava z ceny Tovar, alebo výmena chybnej časti Tovar za bezchybnú časť.
- 6.5 Predávajúci je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s odstránením vád, znáša Predávajúci.

- 6.6 Predávajúci začne s odstraňovaním väd do 2 pracovných dní od oznámenia. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu do 10 dní od jej oznámenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Predávajúci pri odovzdaní a prevzatí Tovar oznámi kupujúcemu kontaktnú telefónnu linku a e-mailový kontakt za účelom nahlásenia porúch.
- 6.8 Po odstránení reklamovanej vady Predávajúci vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a vykoná všetky potrebné ďalšie úkony tak, aby Tovar bol plne funkčný.
- 6.9 Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté vyššou mocou (ohňom, odcudzením a pod.) a bežným opotrebením. Nevzťahuje sa ani na škody vzniknuté zanedbaním údržby, nesprávnym používaním, nevhodným skladovaním, neodbornou opravou, nedodrzaním bezpečnostných predpisov alebo priloženého návodu na použitie.

Čl. VII

Sankcie

- 7.1 V prípade, ak Predávajúci nedodrží termín plnenia, ku ktorému sa zaviazal v čl. III. bod 3.1 tejto Zmluvy, a nedodá Kupujúcemu Tovar, Kupujúci má právo fakturovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Tovar s DPH za každý čo aj začatý deň omeškania. Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 5 dní od doručenia sankčnej faktúry.
- 7.2 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením dohodnutej ceny vzniká Predávajúcemu právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania.
- 7.3 Zmluvné pokuty dojednané touto Zmluvou sa nedotýkajú náhrady skutočnej škody, ktorá vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, keď ešte nedošlo k plneniu z tejto Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Čl. VIII

Osobitné podmienky

- 8.1 Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom a verejným obstarávateľom ako prijímateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 8.2 Predávajúci je na vyzvanie Kupujúceho povinný byť prítomný na mieste dodávky predmetu zmluvy pri výkone kontroly/auditu/overovania, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly/auditu/overovania, počas výkonu kontroly/auditu/overovania je povinný na požiadanie predložiť dokumenty súvisiace s dodávkou Predmetu kúpy a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste dodávky Predmetu kúpy.

- 8.3 Ak dôjde k omeškaniu Predávajúceho s dodaním Tovarů z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, pandémia, štrajk), Predávajúci nie je v omeškaní a zmluvné strany neuplatnia zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
- 8.4 V prípade pôsobenia vyššej moci je Predávajúci povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od zistenia vplyvu vyššej moci na predmet plnenia tejto zmluvy. Ak vyššia moc trvá viac ako 30 dní, Predávajúci a Kupujúci upravia svoje práva a povinnosti dodatkom k tejto Zmluve. Kupujúci má v takomto prípade tiež právo od zmluvy odstúpiť.
- 8.5 Predávajúci, ak má v záujme zadať časť predmetu zmluvy subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto Zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise tejto Zmluvy, s uvedením predmetu a rozsahu subdodávok, sa stane prílohou tejto Zmluvy.
- 8.6 Predávajúci, ak bude mať záujem zadať určitú časť predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise Zmluvy, počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Kupujúcim. Zmenu subdodávateľa oznámi Kupujúcemu najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Kupujúcim zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.
- 9.2 Všetky zmeny alebo dodatky tejto Zmluvy musia byť odsúhlasené písomne oboma Zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 9.3 V prípadoch, ktoré nie sú v Zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.4 Zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a kupujúci obdrží štyri vyhotovenia.
- 9.5 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni akceptovania výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa pomoci bez negatívnych zistení (administratívna kontrola postupov verejného obstarávania) v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zároveň deň nasledujúci po jej zverejnení. Kupujúci bezodkladne oznámi výsledky administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania Predávajúcemu.
- 9.6 Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy prehlasujú, že jej porozumeli a že uvedenú Zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy Zmluvy:

Príloha: č. 1: Opis predmetu zákazky (technická špecifikácia) podľa Prílohy č. 1 SP a Cenová ponuka podľa Prílohy č. 2 SP Časť č. 1 - *Výmena a montáž nových sedadiel v kinosále Mestského kultúrneho strediska*

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov /úspešný uchádzač priloží pri podpise Zmluvy v súlade s Čl. VIII. Zmluvy/

v Hriňovej, dňa: 21.6.2023

v Myjave, dňa: 26.6.2023

①
java
56

za kupujúceho

Mgr. Stanislav Horník
primátor mesta Hriňová



za predávajúceho

Pavol Švancara
konateľ spoločnosti

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Zákazka: Modernizácia infraštruktúry mestského kultúrneho strediska Hriňová

ČASŤ 1 - Výmena a montáž nových sedadiel v kinosále Mestského kultúrneho strediska

Minimálne požadované parametre

Všetky dole uvedené parametre sú minimálne pokiaľ nie je uvedené inak. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétného výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.


Por.č.	Názov položky	Technický popis	Typové označenie výrobku
1.1	Divadelné/kino sedadlá	Prvá rada v počte 15 miest kompletne demontovateľná – odnímateľná. Farba sedadiel červená/bordová s bielymi bodkami Šírka sedadla 500mm Výška kresla cca 940 mm Hĺbka kresla cca 470 mm Nosnosť sedadla min. 130kg Minimálna hustota potahovej látky min. 245g/m ² Oteruvzdornosť min. 50.000 cyklov Sedadlo vyrobené v kombinácii kov a drevo Látkový potah sedadiel – odolná látka Celý sedák bude celočalúnený (bez okopovej dosky) Celé operadlo bude z nosnej lakovanej tvarovanej dosky (bez okopovej dosky) Sedadlá musia spĺňať požiarne bezpečnostné normy, STN 92 0201-2 Pohyblivé časti musia plniť stanovenú normu a nevytvárať riziko pri sklápaní.	Model Liberty - SEDASPORT, s.r.o. Prvá rada odnímateľná Šírka sedadla/Osová vzdialenosť: 500mm Výška kresla: 910mm, môže byť upravené Hĺbka kresla: 430mm, môže byť upravené Nosnosť sedadla min. 130kg Hustota potahovej látky 245g/m ² Oteruvzdornosť 50 000 cyklov Martindale Sedadlo vyrobené v kombinácii kov a drevo Látkový potah - odolná látka vid' špecifikácia vyššie, farebnosť červená s bielymi bodkami Celočalúnený sedák Operadlo buková lakovaná tvarovaná doska Kreslo spĺňa požiarne aj bezpečnostné normy a nevytvára riziko pri sklápaní.

Uchádzač musí uviesť konkrétne číslo, ktoré pomôže a uvidieť konkrétne ho, ať už sa k požadovanému parametru.

Čestne vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené parametre spĺňajú požadované technické parametre a technickú špecifikáciu.

Som si vedomý, že ak sa pri dodaní tovarov preukáže, že dodaný tovar uvedené technické parametre nespĺňa, môže to verejný obstarávateľ (kupujúci) považovať za nesplnenie zmluvných podmienok so všetkými zmluvnými dôsledkami.

V Myjave., dňa 17.5.2023


Pavol Svancara SEDASPORT s.r.o.
IČO: 269 15 758, DIČ: SK202189556
Meno, podpis štatutárneho zástupcu

CENOVÁ PONUKA

Názov zákazky:

*Modernizácia infraštruktúry mestského kultúrneho strediska Hriňová***ČASŤ I – Výmena a montáž nových sedadiel v kinosále Mestského kultúrneho strediska**

Názov uchádzača : SEDASPORT, s.r.o.
 Sídlo uchádzača : Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
 IČO uchádzača : 36315788
 Kontaktná adresa uchádzača : Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
 Kontaktná osoba: Josef Machalik
 Email : machalik@sedasport.com
 Tel.: 00 420 604 965 900

Platca DPH:		ano				
Por. č.	Názov položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € s DPH
1. jan	Divadelné/kino sedadlá	ks	193	249,00 €	48 057,00 €	57 668,40 €
Spolu za ČASŤ I					48 057,00 €	57 668,40 €

Ceny uchádzač uvádza na dve desatinné miesta

Vrátane všetkých súvisiacich nákladov podľa opisu predmetu zákazky tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky /napr. dopravné, manipulačné náklady, vykonanie všetkých odborných prehliadok a odborných skúšok nevyhnutných k uvedeniu do prevádzky zaškolenie obsluhy a pod./

Pokyny na zostavenie cenovej ponuky:

ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

ak uchádzač nie je platcom DPH, označí túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu a uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.

Čestné prehlásenie uchádzača

Dolu podpísaný čestne prehlasujem že:

- Riešenie zadania uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami opisu predmetu zákazky a požiadavkám zadávateľa uvedeným vo výzve na predloženie cenovej ponuky v prieskume trhu.
- Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne dodanie predmetu zákazky, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
- Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
- Uchádzač má potrebné kvalifikačné predpoklady na dodanie predmetu zákazky, ktorý je predmetom cenovej ponuky.
- Týmto potvrdzujem, že údaje o technických a funkčných charakteristikách predmetu zákazky, ktoré som uviedol, sú pravdivé.
- Zároveň prehlasujeme, že naša spoločnosť/organizácia dokáže realizovať dodanie predmetu zákazky minimálne v rozsahu stanovenom v opise predmetu zákazky tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.

V Myjave, dňa 17.5.2023

Meno, podpis štatutárneho zástupcu

SEDASPORT s.r.o.
 Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
 IČO: 36315788, DIČ: 2020189556
 IČ DPH: SK2020189556

Zoznam subdodávateľov

Por. č.	Subdodávateľ (Názov subdodávateľa)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Stručný opis časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky a % - ny podiel
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			


V prípade ak uchádzač neuvažuje o subdodávateľoch, alebo subdodávatelia nie sú ešte známi uvedie túto skutočnosť: **Spoločnosť SEDASPORT, s.r.o. ako predávajúci neuvažuje o subdodávateľoch.**

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v uvedenom rozsahu.

V Myjave dňa 10.6.2023

11

meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača




Liberty 500mm - 193 ks

[illegible]

Druh výrobku

Sklopné čalúnené kreslo



fotka 1: kreslo Liberty

1. Všeobecný popis produktu

- 1.1. Model Liberty / ďalej kreslo / je pohodlné sklopné čalúnené kreslo určené pre sedenie divákov v divadlách, kinách a všade tam, kde chceme dosiahnuť najvyšší komfort pre užívateľov. Kreslo pre projekt MsKS Hriňová bude montované do radu na základe priloženého pôdorysu, pričom prvý rad bude mobilný.
- 1.2. Kreslo sa skladá z kovovej nosnej časti /nohy kresla/ a čalúnených dielov ako operadlo, sedadlo a drevených častí ako okopová doska operadla a podrúčky.
- 1.3. Nohy kresla tvorí nosná oceľová konštrukcia z ocelevej rúrky 50x30x2mm. Na nohe sú z oceleového plechu držiaky operadla a držiaky otočného systému.
- 1.4. Kovové časti sedadiel sú striekané práškovým plastom vo farbe RAL 9005 matná.
- 1.5. Sedadlo a operadlo sa skladá z bukovej tvarovanej preglejky, na ktorej sú studené peny so zníženou horľavosťou. Sedadlová a operadlová preglejka má C tvar, hrúbka preglejky na sedadle je 11mm a na operadle 5mm. Na sedadle je PUR pena s hustotou 55 kg/m³ a odporom proti stlačeniu 6 kPa. Na operadle je PUR pena s hustotou 35 kg/m³ a odporom voči stlačeniu 4 kPa. Protipožiarna odolnosť spĺňa normu EN 1021-1, 2.

	Technický list Liberty MsKS Hriňová	Strana 2/5 Revízia 0
---	--	-------------------------

- 1.6. Na čalúnené diely je použitá látka Scenic Classic s hustotou 270g/m² a odolnosťou 95 000 cyklov Martindale v červenej farbe s bielymi bodkami, označenie 1008. Protipožiarna odolnosť látky spĺňa normu EN 1021-1, 2.
- 1.7. Sklápanie sedadla je zabezpečené pomocou závažia a dvoch plastových kulís priskrutkovaných na nohách sedadla.
- 1.8. Šatóza je z preglejky hrúbky 11mm a je celočalúnená.
- 1.9. Podrúčka z bukového masívu je prichytená k oceľovej časti nohy, lakovaná priesvitným lakom.
- 1.10. Okopová doska operadla je z bukovej preglejky tvaru C hrúbky 13mm, lakovaná priesvitným lakom.
- 1.11. Číslovanie kresiel je zabezpečené číslom umiestnenom v konzolke na sedadle. Číslo radu je umiestnené na vonkajšej strane šatózy.
- 1.12. Správna poloha sedenia je zaručená vďaka správnej hrúbke čalúnenia a optimálnym ergonomickým tvarom operadla i sedadla.
- 1.13. Kreslo ďalej vyhovuje požiadavkám na bezpečnosť, pevnosť a trvanlivosť v zmysle normy ČSN EN 12727.
- 1.14. Nosnosť kresla je min. 130kg.

2. Technický list pot'ahová látka



SCENIC TECHNICAL TEXTILES, S.L.
Frederic Soler, 125
08205 Sabadell (Barcelona)
NIF-VAT-EORI ES B 63054993
Telf. (+34) 93 720 77 68 - 67
scenic@scenic.cat
www.scenic.cat

TECHNICAL DATA SHEET FOR CLASSIC ARTICLE

NAME	CLASSIC
WEAVING	KNIT (WOVEN ELASTIC), VELVET, JACQUARD
COMPOSITION	FIREPROOF POLYESTER 100%
YARNS	FIREPROOF POLYESTER 100%, WRAP 167/32/1 C
DYEING	DYED YARN
PRESENTATION	PIECES OF 40,00 M / 45,00 M
MAXIMUM WIDTH	164 cm / 167 cm
USEFUL WIDTH	160 cm / 164 cm
GRAMMES / M2	270 GR / M2 +/- -5%
GRAMMES / ML	432 GR / ML +/- 5%
MARTINDALE	> 95.000 CYCLES
LIGHT FASTNESS	5
RUBBING FASTNESS	4/5 LENGTH, 4/5 WIDTH
PEELING RESISTANCE	GRADE 5

Flammability – Classement Feu – Brennbarkeitklasse – Inflamabilidad

FRANCE	U.K.	U.S.A	DEUTSCHLAND	AUSTRIA	ESPAÑA
NF P 92-503 NF P 92-504 NF P 92-505	BS EN 1021-1 BS EN 1021-2	CAL TB 117	DIN EN 1021-1 DIN EN 1021-2	ÖNORM A380-1 ÖNORM B3825	UNE EN 1021-1 UNE EN 1021-2
NF EN 1021-1 NF EN 1021-2	BS 5852 CRIB 5				
M1					

Maintenance



Limpieza en seco / Humedad reducida
Dry cleaning / With low humidity



No blanquear
Do not bleach



No lavar
Do not wash



Technický list Liberty

MsKS Hriňová

Strana 5/5
Revízia 0

NEVEON Austria GmbH
KMS

NEVEON
The Future of Foam

Technisches Datenblatt für: Technical Datasheet for:

RF 3540

Techn. Daten (techn. data):	abgeleitet von (based on) WN-Nr. WN04.	1105	Revision (revision):	06	10.10.2018
Raumgew.-Block (Density of block)	DIN EN ISO 845 :	-	[kg/m³] +/-	-	[kg/m³]
Raumgewicht (Density)	DIN EN ISO 845 :	34.3	[kg/m³] +/-	2.10	[kg/m³]
Zugfestigkeit (Tensile strength)	DIN EN ISO 1798 min :	75.0	[kPa]		
Dehnung (Elongation)	DIN EN ISO 1798 min :	-	[%]		
Stauchhärte (Compression stress value)	DIN EN ISO 3386 40% :	3.75	[kPa] +/-	0.45	[kPa]
Stauchhärte (Compression stress value)	10% eBK :	-	[kPa] +/-	-	[kPa]
Stauchhärte (Compression stress value)	40% eBK :	-	[kPa] +/-	-	[kPa]
Stauchhärte (Compression stress value)	70%:	-	[kPa] +/-	-	[kPa]
80000 Zyklen (80000 cycle test)	int. Methode (internal method)	Vorgabe (Setvalue)[kPa]:			
Elastizität (Ball rebound)	DIN 53 573	Vorgabe (Setvalue) [%]: >45			
Druckverformungsrest (Compression set)	DIN EN ISO 1856 max :	- [%]			
WET Compression SET:	Renault 1637 Mod. 2	Vorgabe (Setvalue)[%]:			
Druckverformungsrest (compr. set)	DIN EN ISO 1856 (50%)	Vorgabe (Setvalue)[%]:			
Luftdurchlässigkeit (Air permeability) Textest	ISO 9237 min :	0.0			
Luftdurchlässigkeit (Air permeability) AFR	ISO 9237 min :				
Zellgröße (Cell size) Visiocell [µm] :	C&TF_T.013.4E:	-	bis (to)	-	[µm]
Brennverhalten1 (Burning behav. 1)	EN 1021-1	Vorgabewert (Setvalue):		PASS	
Brennverhalten2 (Burning behav. 2)	EN 1021-2	Vorgabewert (Setvalue):		PASS	
Brennverhalten3 (Burning behav. 3)	UNI 9175	Vorgabewert (Setvalue):		PASS (1 IM)	
Brennverhalten4 (Burning behav. 4)	California Test neu 117-2013	Vorgabewert (Setvalue):		PASS	
Brennverhalten5 (Burning behav. 5)	FMVSS 302	Vorgabewert (Setvalue):		PASS (SE)	
Brennverhalten6 (Burning behav. 6)	EN ISO 13501-1	Vorgabewert (Setvalue):		PASS (E)	
Brennverhalten7 (Burning behav. 7)	BS 5852 Crib 5	Vorgabewert (Setvalue):		PASS	
Brennverhalten8 (Burning behav. 8)	ÖNORM S 1457	Vorgabewert (Setvalue):		PASS (SS1)	
Brennverhalten9 (Burning behav. 9)	Brandkennziffer CH	Vorgabewert (Setvalue):		PASS (5.3)	
Brennverhalten10 (Burning behav. 10)		Vorgabewert (Setvalue):			
Schälprüfung (Peeling test)		-	[N] +/-	-	[N]
Biegeprüfung (Bending test)		-	[mm] +/-	-	[mm]
Brandprüfung UL 94 (Burning test UL94)					
Fogging:		Vorgabe (Setvalue)[mg]:			
Recovery Time		Vorgabewert (Setvalue):		[sec]	
Stressrelaxation (stress relaxation - test)		Vorgabewert (Setvalue):		[kPa]	
Eindruckhärte (hardness indentation technique)	DIN EN ISO 2439	Vorgabewert (Setvalue):		[N]	
Weitere Anforderungen (Other requirements):	Zertifikate: • Certipur				

Brennverhalten FMVSS 302 Probendicke Standard (Burning behaviour standard sample thickness) 13mm

Alle Vorgabewerte beziehen sich auf die ermittelten Durchschnittswerte !
All set values refer to measured mean values

Ersteller:
name: Emrah.Demir

Dieses Datenblatt dient nur zur Information und unterliegt nicht dem Änderungsdienst
This datasheet is for information only and will not be updated regularly

Erstellungsdatum: 11.10.2021
Date of issue:

Mendelova
univerzita
v Brně

Zkušebna nábytku


PROTOKOL

o zkouškách

Číslo protokolu	N-008-17
Název výrobku	Sklopná sedačka pro kina a divadla, model LIBERTY
Žadatel	SEDASPORT, s.r.o. Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava Slovenská republika IČ: 36 31 57 88
Výrobce	SEDASPORT, s.r.o. Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava Slovenská republika IČ: 36 31 57 88
Zkoušky provedl	Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.
Protokol vypracoval	Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.
Datum vydání protokolu	14.07.2017
Počet stran (včetně titulní)	4
Počet výtisků / číslo výtisku	3 / 1

Výsledky zkoušek se týkají předmětu těchto zkoušek a neznamenají schválení a osvědčení uvedeného výrobku. Bez písemného souhlasu Zkušebny nábytku nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

Osoba odpovědná za správnost tohoto protokolu:



Zkušebna nábytku
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Lesnická 39, 602 00 Brno
telefon +420 545 134 176
test.furniture@mendelu.cz
zkusebna-nabytku.mendelu.cz

Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny nábytku



Lesnická
a dřevařská
fakulta

1. VŠEOBECNĚ

1.1 Zadavatel zkoušek:

SEDASPORT,s.r.o., Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika.

1.2 Účel zkoušek:

Ověření mechanických vlastností Sklopná sedačka pro kina a divadla, model LIBERTY

2. ÚDAJE O PŘEVZETÍ VZORKŮ

2.1 Převzetí vzorků:

Vzorek ke zkouškám v počtu 1 ks dopravil do Zkušebny nábytku dne 23.05.2017 zadavatel zkoušek zásilkovou službou. Vzorek převzal pracovník Zkušebny nábytku - Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.

2.2 Označení vzorků:0

Vz. č. 1 (ev.č. 06/2017) – Sklopná sedačka pro kina a divadla, model LIBERTY.

3. POPIS VZORKŮ

3.1 Technická a výkresová dokumentace:

Zadavatelem zkoušek nebyla dodána žádná technická ani výkresová dokumentace.

3.2 Popis zkušebních vzorků

Vzorek č. 1: Sklopná sedačka pro kina a divadla, model LIBERTY

Materiál konstrukce:

Kovový svařovaný rám sedadla a opěradla konstrukčně vzájemně spojené výklopným zvedacím mechanismem okolo vodorovné osy bez pružinového mechanismu. Opěradlová část je pomocí plechového profilu připojena k betonové konstrukci stavby na vodorovnou stranu stupně – podlahy- pomocí dvou šroubů Ø 10 mm. Pohodlné čalouněné sedadlo a opěradlo. Sedadlo i opěradlo je ze spodní a zadní strany začištěno tvarovou překližkou. Sklápění sedadla je řešeno pomocí dvou plastových kulis se dvěma čepy. Tichost sklápění je zabezpečena použitím gumových dorazů v kulise.

4. ZKOUŠKY VÝROBKU

4.1 Datum zahájení zkoušek: 24.05.2017


Datum ukončení zkoušek: 10.06.2017

4.2 Místo provedení zkoušek: Mendelova univerzita v Brně - Zkušebna nábytku, Lesnická 39, 613 00 Brno.

4.3 Použité zkušební metody a postupy:

ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost Tabulka 1 skupina zatěžování 3 - všeobecný

- Statická zatěžovací zkouška sedáku a opěráku
- Statická zatěžovací zkouška opěráku
- Kombinovaná zkouška trvanlivosti sedáku a opěráku
- Rázová zkouška sedáku
- Rázová zkouška opěradla



Použité měřicí a zkušební zařízení

- Univerzální testr nábytku
- Zkušební zařízení pro zkoušky nárazem
- Kalibrovaný siloměrný třmen
- Kalibrovaný svinovací metr

5. VÝSLEDKY ZKOUŠEK

**5.1 Statická zatěžovací zkouška sedáku a opěráku ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel
Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost čl. 6.3**

Místo zatěžování určeno dle ČSN EN 1728, Podmínky zkoušky stanoveny dle ČSN EN 12727, tabulka 1, čl. 6.3
vertikální síla 2 000 N, horizontální síla 760 N, 10 x 10 s.

Výsledek zkoušky	<u>Zkoušený vzorek bez mechanických poškození, uvolnění spojů a bez poškození konstrukce</u>
------------------	--

5.2 Statická zatěžovací zkouška horní hrany opěráku ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost čl. 6.5

Místo zatěžování určeno dle ČSN EN 1728, Podmínky zkoušky stanoveny dle ČSN EN 12727, tabulka 1, čl. 6.5
vertikální síla 900 N, 10 x 10 s.

Výsledek zkoušky	<u>Zkoušený vzorek bez mechanických poškození, uvolnění spojů a bez poškození konstrukce</u>
------------------	--

5.3 Statická zatěžovací zkouška područky do strany ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost čl. 6.6

Místo zatěžování určeno dle ČSN EN 1728, Podmínky zkoušky stanoveny dle ČSN EN 12727, tabulka 1, čl. 6.6
horizontální síla 900 N, 10 x 10 s.

Výsledek zkoušky	<u>Zkoušený vzorek bez mechanických poškození, uvolnění spojů a bez poškození konstrukce</u>
------------------	--

5.4 Statická zatěžovací zkouška područky dolů ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost čl. 6.7


Místo zatěžování určeno dle ČSN EN 1728, Podmínky zkoušky stanoveny dle ČSN EN 12727, tabulka 1, čl. 6.7
vertikální síla 1 000 N, 10 x 10 s.

Výsledek zkoušky	<u>Zkoušený vzorek bez mechanických poškození, uvolnění spojů a bez poškození konstrukce</u>
------------------	--

5.5 Kombinovaná zkouška trvanlivosti sedáku a opěráku ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost čl. 6.8

Místo zatěžování určeno dle ČSN EN 1728, Podmínky zkoušky stanoveny dle ČSN EN 12520, tabulka 1, čl. 6.8
vertikální síla 950 N, horizontální síla 330 N, 150 000 cyklů.

Výsledek zkoušky	<u>Zkoušený vzorek bez mechanických poškození, uvolnění spojů a bez poškození konstrukce</u>
------------------	--



5.6 Zkouška trvanlivosti přední hrany sedáku ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost čl. 6.9

Místo zatěžování určeno dle ČSN EN 1728, Podmínky zkoušky stanoveny dle ČSN EN 12520, tabulka 1, čl. 6.9 vertikální síla 950 N, 150 000 cyklů.

Výsledek zkoušky	<u>Zkoušený vzorek bez mechanických poškození, uvolnění spojů a bez poškození konstrukce</u>
------------------	--

5.7 Rázová zkouška sedáku ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost čl. 6.11

Místo zatěžování dle ČSN EN 1728, Podmínky zkoušky a parametry zatěžování dle ČSN EN 12727, tabulka 1, čl. 6.11, výška pádu 300 mm, 10 cyklů.

Výsledek zkoušky	<u>Zkoušený vzorek bez mechanických poškození, uvolnění spojů a bez poškození konstrukce</u>
------------------	--

5.8 Rázová zkouška opěradla ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost čl. 6.12

Místo zatěžování dle ČSN EN 1728, Podmínky zkoušky a parametry zatěžování dle ČSN EN 12727 čl. 6.12 tabulka 1, výška pádu 620 mm, 10 cyklů.

Výsledek zkoušky	<u>Zkoušený vzorek bez mechanických poškození, uvolnění spojů a bez poškození konstrukce</u>
------------------	--

5.9 Rázová zkouška područky ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost čl. 6.13


Místo zatěžování dle ČSN EN 1728, Podmínky zkoušky a parametry zatěžování dle ČSN EN 12727 čl. 6.13 tabulka 1, výška pádu 620 mm, 10 cyklů.

Výsledek zkoušky	<u>Zkoušený vzorek bez mechanických poškození, uvolnění spojů a bez poškození konstrukce</u>
------------------	--

5.10 Zkouška sklápěcího mechanismu sedadla ČSN EN 12727 Nábytek - Pevně zabudované řady sedadel - Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost čl. 6.14

Podmínky zkoušky a parametry zatěžování dle ČSN EN 12727 čl. 6.14 tabulka 1, 50 000 cyklů.

Výsledek zkoušky	<u>Zkoušený vzorek bez mechanických poškození, uvolnění spojů a bez poškození konstrukce</u>
------------------	--



6. FOTODOKUMENTACE



Foto 1 – Sklopná sedačka pro kina a divadla, model LIBERTY