

Kúpna zmluva č. Z20236219_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné náradie a príslušenstvo
Kľúčové slová: montážne kľúče, vodováha, rebrík
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44423200-3 - Rebríky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44500000-5 - Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Gola sada
2. Sada montážnych kľúčov
3. Univerzálny 3-dielny výsuvný rebrík
4. Vodováha
5. Sada na opravu závitov olejových vaní
6. Pištoľ na silikón
7. Kliešte na spony manžiet profi Satra S-CVBC alebo ekvivalent
8. Kliešte na spony manžiet 1847-11 alebo ekvivalent

Položka č. 1: Gola sada

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gola sada	bal			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Náradie je uložené v pevnom kufríku z plastu. Kľúče sú vyrobené z kvalitnej ocele. Obsah balenia (108 dielna sada): 1/2" nástrčné kľúče: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm. 1/2" dlhé nástrčné kľúče: 14, 15, 17, 19, 22 mm. 1/2" nástrčné kľúče na sviečky: 16, 21 mm. 1/4" nástrčné kľúče: 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. 1/4" dlhé nástrčné kľúče: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 1/4" nástrčné kľúče s bitmi Torx: T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30. 1/4" nástrčné kľúče s bitmi Imbus: 3, 4, 5, 6 mm.	
1/4" nástrčné kľúče s bitmi: PZ (1,2), PH (1,2). 1/4" nástrčné kľúče s plochými bitmi: (4, 5, 5, 6, 5 mm). Bity Imbus: 7, 8, 10, 12, 14 mm. Bity: PH (3, 4), PZ (3, 4) Bity ploché: 8, 10, 12 mm. Bity Torx: T40, 45, 50, 55, 60. 1/4" skrutkovač pre nástrčné kľúče a bity. 1/2" adaptér na bity. Račne 1/2 "a 1/4". Predĺženie 1/2" (120, 235 mm) a 1/4" (50, 70 mm). Adaptér 1/2". Vratidlo typu T so štvorhranom 1/4". Kardanové kľby 1/2" a 1/4". Imbusy typu L (1, 5, 2, 3 mm). 1/2" vnútorné nástrčné kľúče TORX: (E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24). 1/4" vnútorné nástrčné kľúče TORX: (E4, 5, 6, 7, 8)	

Položka č. 2: Sada montážnych kľúčov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada montážnych kľúčov	bal			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie : 221-dielna sada obsahuje: 1× praktický kufrík na uloženie všetkých súčastí, 11x kombinovaný kľúč 8-19 mm1x Sada imbusových kľúčov 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm90x bity 25 mm 5x PH0, 5x PH1, 20x PH2, 5x PH3, 1x PH4, 2x PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, 2x PZ3, 1x PZ4, 2x SL3, 2xSL4, 2x SL5, 2x SL5,5, 2x SL6. 5 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6, 1x H7, 1x H8, 1x HH3, 1x HH4, 1x HH5, 1x HH6, 2x T8, 2x T9, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T40, 1x TH8, 1x TH9, 1xTH10, 1x TH15, 1x TH20, 1x TH25, 1x TH27, 2x TH30, 1x TH40				
1x magnetický držiak bitov 60 mm1x magnetické puzdro na vedenie skrutiek 80 mm1x bit do sadrokartónu PH2 25 mm1x adaptér 1/4 "štvorcový na 1/4" šesťhran 25 mm 1/4 "1x adaptér 1/4 "štvorcový na 1/4" šesťhranný 30 mm 5/16 "12x vložka do nástrčného kľúča 1/4 "šesťhran5, 5,5, 6, 7, 2x 8, 9, 2x 10, 11, 12, 13 mm30x bit 30 mm 5/16 ":1x PH3, 1x PH4, 1x PZ3, 1x PZ4, 1x T25, 1x T27, 1x T30, 1x T35, 1x T40, 1x T45, 1x T50, 1x TH25, 1x TH27, 1x TH30, 1xTH35, 1x TH40, 1x TH45, 1x TH50, 1x H4, 1x H5, 1x H6, 1x H7, 1x H8, 1x SL6, 1x SL7, 1x SL8, 1x M5, 1x M6, 1x M8, 1x M10				
2x račňa 1/2 "a 1/4"1x T-rukoväť 1/4 "2x predĺženie 1/4 "125 mm, 250 mm2x predĺženie 1/2 "50 mm, 10 mm1x adaptér 1/2 "až 3/8"2x univerzálny kľb 1/2 "a 1/4"2x objímka na sviečku: 16 a 21 mm13x zásuvka 1/4 ": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm18x nátrubok 1/4 ": 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm E10, E12, E14, E16, E18, E20, E2420x nástrčný kľúč 1/4 ": 1x PH1, 1x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 1x PZ2, 1x PZ3, 1x SL4, 1x SL5, 1x SL6, 1x T10, 1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T27 , 1x T30, 1x T40, 1x H3, 1x H4, 1x H5, 1x H6				
1x skrutkovač so štvorcom 1/4 "1x skrutkovač so šesťhranom 1/4 ", Vysoká odolnosť nástrojov z chróm-vanádiovej ocele, Priehradky na prehľadné uloženie jednotlivých nástrojov, Rozmery prepravného kufra: 470 × 100 × 400 mm				

Položka č. 3: Univerzálny 3-dielny výsuvný rebrík

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálny 3-dielny výsuvný rebrík	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyrobený podľa normy EN131počet schodíkov: 3x9profil rebríka: 61,5x20mmstupačka- 25x25mmvýška rozloženého rebríka (do A tvaru): 2,134mvýška rozloženého rebríka (do A tvaru s vysunutím jedného ramena): 3,744mvýška rozloženého rebríka (do zvislého tvaru spojením všetkých troch ramien): 5,292mvýška zloženého rebríka: 2,427mdosah pri státi navrchu rebríka (pri spojení troch dielov): 6,292mnosnosť: 150kghmotnosť: 13,4kg				
praktický a univerzálny rebrík, multifunkčné použitie, pevný, stabilný a bezpečný, možnosť použitia ako trojdielny, dvojdielny a jednodielny rebrík, výsuvný, rozložený do tvaru "A", dobre skladovateľný, jednoduché rozloženie, materiál- hliníkový rebrík, pevná konštrukcia, stabilizátor v spodnej časti, protišmykové stupne, protišmykové papuče PVC, oceľové kĺby, zaistovacie popruhy/výstupy.				
rebrík je po spojení všetkých troch dielov klasický "áčkový" rebrík, pričom tretí odnímateľný diel si môžete nastaviť do akejkoľvek výšky. Všetky tri diely majú schodíky. Na koncoch má protišmykové úchytky. Jeden diel je vybavený predĺženou oporou na spodu.				

Položka č. 4: Vodováha

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vodováha	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
horizontálna valcová libela - ľahká viditeľnosť zo všetkých uhlov pohľadu, dvojité krúžky v libele - vonkajšie krúžky pre sklon 2%, výraznejšia fluorescenčná kvapalina pre lepšiu viditeľnosť bubliny na slnku aj v horších svetelných podmienkach, vodováha s dvoma libelami presnosť 0,5 mm/m = 0,0285°, hrúbka steny ALU profilu 1,5 mm, eloxovaný oteruvzdorný povrch				
Vodováha 2000 mm, 2 libely,				

Položka č. 5: Sada na opravu závitov olejových vaní

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada na opravu závitov olejových vaní	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
súčasťou sady je fréza na závit, pomocou ktorej odrežete poškodený závit zátky olejovej vane a potom zátku nainštalujete pomocou podložky zo sady, vhodná pre hliník, kovové odliatky, oceľ a plast, materiál: OCEĽ HSS, počet kusov v balení : 114ks, sada uložená v kufríku				

1 balenie obsahuje:1x závitník M13 x 1,251x závitník M13 x 1,51x závitník M15 x 1,51x závitník M17 x 1,51x závitník M20 x 1,51x závitník M22 x 1,56x vypúšťacia skrutka M13 x 1.256x vypúšťacia skrutka M13 x 1.56x vypúšťacia skrutka M15 x 1.56x vypúšťacia skrutka M17 x 1.56x vypúšťacia skrutka M20 x 1.56x vypúšťacia skrutka M22 x 1.524x hliníková podložka M1312x hliníková podložka M1512x hliníková podložka M1712x hliníková podložka M2012x hliníková podložka M22	
---	--

Položka č. 6: Pištoľ na silikón

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pištoľ na silikón	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Uzavretá silikónová pištoľ na rôzne druhy a typy silikónov v plastových kartušiach. Rozmery:37cm x 5cm				
polohovateľná v rozsahu 360°max. objem kartuše 310mlhrúbka stien hliníkového tubusu 1,8mmmasívne kovové matice s presnými frézovanými závitmivodiaca tyč je špeciálne kalená				

Položka č. 7: Kliešte na spony manžiet profi Satra S-CVBC alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte na spony manžiet profi Satra S-CVBC alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kliešte na upevňovanie stiskacích spôn manžiet poloôs, hadíc chladiaceho a palivového systému, vhodné pre všetky spony manžiet homokinetických kĺbov, spony hadíc chladiaceho a palivového systému s uškom, Hmotnosť: 0.15 kg				

Položka č. 8: Kliešte na spony manžiet 1847-11 alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kliešte na spony manžiet 1847-11 alebo ekvivalent	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Manipulácia s priebežnými a bezpútkovými sponami manžiet. Dĺžka 191 mm. Hmotnosť netto (kg): 0.14 kg				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe presný termín dodávky.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Platnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Ulica: Dukelská 3613/7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.06.2023 08:24:00 - 07.07.2023 08:24:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 31,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.06.2023 09:32:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska