

**Rozpočet a technické parametre**  
**Vybavenie školskej jedálne**

P.č.	Názov výdavku	Opis predmetu zátkavy	Skutočné technické parametre ponúkaného vybavenia	Obchodný názov vybavenia	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena (EUR bez DPH)	Cena celkom (EUR bez DPH)	Cena celkom (EUR s 20% DPH)
1	Umyvadka na biely a čierny riad	Rozmer koša min. 60x67cm, napätie 400V, príkon min. 11,00 kW, možnosť výberu dĺžky umyvadieho cyklu 60/90/120/300s, maximálna výška pohára 39cm, maximálny priemer taniera 40cm. Vybava: univerzálny kód s rozmerom min. 60x67cm 1 ks, stojan na min. 5 gastron	Rozmer koša 60x67cm, napätie 400V, príkon 11,00 kW, možnosť výberu dĺžky umyvadieho cyklu 60/90/120/300s, maximálna výška pohára 39cm, maximálny priemer taniera 40cm. Vybava: univerzálny kód s rozmerom 60x67cm 1 ks, stojan na 5 gastronádob 1ks, stojan na 13 tanierov 2 ks, kontajner na príborov 8 dielny 1 ks	KRUPPS, EI951	Ks	1	4 100,00	4 100,00	4 920,00
2	Konvektor na elektrický	Vyhovujúci kapacite stravníkov: 30-150, počet zásuvov min. 6xGn 1/1, príkon min. 12 kW, napätie 400 V	Vyhovujúci kapacite stravníkov: 30-150, počet zásuvov 7xGn 1/1, príkon 12 kW, napätie 400 V	VENIX, S007MP	sada	1	4 500,00	4 500,00	5 400,00
3	Digestor	nasterný vrátane osvetlenia, žlabok na odvod kondenzátu vr. vypustného ventilu, tukové filtre síčastou vybavy digestora, rozmer min. 200x100x45cm	nasterný vrátane osvetlenia, žlabok na odvod kondenzátu vr. vypustného ventilu, tukové filtre síčastou vybavy digestora, rozmer 200x100x45cm	INOX PROF, DN1	Ks	2	880,00	1 760,00	2 112,00
4	Príslušenstvo k digestoru - motor	Výkon motora: min. 147W, napätie 230 V, materiál: nezez	Výkon motora: 197W, napätie 230 V, materiál: nezez	MULTIVAC, CK	Ks	2	190,00	380,00	456,00
5	Ventilačné potrubie HaCO AL FLEXO 150 mm	Parametre: dĺžka min. 2,50 m, Materiál: hliník, hrúbka: min. 80 mikróvov, tepelná odolnosť: min. od 40-250 st. C, vzduchotesnosť:	Parametre: dĺžka 3 m, Materiál: hliník, hrúbka: 80 mikróvov, tepelná odolnosť: od 40-250 st. C, vzduchotesnosť:	MULTIVAC, SPIKOP	Ks	2	70,50	141,00	169,20
6	Elektrická statická pec s prídavným ventilátorom	Krytie IP 41, regulácia teploty min. 50-320 st. C, nerezový vnút. povrch, samostatná regulácia pre každé teleso, každá komora s 2 výhrev. telesami, rozteč zásuvov min. 8,5 cm, zvuková signalizácia - časovač 60 min. počet komôr min. 3, rozmery komory min. 54x68x30 cm, príkon: 12,3 kW, napätie: 400 V	Krytie IP 41, regulácia teploty 50-320 st. C, nerezový vnút. povrch, samostatná regulácia pre každé teleso, každá komora s 2 výhrev. telesami, rozteč zásuvov 8,5 cm, zvuková signalizácia - časovač 60 počet komôr 3, rozmery komory 54x68x30 cm, príkon: 12,3 kW, napätie: 400 V	GASTROHAAL, PCE930SC	Ks	1	3 600,00	3 600,00	4 320,00
7	Elektrická smažiaca panvica 50 l	Materiál stien vane-nezez, dno vane-teplotoodná žliatina, sklápanie ručné, prírod vody, regulácia teploty min. v rozmedzí 50 st. C-300 st. C, objem min. 50l, príkon min. 10,5 kW, napätie 400 V	Materiál stien vane-nezez, dno vane-teplotoodná žliatina, sklápanie ručné, prírod vody, regulácia teploty v rozmedzí 50 st. C-300 st. C, objem 50l, príkon 10,5 kW, napätie 400 V	RED FOX, BR50	Ks	1	2 500,00	2 500,00	3 000,00
8	Plynový varný kotol s okrúhlym duplikátorom	Objem min. 85 l, príkon elektro min. 0,10 kW, príkon plyn min. 11 kW, napätie 230 V, nepriamy ohrev, dno duplikátora z nerezovej ocele AISI 316, prelisovaná horná doska, 2" vypustný ventil, prírod vody, riadené zapínanie a vypínanie kotla, rýchly ohrev ná	Objem 85 l, príkon elektro 0,10 kW, príkon plyn 11 kW, napätie 230 V, nepriamy ohrev, dno duplikátora z nerezovej ocele AISI 316, prelisovaná horná doska, 2" vypustný ventil, prírod vody, riadené zapínanie a vypínanie kotla, rýchly ohrev nádrže, komín nle je potrebný, zariadenia je vybavené automatickým dopúšťaním vody	GASTROHAAL, KG7850	Ks	1	3 600,00	3 600,00	4 320,00
9	Varidlo plynové „ECO“	Nerezová konštrukcia, materiál platinliatina, rozmer min. 80x70x85cm, počet horákov 4, príkon plyn min. 25kW	Nerezová konštrukcia, materiál platinliatina, rozmer 80x70x85cm, počet horákov 4, príkon plyn 25kW	RED FOX, SPR80G	Ks	2	800,00	1 600,00	1 920,00

10	Varná plynová stolíčka	Robustný lätinový rošt, neruzová konštrukcia, dodávané trysky na zemný plyn aj propán - bután, presná regulácia. Rozmer: 50x50x42cm Prikon: min. 13 kW	Robustný lätinový rošt, neruzová konštrukcia, dodávané trysky na zemný plyn aj propán - bután, presná regulácia. Rozmer: 50x50x42cm Prikon: 13 kW	NAVATI, NGT15-50	ks	1	400,00	400,00	480,00
11	Chladiaci box	Rozmer vnútorný min. 180x100x190cm, príkon min. 0,70 kW, napätie 230"V", prev. Teplota min. v rozmedzí 0 a 8 st. C, chladenie ventilované, el. riad, jednotka, chladivo-R404A, hrúbka izolácie min. 8 cm, steny lakovaný plech, vnútorné osvetlenie+mikroskopnač	Rozmer vnútorný 184x124x190cm, príkon 0,70 kW, napätie 230"V", prev. Teplota min. v rozmedzí 0 a 8 st. C, chladenie ventilované, el. riad, jednotka, chladivo-R404A, hrúbka izolácie 8 cm, steny lakovaný plech, vnútorné osvetlenie+mikroskopnač dverí, zámok	BOXCOLD, CR POS	ks	1	2 700,00	2 700,00	3 240,00
12	Chladnička	Bielej objem min. 130l, rozmer 61x60x186cm, rozmer roštov min. 45x35cm, automatické odmravovanie, digitálny termostat, zabudovaný zámok, ventilové chladenie, napätie 23 V, prevádzková teplota min. v rozmedzí 0-+8 st.C	rozmer: 61x60x186 cm objem: 350l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok základné príslušenstvo: - 4 x rošt 47x40 cm	RED FOX, HR400/DR400	ks	1	460,00	460,00	552,00
13	Regálové systémy „DUBAL“	Vyrobené v duralovom prevedení, jednotlivé komponenty vyrobené z valcovaných elektrických duralových profilov a plastových výškov z vysoko pevných a odolných plastov, čo zaručí vysokú nosnosť regálov až do kapacity min.: 250 kg, rozmer min.: 200x40x180cm	Vyrobené v duralovom prevedení, jednotlivé komponenty vyrobené z valcovaných elektrických duralových profilov a plastových výškov z vysoko pevných a odolných plastov, čo zaručí vysokú nosnosť regálov až do kapacity 320 kg, rozmer: 200x46x200cm	TRIBECA, TS10046	ks	1	440,00	440,00	528,00
14	Odoberacie stoly k priebežnej umývacke	Predumývadí stôl, Rozmer: min. 110x75x88cm	Predumývadí stôl, Rozmer: 110x75x88cm	INOX PROF1, US33	ks	3	360,00	1 080,00	1 296,00
15	Ochrevný pult	Ušované vane ovládané samostatne, ventil 1/2" na napúšťanie vody a vypúšťanie, posuvné dvere, krytie z 3 strán, regulácia vody min. 0-90 st. C, hĺbka vane min. 20 cm.	Ušované vane ovládané samostatne, ventil 1/2" na napúšťanie vody a vypúšťanie, posuvné dvere, krytie z 3 strán, regulácia vody min. 0-90 st. C, hĺbka vane 20 cm	INOX PROF1, SV3DL	ks	1	1 000,00	1 000,00	1 200,00
16	Krájač na zeleninu „ECO“	Materiál: hliník, v cene min. 5 diskov: min. 2x plátkovaci 2mm/4mm, min. 3x strúhací 3mm/5mm/7mm, kapacita min. 50 kg/h, napätie 230V	Materiál: hliník, v cene 5 diskov: 2x plátkovaci 2mm/4mm, 3x strúhací 3mm/5mm/7mm, kapacita 50 kg/h, napätie 230V	HENDI, Z31807	ks	1	650,00	650,00	780,00
17	Stojan pre 18 diskov do krájača na zeleninu „ECO“	Rozmer: min. 400x250x90 mm, materiál hliník	Rozmer: 400x250x90 mm, materiál hliník	HENDI, Z80690	ks	1	40,00	40,00	48,00
18	Disk na kocky	Rozmer: min. 10x10 mm, materiál hliník	Rozmer: 10x10 mm, materiál hliník	HENDI, Z34747	ks	1	115,00	115,00	138,00
19	Disk na hranolky	Rozmer: min.: 10 mm, materiál hliník	Rozmer: 10 mm, materiál hliník	HENDI, Z34761	ks	1	100,00	100,00	120,00
20	Krájač na chlieb	Konštrukcia: eloxovaný hliník, silný asynchronný motor, zabudované brusne zariadenie, znížený uhol, v cene hladký nôž.	Konštrukcia: eloxovaný hliník, silný asynchronný motor, zabudované brusne zariadenie, znížený uhol, v cene hladký nôž.	SGS, EDS10	ks	1	2 200,00	2 200,00	2 640,00

21	Univerzálny robot	Regulácia: min. 3 rýchlosti, mechanický časovač, zdvihanie kotlika-mechanicky, bezpečnostné mikrosplinače, napätie 400 V, obi, kotlika min. 60l	Regulácia: 3 rýchlosti, mechanický časovač, zdvihanie kotlika-mechanicky, bezpečnostné mikrosplinače, napätie 400 V, obi, kotlika 60l	RM GASTRO, RM/60	Ks	1	3 500,00	3 500,00	4 200,00
22	Mlynček na mäso	Priemer dierok min. 0,6 cm	Priemer dierok 0,6 cm	SIRMAN, T68	Ks	1	360,00	360,00	432,00
23	Týčový mikér „CMP“	Vhodný aj pre pracovný objem 45 l, dĺžka tyče min. 35 cm, váha max. 5 kg, rýchlosť otáčok min. v rozsahu 2300-9600, súčasť balenia - kľúč na montáž a demontáž noža a držák nerezový na uchytienie na stene.	Vhodný aj pre pracovný objem 45 l, dĺžka tyče 35 cm, váha 3,6 kg, rýchlosť otáčok min. v rozsahu 2300-9600, súčasť balenia - kľúč na montáž a demontáž noža a držák nerezový na uchytienie na stene.	ROBOT COUPE, CMP250V	Ks	1	350,00	350,00	420,00
24	Jednodverová chladnička	Kapacita chladničky min. 121 l	Kapacita chladničky 130 l	LORD, R2	Ks	1	250,00	250,00	300,00
25	Poháre Durit	Objem min. 220 ml	Objem 250 ml	DURALEX, DURIT	Ks	60	0,60	36,00	43,20
26	Hrnček biely	Objem min. 250 ml, materiál hrubostenné tvrdené sklo	Objem 250 ml, materiál hrubostenné tvrdené sklo	BORNIOLI ROCCO, MILKY	Ks	24	1,30	31,20	37,44
27	Misky biele	Priemer: min. 14 cm materiál biely porcelán	Priemer: 15 cm, biely porcelán	EUROGASTROP, HOTEL	Ks	24	1,30	31,20	37,44
28	Miska sklenená kompórová	Priemer: min. 12 cm, materiál hrubostenné tvrdené sklo	Priemer: 12 cm, hrubostenné tvrdené sklo	NEWGLASS, 44819	Ks	60	0,60	36,00	43,20
29	Tanier hlboký	Priemer: min. 24 cm, materiál biely porcelán	Priemer 24 cm, biely porcelán	EUROGASTROP, HOTEL	Ks	30	1,50	45,00	54,00
30	Tanier plytký	Priemer min. 25 cm, materiál biely porcelán	Priemer 25 cm, biely porcelán	EUROGASTROP, HOTEL	Ks	60	2,00	120,00	144,00
31	Stolová lyžica	Dĺžka min. 20 cm, materiál antikoro oceľ	Dĺžka: 20 cm, nerezová oceľ	SALVINELLI, TWIST	Ks	12	0,80	9,60	11,52
32	Stolová vidlička	Dĺžka min. 20 cm, materiál antikoro oceľ	Dĺžka: 20 cm, nerezová oceľ	SALVINELLI, TWIST	Ks	12	0,80	9,60	11,52
33	Stolový nôž	Dĺžka min. 23 cm, materiál antikoro oceľ	Dĺžka: 23 cm, nerezová oceľ	SALVINELLI, TWIST	Ks	12	1,30	15,60	18,72
34	Kastról nerezový	Objem min. 63 l, rozmer min. 60x25cm, pevná rukoviť s viachodovým upevnením, nerezový materiál odolný voči kyselinám, dno hrncov zo sendvičového dna (nerez, hliník)	Objem 63 l, rozmer 60x25cm, pevná rukoviť s viachodovým upevnením, nerezový materiál odolný voči kyselinám, dno hrncov zo sendvičového dna (nerez, hliník)	OZTI, 0121	Ks	2	150,00	300,00	360,00
35	Pokrievka nerezová	Priemer min. 60 cm	Priemer: 60 cm	OZTI, 0122	Ks	2	40,00	80,00	96,00
36	Podnosy na desiatu	Hygienické vtrínny (podnos s krytom), rozmer min. 45x24x12 cm, materiál LAN plast	Hygienické vtrínny (podnos s krytom), rozmer 45x24x12 cm, materiál LAN plast	BORA PLAST, B0352	Ks	5	12,00	60,00	72,00
SPOLU:							36 600,20 €	36 600,20 €	43 920,24 €

V Prešove dňa 14.6.2023

Klára Pribulová, konateľ spoločnosti EUROGASTROP, s.r.o.

**EUROGASTROP**  
 Komplexná gastrotechnológia  
 Eurogastrop, s.r.o., Čerňovská 7002/10, 03001 Prešov  
 Prevádzka: Slovenská 1, 082 12 Kapušany  
 IČO: 44137761, IČ DPH: SK 2022904453

