

Kúpna zmluva č. Z20235635_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup káblov a konektorov
Kľúčové slová: Kábel cyky, kábel cysy, prepojavací kábel, konektor, nabíjačka, kábel HDMI, redukcia, LAN
CPV: 44321000-6 - Káble; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 44322200-5 - Káblové konektory; 31681500-8 - Nabíjačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kábel cyky 3x1,5
2. Kábel cyky 3x2,5
3. Kábel cyky 5x2,5
4. Kábel cyky 5x4
5. Kábel cyky 5x6
6. Kábel cysy 3x1,5
7. Kábel cysy 3x2,5
8. Kábel cysy 5x2,5
9. prepojavací kábel
10. Konektor RJ45 ca.5e UTP
11. Konektor RJ45 cat. 5e FTP
12. nabíjačka
13. kábel USB 2.0 na USB-C M/M
14. Kábel HDMI v 2.0 M/M
15. Redukcia USB-C na micro USB M/F
16. telefónny konektor, RJ12

- 17. kábel, cat. 5e, FTP drôt, 305m, fialová
- 18. redukcia DisplayPort na HDMI M/F
- 19. kábel VGA M/F, predĺžovací 3,0m
- 20. spojka VGA na VGA F/F, krátka
- 21. LAN sieťový kábel RJ45
- 22. LAN sieťový kábel RJ45

Položka č. 1: Kábel cyky 3x1,5

Funkcia				
3-žilový CYKY kábel s prierezom žily 1,5 mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			103
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Medené jadro, PVC izolácia žíl, PVC plášť čierny, odolný voči UV žiareniu.				
Farba žíl: zelenožltá, modrá, hnedá.				

Položka č. 2: Kábel cyky 3x2,5

Funkcia				
3-žilový CYKY kábel s prierezom žily 2,5 mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			101
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Medené jadro, PVC izolácia žíl, PVC plášť čierny, odolný voči UV žiareniu.				
Farba žíl: zelenožltá, modrá, hnedá.				

Položka č. 3: Kábel cyky 5x2,5

Funkcia				
5-žilový CYKY kábel s prierezom žily 2,5 mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Medené jadro, PVC izolácia žíl, PVC plášť čierny, odolný voči UV žiareniu.				

Položka č. 4: Kábel cyky 5x4

Funkcia				
5-žilový CYKY kábel s prierezom žily 4 mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Medené jadro, PVC izolácia žíl, PVC plášť čierny, odolný voči UV žiareniu.				
Farba žíl: zelenožltá, modrá, čierna, hnedá, sivá.				

Položka č. 5: Kábel cyky 5x6

Funkcia				
5-žilový CYKY kábel s prierezom žily 6 mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Medené jadro, PVC izolácia žíl, PVC plášť čierny, odolný voči UV žiareniu.				
Farba žíl: zelenožltá, modrá, čierna, hnedá, sivá.				

Položka č. 6: Kábel cysy 3x1,5

Funkcia				
Flexibilný silový kábel CYSY 3x1,5mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba vonkajšej izolácie	biela			

Položka č. 7: Kábel cysy 3x2,5

Funkcia				
Flexibilný silový kábel CYSY 3x2,5mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba vonkajšej izolácie	biela			

Položka č. 8: Kábel cysy 5x2,5

Funkcia				
Flexibilný silový kábel CYSY 5x2,5mm ²				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	m			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba vonkajšej izolácie	biela			

Položka č. 9: prepojovací kábel

Funkcia				
prepojovací kábel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ konektorov	Konektor : HDMI (samec)Konektor : HDMI (samec)			
Dĺžka kábla	3,0 m			
Farba	biela			

Položka č. 10: Konektor RJ45 ca.5e UTP

Funkcia				
Konektor RJ45 ca.5e UTP				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	krimpovací konektor			
Ďalšie vlastnosti	UTP netienený, pozlátené konektory			
Farba	priehľadná			

Položka č. 11: Konektor RJ45 cat. 5e FTP

Funkcia				
Konektor RJ45 cat. 5e FTP				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	krimpovací konektor			
Ďalšie vlastnosti	UTP netienený, pozlátené konektory			
Farba	priehľadná			

Položka č. 12: nabíjačka

Funkcia				
nabíjačka 17W 5V 3.4A 2x USB-A + USB-C kábel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ výstupu: 2x USB-A a USB-C (kábel)				
Použiteľný výkon: 17 W Vstupné napätie: 220 - 240 V Výstupné napätie: 5 V Výstupný prúd: 3.4 A Frekvencia: 50 - 60 Hz				
Dĺžka káblu: 1m Typ káblu: USB-A -> USB-C Rozmery: 85 x 50 x 25 mm Farba: čierna				

Položka č. 13: kábel USB 2.0 na USB-C M/M

Funkcia				
kábel USB 2.0 na USB-C M/M				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			5
Dĺžka kábla	m			0,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ konektorov	Konektor : USB - A 2.0 (samec) Konektor : USB - C 3.1 (samec)			
Ďalšie vlastnosti	- prenosová rýchlosť až 0.48 Gbit / s- max. prúd: 3 A vhodný na rýchle nabíjanie- medené vodiče AWG23- dvojité tienenie			
Farba	čierna			

Položka č. 14: Kábel HDMI v 2.0 M/M

Funkcia				
Kábel HDMI v 2.0 M/M				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Dĺžka	m			7,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ konektorov	Koncovka 1 HDMI výstup (M)Koncovka 2 HDMI výstup (M)			
Podporované rozlíšenia 480p, 720p, 1080p, 4K				
Podporuje štandardy HDMI 2.0 a HDCP 2.2				

Položka č. 15: Redukcia USB-C na micro USB M/F

Funkcia				
krátka koncovka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ konektorov	Konektor : USB - C (samec)Konektor : micro USB - B (samica)			
Ďalšie vlastnosti	- prenosová rýchlosť: USB 2.0 (480 Mbit/s)			
Farba	čierna			

Položka č. 16: telefónny konektor, RJ12

Funkcia				
telefónny konektor, RJ12				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	krimpovací konektor			
Ďalšie vlastnosti	- UTP netienený- pozlatené konektory- 6p6c 6/6 (6pozic / 6pin osadené)			
Farba: priehľadná				

Položka č. 17: kábel, cat. 5e, FTP drôt, 305m, fialová

Funkcia				
kábel, cat. 5e, FTP drôt, 305m, fialová				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Dĺžka	m			305
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ďalšie vlastnosti	- medený drôt 0, 50 mm ± 0, 005 mm- kategória Cat5e- FTP- označenie dĺžky po 1m- priemer kábla: 6,2 mm			

Položka č. 18: redukcia DisplayPort na HDMI M/F

Funkcia				
redukcia DisplayPort na HDMI M/F				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ konektorov	Konektor : DisplayPort (samec)Konektor : HDMI (samica)			
Ďalšie vlastnosti	- podporuje rozlíšenie FULL HD 1080p- kompatibilný s Displayport 1.1a, až 1.62Gbps a 2.7Gbps prenosová rýchlosť dát- podpora plného Displayport prepojenia.			
Ďalšie vlastnosti	- kompatibilný s HDMI 1.3, the max.transfer rate up to 2.25Gbps.- PC rozlíšenie: VGA, SVGA, XGA, SXGA a UXGA.- HDTV rozlíšenie: 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 1080p			
Ďalšie vlastnosti	- pozlátené konektory- vstup: DisplayPort / Male (zdroj signálu)- výstup: HDMI / Female- podpora prenosu audia			
Farba	čierna			

Položka č. 19: kábel VGA M/F, predlžovací 3,0m

Funkcia				
kábel VGA M/F, predlžovací 3,0m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			1
Dĺžka	m			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	Predlžovací kábel			
Typ konektorov	Konektor : D-SUB (VGA) (samec)Konektor : D-SUB (VGA) (samica)			
Ďalšie vlastnosti	-medené vodiče-dvojité tienenie			
Farba	čierna			

Položka č. 20: spojka VGA na VGA F/F, krátka

Funkcia				
spojka VGA na VGA F/F, krátka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ použitia	spojka			
Typ konektorov	Konektor : VGA (samica)Konektor : VGA (samica)			
Dĺžka kábla: 0,0 m				
Farba: čierna				

Položka č. 21: LAN sieťový kábel RJ45

Funkcia				
LAN sieťový kábel RJ45				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			15
Dĺžka	m			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
2x koncovka RJ45	
UTP netienený	

Položka č. 22: LAN sieťový kábel RJ45

Funkcia				
LAN sieťový kábel RJ45				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			5
Dĺžka	m			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
2x koncovka RJ45				
UTP netienený				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť vlastný návrh plnenia zákazky, z ktorého musí byť minimálne zrejmé, aký typ (druh, označenie, komerčný názov a pod.) tovaru je ponúkaný
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Platba faktúrou s dobou platnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia.
Faktúru doručiť len na miesto plnenia.
Na faktúre bude uvedená okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresa miesta plnenia
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch v nasledovných časoch: Po-Št: 7:00 - 14:00, Pi: 7:00 - 13:00
O predpokladanom termíne dodávky informovať objednávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Sliač
Ulica: Československej armády 1182

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súhrn požadovaného množstva

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 495,46 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 794,55 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20235635

V Bratislave, dňa 26.06.2023 10:44:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska