

Kúpna zmluva č. Z20235655_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OSKO, a.s.
Sídlo: Zvolenská cesta 14, 97403 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36044717
DIČ: 2020088851
IČ DPH: SK2020088851
Bankové spojenie: IBAN: SK51 1100 0000 0026 2313 1786
Telefón: 048 4701235

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup elektroinštaláčného materiálu
Kľúčové slová: poistka, štartér, istič, izolačná páska, svorka, svorkovnica, vypínač
CPV: 31211300-1 - Poistky; 30197110-0 - Svorky; 31342000-5 - Svorky izolovaných káblov;
31651000-4 - Elektroizolačná páska; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. NOŽOVÁ POISTKA- NH000/GG/100A/500V
2. Nožová poistka 160A 500V AC gG NT00C-160
3. Štartér do žiaroviek BS-1 4-22W
4. Štartér do žiaroviek BS-2 4-65W
5. Istič PL6 - 16A/3P/B - 286589
6. Istič TX - 25A/3P/B, 6kA - 403404
7. Istič PL7 - 32A/3P/C - 263412
8. Izolačná páska
9. KRABICOVÁ SVORKA S PAČKOU 3 X 0,14-4 MM2
10. SVORKA WAGO 1X0,2-4MM2 KOMPAKTNÁ 221-2411
11. Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-412 - 2x0,2-4mm2 - 32A/450V
12. KRABICOVÁ SVORKA S PAČKOU 5 X 0,14-4 MM2
13. Vypínač sporákový povrchový
14. Svorkovnica

Položka č. 1: NOŽOVÁ POISTKA- NH000/GG/100A/500V

Funkcia				
Poistka 100 A				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd	100A			
Typ:	NH			
Menovité napätie	500 V AC			
Vypínacia schopnosť AC	120 kA			
Typ	Nožová poistka			
Veľkosť:	NH000			

Položka č. 2: Nožová poistka 160A 500V AC gG NT00C-160

Funkcia				
Poistka 160 A				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	nožová poistka			
Menovité napätie	500 V AC			
Menovitý prúd:	160 A			
Vypínacia schopnosť AC	120 kA			
Typ:	NH			
Veľkosť:	NH0			

Položka č. 3: Štartér do žiaroviek BS-1 4-22W

Funkcia				
Štartér pre žiarivky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			67
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ	BS-14-22W			
Pätica	2pin			
Príkon	4-22 W			
Napätie V	230 V			
Materiál	plastové			
Farba	biela			
Certifikačné znaky	CE			

Položka č. 4: Štartér do žiaroviek BS-2 4-65W

Funkcia				
Štartér pre lineárne žiarivky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			64

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Pätica	2pin
Príkon	4-65 W
Napätie V	230 V
Farba	biela
Materiál	plastové
Certifikačné znaky	CE

Položka č. 5: Istič PL6 - 16A/3P/B - 286589

Funkcia				
Istič PL6 - 16A/3P/B				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovitý prúd (A)	16			
Spúšťacia charakteristika	B			
Počet pólov	3			
Skratová odolnosť (kA)	6			
Typ napätia	AC			
Použitie	pre rozvodnice			

Položka č. 6: Istič TX - 25A/3P/B, 6kA - 403404

Funkcia				
Istič TX - 25A/3P/B, 6kA				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	3			
Prúdová hodnota ističa	25A			
Charakteristika	B			
Menovité napätie	230V 50Hz			
odolnosť	6 kA			

Položka č. 7: Istič PL7 - 32A/3P/C - 263412

Funkcia				
Istič PL7 - 32A/3P/C				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov	3			
Prúdová hodnota ističa	32A			
charakteristika C				
skratová odolnosť	10 kA			

Položka č. 8: Izolačná páska

Funkcia				
izolačná páska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo (balenie)	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jedno balenie obsahuje 10 ks izolačnej pásy				
Šírka x dĺžka	1,5 cm x 10 m			
Páska je rôznej farby				

Položka č. 9: KRABICOVÁ SVORKA S PÁČKOU 3 X 0,14-4 MM²

Funkcia				
krabicová svorka s páčkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ svorky:	inštalačná rýchlospojka			
Elektrická montáž	pružinová svorka			
Menovité napätie	450 V			
Menovitý prúd:	32 A			
Mechanická montáž	na kábel			
Farba	transparentná			
Počet pólov	1			
Počet svoriek	3			
Verzia konektora	s páčkou			

Položka č. 10: SVORKA WAGO 1X0,2-4MM² KOMPAKTNÁ 221-2411

Funkcia				
krabicová svorka s páčkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ svorky	CAGE CLAMP®			
Menovité napätie	450 V			
Menovité prepätie	4 kV			
Menovitý prúd	32A			
Počet otvorov	1			
podporuje všetky typy vodičov (vodiče a káble).				

Položka č. 11: Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-412 - 2x0,2-4mm² - 32A/450V

Funkcia				
krabicová svorka s páčkou				
Krabicová svorka s páčkou 2 x 0,14-4mm ²				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet vstupov:	2			
Prierez vodičov:	0,14-4 mm ²			
Max. napätie	450 V			
Max. prúd:	32A			

Položka č. 12: KRABICOVÁ SVORKA S PÁČKOU 5 X 0,14-4 MM²

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ svorky	inštalčná rýchlospojka			
Menovité napätie	450 V			
Menovitý prúd	32 A			
Mechanická montáž:	na kábel			
Farba:	transparentná			
Verzia konektora	s páčkou			
Počet svoriek	5			

Položka č. 13: Vypínač sporákový povrchový

Funkcia				
Vypínač sporákový povrchový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	biela			
Krytie	IP20			
Napájacie napätie:	400V			
Menovitý prúd:	25 A			

Položka č. 14: Svorkovnica

Funkcia				
SVORKOVNICA 12X 2,5MM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Požadované množstvo	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
12 pólová pre prierez do 2,5 mm				
Materiál	plast			
Vhodné pre	1,5-2,5 mm ²			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť vlastný návrh plnenia zákazky, z ktorého musí byť minimálne zrejmé, aký typ (druh, označenie, komerčný názov a pod.) tovaru je ponúkaný
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Platba faktúrou s dobou platnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia.
Faktúru doručiť len na miesto plnenia.
Na faktúre bude uvedená okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresa miesta plnenia
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch v nasledovných časoch: Po-Št: 7:00 - 14:00, Pi: 7:00 - 13:00
O predpokladanom termíne dodávky informovať objednávateľa minimálne jeden pracovný deň vopred.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Sliač
Ulica: Československej armády 1182

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.06.2023 07:00:00 - 28.07.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 398,33 EUR
4.2 Sazba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 478,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20235655

V Bratislave, dňa 26.06.2023 10:52:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OSKO, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska