

Kúpna zmluva č. Z20236397_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMAO electric, s. r. o.
Sídlo: Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 44007841
DIČ: 2022543787
IČ DPH: SK7020000988
Bankové spojenie: IBAN: SK2075000000004006430456
Telefón: 0918 323 778

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Káble, konektory a nabíjačky
Kľúčové slová: Kábel, káblové oko, predĺžovací kábel
CPV: 31224810-3 - Predĺžovacie káble; 31224000-2 - Spájacie a kontaktné prvky; 44321000-6 - Káble; 31172000-2 - Napäťové transformátory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kábel CYKY-J 4x2,5, alebo ekvivalentný
2. Kábel CYKY-J 4x1,5, alebo ekvivalentný
3. Kábel CYKY-J 4x 4, alebo ekvivalentný
4. Kábel UTP Cat.5E PVC 305m/box SXKD-5E-UTP-PVC, drôt (SOLARIX), alebo ekvivalentný
5. Tester dátových káblov
6. MUNOS predĺžovací kábel na bubne 25m BASIC 1000314, alebo ekvivalentný
7. Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý
8. Skrutkovacie káblové oko 7585-10 CU 50/10 SUZ DK
9. Príložné káblové oko skrutkovacie 7580-09 CU 35/8 SUZ DK
10. Príložné káblové oko M8 skrutkovacie prierez vodiča 25mm 7580-08 Cu

Položka č. 1: Kábel CYKY-J 4x2,5, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer:	mm			10,2

Hmotnosť:	kg/m			0,200
Zaťažiteľnosť na vzduchu:	A			25
Zaťažiteľnosť v zemi:	A			35
Skúšobné napätie:	kV			4
Maximálna prevádzková teplota pri skrate:	°C			+160
Minimálna teplota pri manipulácii:	°C			-4
Minimálna teplota skladovania:	°C			-40
Maximálna teplota skladovania:	°C			+40
Množstvo:	m			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet žíl x menovitý prierez: 4 x 2,5 mm ²	áno			
Materiál jadra:	Cu			
Menovité napätie U ₀ / U: 450 / 750 V	áno			
Farba plášťa:	Čierna			

Položka č. 2: Kábel CYKY-J 4x1,5, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer:	mm			8,7
Hmotnosť:	kg/m			0,138
Zaťažiteľnosť na vzduchu:	A			18
Zaťažiteľnosť v zemi:	A			29
Skúšobné napätie:	kV			4
Maximálna prevádzková teplota pri skrate:	°C			+160
Minimálna teplota pri manipulácii:	°C			-4
Minimálna teplota skladovania:	°C			-40
Maximálna teplota skladovania:	°C			+40
Množstvo:	m			185
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet žíl x menovitý prierez:	4 x 1,5 mm ²			
Materiál jadra:	Cu			
Menovité napätie U ₀ / U: 450 / 750 V	áno			
Farba plášťa:	Čierna			

Položka č. 3: Kábel CYKY-J 4x 4, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vonkajší priemer:	mm			11,9
Hmotnosť:	kg/m			0,297
Zaťažiteľnosť na vzduchu:	A			33
Zaťažiteľnosť v zemi:	A			44
Skúšobné napätie:	kV			4
Maximálna prevádzková teplota pri skrate:	°C			+160
Minimálna teplota pri manipulácii:	°C			-4
Minimálna teplota skladovania:	°C			-40

Maximálna teplota skladovania:	°C			+40
Množstvo:	m			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet žil x menovitý prierez:	4 x 4 mm ²			
Materiál jadra:	Cu			
Menovité napätie U0 / U: 450 / 750 V	áno			
Farba plášt'a:	Čierna			

Položka č. 4: Kábel UTP Cat.5E PVC 305m/box SXKD-5E-UTP-PVC, drôt (SOLARIX), alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šírka pásma:	MHz			100
Priemer kábla:	mm			5,0
Váha:	kg/km			30
Skladovacia teplota:	° C	-20	+60	
Prevádzková teplota:	° C	-20	+60	
Teplota pri inštalácii:	° C	0	50	
Množstvo:	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kategória:	CAT5E			
Podporované protokoly:	1000BaseT			
Tienenie:	nie			
Vodič:	medený drôt 0, 50 mm AWG 24			
Izolácia:	polyetylén 0, 88 mm			
Plášť:	PVC			
Farba:	šedá			
NVP:	68%			
Inštalačné káble Solarix - kategórie 5E sú určené pre horizontálne rozvody a sú ponúkané v tienenej aj netienenej verzii s rôznym typom plášt'a - tj PVC, LSOH alebo UV stabilný PE.	áno			
Tieto káble bez problémov spĺňajú požiadavky definované v medzinárodných štandardoch ANSI / TIA / EIA 568, ISO / IEC 11801 a EN 50173 pre kategóriu 5E a sú vhodné aj pre prenos dát rýchlosťou až 1 Gb / s (tj gigabitový Ethernet).	áno			

Položka č. 5: Tester dátových káblov

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť vysielača:	g			125
Hmotnosť prijímača:	g			153
Maximálny prúd prijímača:	mA			30
Maximálny operačný prúd prijímača:	mA			100
Množstvo:	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery vysielača:	125x48x28mm			
Rozmery prijímača:	195x48x30mm			

Prenos signálu:	Multifrekvenčné pulzy
Test skratu	áno
Test prerušeného obvodu	áno
Ovládanie hlasitosti prijímača	áno
Hľadanie prerušenia kábla	áno
Testovací rozsah pre audio signál:	≥1000m
Testovací rozsah pre video signál:	≥100m
Indikácia slabej batérie (vysielač)	áno
Test poradia káblov:	9 LED: LED1-LED8, LED G
Výstupné napätie vysielača:	8V Peak-Peak

Položka č. 6: MUNOS predlžovací kábel na bubne 25m BASIC 1000314, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovité napätie:	V			230
Priemer cievky:	mm			230
Dĺžka kábla:	m			25
Množstvo:	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bočné kryt pre jednoduché navinutie kábla s vidlicou. Brzda a príchytka proti nechcenému Rozmotanie kábla.	áno			
Stojanček z oceleovej pozinkovanej rúry s izolovanou rukoväťou pre jednoduchú manipuláciu.	áno			
Pohyblivá zásuvka pre kvalitné pripojenie mobilného spotrebiča.	áno			
Tepelná ochrana pre ochranu navijaka pred poškodením v prípade preťaženia.	áno			
Bočné kryt pre jednoduché navinutie kábla s vidlicou.	áno			
Brzda a príchytka proti nechcenému Rozmotanie kábla.	áno			

Položka č. 7: Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prierez vodiča:	mm ²			6
Množstvo:	m			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vodič CY je určený na prepájanie v elektrických zariadeniach (napr. rozvodnice, svietidlá, inštalačné prístroje a pod.)	áno			
Počet žíl:	1			
Typ kábla:	CY			
Izolácia:	PVC			
Farba:	zelenožltá			
Typ vodiča:	Drôt (Pevný)			
Materiál:	Meď			
Technické označenie:	H07V-U			

Položka č. 8: Skrutkovacie káblové oko 7585-10 CU 50/10 SUZ DK

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer vodiča:	mm ²			50
Vnútorý priemer oka:	mm			10
Množstvo:	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4 skrutky na upevnenie kábla v oku	áno			
Materiál:	Cu			
Veľkosť svorky:	M10			

Položka č. 9: Príložené káblové oko skrutkovacie 7580-09 CU 35/8 SUZ DK

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer vodiča:	mm ²			35
Vnútorý priemer oka:	mm			8
Množstvo:	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4 skrutky pre upevnenie kábla do oka	áno			
Materiál:	Cu			
Veľkosť svorníku:	M8			

Položka č. 10: Príložené káblové oko M8 skrutkovacie prierez vodiča 25mm 7580-08 Cu

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer vodiča:	mm ²			25
Vnútorý priemer oka:	mm			8
Množstvo:	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4 skrutky pre upevnenie kábla do oka	áno			
Materiál:	Cu			
Veľkosť svorníku:	M8			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo
Materiál požadujeme dodať iba v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečené, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.07.2023 10:47:00 - 25.08.2023 10:47:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, m
Požadované množstvo: 713,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 163,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 395,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.06.2023 11:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:
IMAO electric, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej trhoviska