

Kúpna zmluva č. Z20236426_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zariadenie pre manipuláciu s materiálom
Kľúčové slová: paletovací vozík, prepravný vozík, ručný vysokozdvížný vozík
CPV: 42415210-3 - Pracovné vozíky opatrené manipulačným zariadením; 42415200-0 - Pracovné vozíky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rudla oceľová s veľkou lopatou
2. Schodisková rudla
3. Rudla pre preravu sudov
4. Paletovací vozík
5. Paletovací vozík s váhou
6. Paletovací vozík poloelektrický
7. Vozík nákupný na kolieskach
8. Prepravný vozík
9. Gurtne
10. Gurtne
11. Dielenský vozík s náradím uzamykateľný

Položka č. 1: Rudla oceľová s veľkou lopatou

Funkcia				
Zdvih, presun materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet kusov	ks			2
Nosnosť	kg			350
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kolieska	bantamové - 300mm			
Nosnosť: 350 kgVlastná hmotnosť: 17 kgCelková šírka: 545 mmCelková dĺžka: 1120 mmLožná plocha: 500x290 mm				
Lopata 500x290mm				

Položka č. 2: Schodisková rudla

Funkcia				
Zdvih, presun materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Nosnosť	kg	150	350	
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Kolieska		bantamové - 300mm		
Výška: 1160 mmŠírka:470 mmLožná plocha (DxŠ):300x200 mmPriemer kolies:160 mmMateriál:Hliník/ oceľNosnosť:150 kg - 350Typ pneumatík:Tvrdá gumaNa prepravu po schodoch:Áno				
Schodisková rudla pre ľahké prekonávanie schodov. Má pohodlné zahnuté držadlá pre lepšiu manipuláciu, tvrdenú nosnú lopatu, plastové lyžiny pre jednoduchšie nakladanie a 6 koliesok v trojuholníkovom usporiadaní.				

Položka č. 3: Rudla pre prepravu sudov

Funkcia				
Zdvih, presun materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Nosnosť	kg			250
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Kolieska		bantamové - 300mm		
kolesá bantamovékonštrukčný materiál oceľnosnosť 250 kgpriemer kolieska 260 mmšírka celkom 700 mmvýška celkom 1600 mm				
Stabilná, zváraná oceľová konštrukcia. Určený na prepravu plechových sudov s okrajom o objeme 200 l				
2 oporné kolieska, 200 x 50 mm, plná guma, šedá.				

Položka č. 4: Paletovací vozík

Funkcia				
Zdvih, presun materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nosnosť	kg			2500
Dĺžka vidlíc	mm			1150
výška zdvihu	mm			200

Počet vozíkov	ks			3
vzdialenosť vidlíc	mm			540
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál koliesok: riaditeľné polyuretán / oceľ, vidlicové tandemové - polyuretán / oceľ				

Položka č. 5: Paletovací vozík s váhou

Funkcia				
Zdvih, presun materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nosnosť	kg			2500
Dĺžka vidlíc	mm			1150
výška zdvihu	mm			205
Počet vozíkov	ks			1
vzdialenosť vidlíc	mm			540
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál koliesok: riaditeľné polyuretán / oceľ, vidlicové tandemové - polyuretán / oceľ				
vybavený váhou s prehľadným displejom. Váha má štyri meracie body vo vidliciach - ich presnosť je 0,5 ‰ (tj. 0,5% / 1000 kg), váživosť je 2500 kg. Displej so siedmimi klávesmi disponuje funkciami: resetovanie tary, účtovné funkcie, vážením, automatického vypnutia displeja, indikátor vybitia batérie, externá nabíjačka batérií ktorá je súčasťou dodávaného tovaru, napájanie batérie 6V4Ah.				

Položka č. 6: Paletovací vozík poloelektrický

Funkcia				
Zdvih, presun materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nosnosť	kg			1500
výška zdvihu	mm			195
Počet vozíkov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť 1500 kgMinimálna výška vidlíc 80 mmCelková dĺžka 1540mmMaximálna výška zdvihu 195 mmVlastná hmotnosť 128kgVonkajšia šírka vidlíc 540 mmVnútorná rozteč vidlíc 220 mmCelková šírka 540mmCelková výška 1250mmPolomer otáčania 1330mmSvetlá výška 33 mmRozmer vidlíc (d/š/tl.) 1150x160x50 mmBatéria 20 Ah				
prekoná sklon až 4/16 ° (naložené / nenaložené)				
LCD displej na ovládacie oji s funkciou PIN kódu pre jednoduché uzamknutie stroja				
veľmi rýchle nabíjanie (cca 50% už po 45 minútach)možnosť priebežného nabíjaniamožno úplne vybiť (bez pamäťového efektu)nízka hmotnosť batériíviac nabíjacích cyklov				

Položka č. 7: Vozík nákupný na kolieskach

Funkcia				
presun materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery: 85 x 52 x 99 cm				
Hmotnosť: 15,5 kg				
Materiál: nehrdzavejúca oceľ + plast				

Položka č. 8: Prepravný vozík

Funkcia				
presun materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dĺžka plošiny	mm	900	1200	
Šírka plošiny	mm	570	800	
Nosnosť	kg			500
Priemer kolies	mm			150
vlastná hmotnosť	kg			20
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kolesá: nafukovacie plné				

Položka č. 9: Gurtne

Funkcia				
špeciálne upínacie pásy s račňovými mechanizmami, ktoré slúžia na bezpečné upnutie nákladu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť: 5 T Dĺžka: 10 m Šírka pásu: 50 mm Na oboch koncoch: zosilnené J háky Materiál: PES Farba: oranžová				
v súlade s najnovšou normou EU EN 12195-2				

Položka č. 10: Gurtne

Funkcia				
špeciálne upínacie pásy s račňovými mechanizmami, ktoré slúžia na bezpečné upnutie nákladu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť: 10 T, Dĺžka: 10 m, Šírka pásu: 75 mm, Na oboch koncoch: zosilnené J háky Materiál: PES Farba: žltá				
v súlade s najnovšou normou EU EN 12195-2				

Položka č. 11: Dielenský vozík s náradím uzamykateľný

Funkcia				
Preprava náradia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada náradia 276 ks vybavený montážny vozík	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada náradia 276 ks v montážnom vozíku E010194 E194677 21-dielny sada 1/2 "náradia:1/2 "6hranné hlavice 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm1/2 "račňa s prepínací páčkou, 1/2" univerzálny kardan, 1/2 "predlžovací nadstavce 250 mmB E030715T 67dílňá sada 1/4 "náradia:1/4 "6hranné hlavice 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm1/4 "6hranné predĺžená hlavice 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm1/4 "				
zástrčná 6hranné hlavice: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm1/4 "zástrčná hlavice TORX: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T301/4 "račňa s prepínací páčkou, 1/4" račňa s výkyvnou hlavou, 1/4 "nástavec s rukoväťou1/4 "predlžovacie nadstavce 50 a 100 mm, 1/4" vratidlo, 1/4 "univerzálny kardan, 1/4" adaptér na bity1/4 "bit plochý 4; 5,5; 6,5 mm, krížový torzné Pozidriv PZ1; PZ2; PZ3, zástrčný 6hranné 3; 4; 5; 6 mm,TORX s otvorom TT10; TT15; TT20, TT25; TT30; TT40				
J E121201T 8dielna sada zástrčných 6hranných kľúčov s "T" rukoväťouzástrčný 6hranné kľúč 2,5 a 3 mm, zástrčný 6hranné kľúč s guľôčkou 4; 5; 6; 7; 8; 10 mmA E194937T 16dílňá sada očkoplochých kľúčovkľúče DIN 3113 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mmD E194945T 4dielna sada klieští pre mechaniky:bočné štiepacie kliešte 160 mm, kombináčn é kliešte 180 mm, odizolovávacie kliešte 160 mm, klieštes predĺženými čeľusťami 200 mm				
F E150802T 7dielna sada úderného náradia:kladivo; palička s výmennými koncovkami 32 mm; priebojníky priemer 4, 6 a 8 mm; sekáčkonstantního prierezu 24 mm; jamkár 6 mmkladivo; palička s výmennými koncovkami 32 mm; průbojníkyprůměr 4, 6 a 8 mm; sekáčkonstantního prierezu 24 mm; jamkovač 6 mmH E121105T 74dílňá sada pre skrutkovanieViacbitový račňový skrutkovač E160802 s bity: plochý 4; 5,5; 6 mm, krížový Phillips PH1; PH2,krížový Pozidriv PZ1; PZ2				
9-dielna sada predĺžených zástrčných 6hranných kľúčov s guľôčkou E113976: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm7dielna sada TORX kľúčov E121102: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40adaptér HexM 1/4 "x 1/4"49dílňá sada bitov a adaptéra E131701: 6x plochý bit 4; 4,5; 5,5; 6,5x2; 8 mm, 8x krížový bit PhillipsPH1x2; PH2x3; PH3, 7x krížový bit Pozidriv PZ1x2; PZ2x3; PZ3x2, 10x bit TORX T10x2; T15x2; T20x2;T25x2; T30x2,10x bit TORX s otvorom T10; T15x2; T20x2; T25x2; T30x2; T40, 9x zástrčný6hranné bit 2; 3x2; 4x2; 5x2; 6x2				
1x adaptér na bity s mechanickou poistkou HexM1 / 4 "x HexF1 / 4"E E194940T 8dielna sada skrutkovačov:plochý paralelné 3,5 x 75 - 4 x 100; plochý 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8,0 x 175 (so šest'hranom);krížový Phillips PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125Aj E080801T 2dielna sada upínacích a SIKO klieštíK E142401T 6dielna sada pre nitovanie a meranie:nitovacie kliešte, automatický jamkár, oceľová rysovaciu ihla, nerezová mierka 200 mm, posuvné měřítko1 / 20, priame prevodové nožnice na plech				

L E032922T 33dielná sada 1/2 "zástrčných a TORX hlavíc: 1/2 "zástrčná hlavice 6hranné 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm 1/2 "predĺžená zástrčná hlavice 6hranné 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm 1/2 "zástrčná hlavica TORX T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60 1/2 "hlavica TORX E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24	
G E194943T 4dielna súprava klieští na poistné krúžky: kliešte na poistné krúžky - vnútorný priame 180 / 19-60 mm; vnútorné zahnuté 90 ° 185 / 19-60 mm; vonkajšie priame 170 / 19-60 mm; vonkajšie zahnuté 90 ° 170 / 19-60 mm M E110302T 4dielna sada veľkých kombinovaných kľúčov: kľúče DIN 3113 27; 29; 30 a 32 mm N E194938T 12dielna sada račňových kľúčov: račňové očkoploché kľúče 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm	
O E032201T 10dielná sada 1/2 "predĺžených hlavíc: 1/2 "6hranné predĺžená hlavica 10; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24 mm	

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy a montáže na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, I. akosti.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Návrhom na plnenie predmetu zmluvy sa rozumie predloženie fotografií, prospektov alebo iného vyobrazenia jednotlivých položiek tovarov, podrobného opisu tovaru s uvedením obchodného názvu/ označenia, popisu tovaru, jeho technických parametrov a funkčných charakteristík.
Požaduje sa pri dodaní tovaru dodať podrobný návod na obsluhu, údržbu, ošetrovanie a montáž v slovenskom jazyku ku každému dodanému výrobku.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 6.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou minimálne 2 pracovné dni vopred.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Objednávateľ požaduje pre svoje potreby 2 ks faktúry, ak slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Záručná doba minimálne 24 mesiacov. Vrátane záručného servisu.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.

Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 6.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou osobou.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Zmluvná cena musí byť konečná, vrátane DPH - zahŕňa náklady na dopravu vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia, inštaláciu, zaškolenie personálu odborníkom a odovzdanie kompletnej dokumentácie.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvy počas jej trvania podľa zákona o verejnom obstarávaní § 18.
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Levice
Ulica: Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.07.2023 08:12:00 - 04.08.2023 10:12:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 970,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20 364,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20236426

V Bratislave, dňa 28.06.2023 09:36:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska