



Príloha č. 3 - rozpočet projektu

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	ELEKTROBEL s.r.o.										
Názov projektu:	Monitoring sietí a porúch										
Prioritná os:	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
Špecifický cieľ	5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií										
Oblasť podpory	A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev										
Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)	55,00%	Spoluhranovanie z vlastných zdrojov z COV (%)	45,00%	Platba DPH?	ÁNO	Výška príspevku	9 196,75	Výška spoluhranovania oprávnených	7 524,61	Celková finančná anagažovanosť žiadateľa	8 523,78

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR) POZOR ak je dodávateľ neplatiteľ DPH	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 6 - 8 Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8	(10)	(11)	(12)
Hlavná aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií											
1. Kancelárska technika	022 – Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	2 787,19	2 787,19	3 344,63	1 788,02	999,17	Notebook – pracovný počítač - 13,6; IPS 2560 × 1664 px, RAM 8GB, M2 8-jadrová GPU, SSD 256GB, podsvietená, klávesnica, USB-C, WiFi 6, hmotnosť 1,24 kg, Tlačiareň - multifunkčná, čiernobiela, A3, kopírovanie a skenovanie, rýchlosť čiernobielej tlače 24 str./min., rozlíšenie tlače 1200 x 1200 DPI, duplex, displej, USB a LAN Mobilný telefón - AMOLED 3088 × 1440, 120Hz, procesor 8-jadrový, RAM 8GB, interná pamäť 256GB, zadný fotoaparát s optickým zoomom 200Mpx (f/1.7)+10Mpx (f/2.4)+12Mpx (f/2.2), predný fotoaparát 12Mpx, optická stabilizácia, GPS, LTE, 5G, vodoodolný podľa IP68, neblokovaný, rýchle nabíjanie 45W, bezdrôtové nabíjanie 15W, reverzné nabíjanie 4.5W, stylus, batéria 5000mAh, ovládanie perom - stavebný notes, neoprávnený výdavok DPH	Záznam z prieskumu trhu	výdavok je nevyhnutný na dosiahnutie merateľných ukazovateľov a cieľa projektu
2. Vyhľadávacie a meracie prístroje	022 – Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	7 823,96	7 823,96	9 388,75	7 823,96	0,00	STENOVÝ SKENER Jednoduchý použiteľný stenový skener a detektor klincov na prevenciu kolízie pri vŕtaní alebo rezaní v blízkosti skrytých objektov, Max. hĺbka detekcie na lokalizáciu predmetov: 200 mm, Presnosť lokalizácie: 5to 10 mm (+/-) mm, Minimálna vzdialenosť medzi dvoma susediacimi predmetmi: 40 mm Vyhľadávateľ vedenia – hľadáč inžinierskych sietí - vyhľadávateľ a trasovateľ káblov, potrubia alebo iných metalických súčastí umiestnených pod zemou až do hĺbky 6 m s presným meraním hĺbky uloženia. Detekcia možná až 30m hĺbkou. Kliešťový merač zemných odporov - Meracie kliešte pre meranie hromozvodov v miestach, napríklad s betónovým či asfaltovým povrchom v mestách a na miestach okolo domov, kde nie je možné použiť klasické zemné meracie sondy - metóda merania: vzájomná indukcia a - rozsah merania odporov zemné slučky: 0 až 1200Ω Termokamera - Okamžitá vizualizácia teplotných rozdielov s inteligentnou dokumentáciou, Rýchla výmena dát a jednoduché zdokumentovanie termosnímkov použitím aplikácie, Technológia obrázka v obrázku možnosť prekryť termosnímky a reálne snímky, a tým umožňuje jednoznačnú lokalizáciu meraní, pracovné rozhranie : -10/ +400°C, neoprávnený výdavok DPH	Záznam z prieskumu trhu	výdavok je nevyhnutný na dosiahnutie merateľných ukazovateľov a cieľa projektu

3. Ručné nástroje a príslušenstvo	022 – Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí vo výške obstarávacej ceny	súbor	1,00	7 109,38	7 109,38	8 531,26	7 109,38	0,00	Nastreľovačka - vsádzovací prístroj napájaný akumulátorom Nuron na inštaláciu káblov, vedení a závitových tyčí do betónu, ocele a muriva, max. dĺžka klinčov 24 mm, s batériou AKU flexa - uhlová brúska s bezuhlíkovým motorom s nastaviteľnými otáčkami, na rezanie a brúsenie pomocou kotúčov s priemerom do 125 mm, menovité napätie: 21.6 V, priemer kotúča-125 mm, max. hĺbka rezu-34 mm, bez záťaže ot. / min.rýchlosť 1: 3400 ot/min; Rýchlosť 2: 3800 ot/min; Rýchlosť 3: 4400, ot/min; Rýchlosť 4: 5200 ot/min; Rýchlosť 5: 6300 ot/min; Rýchlosť 6: 7600 ot/min, bez batérie AKU vrtáčka - Výkonné akumulátorové vrtacie kladivo s aktívnym obmedzovaním vibrácií a aktívnou kontrolou krútiaceho momentu na náročné vrtanie a sekanie do betónu, Energia príklepu 3.8 J, Otáčky príklepového vrtania 777 ot./min, Plná frekvencia príklepu 4500 príklepov/min, bez batérie AKU utahovačka akumulátorový vrtací skrutkovač kompaktnej triedy s aktívnou kontrolou krútiaceho momentu na vrtanie a skrutkovanie, najmä v ťažko dosiahnuteľných miestach, Maximálny krútiaci moment (mäkký/tvrdý spoj): 36 Nm (mäkká upchávka), 62 Nm (pevný spoj) Bez záťaže ot. / min: Rýchlosť 1: 610 ot/min; Rýchlosť 2: 2100 ot/min • Rozsah upínania skľučovadla: 2 - 13 mm, bez batérie Akumulátor - Univerzálna batéria Li-ion 22 V s optimálnym vyvážením hmotnosti, výkonu a doby použitia s náradím , Kapacita akumulátora: 4,0 Ah, vhodná pre vyššie uvedené aku nástroje Akumulátor - Trvácna batéria 22 V Li-ion s predĺženou dobou použitia a vyšším výkonom na použitie s náradím, Kapacita akumulátora: 5,2 Ah - väčšia kapacita pre intenzívnejšiu prácu s vyššie uvedeným náradím, kompatibilné s vyššie uvedeným aku náradím Nabíjačka - vysokorýchlostná nabíjačka na všetky akumulátory vyššie uvedené,Výkon: 241 W, Výstupný prúd: 9.6 A Dierovacie kliešte - materiál: Temperovaná liatina, S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované, Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéru (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2) Zhotovenie otvorov v trapezových plechoch s hrúbkou až 1,2 mm Fréza - Drážkovací stroj na drážkovanie do stien/podláh a montáž káblov, vedení alebo potrubí v širokej škále základných materiálov, Výkon: 2400W, Rýchlosť 1: 7000 ot/min, Max. šírka rezu: 50 mm, Priemer kotúča: 150 mm TAŠKA na nástroje, Rozmery (D x Š x V): 400 x 340 x 300 mm Popisovačka - tlač štítkov šírky 6, 9, 12, 19, 24, 41 a 54 mm – rozlíšenie 300 dpi, komunikuje v slovenčine, pripojiteľný k PC cez USB port, profesionálny softvér DYMO ID, zadarmo, funkcie pre popis káblov, vodičov, patch panelov, ističov a portov, tlač až 24 riadkov, opakovaná tlač až 99 kopii štítkov, automatické číselné rady 1- 99, pamäť na 41 MB, tlač čiarových kódov (9 typov), elektro a dáta symboly, 1 font, 3 štýlov písma, 15 veľkostí písma, automatický odstrih pásky, elektro a dáta symboly, farebný displej 96x57 mm s reálnym náhľadom štítku, napájanie dobíjacím bateriovým blokom (je v cene) alebo adaptérom (je v cene), QWERTY klávesnica, rozmery 408 x 365 x 89 mm, váha 2,8 kg, gumový povrch s protiskĺzovou úpravou chráni popisovač pred poškodením pri prípadnom páde v zložitých pracovných podmienkach, k prístroju obdržíte zdarma jednu bielu vinylovú nálepku 54 mm x 7 m a laminovanú štítku pre označenie káblov.	Záznam z prieskumu trhu	výdavok je nevyhnutný na dosiahnutie merateľných ukazovateľov a cieľa projektu
SPOLU					17 720,53	21 264,64	16 721,36	999,17			

Inštrukcie a upozornenie k vyplneniu rozpočtu projektu.	
Všeobecne	Rozpočet projektu sa nevypracováva v detailnosti výkazu-výmer, ale na úrovni agregovaných logicky súvisiacich položkách.
	V prípade doplnenia ďalších výdavkov vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.
	Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPr ako aj v ďalších prílohách.
	V prípade, ak sa niektorá z buniek rozvíja v červeno, uvedené indikuje logickú chybu, údaj chýba, alebo je hodnotza záporná. Skontrolujte rozpočet a odstráňte chybu.
Názov výdavku Stĺpec (1)	Názov výdavku sa uvádza v agregovaných logicky súvisiacich položkách (napr. stavebné práce stavebného objektu, softvér XX, licencia XX, stroj XX, služby marketingu XX a pod.) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
Skupina výdavkov Stĺpec (2)	Žiadateľ vyberajte len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu a hlavnú aktivitu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac agregovaných logicky súvisiacich položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce na stavebnom objekte 01 a stavebnom objekte 02), žiadateľ uvedie každú položku v samostatnom riadku a skupinu výdavkov zopakuje.
Merná jednotka Stĺpec (3)	Žiadateľ uvedieť mernú jendnotku (napr. ks, súbor, služba)
Počet MJ Stĺpec (4)	Žiadateľ uvedie počet MJ tej istej agregovanej logicky súvisiacej položky.
Jednotková cena bez DPH (EUR) Stĺpec (5)	Žiadateľ uvedie cenu za mernú jednotku bez DPH.
Cena celkom bez DPH (EUR) Stĺpec (6)	Cena celkom bez DPH sa vypočíta automaticky vynásobením jednotkovej ceny a počtu merených jednotiek.
Cena celkom s DPH (EUR) Stĺpec (7)	Automaticky dôjde k prepočtu ceny na cenu s DPH. Rozpočet zvýši hodnotu zo stĺpca 6 o sadzbu DPH 20%. V prípade, ak dodávateľ/zhotoviteľ predmetnej položky rozpočtu nie je platcom DPH, potom je potrebné upraviť vzorec v príslušnom riadku tak, aby sa jeho hodnota rovnala hodnote v stĺpci 6.
Celkové oprávnené výdavky (EUR) Stĺpec (8)	Žiadateľ uvedie sumu výdavkov, ktoré si nárokuje ako oprávnené. V prípade, ak je žiadateľ platiteľom DPH nesmie byť výška ním nárokovanych oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom bez DPH uvedená v stĺpci 6. V prípade, ak žiadateľ nie je platiteľom DPH nesmie byť výška nárokovanych oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom s DPH uvedená v stĺpci 7. Výška oprávnených výdavkov zároveň po aplikácii mieru spolufinancovania zo zdrojov príspevkov nesmie viesť k presiahnutiu výšky stropu príspevku uvedeného vo výzve. Ak by k tomu malo dôjsť, je žiadateľ oprávnený znížiť výšku oprávnených výdavkov alebo mieru príspevku tak, aby maximálny strop príspevku nebol presiahnutý.
Neoprávnené výdavky (EUR) Stĺpec (9)	Automaticky dôjde k výpočtu výšky neoprávnených výdavkov v závislosti od skutočnosti, či je žiadateľ platiteľom DPH alebo nie.
Vecný popis výdavku Stĺpec (10)	V rámci vecného popisu výdavkov žiadateľ špecifikuje jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek agregovaných do logického celku, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. Doplňte aj popis neoprávnených výdavkov, ak relevantné, uviesť informáciu či ide o vecnú neoprávnenosť alebo finančnú (z dôvodu presahu max. COV).
Spôsob stanovenia výšky výdavku Stĺpec (11)	Žiadateľ vyberie z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. 1. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená podľa stavebného rozpočtu oceneného autorizovanou osobou*, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu oceneného rozpočtu stavby. 2. v prípade, ak bola výška výdavku stanovené podľa uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako prílohu rozpočtu kópiu tejto zmluvu a to vrátane dodatkov k zmluve ak existujú (žiadateľ nepredkladá komplet dokumentáciu k VO, túto predloží až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku). 3. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená prieskumom trhu, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu záznamu z prieskumu trhu a všetky cenové ponuky. Prieskum trhu vykoná žiadateľ v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 2.2.2 Príručky RO pre IROP k procesu verejného obstarávania, ktorá je dostupná na http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&slD=67&id=10956. Žiadateľ stanoví výdavok podľa najaktuálnejšej dokumentácie, t.j. ak disponuje uzatvorenou zmluvou s úspešným uchádzačom použije hodnoty zo zmluvy, ak disponuje oceneným rozpočtom stavby, ale neexistuje zmluva s úspešným uchádzačom použije hodnoty z rozpočtu stavby, vo všetkých ostatných prípadoch, ak neexistuje zmluva ani rozpočet stavby použije prieskum trhu. * v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Rozpočet musí byť overený podpisom a pečiatkou autorizovanej osoby. Stanovenie výšky výdavku na základe rozpočtu stavby je možné iba pre stavby a zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie. Pre samostatné zariadenia a samostatné hnuťelné veci, resp. súbory hnuťelných vecí je potrebné zvoliť iný spôsob stanovenia výdavku (zmluva s víťazným uchádzačom, alebo prieskum trhu). Všetkú podpornú dokumetáciu súvisiacu s určením výšky výdavkov žiadateľ uchováva vo svojej držbe a v prípade požiadavky MAS túto dodatočne predloží na účely schvaľovania ŽoPr (napr. dokumentácia z verejného obstarávania, originál dokumentácie a pod.). V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, MAS je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnená znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodit' iné právne následky pri schvaľovaní ŽoPr, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o príspevku. Uvedené nemá vplyv na postup MAS pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku Stĺpec (12)	Žiadateľ zdôvodní potrebu daného výdavku z hľadiska jeho aktuálneho vybavenia (technických kapacít) a cieľov projektu. Upozorňujeme, že výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - sú neoprávnené. Neoprávnené sú aj výdavky, ktoré sú zo strany žiadateľa nedostatočne odôvodnené.