

ZMLUVA O DIELO

Výmena okien a balkónových dverí na I. a III. nadzemnom podlaží
v budove Okresného súdu Skalica
(ďalej ako „zmluva“)

Na základe ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli uzavrieť zmluvu o dielo a dohodli si v nej tieto práva a povinnosti a dali jej tento obsah:

Článok 1

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Okresný súd Skalica
Zastúpený:	Mgr. Jarmila Biliková – predsedníčka okresného súdu
Adresa:	Námestie slobody č.15, 909 01 Skalica
IČO:	45014817
DIČ:	2022531467
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:	7000319419/8180
IBAN:	SK 83 8180 0000 0070 00319419
SWIFT:	SPSRSKBA
tel./fax:	034/88 27 180

Zhotoviteľ:	MH fenster, s.r.o.
Zastúpený:	Miroslav Humaj
Adresa:	Sládkovičova 713/3, Nitrianske Pravno
IČO:	51 851 831
DIČ:	2120809889
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK62 5600 0000 0055 3458 2001
tel./fax:	0915/308 488, 0917/666 027

Článok 2

Predmet plnenia zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku zmluvy v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou, jej prílohami

a v súvislosti so záväzkom objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo dohodnuté podľa Článku 4 tejto zmluvy.

2. Predmetom zmluvy o dielo je výmena okien a balkónových dverí na I. a III. nadzemnom podlaží v budove Okresného súdu Skalica, Námestie slobody 15, Skalica **podľa Výkazu výmer, špecifikácie okien a špecifikácie balkónových dverí, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.**
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo svojom mene, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase, pričom sa zaväzuje dodržiavať technické, špecifické a právne predpisy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a v zodpovedajúcej kvalite a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo riadne prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané a odovzdané dielo dohodnutú cenu.
5. Odovzdanie a prevzatie vykonaného diela sa vykoná na základe spísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok 3

Lehota a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu definovanom v Článku 2 bod 2 tejto zmluvy do 10.12.2019. Deň ukončenia diela je deň podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom uvedeným v bode 1 tohto článku, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a s touto zmluvou.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty plnenia dohodnutej touto zmluvou.
4. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
5. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela ako celku môže objednávateľ zhotoviteľovi poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
6. Miesto plnenia predmetu tejto zmluvy je: Okresný súd Skalica, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica.

Článok 4

Cena predmetu zmluvy

1. Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená vo výške

Cena bez DPH: 30.676,52 €

DPH 20 % 6.135,30 €

Cena spolu s DPH: **36.811,82 €** (slovom: tridsaťšesťtisícosemstojedenať eur a osemdesiatdva centov)

2. Cena podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna a konečná. Pokrýva všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s predmetom zmluvy.
3. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať.

Článok 5

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich platobných podmienkach:
 - cena diela bude uhradená na základe faktúry,
 - úhrada faktúry sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom v eurách v maximálne 30 dňovej lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne objednávateľa, bez poskytnutia preddavkov,
 - vystavenie faktúry je podmienené riadnym vykonaním a odovzdaním stavebných prác po spísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. 3 bod 1 tejto zmluvy, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry

Článok 6

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovením diela a ďalej ho zhotovoval riadne.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude dielo realizovať za plnej prevádzky súdu a Okresného úradu Skalica (užívateľa priestorov III. n.p.), s touto podmienkou súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa.
4. Dielo je možné realizovať v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja v čase od 06,00 hod. do 20,00 hod.

5. Kontaktnou osobou objednávateľa je:
Mgr. Ivana Mičová, e-mail: _____,
Monika Kopiarova, e-mail: _____.
6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ zabezpečí zamestnancom ochranné pracovné pomôcky.
7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
8. V prípade, ak zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých častí zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie voči objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám.

Článok 7

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením, resp. zhotovením diela sa rozumie jeho riadne a včasné odovzdanie objednávateľovi na základe vykonanej obhliadky diela objednávateľom, o čom bude spísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi vopred, kedy bude predmet zmluvy pripravený na odovzdanie. Objednávateľ zvolá o tomto oznámení preberacie konanie v termíne najneskôr do 3 dní od tohto oznámenia.
3. Zhotoviteľ o odovzdaní a prevzatí diela ako celku vyhotoví „Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela“ v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená:
 - a. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,
 - b. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu.
5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením zistených väd, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť protokolárne odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.
6. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.

Článok 8

Zodpovednosť za vady, záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby.
2. Záručná doba diela podľa tejto zmluvy je určená na 60 mesiacov na fyzikálne vlastnosti profilov a izolačného dvojskla, 36 mesiacov na plnú funkčnosť okien, dverí, kovania a príslušenstva pri riadnom zaobchádzaní, 24 mesiacov na práce a začína plynúť dňom písomného prevzatia zhotoveného diela objednávateľom. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela vzniknuté jeho vinou a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady po vzájomne dohodnutej lehote podľa dohodnutých podmienok v tomto článku.
3. Vo veciach reklamácií a spôsobu vybavovania reklamácií platia v celom rozsahu ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov a technických noriem platných na území SR, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
4. Každá vada zistená objednávateľom počas záručnej doby musí byť bezodkladne písomne oznámená zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po oznámení vady objednávateľom, najneskôr však do 3 pracovných dní po oznámení vady, vykonať šetrenie ohľadne vady a informovať objednávateľa o charaktere vady, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách a navrhovanom spôsobe jej odstránenia. V prípade, že bude možné vadu odstrániť viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby oznámiť objednávateľovi a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu spôsobu odstránenia vady má v každom jednotlivom prípade objednávateľ.
5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom postupe týkajúcom sa odstraňovania/opravovania tzv. urgentných väd diela. Na účely tejto zmluvy o dielo sa „urgentnou vadou“ diela rozumie akákoľvek vada, ktorá je na diele objavená, počas jeho odovzdávania alebo v priebehu trvania záručnej doby a ktorá má podľa názoru objednávateľa taký charakter, že jej okamžité neodstránenie by viedlo alebo zrejme mohlo viesť ku škodám. V prípade, že bude objavená taká urgentná vada, je objednávateľ povinný bezodkladne túto vadu zhotoviteľovi oznámiť a upozorniť ho, že ide o urgentnú vadu. Výskyt urgentnej vady by mal byť objednávateľom (pokiaľ to bude možné) zdokumentovaný, napr. fotografiou. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni urgentnú vadu bezodkladne alebo v primeranej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, potom je objednávateľ oprávnený urgentnú vadu nechať odstrániť/opraviť sám alebo pomocou tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
6. V prípade vykonania opravy časti diela, sa dodávateľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené časti diela ďalšiu záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo. Táto ďalšia záruka bude poskytnutá písomnou formou na celú novú záručnú dobu.
7. Vady zistené počas ďalšej záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť na základe výzvy objednávateľa bezodkladne, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Vady, ktoré bezprostredne bránia riadnemu užívaniu predmetu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezodkladne

od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zároveň si objednávateľ vyhradzuje právo nechať tieto vady odstrániť treťou stranou a vynaložené náklady uplatniť voči zhotoviteľovi; záruka na dielo zostáva nedotknutá.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak práce, resp. ich časť vykonávala tretia osoba (napríklad subdodávateľ zhotoviteľa).

Článok 9

Náhrada škody

1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody v celom rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
3. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti a manipulovať s náradím, materiálom a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa a už zrealizovaných prác, ako ani k poškodeniu majetku a zdravia tretích osôb nachádzajúceho sa v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknuté škody zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Škody, ktoré spôsobí zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľia na majetku objednávateľa alebo na majetku a zdraví tretích osôb, je povinný zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady v primeraných termínoch určených objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni škody spôsobené na majetku objednávateľa alebo na majetku a zdraví tretích osôb v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve, je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť sám, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je 30 dní od jej preukázateľného doručenia zhotoviteľovi.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že má poistenie súvisiace so zodpovednosťou za škodu spôsobenou jeho podnikateľskou činnosťou.

Článok 10

Sankcie

1. Objávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
 - 1.1. 0,05 % z ceny diela podľa článku 4 bod 1 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti zhotoviteľa ukončiť a dodať dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve,
 - 1.2. 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd podľa článku 8 tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ má nárok uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý, aj začatý deň omeškania, pokiaľ faktúra spĺňala všetky náležitosti.

Článok 11

Porušenie zmluvných povinností a odstúpenie od zmluvy

1. Porušením povinností v prípadoch stanovených touto zmluvou alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov jednou zo zmluvných strán vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká tiež ak je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvných strán vstúpila do likvidácie.
2. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.
3. V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
4. Za podstatné dôvody porušenia zmluvy okrem dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku zmluvné strany označujú aj:
 - a) ak zhotoviteľ preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu objednávateľa, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho strane (t.j. na strane zhotoviteľa),
 - b) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom bol objednávateľom na porušenie povinností opakovane, min. dvakrát písomne upozornený a vyzvaný na odstránenie porušenia,
 - c) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s technickými normami a s technickou dokumentáciou, pričom bol objednávateľom na porušenie povinností opakovane, min. dvakrát písomne upozornený a vyzvaný na odstránenie porušenia.
5. V prípade, že dôjde k porušeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pri odstúpení od zmluvy pravidlá upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto zmluve.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú.
8. Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej zmluvnej strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením dotknutá a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. Oprávnená zmluvná strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do

doby, pokým porušujúca zmluvná strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne zmenu zmluvy z dôvodu dočasného prerušenia.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia právnymi predpismi SR, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
2. Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanovení zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer, špecifikácia okien a špecifikácia balkónových dverí
4. Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov, a to v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Podpisovať dodatky k zmluve sú oprávnené len štatutárne orgány oboch zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach s charakterom originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
7. Zmluvné strany potvrdzujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy.

v Skalici dňa 02.10.2019

Objednávateľ:



Mgr. Jarmila Bíliková
predsedníčka okresného súdu

v Skalici dňa 02.10.2019

Zhotoviteľ :



Miroslav Humaj
konateľ spoločnosti

Výkaz výmer

Okresný súd Skalica

zákazka - Výmena okien a balkónových dverí na I. a III. nadzemnom podlaží v budove Okresného súdu Skalica

Predkladateľ MH Fenster, s.r.o.

Vyhotovil dňa: 27.9.2019

Materiál	MJ	Cena MJ	1 n.p. Množstvo	1 n.p. Celkom	Cena MJ	3 n.p. Množstvo	3 n.p. Celkom	1. a 3. n.p. Celkom
demontáž PVC okien a dverných zárubní so svetlíkom	mb		99,07			315,36		0,00
PVC balkónové dvere so svetlíkom 1130x2090 + 850 mm	ks		0			2		726,40
PVC balkónové dvere so svetlíkom 1030x2110 + 850 mm	ks		0			1		315,53
PVC balkónové dvere so svetlíkom 1100x2090 + 850 mm	ks		0			1		313,95
PVC balkónové dvere so svetlíkom 1030x2090 + 850 mm	ks		0			3		932,41
PVC balkónové dvere so svetlíkom 1130x1820 + 850 mm	ks		0			1		347,23
PVC balkónové dvere so svetlíkom 1030x2060 + 850 mm	ks		0			1		308,44
PVC balkónové dvere so svetlíkom 1130x2060 + 850 mm	ks		0			1		400,28
PVC balkónové dvere so svetlíkom 1130x1850 + 850 mm	ks		0			1		347,23
PVC okno 1030x1800 mm s ochrannou fóliou	ks		2			0		1088,50
PVC okno 1030x1800 mm	ks		2			16		3888,81
PVC okno 1030x2020 mm s ochrannou fóliou	ks		6			0		1829,66
PVC okno 1030x1820 mm s ochrannou fóliou	ks		3			0		816,38
PVC okno 1130x1800 mm	ks		0			20		5073,84
PVC okno 2280x1800 mm	ks		0			1		507,38
PVC okno 2320x1800 mm	ks		0			1		525,12
PVC okno 1000x1000 mm	ks		0			1		162,16
Spoj 100x1800 mm	ks		0			13		0,00
medzisíklenné mriežky 8mm, Elox Bronz	ks		26			114		1972,49
montáž PVC okien a balkónových dverí so svetlíkom	mb		99,07			315,36		6954,56
demontáž PVC a AL parapiet	ks		26			82		0,00
PVC parapety vrátane koncoviek (vnútorné, biele, 200mm)	ks		13			41		413,95
AL parapety vrátane koncoviek (vonkajšie, šedá, 240mm)	ks		13			41		692,99
montáž PVC a AL parapiet	ks		26			82		0,00
žalúzie	ks		26			114		2217,60
montáž žalúzií	ks		26			114		0,00
zakrývanie výplní okenných otvorov, prekrytie kobercov	kpl		1			2		0,00
vyspravenie špaliet vnútornej strany s bielou maľbou	mb		99,07			315,36		841,59
vyvesenie okenného kridla	ks		26			85		0,00
vyvesenie dverného kridla	ks		0			11		0,00
demontáž, úprava, spätná montáž kazetového stropu + materiál	m2		20,45			77,59		0,00
zariadenie staveniska	kpl		1			1		0,00
vyčistenie priestorov budovy od hrubých nečistôt	m2		115			115		0,00
presun hmôt	kpl		0,3			0,6		0,00
likvidácia odpadov vrátane poplatku	t		2,13			4,75		0,00
zvislá doprava	kpl		0,3			0,6		0,00
Spolu bez DPH								30676,52

spolu bez DPH	30676,52
DPH %	6135,30
Celkom s DPH	36811,82

okná a dvere

Slovaktual®
 ZMLUVNÝ PREDAJCA

MH Fenster, s.r.o., zmluvný predajca spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o.

Vzorková predajňa: Potočná 14, 909 01 SKALICA

Tel.: +421 915 308 488; 0917 666 027; E-mail: slovaktual.sk@skalica@gmail.com; skalica@slovaktual.sk

Zápis v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 36836/R

Cenová ponuka č.: **2019-196**

Okresný súd Skalica

Zákazka :
 Dňa : 25.9.2019
 Profil : Slovaktual STANDARD OL
 Platnosť CP : 30.09.2019
 Dodací termín : do 35 pracovných dní od prijatia platby na účet


Farba dnu / von: biela / Eichenatur 3118-076


Záruka: 5 rokov na fyzikálne vlastnosti profilov a izolačného dvojskla.
 3 roky na plnú funkčnosť okien, dverí, kovania a príslušenstva pri riadnom zaobchádzaní.




Všetky okná majú štandardne bezpečnostné kovanie a 3 dorazové vymeniteľné tesnenia.

Balkónové priečky 84 mm

 SLOVAKTUAL SKALICA
 0915 308 488


Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €									
1)	4 ks	 IDEAL 5000 1030 x 1800 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm lep. (150x85) Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 2 x 4/14/E33.1VSG, Ug=1.1, Rw=35 (TPS) Kovanie: 2 x OS ľavé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Mriežky: 4 x 8mm mriežka Farba mriežky: 4 x bronz Rozměr skla:<table><tr><td>Pole číslo</td><td>Šírka</td><td>Výška</td></tr><tr><td>1.1</td><td>823</td><td>721</td></tr><tr><td>2.1</td><td>823</td><td>721</td></tr></table>	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	823	721	2.1	823	721		
Pole číslo	Šírka	Výška											
1.1	823	721											
2.1	823	721											
		350,72	10,00%	1262,60									
	2,257 m	medziskelná mriežka 8mm											
		32,97		131,88									
	1,18 m²	príplatok za sklo 4/14/EVSG33.1 (ISO-M2107)											
		32,00		151,04									



Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
2)	5 ks	 IDEAL 5000 1030 x 1800 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm lep. (150x85) Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: 2 x OS pravé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Mriežky: 4 x 8mm mriežka Farba mriežky: 4 x bronz Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška 1.1 823 721 2.1 823 721 350,72 10,00% 1578,25 2,257 m medziskelná mriežka 8mm 164,85		
3)	3 ks	 IDEAL 5000 1030 x 2020 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm lep. (150x85) Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 2 x 4/14/E33.1VSG, Ug=1.1, Rw=35 (TPS) Kovanie: 2 x OS ľavé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Mriežky: 6 x 8mm mriežka Farba mriežky: 6 x bronz Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška 1.1 823 831 2.1 823 831 391,68 10,00% 1057,53 3,292 m medziskelná mriežka 8mm 144,30 1,36 m² príplatok za sklo 4/14/EVSG33.1 (ISO-M2107) 130,56		
4)	3 ks	 IDEAL 5000 1030 x 2020 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Kridlový systém: 2 x Kridlo 77mm lep. (150x85) Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 2 x 4/14/E33.1VSG, Ug=1.1, Rw=35 (TPS) Kovanie: 2 x OS pravé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Mriežky: 6 x 8mm mriežka Farba mriežky: 6 x bronz Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška 1.1 823 831 2.1 823 831 391,68 10,00% 1057,53 3,292 m medziskelná mriežka 8mm		

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
	1,36 m ²	príplatok za sklo 4/14/EVSG33.1 (ISO-M2107)		
		32,00		130,56

5) 9 ks



IDEAL 5000 1130 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Krídlový systém: 2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS ľavé
 Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM
 Mriežky: 4 x 8mm mriežka
 Farba mriežky: 4 x bronz
 Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	923	721
2.1	923	721

366,08

10,00%

2965,23


2,357 m

medziskelná mriežka 8mm

34,44

309,96

6) 10 ks



IDEAL 5000 1130 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Krídlový systém: 2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS pravé
 Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM
 Mriežky: 4 x 8mm mriežka
 Farba mriežky: 4 x bronz
 Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	923	721
2.1	923	721

366,08

10,00%

3294,70


2,357 m

medziskelná mriežka 8mm

34,44

344,40

7) 6 ks



IDEAL 5000 1030 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Krídlový systém: 2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS ľavé
 Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM
 Mriežky: 4 x 8mm mriežka
 Farba mriežky: 4 x bronz
 Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	823	721
2.1	823	721

350,72

10,00%


1893,90

2,257 m

medziskelná mriežka 8mm

32,97

197,82

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €									
8)	2 ks	 IDEAL 5000 1030 x 1800 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Krídlový systém: 2 x Krídlo 77mm lep. (150x85) Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: 2 x OS ľavé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Mriežky: 6 x 8mm mriežka Farba mriežky: 6 x bronz Rozměr skla: <table><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr><tr><td>1.1</td><td>823</td><td>721</td></tr><tr><td>2.1</td><td>823</td><td>721</td></tr></table> 350,72 10,00% 3,072 m medziskelná mriežka 8mm 14,61	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	823	721	2.1	823	721		631,3089,76
Pole číslo	Šírka	Výška											
1.1	823	721											
2.1	823	721											

9)

1 ks

IDEAL 5000 2280 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Krídlový systém: 4 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 4 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS ľavé
 2 x OS pravé

Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM

Mriežky: 12 x 8mm mriežka

Farba mriežky: 12 x bronz

Rozměr skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	961	721
	2.1	961	721
	3.1	961	721
	4.1	961	721

732,16

10,00%

6,696 m

medziskelná mriežka 8mm

14,61

658,94

97,83

10)

1 ks

IDEAL 5000 2320 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Krídlový systém: 4 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 4 x 4/16/E4, Ug=1.1, Fw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS ľavé

2 x OS pravé

Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM

Mriežky: 12 x 8mm mriežka

Farba mriežky: 12 x bronz

Rozměr skla:


Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	981	721
2.1	981	721
3.1	981	721
4.1	981	721

757,76

10,00%

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zřava	Spolu €
	1,36 m ²	príplatok za sklo 4/14/EVSG33.1 (ISO-M2107)		
		32,00		130,56

5) 9 ks



IDEAL 5000 1130 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS ľavé
 Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM
 Mriežky: 4 x 8mm mriežka
 Farba mriežky: 4 x bronz
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška

1.1	923	721
2.1	923	721


366,08 10,00% 2965,23

2,357 m

medziskelná mriežka 8mm
 34,44

309,96

6) 10 ks



IDEAL 5000 1130 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS pravé
 Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM
 Mriežky: 4 x 8mm mriežka
 Farba mriežky: 4 x bronz
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška

1.1	923	721
2.1	923	721


366,08 10,00% 3294,70

2,357 m

medziskelná mriežka 8mm
 34,44

344,40

7) 6 ks



IDEAL 5000 1030 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS ľavé
 Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM
 Mriežky: 4 x 8mm mriežka
 Farba mriežky: 4 x bronz
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška




1.1	823	721
2.1	823	721

350,72 10,00% 1893,90

2,257 m


medziskelná mriežka 8mm
 32,97

197,82

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €															
8)	2 ks	 IDEAL 5000 1030 x 1800 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm lep. (150x85) Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: 2 x OS ľavé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Mriežky: 6 x 8mm mriežka Farba mriežky: 6 x bronz Rozměr skla:<table><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr><tr><td>1.1</td><td>823</td><td>721</td></tr><tr><td>2.1</td><td>823</td><td>721</td></tr></table> 350,7210,00% medziskelná mriežka 8mm 14,61	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	823	721	2.1	823	721		631,30						
Pole číslo	Šírka	Výška																	
1.1	823	721																	
2.1	823	721																	
	3,072 m			89,76															
9)	1 ks	 IDEAL 5000 2280 x 1800 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Křídlový systém: 4 x Křídlo 77mm lep. (150x85) Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 4 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: 2 x OS ľavé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Mriežky: 12 x 8mm mriežka Farba mriežky: 12 x bronz Rozměr skla:<table><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr><tr><td>1.1</td><td>961</td><td>721</td></tr><tr><td>2.1</td><td>961</td><td>721</td></tr><tr><td>3.1</td><td>961</td><td>721</td></tr><tr><td>4.1</td><td>961</td><td>721</td></tr></table> 732,1610,00% medziskelná mriežka 8mm 14,61	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	961	721	2.1	961	721	3.1	961	721	4.1	961	721		658,94
Pole číslo	Šírka	Výška																	
1.1	961	721																	
2.1	961	721																	
3.1	961	721																	
4.1	961	721																	
	6,696 m			97,83															
10)	1 ks	 IDEAL 5000 2320 x 1800 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Křídlový systém: 4 x Křídlo 77mm lep. (150x85) Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 4 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: 2 x OS ľavé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Mriežky: 12 x 8mm mriežka Farba mriežky: 12 x bronz Rozměr skla:<table><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr><tr><td>1.1</td><td>981</td><td>721</td></tr><tr><td>2.1</td><td>981</td><td>721</td></tr><tr><td>3.1</td><td>981</td><td>721</td></tr><tr><td>4.1</td><td>981</td><td>721</td></tr></table> 757.7610.00%	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	981	721	2.1	981	721	3.1	981	721	4.1	981	721		681.98
Pole číslo	Šírka	Výška																	
1.1	981	721																	
2.1	981	721																	
3.1	981	721																	
4.1	981	721																	

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
	6,776 m	medziskelná mriežka 8mm 14,61		99,00

11) 1 ks



IDEAL 5000 1130 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Krídlový systém: 2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS ľavé
 Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM
 Mriežky: 4 x 8mm mriežka
 Farba mriežky: 4 x bronz
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška

1.1	923	721
2.1	923	721

366,08

10,00%


329,47

2,357 m

medziskelná mriežka 8mm
14,61

34,44

12) 1 ks



IDEAL 5000 1030 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Krídlový systém: 2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS pravé
 Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM
 Mriežky: 2 x 8mm mriežka
 Farba mriežky: 2 x bronz
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška

1.1	823	721
2.1	823	721

350,72

10,00%


315,65

1,442 m

medziskelná mriežka 8mm
14,61

21,07

13) 2 ks



IDEAL 5000 1030 x 1800 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)
 Krídlový systém: 2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
 Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)
 Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
 Kovanie: 2 x OS pravé
 Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM
 Mriežky: 4 x 8mm mriežka
 Farba mriežky: 4 x bronz
 Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška

1.1	823	721
2.1	823	721

350,72




10,00%

631,30

2,257 m


medziskelná mriežka 8mm
32,97

65,94

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zřava	Spolu €
14)	3 ks	 IDEAL 5000 1030 x 1800 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Křídlový systém: 2 x Křídlo 77mm lep. (150x85) Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 2 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: 2 x OS pravé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Mriežky: 4 x 8mm mriežka Farba mriežky: 4 x bronz Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška 1.1 823 721 2.1 823 721		
	2,257 m	350,72	10,00%	946,95
		medziskelná mriežka 8mm		98,91
		32,97		
15)	1 ks	 IDEAL 5000 1000 x 1000 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Křídlový systém: Křídlo 77mm lep. (150x85) Farba dnu/von: RENOLIT (FS3) / RENOLIT (FS3) Farba profilu: hnedá Výplň: 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: Sklopné, kľučka hore Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Mriežky: 3 x 8mm mriežka Farba mriežky: 3 x bronz Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška 1.1 793 793		
	1,578 m	234,00	10,00%	210,60
		medziskelná mriežka 8mm		23,05
		14,61		
	1 ks	Okenná kľ. biela v cene okna		
16)	1 ks	 IDEAL 5000 1130 x 2700 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Křídlový systém: Křídlo 77mm lep. (150x85), Křídlo 77mm (150x26) Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: 2 x OS pravé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Priečky: 140x46 Křídlová priečka 70mm Mriežky: 9 x 8mm mriežka Farba mriežky: 9 x bronz Rozměr skla: Pole číslo Šírka Výška 1.1 923 671 2.1 922 815 2.2 922 815		
	5,044 m	481,28	10,00%	433,15
		medziskelná mriežka 8mm		

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zl'ava	Spolu €
	0,892 m	krídlová priečka 70mm (140x46) 1L 31,93		28,48

17) 1 ks



IDEAL 5000 1130 x 2670 mm

Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlový systém:	2 x Krídlo 77mm lep. (150x85)
Farba dnu/von:	biela / RENOLIT (FS3)
Výplň:	3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
Kovanie:	2 x OS ľavé
Medz.rámik:	teplý rámik MEDIUM
Priečky:	140x46 Krídlová priečka 70mm
Mriežky:	9 x 8mm mriežka
Farba mriežky:	9 x bronz
Rozměr skla:	Pole číslo Šírka Výška
	1.1 923 671
	2.1 923 801
	2.2 923 801

481,28 10,00% 433,15

5,017 m

medziskelná mriežka 8mm


14,61 73,30

0,892 m

krídlová priečka 70mm (140x46) 1L

31,93 28,48

18) 1 ks



IDEAL 5000 1030 x 2910 mm

Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)
Krídlový systém:	Fixné zasklenie (Fix), Krídlo 77mm (150x20) CL
Farba dnu/von:	biela / RENOLIT (FS3)
Výplň:	3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)
Kovanie:	Fix im Rahmen
	OS ľavé
Medz.rámik:	teplý rámik MEDIUM
Priečky:	140x46 Krídlová priečka 70mm
Mriežky:	5 x 8mm mriežka
Farba mriežky:	3 x bronz,
	2 x RENOLIT von
Rozměr skla:	Pole číslo Šírka Výška
	1.1 900 748
	2.1 822 920
	2.2 822 920

427,52 10,00% 384,77

3,480 m



medziskelná mriežka 8mm


14,61 50,84

0,792 m

krídlová priečka 70mm (140x46) 1L

31,93 25,29

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €												
19)	1 ks	 IDEAL 5000 1030 x 2940 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Kridlový systém: Fixné zasklenie (Fix), Kridlo 77mm (150x20) CL Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: Fix im Rahmen OS ľavé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Priečky: 140x46 Kridlová priečka 70mm Mriežky: 9 x 8mm mriežka Farba mriežky: 9 x bronz Rozmър skla: <table><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr><tr><td>1.1</td><td>900</td><td>748</td></tr><tr><td>2.1</td><td>822</td><td>935</td></tr><tr><td>2.2</td><td>822</td><td>935</td></tr></table>	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	900	748	2.1	822	935	2.2	822	935		
Pole číslo	Šírka	Výška														
1.1	900	748														
2.1	822	935														
2.2	822	935														
		427,52	10,00%	384,77												
	5,138 m	medziskelná mriežka 8mm														
		14,61		75,07												
	0,792 m	kridlová priečka 70mm (140x46) 1L														
		31,93		25,29												
20)	1 ks	 IDEAL 5000 1130 x 2910 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Kridlový systém: Fixné zasklenie (Fix), Kridlo 77mm (150x20) CL Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: Fix im Rahmen OS ľavé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Priečky: 140x46 Kridlová priečka 70mm Mriežky: 5 x 8mm mriežka Farba mriežky: 3 x bronz, 2 x RENOLIT von Rozmър skla: <table><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr><tr><td>1.1</td><td>1000</td><td>748</td></tr><tr><td>2.1</td><td>922</td><td>920</td></tr><tr><td>2.2</td><td>922</td><td>920</td></tr></table>	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	1000	748	2.1	922	920	2.2	922	920		
Pole číslo	Šírka	Výška														
1.1	1000	748														
2.1	922	920														
2.2	922	920														
		446,72	10,00%	402,05												
	3,580 m	medziskelná mriežka 8mm														
		14,61		52,30												
	0,892 m	kridlová priečka 70mm (140x46) 1L														
		31,93		28,48												

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €																
21)	1 ks	 IDEAL 5000 1130 x 2940 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Kridlový systém: Kridlo 77mm lep. (150x85), Kridlo 77mm (150x20) CL Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: 2 x OS ľavé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Priečky: 140x46 Kridlová priečka 70mm Mriežky: 5 x 8mm mriežka Farba mriežky: 3 x bronz, 2 x RENOLIT von <table><tr><td>Rozměr skla:</td><td>Pole číslo</td><td>Šírka</td><td>Výška</td></tr><tr><td></td><td>1.1</td><td>923</td><td>671</td></tr><tr><td></td><td>2.1</td><td>922</td><td>935</td></tr><tr><td></td><td>2.2</td><td>922</td><td>935</td></tr></table>	Rozměr skla:	Pole číslo	Šírka	Výška		1.1	923	671		2.1	922	935		2.2	922	935		
Rozměr skla:	Pole číslo	Šírka	Výška																	
	1.1	923	671																	
	2.1	922	935																	
	2.2	922	935																	
		504,32	10,00%	453,89																
	3,456 m	medziskelná mriežka 8mm																		
		14,61		50,49																
	0,892 m	kridlová priečka 70mm (140x46) 1L																		
		31,93		28,48																

22)

1 ks

Technical drawing of a window frame (IDEAL 5000) showing dimensions: width 1130 mm, height 2940 mm, and total height 2970 mm. The drawing includes labels 1 and 2 for different parts of the frame.

IDEAL 5000 1130 x 2940 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)

Křídlový systém: Křídlo 77mm lep. (150x85), Křídlo 77mm (150x20) CL

Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)

Výplň: 3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)

Kovanie: 2 x OS pravé

Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM

Priečky: 140x46 Křídlová priečka 70mm

Mriežky: 5 x 8mm mriežka

Farba mriežky: 3 x bronz,

2 x RENOLIT	von		
Rozměr skla:	Pole číslo	Šírka	Výška
	1.1	923	671
	2.1	922	935
	2.2	922	935

504,32 10,00% 453,89

3,456 m



medziskelná mriežka 8mm


14,61 50,49

0,892 m

křídlová priečka 70mm (140x46) 1L

31,93 28,48

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zřava	Spolu €
23)	1 ks			
		IDEAL 5000 1030 x 2960 mm		
		Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)	
		Křídlový systém:	Fixné zasklenie (Fix), Křídlo 77mm (150x20) CL	
		Farba dnu/von:	biela / RENOLIT (FS3)	
		Výplň:	3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)	
		Kovanie:	Fix im Rahmen	
			OS pravé	
		Medz.rámik:	teplý rámik MEDIUM	
		Priečky:	140x46 Křídlová priečka 70mm	
		Mriežky:	9 x 8mm mriežka	
		Farba mriežky:	9 x bronz	
		Rozměr skla:	Pole číslo Šírka Výška	
			1.1 900 748	
			2.1 822 945	
			2.2 822 945	
		437,76	10,00%	393,98
	5,158 m	medziskelná mriežka 8mm		
		14,61		75,36
	0,792 m	křídlová priečka 70mm (140x46) 1L		
		31,93		25,29
24)	1 ks			
		IDEAL 5000 1100 x 2940 mm		
		Rám:	4 x Rám 80mm (150x03)	
		Křídlový systém:	Fixné zasklenie (Fix), Křídlo 77mm (150x20) CL	
		Farba dnu/von:	biela / RENOLIT (FS3)	
		Výplň:	3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)	
		Kovanie:	Fix im Rahmen	
			OS pravé	
		Medz.rámik:	teplý rámik MEDIUM	
		Priečky:	140x46 Křídlová priečka 70mm	
		Mriežky:	5 x 8mm mriežka	
		Farba mriežky:	3 x bronz,	
			2 x RENOLIT von	
		Rozměr skla:	Pole číslo Šírka Výška	
			1.1 970 748	
			2.1 892 935	
			2.2 892 935	
		433,92	10,00%	390,53
	3,580 m	medziskelná mriežka 8mm		
		14,61		52,30
	0,862 m	křídlová priečka 70mm (140x46) 1L		
		31,93		27,52

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €												
25)	1 ks	 IDEAL 5000 1030 x 2940 mm Rám: 4 x Rám 80mm (150x03) Krídlový systém: Fixné zasklenie (Fix), Krídlo 77mm (150x20) CL Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3) Výplň: 3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS) Kovanie: Fix im Rahmen OS pravé Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM Priečky: 140x46 Krídlová priečka 70mm Mriežky: 5 x 8mm mriežka Farba mriežky: 3 x bronz, 2 x RENOLIT von Rozměr skla: <table><tr><th>Pole číslo</th><th>Šírka</th><th>Výška</th></tr><tr><td>1.1</td><td>900</td><td>748</td></tr><tr><td>2.1</td><td>822</td><td>935</td></tr><tr><td>2.2</td><td>822</td><td>935</td></tr></table>	Pole číslo	Šírka	Výška	1.1	900	748	2.1	822	935	2.2	822	935		
Pole číslo	Šírka	Výška														
1.1	900	748														
2.1	822	935														
2.2	822	935														
	3,510 m	427,52	10,00%	384,77												
		medziskelná mriežka 8mm														
		11,24		39,45												
	0,792 m	krídlová priečka 70mm (140x46) 1L														
		31,93		25,29												

26) 1 ks

Technical drawing of a window frame (IDEAL 5000) showing dimensions: width 1030mm, height 2940mm (total) and 2090mm (lower section). The drawing includes labels 1 and 2 for different parts of the frame.

IDEAL 5000 1030 x 2940 mm

Rám: 4 x Rám 80mm (150x03)

Krídlový systém: Fixné zasklenie (Fix), Krídlo 77mm (150x20) CL

Farba dnu/von: biela / RENOLIT (FS3)

Výplň: 3 x 4/16/E4, Ug=1.1, Rw=32 (TPS)

Kovanie: Fix im Rahmen

OS ľavé

Medz.rámik: teplý rámik MEDIUM

Priečky: 140x46 Krídlová priečka 70mm

Mriežky: 5 x 8mm mriežka


Farba mriežky: 3 x bronz,

2 x RENOLIT von

Rozměr skla:

Pole číslo	Šírka	Výška
1.1	900	748
2.1	822	935
2.2	822	935

427,52	10,00%	384,77
3,510 m	medziskelná mriežka 8mm	
	14,61	51,28
0,792 m	krídlová priečka 70mm (140x46) 1L	
	31,93	25,29

Pozícia č.	Množstvo (mj.)	Popis cena/ks	Zľava	Spolu €
27)	1 ks	vnútorný PVC parapet 200mm biely počet šírka 1 2280 1 2320 20 1130 29 1030 537,60		537,60
	102 ks	PVC krytka k PVC parapetom 0,00		0,00
28)	1 ks	vonkajší Al.parapet Premium 240mm bronz počet šírka 1 2280 1 2320 20 1130 29 1030 899,99		899,99
	0 ks	parapetná skrutka al konovky na parapety		
29)	128 ks	interiérové celotieniace žalúzie všade okrem obojstranne laminovanej sklopky 22,50		2880,00
30)	391,760 m	Demont.+mont.+obmurovanie+malovanie špaliet		
				
		26,00		10185,76
Suma položiek				39839,61
Dodatková zľava				-23,00 % -9163,11
Cenové dorovnanie				0,02
Celková cena bez DPH				30676,52
DPH				20,00 % 6135,30

Cenová ponuka č. : **2019-196**

zo dňa : **25.9.2019**

strana č. : **13 / 13**

Čiastka k zaplateniu

36811,82 €

Odporúčame montáž podľa normy **STN 73 31 34.**