

Kúpna zmluva č. Z20236185_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: kábel, poistka, vypínač, zásuvka, relé, stykač, istič, konektor, zmršťovacia šnúra, adaptér, ventilátor
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31342000-5 - Svorky izolovaných káblov; 30197110-0 - Svorky; 31211300-1 - Poistky; 44322000-3 - Príslušenstvo ku káblom; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. káble
2. poistka
3. vypínač
4. zásuvky a zástrčky
5. relé
6. stykač
7. ističe
8. koncovka na predlžovacie káble
9. konektor s káblami
10. rozvodná krabica
11. Flexo šnúry
12. Trubica zmršťovacia
13. Sada izolovaných konektorov
14. Káblový žľab

15. Adaptér

16. Ventilátor do potrubia dvojrychlostný s vypínačom AP PROFI Ø 150 mm | Dalap.sk

Položka č. 1: káble

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CYSY 5x2,5 H05VV-F	m			50
CYKY 3C x 1,5 mm	m			50
CYKY 3C x 2,5 mm	m			50
CYKY 5C x 2,5 mm	m			50
CYSY 3C x 1,5 mm ²	m			50
CYSY 5C x 2,5 mm ²	m			50
CYKY-J 3x2,5	m			50
CYKY-J 5x2,5	m			50
Kábel 7 žilový 1x1,5mm 6x1mm	m			50
Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc	m			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: poistka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poistka patrón 4A	ks			10
Poistka patrón 6A	ks			10
Poistka patrón 10A	ks			20
Poistka patrón 16A	ks			20
Poistka patrón 20A	ks			10
Poistka patrón 4A	ks			10
Poistka nožová PH00-20A	ks			10
Poistka nožová PH00-32A	ks			10
Poistka nožová PH00-40A	ks			10
Poistka nožová PH00-16A	ks			10
Poistka nožová PH00-50A	ks			10
Poistka nožová PH00-63A	ks			10
Poistka nožová PH00-80A	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: vypínač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
jednopolový	ks			20
dvojpolový	ks			25
pod omietkový	ks			10
č.6	ks			10
č. 5	ks			10

Spínač vačkový S 32 JPD 1103 A6 32A/3P 0-1 páčka, kryt IP65	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: zásuvky a zástrčky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zásuvka nástenná 513.1657TS 1653 400V 16A 5P IP44 s vypínačom 0/1	ks			4
Zásuvka nástenná IZVZ3243 250V,400V 32A 4P IP44	ks			7
3-násobná IP44 biela/transparentná	ks			8
2-násobná IP44 biela/transparentná	ks			8
Zásuvka 12V 7-pin kovová	ks			10
Zástrčka 12V 7-pin kovová	ks			10
Zástrčka na kábel 10A	ks			5
dvojjzásuvka	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: relé

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Relé RP 92 220V 50 Hz 4P	ks			12
Relé RP 92 220V 50 Hz 3P	ks			12
Relé RP 701 220V 50 Hz 4P	ks			12
Relé RP 701 220V 50 Hz 3P	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: stykač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
V 25 D 220V 50 Hz	ks			7
V 25D 24V	ks			7
V 16 D 220V 50 Hz	ks			8
V 13 D 500 V 40 A	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: ističe

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ističe 10A	ks			10
Ističe 16A	ks			10
Istič PL6 286521 16A/1P B 6kA	ks			15
Istič IC60N A9F04116 16A/1P C 6kA	ks			15
Istič IC60N A9F04132 32A/1P C 6kA	ks			10

Istič IC60H A9F06120 20A/1P B 10kA	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: koncovka na predĺžovacie káble

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
jednopolové	ks			5
dvojpolové	ks			5
päťpolové	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: konektor s káblami

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
konektor s káblami štart plus pevná časť	ks			1
konektor s káblami štart plus	ks			1
Konektor Superseal 1,5 2-pin sada	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: rozvodná krabica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krabica rozvodná 6455-11P/2 122x122x44,6mm 5-pólová sivá	ks			5
Krabica rozvodná 6455-11 4.P/2 FUTURE 122x122x44,6mm 5-pólová	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Flexo šnúry

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexo šnúra guma S03430 3x2,5 3m H05RR-F priama vidlica	ks			3
Flexo šnúra pvc S14325 3x1,5 5m uhlová vidlica biela	ks			3
Flexo šnúra guma S03450 3x2,5 5m H05RR-F priama vidlica	ks			4
Flexo šnúra guma 3x1,5 5m H07RN-F priama vidlica	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Trubica zmršťovacia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trubica zmršťovacia 3,2/1,6 modrá	ks			2
Trubica zmršťovacia 4,8/2,4 zeleno/žltá	ks			2

Trubica zmršťovacia 3,2/1,6 červená	ks			2
Spojovač zmršťovací 180340 Cu 0,5-1 mm2	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Sada izolovaných konektorov

Funkcia				
Sada konektorov 300 kusovRôzne izolované krimpovacie konektory dodávané v pevnom flexibilnom plastovom obaleObal umožňuje vizuálnu kontrolu, zabraňuje zmiešaniu rôznych konektorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť:Červená: AWG 22-18 sa hodí pre vodiče / káble 0,5-1,5 mm225 kusov x vidlicové konektory20ks x ušká15ks x ušká20ks x ušká25 kusov x vidlicové konektory25 kusov x ženský plochýModrá: AWG 16-14 sa hodí pre drôt/kábel 1,5-2,5 mm225 kusov x vidlicové konektory20ks x ušká15ks x ušká15ks x ušká25ks x vidlicové konektory25 kusov x ženský plochýĎalšie konektory:15 ks x Medený OT-10A15ks x Copper Copper DT815ks x Valcované spojovacie koncovky				

Položka č. 14: Káblový žľab

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Žľab káblový LHD 40X20 HC 40x20mm PVC biely	ks			23
Žľab káblový LV 11X10 HD 11x10mm PVC biely	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Adaptér

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Adaptér jednocestný A 3253/43 400V 32A z 5P na 4P IP44	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Ventilátor do potrubia dvojrýchlostný s vypínačom AP PROFI Ø 150 mm | Dalap.sk

Funkcia				
Profesionálny potrubný ventilátor Ø 150 mm s vypínačom a vysokým výkonom . Ventilátor je určený na odťah vzduchu z malých a stredne veľkých miestností. Je navrhnutý pre veľmi jednoduchú montáž aj demontáž. Maximálna dĺžka potrubných rozvodov až 10 metrov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Parametre a špecifikáciePriemer [mm]Priemer [mm]150Prietok vzduchu [m³/hod]Prietok vzduchu [m³/hod]415 / 565Statický tlak [Pa]Statický tlak [Pa]190 / 270Príkon [W]Príkon [W]42 / 50Otáčky [min]Otáčky [min]1940 / 2620Menovitý prúd [A]Menovitý prúd [A]0,19 / 0,22Akustický hluk [dB/3m]Akustický hluk [dB/3m]32 / 44Stupeň krytia [IP]Stupeň krytia [IP]X4Napätie [V]230				

Frekvencia [Hz]50Teplota max [°C]Teplota max [°C]60Váha [kg]Váha [kg]2.3Rozmery [mm]vid' obrázokVyužitiekancelária, kúpeľňa, garáž, dielňa, obytné miestnostiGuličkové ložiskáÁNOHlučnosť max. [dB]Hlučnosť max. [dB]44Prevádzková teplota [°C]Prevádzková teplota [°C]+1 až +45FarbaFarbašedáOvládaniemanuálnaCertifikačná značka [CE]CEPoužitiepre odťah vzduchuMontáždo vzduchotechnického potrubiaVerzia s prepínačom rýchlostiŽivotnosť40.000 hodínPrevedenie ventilátoraaxiálne	
---	--

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adressedodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opistechnických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ ponadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.07.2023 12:51:00 - 28.07.2023 12:51:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 100,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 920,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 04.07.2023 13:30:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska