

Kúpna zmluva č. Z20236755_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Aquastar, s.r.o.
Sídlo: Dolná Lehota 544, 02741 Oravský Podzámok, Slovenská republika
IČO: 50344978
DIČ:
IČ DPH: SK2120285145
Telefón: 0915834133

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: vodovodná batéria, wc ventil, sprchovacia hadica, flexi manžety, manžety, nerezové hadice, sady tesnení
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44410000-7 - Predmety do kúpeľní a kuchýň; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sifón umývadlový
2. Sifón umývadlový s prípojkou a nerez mriežkou
3. Sifón pisoárový s manžetou A45A
4. Súprava splachovacia so STOP tlačidlom
5. Ventily napúšťacie, vypúšťacie, spodné, bočné
6. Batérie umývadlové, drezové, nástenné, sprchové hlavice
7. Sprchová hadica, nerezové hadice
8. Záhradný guľový kohút s pákou 1/2" 3/4"
9. Uzatvárací priamy ventil, rohový, pisoárový
10. Predĺženie mosadzné
11. Vršok batérie
12. Tesniaca niť na všeobecné použitie
13. Splachovadlo 1 m
14. Sady tesnení

Položka č. 1: Sifón umývadlový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ALCADRAIN A41 Sifón umývadlový 40 s nerezovou mriežkou 63	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zápachová uzávera 58 mm,Prietok 57 l/min,Tepelný atest 95 °C				
Napojenie na odpadovú rúru Ø40 mm, Materiál: polypropylén				

Položka č. 2: Sifón umývadlový s prípojkou a nerez mriežkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Sifón umývadlový s prípojkou a nerez mriežkou A41P	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť: 352 g , Výška:25,0 cm,Šírka: 12,0 cm,Dĺžka: 27,0 cm				

Položka č. 3: Sifón pisoárový s manžetou A45A

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sifón pisoárový s manžetou A45A	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť 0,2578 kg,Rozmery 80 × 260 × 140 mm,Prietok 38 l/minTepelný atest 95 °C,Zápachová uzávera 58 mm,Priemer odpadu 40 mm,Materiál plast				

Položka č. 4: Súprava splachovacia so STOP tlačidlom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Súprava splachovacia se STOP tlačidlom 13 mm (1/2")	ks			1
Alcadrain Súprava splachovacia se STOP tlačidlom 10 mm (3/8")	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Ventily napúšťacie,vypúšťacie,spodné,bočné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcadrain Ventil napúšťací bočný kovový závit 13 mm (1/2")	ks			25
Alcadrain Ventil vypúšťací so stop tlačítkom chrom Hmotnosť:390 gVýška: 31,0 cm Šírka: 10,0 cmDĺžka: 8,0 cm	ks			30
CERSANIT - Vypúšťací ventil OPTIMA pre Kompakt 3 / 6l bez loga K99-0049	ks			2

Napúšťací WC ventil spodný A17 1/2", Plastový závit dĺžka 39 mm	ks			20
Protimex Ventil napúšťací bočný kovový, závit 3/8",Hmotnosť: 103 gVýška: 26,0 cmŠírka:13,0 cm, Dĺžka: 6,0 cm	ks			5
ALCA PLAST NAPÚŠŤACÍ VENTIL SPODNÝ A17-3/8", závitom dĺžky 39 mm	ks			5
Plavákový WC ventil bočný 1/2" T-2443,Pripájací závit G 1/2"	ks			5
Plavákový WC ventil bočný univerzálny P-2446EF,Pripájací závit G 3/8" + G 1/2" plast Min. prac. tlak: 0,05 MPa Max. prac. tlak: 1,6 MPa	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Batérie umývadlové ,dreзовé,nástenné,sprchové hlavice

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Umývadlová dreзовá batéria 150 mm, otočným ramenom s dĺžkou 200 mm	ks			1
Deante, nástenná umývadlová batéria na studenú vodu, chrómová, BEZ_050L	ks			5
Umývadlová batéria S-Line Pro 150 mm chróm SIKOBSLPRO261	ks			5
Umývadlová batéria S-Line Pro 100 mm chróm SIKOBSLPRO26110	ks			5
Dreзовá batéria Geos AGT Geos s otočným ramienkom chróm GL9700CR	ks			2
Dreзовá batéria S-Line Pro s otočným ramienkom chróm SIKOBSLPRO281	ks			2
JADEIT DREZOVÁ NÁSTENNÁ vodovodná batéria RAMIENKO20cm, Rozteč(mm)150,Kartuš (mm): 35, chrom	ks			2
SPRCHOVÁ BATÉRIA BEZ PRÍSLUŠENSTVA 150 MM TITANIA IRIS CHRÓM,Kartuš (mm): 35, chrom, Príslušenstvo: bez sprchovej súpravy	ks			2
Mereo Sprchová súprava Sonáta a sprchová batéria Sonáta 150 mm,Plastová hlavová sprcha, priemer 20 cm, Plastová jednopohová ručná sprcha,Dvojzámková nerez pripojovacie hadice 150 cm,Pripojovacie hadice k nástennej batérii 57 cm,keramická kartuš 40 mm	ks			2
SPRCHOVÁ NÁSTENNÁ BATÉRIA TITANIA FRESH ECO, 100 MM, CHROM, Počet polôh ružice: 3	ks			2
INVENA - Sprchová hlavice EOL AS-14-001-L	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Sprchová hadica,nerezové hadice

Funkcia				
Na oboch koncoch prevlečená matka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Novaservis Sprchová hadica kovová Metalia 200cm chróm MET/200,0 Rozmery: 50 × 170 × 210 mm	ks			10
Flexi hadica nerez F1/2" x M1/2", 1200 mm,	ks			10
NOVA Nerezová hadička M1/2" x M3/8"-30cm,	ks			10
NOVA Nerezová hadička M1/2" x M3/8" -30cm	ks			10

NOVA Nerezová hadička M1/2" x M3/8" -40cm , Na oboch koncoch prevlečená matka 9x13 mm	ks			10
NOVA Nerezová hadička M3/8" x M3/8" -40cm	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Záhradný guľový kohút s pákou 1/2" 3/4"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ZÁHRADNÝ GUL'OVÝ KOHÚT S PÁKOU 1/2" 3/4"	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Uzatvárací priamy ventil,rohový,pisoárový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priamy ventil 5/4" Typ závitu -vnútorný,maximálny tlak 10 bar	ks			5
Priamy ventil 1" Typ závitu -vnútorný,maximálny tlak 10 bar	ks			5
Priamy ventil 1/2" Typ závitu -vnútorný,maximálny tlak 10 bar	ks			5
V&G 407D Radiátorový ručný ventil priamy DN10 - 3/8" jednoregulační s hlavickou	ks			10
V&G 407D Radiátorový ručný ventil priamy DN15 - 1/2" jednoregulační s hlavickou	ks			10
Ventil uzatvárací 3/4" 1500, PN 10 Armatúra pre studenú aj teplú vodu a iné neagresívne médiá. Materiál: mosadz	ks			5
Rohový ventil s filtrom 1/2" x 3/8" TE-66F Guľový kohút, povrchová úprava - Ni-Cr	ks			10
AQUALINE - Samouzatvárací pisoárový ventil, chróm ZY12022	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Predĺženie mosadzné

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predĺženie 1/2" x 15 mm - mosadz	ks			6
Predĺženie 1/2" x 30 mm - mosadz	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Vršok batérie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vršok batérie T 14X-1/2"	ks			30
ND Vretienkový vršok MYJAVA 3/8" T-12 štvorhran	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Tesniaca niť na všeobecné použitie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Loctite 55 tesniaca niť 160 m na všeobecné použitie	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Splachovadlo 1 m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Splachovadlo + šnúra 1 m	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Sady tesnení

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Alcaplast Sada náhradných tesnení pre umývadlové sifóny P066-ND, obsahuje 7 ks	sada			10
Sada tesnení napúšťacieho ventilu Sam Myjava T2439/A, obsahuje 5 ks	sada			5
Súprava bezazbestových tesniacich krúžkov, obsahuje 20 ks	sada			5
Súprava tesnení na vodovodné batérie 1/2", obsahuje 15 ks	sada			10
Sada tesnení sedla vříšku 1/2 ploché čierna guma, obsahuje 5 ks	sada			5
Sada tesnení k sifónu DN40-50 -T726, T727, obsahuje 6 ks	sada			10
Sada kuželových krúžkov pre odpadné sifóny, obsahuje 5 ks	sada			10
Sada plochého tesnenia 3/8 ventil bezazbest, obsahuje 10 ks	sada			5
Tesnenie Nývlt Tesnenie pre vodovod.skrutkovanie-holender 3/4", 24x38x2 mm, obsahuje 5 ks,	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodania tovaru.
Zmluvná (kúpna) cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru a vyloženie tovaru na mieste plnenia vrátane nákladov na dopravu.
Faktúra je splatná do 30 dní od prevzatia zákazky a doručená do miesta plnenia.

Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprebrať a vrátiť na náklady dodávateľa.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom obale od výrobcu.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu prostredníctvom, ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do / z areálu miesta dodania plnenia.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu, pri dodržaní jednotkových cien.
faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.
Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 7,00 do 13,00 hodine. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla a šoféra, ktorý tovar privezie číslo občianskeho preukazu. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: 42.zásobovacia základňa ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.08.2023 13:39:00 - 17.08.2023 13:39:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 124,17 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 749,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.07.2023 16:44:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Aquastar, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska