

Kúpna zmluva č. Z20236786_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0910514441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kovové tyče, plechy, fólie a profily
Kľúčové slová: plechy, tyče, profily
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44334000-0 - Profily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rúra bezšvová 26,9 / 2,6 mm (3/4")
2. Rúra čierna 21,3x2,30 1/2"
3. Rúra čierna 33,7X2,90 1"
4. Radľovací drôt 3,15 mm
5. Viazací drôt pozink 1,4mm 50m/bal
6. Uzavretý profil 50 x 30 / 3 mm kus/6m
7. Uzavretý profil 30 x 30 / 3 mm 6m/ks
8. Tenkostenný profil L 20 x 20 / 2 mm 6m/ks
9. Plech 2,0 / 1000 x 2000 mm
10. Plech 3 / 1000 x 2000 mm

Položka č. 1: Rúra bezšvová 26,9 / 2,6 mm (3/4")

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Oceľová rúra 26,9 mm s hrúbkou steny 2,6 mm sa používa na distribúciu plynu, vody, paliva a vykurovacích kvapalín. Bezšvové rúry sú ideálne ako polotovary na výrobu rámu bicykla alebo konštrukcie automobilu. Vlastnosti: Dĺžka jednej rúrky je 6 m Rúra s označením 3/4" Rúra je vyrobená z ocele akosti S235JRHPovrchová úprava - bez povrchovej úpravy	m			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Rúra čierna 21,3x2,30 1/2"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
-rúra plynovodná- hrúbka steny v plusovej tolerancii- hladké konce - bzn - bez závitů a nátrubkuTyp použitia Rozvod kúrenia Rozvod plynuPriemer v "1/2"Priemer v mm 21,3 mmHmotnosť 1,08 kg	m			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Rúra čierna 33,7X2,90 1"

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
-rúra plynovodná- hrúbka steny v plusovej tolerancii- hladké konce - bzn - bez závitů a nátrubkuTyp použitia Rozvod kúrenia Rozvod plynuPriemer v "1"Priemer v mm 33,7 mmHmotnosť 2,2 kg	m			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Radľovací drôt 3,15 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Parametre produktuMateriál kovHrúbka 3,15 mmBalenie 1 kgŠpecifikáciaRadľovací drôt je určený na montáž armatúry.	kg			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Viazací drôt pozink 1,4mm 50m/bal

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
-viazací drôt-pozinkovaný-priemer drôtu 1,4mm-50 metrov v balení	bal			56
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Uzavretý profil 50 x 30 / 3 mm kus/6m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť produktu: 3,33Dutý oceľový profil s rozmermi 50 x 30 mm a hrúbkou steny 3 mm je vyrobený z ocele akosti S235 bez povrchovej úpravy. Využitie nájde predovšetkým v stavebníctve a strojárskom priemysle. Dĺžka jokloviny je 6 m.	ks			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 7: Uzavretý profil 30 x 30 / 3 mm 6m/ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celý popis: Jokel akosti ocele S235 definujeme ako uzavretý profil rovnakého prierezu po celej dĺžke. Oceľové profily vyrábané valcovaním za studena sa spájajú pozdĺžnym zváraním. Využitie: Joklovina 30 x 30 mm s hrúbkou steny 3 mm je ideálna na výrobu menších podnoží pod konferenčné stolíky, výplň brán a plotov, zábradlí, schodísk či regálov. Uzavretý profil sa veľmi dobre zvara. Nie je vhodný na kalenie. Vlastnosti: Dĺžka jednej tyče je 6 m. Jokel je vyrobený z ocele akosti S235. Povrchová úprava - bez povrchovej úpravy	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Tenkostenný profil L 20 x 20 / 2 mm 6m/ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CELÝ POPISTenkostenný profil L akosti S235JR. Oceľový profil má rozmery 20 x 20 mm. Využitie: Tenkostenný profil je vhodný na pohľadové, ochranné a ukončovacie konštrukcie. Využíva sa v zámočníctve a v stavebnom priemysle pri stavbe komerčných budov a rodinných domov kde tvorí súčasť konštrukcie strešných väzníkov alebo rámov. Je veľmi dobre zvariteľný. Vlastnosti: Dĺžka profilu je 6 m. Kovový profil vyrobený z ocele akosti S235. Povrchová úprava - bez povrchovej úpravy	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Plech 2,0 / 1000 x 2000 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celý popis: Oceľ akosti DC01, valcovaná za studena. Využitie: Plechy slúžia ako polotovary pre ďalšiu priemyselnú výrobu. Vyrábajú sa z nich časti automobilových karosérií, vyplňajú sa nimi dvere a brány alebo po povrchovej úprave pokrývajú časti striech. Čierne plechy sú vhodné na zámočnícku výrobu poklopov, platní alebo vaničiek. Tenké plechy sa skracujú strihaním. Vlastnosti: Hrúbka steny plechu je 2 mm. Platňa s rozmermi 1000 x 2000 mm = 2 m ² . Plech je vyrobený z ocele akosti DC01	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Plech 3 / 1000 x 2000 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Celý popisOceľ akosti S235, valcovaná za tepla.Využitie:Plechý slúžia ako polotovary pre ďalšiu priemyselnú výrobu. Vyrábajú sa z nich poklopy, platne, vaničky alebo sopúchy. Plechý akosti S235 sú veľmi dobre zvárateľné. Nie sú vhodné na kalenie. Hrubšie čierne plechý sa skracujú pálením, tenšie strihaním.Vlastnosti:Hrúbka steny plechu je 3 mmPlatňa s rozmermi 1000 x 2000 mm = 2 m ² Plech je vyrobený z ocele akosti S235	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
• Vráťane dopravy na miesto plnenia. • Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. • Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom. • Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. • Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. • Na faktúre uviesť aj miesto dodania. • Faktúru doručiť iba na miesto plnenia. • Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. • Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred. • Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. • Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. • Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. • Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. • Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien. • Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní. • Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Nálepku 1, 07501 Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.07.2023 11:07:00 - 28.07.2023 09:07:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 261,59 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 713,91 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.07.2023 10:44:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

RUBBEX s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska