

Kúpna zmluva

č. ŽSK: 354/2023/OŠaŠ

uzatvorená podľa § 409 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

1. Predávajúci:	FELDER Slovensko s. r. o.
Sídlo:	Beňadická cesta 1,953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny orgán:	Ing. Mikuláš Schön, prokurista
IČO:	506 974 39
IBAN:	SK23 0900 0000 0051 2712 3254
Právna forma:	s.r.o.
IČ DPH:	SK2120449661

((ďalej ako „predávajúci“ alebo aj ako „dodávateľ“))

a

2. Kupujúci	Žilinský samosprávny kraj
Sídlo:	Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny orgán:	Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
IČO:	37 808 427
DIČ:	202 162 6695
IČ DPH:	SK2021626695 (platca podľa § 7 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov)
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Právna forma:	
Osoby oprávnené jednať v: zmluvných veciach:	Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

(ďalej len „kupujúci“)

I. Preambula

- Kúpna zmluva je výsledkom Verejného obstarávania zákazky s názvom: **MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ DREVÁRSKA A STAVEBNÁ KRÁSNO NAD KYSUCOU**, Kód ITMS: 302021BQS7.

Článok

II. Predmet zmluvy

- Touto zmluvou sa za nižšie dojednaných podmienok: predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy: **Vybavenie na rezanie** (ďalej spolu len „predmet kúpy“) a zároveň sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo ku predmetu kúpy. Podrobná technická špecifikácia predmetu kúpy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
- Predmet kúpy musí byť nový a pred dodaním nepoužívaný. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy bez záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci, v stave spôsobilom na riadne užívanie a v čo najlepšej kvalite.
- Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje spolu s predmetom kúpy realizovať aj dodanie predmetu kúpy na miesto určenia a dodanie relevantnej dokumentácie (návod na obsluhu v slovenskom jazyku a prípadne

d'alšie písomné doklady potrebné na prevzatie a bezpečné užívanie predmetu kúpy). Doklady vzťahujúce sa na predmet kúpy sa považujú za súčasť predmetu kúpy. Všetky náklady na dodanie dokladov vzťahujúce sa na predmet kúpy sú zahrnuté v kúpnej cene podľa čl. IV zmluvy a predávajúcemu za ich dodanie nepatrí osobitná odmena.

5. V kúpnej cene podľa čl. IV zmluvy sú spolu s nákladmi na dodanie predmetu kúpy na miesto určenia a dodania relevantnej dokumentácie vrátane poskytnutej záruky na predmet kúpy v trvaní 24 mesiacov, rovnako zahrnuté aj prípadné náklady na montáž a inštaláciu predmetu kúpy na mieste dodania, uvedenia do prevádzky, vykonanie skúšok/skúšobnej prevádzky, prvé zaškolenia personálu, a to v závislosti od druhu prístrojov a zariadení uvedených v tomto ods. 1 zmluvy, podľa potreby a požiadaviek kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok

III. Dodanie predmetu kúpy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu nasledovne: predmet kúpy uvedený v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy do 270 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho o dodanie predmetu kúpy elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v Čl. VIII bod. 8.písm. b) tejto zmluvy (žiadosť musí byť riadne podpísaná a tvoriť prílohu v PDF formáte). Zároveň pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci je povinný doručiť žiadosť o dodanie predmetu kúpy najneskôr do 2 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v mieste **STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA A STAVEBNÁ KRÁSNO NAD KYSUCOU, SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA 1642, 023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU.**
3. Za nedodržanie termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci voči predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu spôsobenej škody.
4. Predmet kúpy sa považuje za dodaný až dňom podpisu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.
5. Kupujúci nie je povinný prevziať predmet kúpy, pokiaľ predávajúci nesplní riadne a včas svoje záväzky vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, najmä pokiaľ nedodá predmet kúpy v dojednanom čase a na určenom mieste, pokiaľ predmet kúpy bude vykazovať vady alebo poškodenia a pokiaľ nebude spĺňať kvalitatívne, kvantitatívne alebo iné stanovené podmienky.
6. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom jeho prevzatia, teda dňom podpisu preberacieho protokolu zmluvnými stranami.

Článok

IV. Kúpna cena

1. Kúpna cena predmetu kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená na základe ponuky predávajúceho podanej v rámci verejného obstarávania a činí celkovo:

Cena v € bez DPH:	38 100,00
Sadzba DPH v %:	20 %
Sadzba DPH v €:	7 620,00
Cena v € s DPH:	45 720,00

(ďalej len „kúpna cena“).

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za predmet kúpy predávajúcemu na základe faktúry, ktorá bude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry podľa tejto zmluvy sa určuje na 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plyní nová 60 – dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu. Úhrada faktúry sa vykoná bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
3. Kúpna cena bude uhradená na účet predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy.
4. Kúpna cena je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán ako výsledok verejného obstarávania. Kúpna cena je stanovená vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane dopravy do miesta plnenia a prípadných

d'alších nákladov uvedených v Čl. II ods. 5 tejto zmluvy. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho, ktoré vynaložil pri plnení záväzkov vyplývajúcich z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, ako aj jeho odmena za splnenie záväzkov a predávajúci nie je okrem kúpnej ceny oprávnený požadovať za splnenie svojich záväzkov akékoľvek plnenie peňažného alebo nepeňažného charakteru.

Článok

V. Záruka za akosť

1. Predávajúci týmto preberá záruku za akosť predmetu kúpy, pričom záručnou dobou je doba 24 mesiacov. Rozhodujúcim pre začiatok plynutia záručnej doby je okamih protokolárneho prevzatia predmetu kúpy kupujúcim.
2. Predávajúci zodpovedá za to, že počas celej záručnej doby bude predmet kúpy bez väd a kupujúci ho bude môcť riadne používať spôsobom vyplývajúcim zo zmluvy, najmenej však spôsobom zodpovedajúcemu obvyklému spôsobu jeho použitia. Zodpovednosť predávajúceho za právne vady predmetu kúpy nie je dotknutá.
3. Predávajúci nezodpovedá za právne a faktické vady, ktoré vznikli po protokolárnom prevzatí predmetu kúpy kupujúcim, pokiaľ boli spôsobené v dôsledku porušenia povinností kupujúceho.
4. Ak kupujúci v rámci nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady bude požadovať odstránenie väd predmetu kúpy, zaväzuje sa predávajúci pri odstraňovaní väd použiť výlučne nové, originálne komponenty.
5. Uplatnením nárokov kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady predmetu kúpy, nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za škody.

Článok

VI. Záväzok mlčanlivosti

1. Všetky informácie obsiahnuté v tejto zmluve, ako i tie, ktoré si strany pre splnenie predmetu zmluvy navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.
2. Povinnosť kupujúceho sprístupniť informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov týmto nie je dotknutá.

Článok

VII. Zánik záväzku

1. Záväzky zmluvných strán zo zmluvy zanikajú:
 - ich splnením
 - dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu
 - odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených Obchodným zákonníkom a touto zmluvou.
2. Právo na odstúpenie podľa tejto zmluvy môže oprávnená zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje, keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia kupujúci vráti tovar predávajúcemu a predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu. Nárok na náhradu škody, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani nároky, ktoré podľa svojej povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením od zmluvy nezanikajú.
3. Okrem práva odstúpiť od zmluvy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností uvedená v § 19 ods. 1 až 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov alebo podstatného porušenia zmluvy predávajúcim. Za podstatné porušenie zmluvy predávajúcim sa vždy považuje:
 - nedodržanie termínu dodania predmetu kúpy o viac ako 15 pracovných dní;
 - dodanie tovaru, ktoré nezodpovedá požiadavkám kupujúceho dohodnutým v zmluve;
 - ak predávajúci počas záručnej doby neodstráni vadu predmetu kúpy.
4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy kupujúcim. Za podstatné porušenie zmluvy kupujúcim sa vždy považuje:
 - omeškanie kupujúceho s úhradou faktúr po dobu dlhšiu ako 90 dní.

Článok

VIII. Závěrečné ustanovenia

1. Ak niektoré položky nie sú touto zmluvou upravené, riadia sa podmienkami stanovenými v súťažných podkladoch. V ostatných záležitostiach, bližšie neupravených v tejto zmluve, ani súťažných podkladoch, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sú povinné vyvíjať všetko úsilie k vytvoreniu potrebných podmienok pre realizáciu predmetu zmluvy v súlade s pravidlami poctivého obchodného styku.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa budú snažiť riešiť všetky spory, ktoré prípadne vyplynú z výkladu a realizácie tejto zmluvy zmierom. Ak nebude zmierlivé riešenie sporu možné, budú riešené podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky.
4. Kupujúci má v každom jednom prípade porušenia povinnosti predávajúceho nárok na náhradu škody v celom rozsahu, a to popri nárokoch vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady predmetu kúpy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy sa budú vzájomne informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, ako aj oznamovať všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov.
6. Zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť druhú zmluvnú stranu o hrozacom, resp. zahájenom konkurznom konaní. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak začne konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie na majetok predávajúceho.
7. Všetky podania a iné oznámenia, ktoré sa doručujú zmluvným stranám, je potrebné doručiť osobne, alebo doporučenou listovou zásielkou, alebo elektronickou poštou (písomnosť musí byť riadne podpísaná a tvoriť prílohu v PDF formáte).
8. Ku dňu podpisu tejto zmluvy je:
 - a) adresou pre doručovanie kupujúcemu: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, obstaravanie@zilinskazupa.sk
 - b) adresou pre doručovanie predávajúcemu: FELDER Slovensko s.r.o., Beňadická cesta 1, 953 01 Zlaté Moravce, info-sk@felder-group.com
9. Ak je niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, odporovateľné alebo nevynutiteľným, lebo sa takým stane v budúcnosti, nedotýka sa to platnosti ostatných ustanovení, pokiaľ z povahy veci nevyplýva, že túto časť nie je možné od obsahu tejto zmluvy oddeliť. Zmluvné strany sa pre takýto prípad zaväzujú vadné ustanovenie neodkladne nahradiť bezvadným, ktoré bude v najvyššie možnej miere zodpovedať obsahu a účelu vadného ustanovenia.
10. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre zmluvné strany prechádzajú v celom rozsahu na prípadných právnych nástupcov všetkých zmluvných strán.
11. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k zmluve v súlade s ustanoveniami §18 Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
12. Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť tretej osobe pohľadávku, ktorá jej na základe tejto zmluvy vznikla, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Konanie v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety je v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka absolútne neplatným právnym úkonom.
13. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel, príloha č. 1 tejto Zmluvy), v prípade zmeny rozpočtu Dodávateľ predloží zmenenú verziu v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel).
14. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny audítorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom kupujúceho, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom pre Operačný program Integrovaný regionálny operačný program, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).
15. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre ne určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

16. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.
17. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
18. Zmluvné strany si vzhľadom na pravidlá zadávania zákaziek a ich kontroly vydané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v dokumente: Príručka k procesu verejného obstarávania dohodli odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy nasledovne:

Táto zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak Riadiaci orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly Žilinskému samosprávnemu kraju. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Žilinského samosprávneho kraja s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.

Ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia, zmluvné strany sa ďalej dohodli, že uplynutím 6 (šiestich) mesiacov od jej uzavretia táto zmluva zaniká.

19. Predávajúci vyjadruje podpisom tejto Kúpnej zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
20. Predávajúci je oprávnený využiť pri realizácii dodávky subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy (zoznam vyplní predávajúci najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy) v rozsahu údajov minimálne: Názov subdodávateľa, Adresa sídla / miesta podnikania/ Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa.
21. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu do 5 pracovných dní od vzniku takejto skutočnosti. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim je povinný predávajúci najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť kupujúcemu zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
 - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
 - názov subdodávateľa, adresa sídla / miesta podnikania/ meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa.
22. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

PRÍLOHY:

Príloha č. 1: Špecifikácia a ceny predmetu zmluvy

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

V Žiline, dňa 26.06.2023	V Zlatých Moravciach, dňa 30.06.2023
Kupujúci: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka, v. r.	Predávajúci: Ing. Mikuláš Schön, prokurista, v. r.

Príloha č. 1 k Zmluve Špecifikácia a ceny predmetu zmluvy

Vybavenie na rezanie

P.č.	Popis a typ	m.j.	Počet m.j	Cena za m.j. bez DPH	Cena za m.j. s DPH
1.	Formátovacia píla masív	ks	1	10 782,00	12 938,40
2.	Pásová píla	ks	1	2 570,00	3 084,00
3.	Rozmietacia píla	ks	1	11 859,00	14 230,80
4.	Skracovacia píla	ks	1	12 889,00	15 466,80

Cena celkom bez DPH	38 100,00 €
Cena celkom s DPH	45 720,00 €



www.felder-group.com

FELDER.



K 740 S

Velká výška řezu, kompaktní velikost provedení a vysoký komfort obsluhy

Nová pila Felder K 740 S Vás přesvědčí souhrou výkonu a pohodlí v prostorově úsporném, masivním designu. K jejím přednostem patří velkoryse dimenzovaná a výkonná pilová jednotka s maximální výškou řezu 140 mm při použití pilového kotouče o Ø 400 mm. Lze používat i předřezávací zařízení Ø 120 mm s elektrickým pohonem v kombinaci s hlavním pilovým kotoučem Ø 315 mm. Řezání materiálů s citlivým povrchem se tak stává hroučkou.



Formátovací posuvný stůl s lineárním vedením „X-ROLL“



Systém vedení „Easy-Glide“ s náklonnými segmenty



Plně elektronický systém nastavení Power-Drive K2



Jednotka kotoučové pily s výškou řezu 140 mm, předřezávací jednotka Ø 120 mm



Ovládání elektromotorů přímo z posuvného stolu



Posilovací zařízení pro obrábění lehkých kovů a plastů

K 740 S

- Řezná výška 140 mm
- Otáčky 4.000 ot./min
- Naklápění pilové jednotky 90°–45°
- Pilový kotouč Ø max. 400 mm
- Řezná šířka 800–1.250 mm
- Řezná délka 2.500–3.700 mm
- Předřezávací jednotka
- Výložník 1.300 mm pro posuvný stůl 1.300–2.500 mm
- Výložník 1.500 mm pro posuvný stůl 2.800/3.200/3.700 mm
- Zkracovací pravítko výložníku 2.600 mm
- Odsuvný horní odsávací kryt

K 740 professional

- Řezná výška 140 mm
- Otáčky 4.000 ot./min
- Naklápění pilové jednotky 90°–45°
- Pilový kotouč Ø max. 400 mm
- Řezná šířka 800–1.250 mm
- Řezná délka 2.050–2.500 mm
- Předřezávací jednotka
- Výložník 1.100 mm pro posuvný stůl 1.300–2.050 mm
- Zkracovací pravítko výložníku 2.600 mm
- Odsuvný horní odsávací kryt

K 740

- Řezná výška 140 mm
- Otáčky 4.000 ot./min
- Naklápění pilové jednotky 90°–45°
- Pilový kotouč Ø max. 400 mm
- Řezná šířka 800–1.250 mm
- Řezná délka 1.300–2.500 mm
- Předřezávací jednotka
- Pokosové pravítko 1.100 mm pro stoly
- Odsuvný horní odsávací kryt

FELDER.

Vedení náklonných segmentů „Easy-Glide“



FELDER
Highlight

Vedení náklonných segmentů „Easy-Glide“ v pilových a frézovacích jednotkách Felder řady 700 a 900 a programu Forme4 vyhovuje nejnáročnějším požadavkům odběratelů z malýřských a průmyslových provozů. Přesné dvojité zavěšení s nuceným vedením garantuje maximální odolnost při zatížení, naklápění bez vůle a plně bez údržbového provozu. Extrémní lehkost chodu a vysokou životnost vedení náklonných segmentů zajišťuje speciální, vysoce zatížitelný syntetický materiál. Díky plastovému materiálu, který se osvědčil v kosmonautice a stavbě zdymadel, je systém vedení náklonných segmentů naprosto bezúdržbový, odolný proti prachu a nevyžaduje jakékoli mazání. Díky šesti leté záruce výrobce získáte s tímto systémovým řešením Felder spolehlivého pomocníka na mnoho let.

Zákazníci získají:

- > Přesné oboustranné zavěšení s nuceným vedením
- > Vysoká odolnost proti zatížení
- > Naklápění bez možných vůlí
- > Prachuvzdorné
- > Absolutně bez údržby
- > Absolutně bez potřeby mazacích přípravků

6

LET ZÁRUKY
na „Easy-Glide“, vedení
náklonných segmentů
FELDER

48

CZE

FELDER.

Nová jednotka kotoučové pily FELDER „140“



Zdokonalená pilová jednotka s patentovaným vedením náklonných segmentů „Easy-Glide“ imponuje výškou řezu 140 mm při použití pilového kotouče Ø 400 mm. Elektrickou předřezávací jednotku o průměru kotouče 120 mm lze použít v kombinaci s hlavním pilovým kotoučem Ø 350 mm.



- Výška řezu 140 mm při průměru pilového kotouče 400 mm
- Elektromotorické nastavení výšky kotoučové pily (PowerDrive K1)
- Elektromotorické nastavení výšky a úhlu kotoučové pily s indikací na LED displeji (PowerDrive K2)
- Výškové přestavení pomocí přesného lineárního vedení
- Optimální výsledek odsávání z kompletně pod stolem uzavřeného sacího kanálu
- Velikoryse dimenzovaný hřídel kotoučové pily s dvojitým uložením

Vyzkoušejte si: Drážkování pomocí stavitelné drážkovací frézy
> Odnímatelná příruba kotoučové pily
> Výměnitelná stolní vložka
> Možnost použití drážkovacích nástrojů do 19,5 mm



50

CZE

Předřezávací jednotka Felder



Předřezová jednotka

Pro řezání laminovaných desek bez vytržení materiálu. Kotouč předřezávací jednotky s mechanickým nebo elektrickým pohonem je výškově a stranově nastavitelný bez výje.

Classic: Další motor umožňuje nezávislé připojení další jednotky s elektrickým pohonem. Výškové a stranové nastavení předřezávacího pilového kotouče se provádí ručně.

Automatic K 940 S: Výškové nastavení předřezávacího kotouče s elektrickým pohonem se pohodlně ovládá pomocí otočného ovladače, pouze stranové nastavení se provádí ručně. Předřezávací pilový kotouč se při zapnutí automaticky zvedá do předem nastavené výškové polohy a po vypnutí se opět zcela zasouvá pod stůl kotoučové pily. To je komfort mimořádné třídy!



Bezpečnost pod dohledem: Indikace chodu předřezové jednotky

Nový červený LED proužek signalizuje provoz předřezávacího zařízení a tím dále zvyšuje bezpečnost práce. Volitelná výbava.

Předřezová jednotka s řízením 2 os
Pohodlné výškové a stranové polohování předřezávacího kotouče z ovládacího panelu. Údaje předřezávacího kotouče mohou být uloženy v databázi nástrojů specifický k pilovému kotouči. Při příštím vyvolání pilového kotouče se předřezávací jednotka plně automaticky polohuje.

Varianty výbavy	K 940 S	K 740 S	K 740 professional	K 740	K 700 S	K 700 professional	K 700	K 540 S	K 500 S	K 500 professional	K 500
Předřezová jednotka	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Předřezávací jednotka Automatic	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indikace chodu předřezové jednotky	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zosídla předřezávací jednotka	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

S ... standardní výbava ○ ... volitelná výbava • ... nedostává se

CZE

FELDER.

Formátovací posuvný stůl FELDER
Nedostižný tichý chod a preciznostPosuvný stůl – vrchol technologie.
Nedostižná přesnost a lehkost chodu!

Veliký se dimenzovaný a na nejvyšší zatížení koncipovaný formátovací stůl se „vznášá“ na X-Roll, dokonale vyvinutém, nejmodernější technologii používajícím vodícím systému formátovacích stolů Felder. Díky uspořádání vleků do X (X-Roll) se vznikající zatížení optimálně rozvádí na všechny strany. Lineární pohyb ocelových vleků po kalených a broušených vodících plochách zaručuje nebyvalou přesnost a lehkost chodu.

Systém X-Roll Vám zaručuje kvalitu a přesnost, kterou očekáváte od Vaší nové formátovací pily. A vedle toho existují i další důvody pro rozhodnutí ve prospěch produktů Felder: 10 letá záruka výrobce potvrzuje spolehlivost vodícího systému X-Roll.

Stabilita

Vynikající odolnost proti zkružení díky masivní konstrukci.

Varianty výbavy

	K 940 S	K 740 S	K 740 professional	K 740	K 700 S	K 700 professional	K 700	K 540 S	K 500 S	K 500 professional	K 500
Formátovací posuvný stůl 1.300 mm*	•	•	•	○	•	•	•	•	•	•	•
Formátovací posuvný stůl 1.550 mm*	•	•	•	○	•	•	•	•	•	•	•
Formátovací posuvný stůl 2.050 mm*	○	•	•	○	•	•	•	•	•	•	•
Formátovací posuvný stůl 2.500 mm*	○	○	○	○	•	•	•	•	•	•	•
Formátovací posuvný stůl 2.800 mm*	○	○	○	○	•	•	•	•	•	•	•
Formátovací posuvný stůl 3.200 mm*	○	○	○	○	•	•	•	•	•	•	•
Formátovací posuvný stůl 3.700 mm*	○	○	○	○	•	•	•	•	•	•	•
ovládnutí elektromotory z místa stolu	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

S ... standardní výbava ○ ... volitelná výbava • ... nedostává se
* ... Délka baru s vylukacími sloty při max. šířce výřezu



Výrobky Felder jsou právě tak jedinečné jako Vy!

Výložník pro jakékoli operace




Ochrana vedení před znečištěním:
Speciální stěrky „12x“ poskytují ochranu proti prachu
→ 4 stírací kartáče
→ 8 silikonových stěrek



Bez údržby:
Díky zakrytým integrovaným bočním vedením je systém bezúdržbový a odolný proti prachu.



Jiné vodič systémy s bodovým zařízením



Formátovací stůl s umístěním ovládání Standard



Ovládání elektromotorů z madla posuvného stolu
Na přání vybavíme Vaši katačovou pilu ovládáním hlavního i předřezávacího katouče z madla formátovacího stolu • vychutnejte si tuto výhodu!

Dlouhá životnost:
Delší životnost díky systému lineárního vedení Felder:
Řešení válečkového vedení zamezuje bodovému zatížení!

- Zákazníci získají:**
- Systém vedení s extrémně lehkým chodem a dlouhou životností. Díky válečkům žádné bodové zatížení!
 - Systém vedení s konstrukcí, která „odpuzuje prach“, a tedy bezpečné vodič plochy
 - Kalené a broušené vodič plochy

Formátovací stůl s ovládáním v madle pro
→ formátovací délku 1.550 mm
→ formátovací délku 2.500 mm
→ formátovací délku 3.700 mm



**Výložníky „1300“
a „1500“**

Navalovací váleček na konci zaručuje lehký přísun dřeva (přecházejí modely Serie 700). Teleskopické pravítko lze plynule polohovat v rozmezí 90° až 45°. Pro ty, kteří potřebují ještě větší pracovní plochu, je místo výložníku „1300“ k dispozici za stejnou cenu výložníkový stůl „1500“.



Výložníkový stůl „1100“
(Standardně u modelů Professional)

Výložníkový usnadňuje práci s těžkými a rozměrnými díly na posuvném stole. Vysokou přesností a klidný chod zajišťují čtyři v ložiskách uložené vodič válečky výšuvného ramene výložníku.

Varianty výbavy


	K 940 S	K 740 S	K 740 professional	K 740	K 700 S	K 700 professional	K 700	K 540 S	K 500 S	K 500 professional	K 500
Výložník 1100	-	-	S	O	-	S	O	-	-	S	O
Výložník 1300	-	-	-	-	-	-	-	S	S	O	O
Výložníkový stůl 1300 s navalovacím válečkem	S	S	O	O	S	O	S	-	-	-	-
Výložníkový stůl 1500 s navalovacím válečkem	W	W	-	-	W	-	-	-	-	-	-

S ... standardní výbava O ... volitelná výbava - ... nedodává se W ... lze vybrat bez příplatku

Teleskopický doraz

Přesné podélné a úhlové řezání

Pokosové pravítko výložníku s délkou nastavení 2 500 mm se může pro pokosové řezy plynule nastavovat mezi 90° a 45°. Na přání lze dodat úhlovou šablonu pro přesné nastavení po 5°.



Konstrukce posuvného dorazu je řešena tak, že malý „výstupek“ zapadne do drážky na pokosovém pravítku. Posuvný doraz zaručuje také přesné přiložení do špičky seřizutého obrobku.



Stupnice pokosového pravítka je naklopena směrem k operátorovi, což usnadňuje přesné odečtení požadovaných hodnot.

Vyzkoušejte si: Digitální posuvný doraz s přesným nastavením na 0,1 mm.



57

FELDER.

Úhlová šablona výložníku

Naprostě přesné nastavení úhlu

Dokonalé přesné nastavení řezného úhlu pomocí úhlové šablony s délkovou kompenzací

(Válková výbava pro výložníkové stoly „1.300“ a „1.500“)

Chyby při odečtu ze stupnice a noniu jsou vyloučeny. Odpadají časové ztráty při umísťování pravítka do požadované polohy. Dokonalé přesné polohování a upínání bez ztráty času a chyb při odečítání – to jsou přednosti úhlové šablony Felder. Přesné usazovací body umožňují zhotovení přesných mnohoúhelníků, např. 5,625° (32úhelník), 11,25° (16úhelník), 22,5° (8úhelník).

Další usazovací body při úhlu 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° a 45° lze zvolit na smyk i na sraz. Každý usazovací bod je vybaven délkovou kompenzací. Nastavení přesné úhlové šablony provádí výrobce a každý usazovací bod lze samostatně jemně doladit. Úhlová šablona, která je esteticky sladěna s designem celého stroje, zvýší Vaši produktivitu a přispěje k dosažení jedinečného poměru cena/výkon.



Úhlová šablona

Na úhlové šabloně pro výložníkový stůl jsou umístěny otvory v pravidelném odstupu po 5° a kromě toho i pro úhel 22,5°. Západkový čep na teleskopickém rameni Vám umožňuje zvolit kteroukoli z těchto hodnot v rozmezí +45° a -45°.

Varianty výbavy

	K 940 S	K 740 S	K 740 professional	K 740	K 700 S	K 700 professional	K 700	K 540 S	K 500 S	K 500 professional	K 500
Úhlová šablona výložníku	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Úhlová šablona s délkovou kompenzací pro výložník 1.300/1.500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○ ... volitelná výbava - ... nedodává se											

58



CZE

Pravítko výložníku

Skvělá konstrukce – skvělé fungování



Pokosové pravítko 1.100 a 1.300 mm
Perfektní konstrukce – perfektní funkce
 Pokosové pravítko 1.100 resp. 1.300 mm pro pokosové řezy od +45° do -45° lze upevnit na posuvný stůl ze slitiny hliníku bez nutnosti použití nářadí. Kojní doraz zajišťuje přesné nastavení na pozici 90°.



Pokosové pravítko 1.300 mm pro model K 500.

Varianty výbavy	K 940 S	K 740 S	K 740 professional	K 740	K 700 S	K 700 professional	K 700	K 540 S	K 500 S	K 500 professional	K 500
Pokosové pravítko 1.100 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pokosové pravítko 1.300 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S ... standardní výbava	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
... volitelná výbava	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
... nedostupné	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CZE

Výrobky Felder jsou právě tak jedinečné jako Vy!

59

FELDER

NOVINKA: Paralelní pravítko s chromovaným kruhovým profilem

Přesné podélné řezy



Paralelní pravítko
 U strojů se standardní výbavou činí šířka paralelního řezu 800 mm, s volitelnou výbavou je to 1.250 mm. Stupnice paralelního řezu je velkoryse dimenzovaná a perfektně integrována ve stole katoučové pily.

Za použití pouze jedné ruky jste s to nastavit lehce a přesně požadovanou polohu paralelního pravítka. Integrované jemné nastavení pomůže nastavit naprosto přesnou polohu.

Výrobky Felder jsou právě tak jedinečné jako Vy!

60

CZE

Pokud potřebujete pilový kotouč při obrábění velmi úzkých dílců hodně naklonit, lze pravítko kotoučové pily otočit naležato.



Paralelní pravítko lze délkově přestavovat.

Na vyžádání: Paralelní pravítko s elektronickou zobrazovací jednotkou
Na paralelním pravítku perfektně umístěný displej zobrazí požadovanou řeznou šířku s přesností na desetinu milimetru. Displej lze podle pozice operátora otočit o 90°. Další funkce displeje, například nastavení křivovacího řetězce, Vám usnadní rutinní operace.



Paralelní pravítko s elektromotorickým polohováním

Elektromotorické paralelní pravítko pojíždí na bezúdržbových kalených a broušených lineárních vedeních s kuličkovými šrouby a zajme rychle a naprosto přesně pozici odpovídající nastavené šířce řezu.

Paralelní pravítko lze odklopit v celé šířce a umožňuje provádění dokonalých řezů s maximální šířkou 1.250 mm.



Ovládací panel Felder – intuitivní a přehledný

Ovládací terminál Vám v reálném čase zobrazí všechny informace týkající se paralelního pravítka. Potřebné rozměry se rychle a jednoduše zadávají na přehledném ovládacím poli – tím ušetříte čas a zvýšíte produktivitu.

Základní technické údaje




	K 940 S	K 740 S	K 740 professional	K 740
Řezná výška	133 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Naklápění pilové jednotky	90°-45°	90°-45°	90°-45°	90°-45°
Řezná šířka	800/1.250 mm	800/1.250 mm	800/1.250 mm	800/1.250 mm
4,0 PS (3,0 kW)	-	-	-	-
5,5 PS (4,0 kW)	5	-	-	-
7,5 PS (5,5 kW)	0	5	5	5
10,0 PS (7,35 kW)	0	0	0	0
Pracovní výška	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm
1.300 mm*	-	-	-	2.997 mm
1.550 mm*	-	-	-	3.490 mm
2.050 mm*	4.358 mm	-	4.361 mm	4.361 mm
2.500 mm*	5.278 mm	5.473 mm	5.280 mm	5.280 mm
2.800 mm*	5.858 mm	6.017 mm	-	-
3.200 mm*	6.658 mm	6.817 mm	-	-
3.700 mm*	7.708 mm	7.867 mm	-	-
Šířka [S ₁]	1.074/1.509 mm	1.058/1.493 mm	1.058/1.493 mm	1.058/1.493 mm
Šířka [S ₂]	1.872-2.636 mm	1.100-2.000 mm	1.100-2.000 mm	1.100-2.000 mm
Hmotnost (v závislosti na výbavě, bez obalu)	900 kg	750 kg	560 kg	500 kg
Průměr odsávacího hrdla Kotoučová pila/kryt kotoučové pily (horní)	120/80 mm	120/50 (80) mm	120/50 (80) mm	120/50 (80) mm

* Délka řezu s výškovým stolem při max. řezné výšce, ** Údaj o maximální délce pojízdu v závislosti na šířce pracovního stolu.
 S ... standardní výbava 0 ... volitelná výbava - ... nedodává se

Potřeba místa

Měřítko
1:50



Schematický náčrtek K 500 P, K 500 S, K 540 S, K 700 P, K 700 S, K 740 P, K 740 S, K 940 S
¹⁾ Elektrické připojení K 500 P, K 500 S, K 540 S, K 700 P, K 700 S, K 740 P, K 740 S
²⁾ Elektrické připojení K 940 S

FELDER

FB 710
FB 610
FB 510



VIDEO
fg.am/fb-eng

Klasická řada pásových pil FELDER

- Vodicí kola ze šedé litiny s elektronickým vyvážením
- Vedení pilového pásu pod i nad stolem
- Ukazatel napnutí pilového listu
- Stůl pásové pily z šedé litiny, náklonný do 45°
- Hliníkové dorazové pravítko

FB 710

- Výkon motoru 5,5 PS (4,0 kW)
- Velikost stolu 700 x 840 mm
- Průměr vodicích kol 710 mm
- Řezná výška 460 mm
- Řezná šířka 690 mm
- Řezná rychlost 25 m/s
- Naklápění stolu -10° – +45°

FB 610

- Výkon motoru 4,0 PS (3,0 kW)
- Velikost stolu 560 x 850 mm
- Průměr vodicích kol 600 mm
- Řezná výška 410 mm
- Řezná šířka 575 mm
- Řezná rychlost 25 m/s
- Naklápění stolu 20°

FB 510

- Výkon motoru 4,0 PS (3,0 kW)
- Velikost stolu 500 x 640 mm
- Průměr vodicích kol 500 mm
- Řezná výška 410 mm
- Řezná šířka 480 mm
- Řezná rychlost 25 m/s
- Naklápění stolu -10° – +45°

Díky zarážkám lze vytvářet nejrůznější mnohouhelníky. Pokosový doraz lze plynule nastavit v rozsahu -75° až $+75^\circ$ ideální volba pro pokosové řezy na strojních pásových pilách.



Pásové pily Felder jsou vybaveny vedením pásu nad i pod stolem s jemně nastavitelným uložením bočních i zadních opěrných roln a aretovatelným seřizovacím šroubem.



Keramické vedení X-Life

Keramické vedení se čtyřmi vodicími bloky přiléhajícími těsně k pilovému pásu garantuje vynikající výsledek řezání a maximální stabilitu pásu. Se sníženým třením a menším vývinem tepla nabízí keramické vedení oproti běžným válečkovým vedením téměř neomezenou odolnost proti opotřebení a umožňuje extrémně prodloužit životnost při trvale vysoké kvalitě řezu.




Vždy připraven: Odklápěcí zařízení pro broušení na pásových pilách.

Bleskový přechod od řezání k broušení: brousící zařízení se dá jednoduše odklopit a může díky tomu trvale zůstat na stroji i během řezání. S tímto zařízením můžete použít k opracování hran různé brusné patky (ploché, okrouhlé).



Univerzální čárový laser pro všechny pásové pily


Čárový laser Felder pro pásové pily vám umožňuje promítnout hranu řezu na obrobek, a tedy funguje jako optická pomůcka při řezání. Obrobek tak lze už předem správně srovnat a omezit prořez na minimum. Díky montážní desce lze čárový laser namontovat na každou pásovou pilu.



Lehce přestavitelný hliníkový paralelní doraz lze nasadit vlevo i vpravo od pilového pásu a dá se snadno překlápět pro obrábění plochých obrobků.



Zařízení na kruhové řezání.
Prodloužení stolu s podpěrnou nohou



Prodloužení stolu s možností montáže na 3 stranách

FELDER Slovensko s.r.o.

Beňadická cesta 1 Zlaté Moravce SK 953 01

www.felder-group.sk info-sk@felder-group.com

FELDER KG A-6060 Hall in Tirol KR-Felder-Straße 1



FELDER *FORMAT 4* Hammer *MAYER*

Rozmietacia píla KUSING RP-450



Technické parametre:


Výkon motora:	7,5kW
Výkon podávacieho motora:	0,55 kW
Priemer hriadeľa:	50 mm
Priemer pílového kotúča:	350 mm
Maximálna výška rezu:	105 mm
Otáčky pílového kotúča:	4000 ot./min
Rýchlosť podávania:	4 - 18 m / min (plynule nastaviteľná)
Hmotnosť stroja: cca.	950 kg

FELDER *FORMAT 4* Hammer *MAYER*

**Popis stroja:**

Stroj je určený na rozmietanie dosiek na šírku - podľa potreby. Veľkosť medzi píľami sa mení pomocou posuvných držiakov píly (držiak kotúča). Materiál je podávaný pomocou 3 oceľových podávacích valcov.

- Rozmietacia píla s výkonom jedného motora 7,5 kW, určená na rozmietanie neopracovaného reziva do maximálnej výšky 90 mm.
- Dĺžka podávacích valcov 450 mm
- Minimálna dĺžka materiálu 800 mm
- Pracovná dĺžka hriadeľa 450 mm
- Výškovo nastaviteľné horné prítlačné valce
- Laser na označenie rezu





Skracovacia píla KUSING SPS – 500



Popis stroja:

Plne elektrická skracovacia píla KUSING SPS-500 s kotúčom umiesteným pod úrovňou pracovného stola.

Stroj dodávaný s valčekom stolmi a pravítkom dlhým 2 + 2m

Cross-section variant:

"A": 50 x 300 / 150 x 200

"B": 50 x 350 / 120 x 300

"LR": 600 x 70 / 150 x 400

Technické parametre:

Max šírka materiálu: 300 / 350 / 600 mm

Max výška materiálu: 150 mm

Priemer hriadeľa: 30 mm

Priemer kotúča: 500 mm

FELDER Slovensko s.r.o.

Beňadická cesta 1 Zlaté Moravce SK 953 01
www.felder-group.sk info-sk@felder-group.com

FELDER KG A-6060 Hall in Tirol KR-Felder-Straße 1

**FELDER *FORMAT4* Hammer MAYER**

Otáčky nástroja:	3500 rpm.
Výkon motora:	5.5 kW
Výkon zdvyhu:	0.55 kW.
Rýchlosť rezu:	2-6 s. / cycle.
Váha stroja:	approx. 480 kg
Odsávanie:	1 x 120 mm.
Rozmer stroja:	W / L: 1100 x 800 mm
Pracovná výška:	860 mm

FELDER *FORMAT4* Hammer MAYER

MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ DREVÁRSKA A STAVEBNÁ KRÁSNO NAD KYSUCOU

Časť: Vybavenie na rezanie

Uchádzač: FELDER Slovensko, s. r. o., Beňadická cesta 1,953 01 Zlaté Moravce, IČO: 506 974 39

Špecifikácie:				Výrobca	Typové označenie	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1.	Formátovacia píla masív : -- hlavný motor - min. 5,5 kW, min. dĺžka rezu 3 200 mm - min. priemer kotúča/priemer vretena 390/30mm - naklápanie/náklon 0-45° a viac - predrez - váha min. 750 kg - doprava, inštalácia, školenie min. 2 hodiny	ks	1	Felder	K740/K540S	10.787,00 €	2.157,40 €	12.944,40 €
2.	Pásová píla : - - výkon motora - min. 3 kW - výška rezu min. 400mm - náklon prac. stola - doprava, inštalácia, školenie min. 2 hodiny	ks	1	Felder	FB510	2.575,00 €	515,00 €	3.090,00 €
3.	Rozmietacia píla : - pre pozdĺžne rezanie - dĺžka rezu min. 3200 mm - motor - min. 6 kW - priemer píly – min. 400 mm - výška rezu – min. 20 - 90 mm a viac - laserový ukazovateľ rezu - doprava, inštalácia, školenie min. 2 hodiny	ks	1	Kusing		11.860,00 €	2.372,00 €	14.232,00 €
4.	Skracovacia píla : -pre skracovanie reziva - dvojručné ovládanie - motor - min. 5 kW - priemer píly min. 500 mm - dĺžka rezu min. 400 mm - pracovné stoly po oboch stranách valcové - ochranný kryt píly - doprava, inštalácia, školenie min. 2 hodiny	ks	1	Kusing	SPS - 500	12.890,00 €	2.578,00 €	15.468,00 €
suma celkom:						38.112,00 €	7.622,40 €	45.734,40 €

V Zlatých Moravciach, 20/03/2023


 Beňadická cesta, 1 Zlaté Moravce 953 01
IČO: 50697439 IČ DPH: SK 2120448661
info-sk@felder-group.com +421 37 6344 353
Ing. Mikuláš Schön, prokurista

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky k hodnote zmluvy vyjad- rený sumou vrátane DPH
			0
			0
			0
			0

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis :

Ing. Mikuláš Schön, prokurista, v. r.

Dátum: 30.06.2023

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote zmluvy vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.