

# Kúpna zmluva č. Z20236930\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.  
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika  
IČO: 50963791  
DIČ: 2120579912  
IČ DPH: SK2120579912  
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX  
Telefón: 0905647918

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál  
Kľúčové slová: Elektroinštalačný materiál  
CPV: 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 31611000-2 - Elektroinštalačné súpravy; 31681410-0 - Elektromateriály; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Krabica inštalačná KP 67/2 KA 75x44mm pod omietku sivá
2. Lišta DIN 1000mm, DIN35/1p
3. Rozvodová krabica ACEDUR krabica čierna 5P IP67 A.0036C
4. WAGO svorka 2-vodičová s páčkou 32A, 221-412
5. WAGO svorka 3-vodičová s páčkou 32A, 221-413
6. WAGO svorka 5-vodičová s páčkou 32A, 221-415
7. Štartér 4-22W pre neónové trubice
8. Štartér 4-65W pre neónové trubice
9. Prúdový chránič EATON PF6-40/4/003 alebo "ekvivalent"
10. Istič B 10A 1-pólový 6kA iK60N- A9K01110
11. Istič PL6 C16/1P 6kA EATON - 16A alebo "ekvivalent"
12. Istič B16/3 6kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový
13. Istič B 20A 3-pólový 6kA IC60N- A9F03320
14. Istič B 25A 3-pólový 6kA IC60N- A9F03325
15. Istič A9F04332 (C1) iC60N 3P 32A C (6kA) ACTI9
16. Kompaktný malý elektrický rozvádzač - 2 m

17. Páska lepiaca 3M Duct Tape 2903 48 mm x 50 m strieborná alebo "ekvivalent"

**Položka č. 1:      Krabica inštalačná KP 67/2 KA 75x44mm pod omietku sivá**

| Funkcia                       |                         |         |         |        |
|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Inštalačná krabica KP 67/2 KA |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti          | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                         | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti          | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 2:      Lišta DIN 1000mm, DIN35/1p**

| Funkcia                    |                         |         |         |        |
|----------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Lišta DIN 1000mm, DIN35/1p |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                      | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 3:      Rozvodová krabica ACEDUR krabica čierna 5P IP67 A.0036C**

| Funkcia                                                 |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Rozvodová krabica ACEDUR krabica čierna 5P IP67 A.0036C |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                                   | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                                    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 4:      WAGO svorka 2-vodičová s páčkou 32A, 221-412**

| Funkcia                                      |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| WAGO svorka 2-vodičová s páčkou 32A, 221-412 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                         | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                        | ks                      |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti                         | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 5:      WAGO svorka 3-vodičová s páčkou 32A, 221-413**

| Funkcia                                      |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| WAGO svorka 3-vodičová s páčkou 32A, 221-413 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                         | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                        | ks                      |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti                         | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 6:      WAGO svorka 5-vodičová s páčkou 32A, 221-415**

| Funkcia                                      |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| WAGO svorka 5-vodičová s páčkou 32A, 221-415 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                         | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                        | ks                      |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti                         | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 7:      Štartér 4-22W pre neónové trubice**

| Funkcia                           |                         |         |         |        |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Štartér 4-22W pre neónové trubice |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                             | ks                      |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 8:      Štartér 4-65W pre neónové trubice**

| Funkcia                           |                         |         |         |        |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Štartér 4-65W pre neónové trubice |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                             | ks                      |         |         | 100    |
| Technické vlastnosti              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 9:      Prúdový chránič EATON PF6-40/4/003 alebo "ekvivalent"**

| Funkcia                                               |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Prúdový chránič EATON PF6-40/4/003 alebo "ekvivalent" |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                  | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                                 | ks                      |         |         | 5      |
| Technické vlastnosti                                  | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Menovitý prúd:                                        | 40A                     |         |         |        |
| Rozdielový prúd:                                      | 0.03A                   |         |         |        |
| Nárazový prúd:                                        | 250A                    |         |         |        |
| Počet pólov:                                          | 4                       |         |         |        |
| Menovité napätie:                                     | 400 VAC                 |         |         |        |
| Stupeň krytia:                                        | IP40                    |         |         |        |
| Charakteristika:                                      | A                       |         |         |        |
| Skratová pevnosť:                                     | 6kA                     |         |         |        |
| Prierez pripojovaných vodičov:                        | 1.5 - 35mm <sup>2</sup> |         |         |        |
| Hrúbka spojovacích prípojnic:                         | 0.8 - 2mm               |         |         |        |

**Položka č. 10:      Istič B 10A 1-pólový 6kA iK60N- A9K01110**

| Funkcia                                  |                         |         |         |        |
|------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Istič B 10A 1-pólový 6kA iK60N- A9K01110 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                    | ks                      |         |         | 10     |
| Technické vlastnosti                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

**Položka č. 11:      Istič PL6 C16/1P 6kA EATON - 16A alebo "ekvivalent"**

| Funkcia                                             |          |         |         |        |
|-----------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Istič PL6 C16/1P 6kA EATON - 16A alebo "ekvivalent" |          |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|                             |                                |  |  |    |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|----|
| Počet                       | ks                             |  |  | 10 |
| <b>Technické vlastnosti</b> | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |  |  |    |

**Položka č. 12: Istič B16/3 6kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový**

|                                                   |                                |                |                |               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                    |                                |                |                |               |
| Istič B16/3 6kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                       | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Počet                                             | ks                             |                |                | 5             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                       | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 13: Istič B 20A 3-pólový 6kA IC60N- A9F03320**

|                                          |                                |                |                |               |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                           |                                |                |                |               |
| Istič B 20A 3-pólový 6kA IC60N- A9F03320 |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>              | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Počet                                    | ks                             |                |                | 5             |
| <b>Technické vlastnosti</b>              | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 14: Istič B 25A 3-pólový 6kA IC60N- A9F03325**

|                                          |                                |                |                |               |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                           |                                |                |                |               |
| Istič B 25A 3-pólový 6kA IC60N- A9F03325 |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>              | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Počet                                    | ks                             |                |                | 5             |
| <b>Technické vlastnosti</b>              | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 15: Istič A9F04332 (C1) iC60N 3P 32A C (6kA) ACTI9**

|                                                |                                |                |                |               |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                 |                                |                |                |               |
| Istič A9F04332 (C1) iC60N 3P 32A C (6kA) ACTI9 |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                    | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Počet                                          | ks                             |                |                | 5             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                    | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |

**Položka č. 16: Kompaktný malý elektrický rozvádzač - 2 m**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Funkcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                |                |               |
| Zástrčka 16A/400V, Zásuvky 4x 230V, 2x16A/400V. Stabilný, nárazuvzdorný korpus z kvalitného plastu, chránený proti striekajúcej vode. Robustný pozinkovaný stojanček z ocelevej rúrky pre stabilné postavenie. Gumový kábel odolný voči oleju pre trvalé používanie mimo budov. |                                |                |                |               |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Jednotka</b>                | <b>Minimum</b> | <b>Maximum</b> | <b>Presne</b> |
| Počet                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks                             |                |                | 3             |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |                |                |               |
| Kábel:                                                                                                                                                                                                                                                                          | H07RN-F 5G2,5                  |                |                |               |
| Zástrčka:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16A/400V                       |                |                |               |
| Zásuvky:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4x 230V, 2x16A/400V            |                |                |               |
| Výška:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35,00 cm                       |                |                |               |
| Dĺžka:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,00 cm                       |                |                |               |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Hmotnosť:                             | 2,80 kg     |
| Šírka:                                | 25,00 cm    |
| Dĺžka kábla:                          | 2 m         |
| Počet zásuviek CEE celkom:            | 2,00        |
| Počet zásuviek celkom:                | 6,00        |
| Počet zásuviek s ochranným kontaktom: | 4,00        |
| Druh krytia (IP):                     | IP44        |
| Vhodné pre vonkajšiu oblasť:          | áno         |
| Materiál skrine:                      | umelá hmota |

**Položka č. 17: Páska lepiaca 3M Duct Tape 2903 48 mm x 50 m strieborná alebo "ekvivalent"**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Univerzálna textilná páska s agresívnym lepidlom okamžite priľne na mnoho typov povrchov. Pre údržbu, balenie, tesnenie, obaľovanie potrubia, obväzovanie, farebné kódovanie, značenie, štítkovanie, dočasné opravy a ochranu povrchov v interiéri. 3M Duct tape 2903 je univerzálna textilná páska s agresívnym lepidlom, ktoré okamžite priľne na mnoho typov povrchov. Dá sa dobre trhať rukou po šírke aj dĺžke. Je určená pre všeobecnú údržbu, balenie, tesnenie, obaľovanie potrubia, obväzovanie, farebné kódovanie, značenie, štítkovanie, dočasné opravy a ochranu povrchov. |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks                      |         |         | 20     |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Spôsob použitia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jedostranná páska       |         |         |        |
| Typ lepidla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | syntetický kaučuk       |         |         |        |
| Nosič:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PE fólia na tkanine     |         |         |        |
| Dĺžka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 m                    |         |         |        |
| Šírka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 mm                   |         |         |        |
| Hrúbka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bez lineru 0,15 mm      |         |         |        |
| Farba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | strieborná              |         |         |        |
| Teplotná odolnosť:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do +60 °C               |         |         |        |
| Miesto použitia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vnútorné použitie       |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Splatnosť faktúry je 30 dní od dodania jej doručenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku.                                                                                                                               |
| Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.               |
| Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.                                                                                                                                          |
| Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.                                                                                      |
| Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.            |
| Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. |
| Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.                                                        |
| Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                 |
| Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.                                                                                                                    |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Prešov  
Obec: Prešov  
Ulica: Čapajevova 38, 080 01 Prešov

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.07.2023 12:00:00 - 14.08.2023 13:00:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 598,0000

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 315,00 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 578,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.  
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.07.2023 10:38:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
FERMAT SK s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska