

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

Odberateľ: Obec Dolná Streda

IČO: 00611638

DIČ: 2021002522

sídlo: 925 63 Dolná Streda

peňažný ústav: VÚB

číslo účtu: SK23 0200 0000 0009 1852 8132

zastúpený: PhDr. Mgr. Luboš Šúry, starosta

tel. kontakt: +421 907739585

e-mail: starosta@dolnastreda.sk

Dodávateľ: GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o

IČO: 47132884

DIČ: 2023761333

sídlo: Hlavná 1357/133, 925 23 Jelka

peňažný ústav: SLSP a.s.

číslo účtu: SK46 0900 0000 0050 4098 3542

Zastúpený: Eva Slobodová, konateľ

Tel. kontakt: +421 903217864

e-mail: gastroservis@gmail.com

čl. 1 Predmet kúpy

Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi materiálno-technické vybavenie kuchyne a odberateľ sa zaväzuje tento od predávajúceho prevziať.

Dodávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou.

čl. 2 Kúpna cena

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške príloha č. 1

Cena bez DPH celkom :	27.080,80 €
20% DPH celkom:	5.416,16 €
Cena spolu s DPH za predmet zmluvy:	32.496,96 €

Cena predmetu zákazky zahŕňa všetky náklady predávajúceho potrebné k dodaniu predmetu zmluvy.

Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry predávajúcim po dodaní.

Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu zmluvy.

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom, kedy bude úhrada pripísaná sa účet predávajúceho.

čl. 3 Termíny plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 15.08.2023

čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru

Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie.

čl. 5 Obaly a balenie

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzatia.

čl. 7 Ostatné ujednanie

Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil odberateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.

Odberateľ prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera opotrebenia zodpovedá veku hnutel'ného majetku a dohodnutej cene.

Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda odberateľ vlastnícke právo k predmetu zmluvy podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- Poskytovateľ a nim poverené osoby
- Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov
- Spĺnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ

čl. 8 Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Účinnosť tejto zmluvy je podmienená úspešnosťou administratívnej kontroly celého procesu verejného obstarávania. Kupujúci (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s predávajúcim vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru

V Dolnej Strede, dňa 11.07.2023


.....
podpis odberateľa

V Jelke, dňa 11.04.2023

GASTRO TRA
Hlavná
925
IČO: 4713288

.....
podpis dodávateľa

Cenová ponuka

Vymedzenie predmetu prieskumu trhu: Materiálno-technické vybavenie kuchyne

Názov projektu: Denný stacionár - rekonštrukcia a prístavba. Kód projektu v ITMS2014+ : 302021BT51

Identifikačné údaje navrhovateľa:

Obchodné meno: **GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.**

Sídlo: Hlavná 1357/133

IČO: 47132884

Kontaktná osoba: Slobodová Eva

Mobil: +421 903 247 200

E-mail: gastroservis@gmail.com

Identifikačné údaje obstarávateľa:

Obchodné meno: Obec Dolná Streda

Sídlo: 925 63 Dolná Streda 650

IČO: 00611638

Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry

Mobil: +421907739585

E-mail: starosta@dolnastreda.sk


Technická špecifikácia hlavnej aktivity č. 2:

Materiálno-technické vybavenie kuchyne

P.č.	Názov položky	Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre	Charakteristika parametra - min. požadovaná hodnota parametra	Merná jednotka	Navrhované parametre (1)	Názov výrobcu	Typové označenie (2)	Množstvo (ks)	J. cena bez DPH (Eur)	Cena spolu bez DPH (Eur)
1.	Regálové zostava rovná	Materiál: dural, plast Rozmery (šxhvx) 1400x575x1700	áno	-	áno	RM Gastro SK	bez typového označenia	1	190,00	190,00
		4 police	áno	-	áno					
2.	Drez jednodielný lisovaný	Materiál: nerez Vonkašie rozmery (šxhvx) 1200x700x900 Rozmer drezu 950x510x380	áno	mm	áno	RM Gastro SK	MSJ 120x70	1	626,00	626,00
		Materiál: nerezová hadica	áno	-	áno					
3.	Sprcha stoj. s ramienkom	Rozmery (šxhvx) 150x200x1100	áno	mm	1500x200x1100	RM Gastro SK	DOC-3	1	183,00	183,00
		s pákovým ovládačom	áno	-	áno					
4.	Sifón jednodrez	Materiál: nerezový zvršok	áno	-	áno	SAM	T-705	1	17,50	17,50
		Typ: vhodný k pol. 2	áno	-	áno					
5.	Sporák kombinovaný	Materiál: nerezové misky a rošty horákov Rozmery (šxhvx) 800x700x900 príkon elektro: 5kW/400V príkon plyn: 22 kW počet horákov: 4 regulácia teploty rúry: 50-300	áno	-	áno	RM Gastro SK	CF4-78GEP	1	3 418,00	3 418,00
		rozmary (šxhvx) 930x820x780	áno	mm	933x866x786					
		príkon elektro: 10,9kW/400V	áno	kW/V	10,9kW/400V					
		kapacita: 7 x GN1 /1	áno	ks	7xGN1/1					
		zásuvy napriech	áno	-	áno					
		tvorba pary: v boileri s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku boileru	áno	-	áno					
		trojité sklo dverí	áno	-	áno					
		ovládanie: elektronické programovateľné	áno	-	áno					
		dotykový 7" displej s piktogramami	áno	-	áno					
		voliteľných programov po 9 krokoch	99	ks	áno					
		menu v SK jazyku + slovenské kuch. programy	áno	-	áno					
6.	Konvektomat elektrický	honici vzduch 30-300	áno	°C	30-300	RETIGO CZ	O-611b Plus	1	8 040,00	8 040,00
		kombinovaný režim 30-300	áno	°C	30-300					
		varenie v pare 30-130	áno	°C	30-130					
		BIO varenie 30-98	áno	°C	30-98					
		nizkoteplotné pečenie, nočné pečenie	áno	-	áno					
		regenerácia, manuálne privibčenie	áno	-	áno					
		odložený štart, nekonečný čas varenia	áno	-	áno					
		7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora	áno	-	áno					
		5 automatických umývacích cyklov + odvápnenie komory	áno	-	áno					
		Integrovaná funkcia odvápnenia boileru	áno	-	áno					
		predohrev komory, rýchle schladenie komory	áno	-	áno					
		USB pre HACCP výstup a programovanie	áno	-	áno					
		automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí	áno	-	áno					



7.	Sprcha ku konvektomatu	Typ: sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatu hlavica + držiak + hadica 2m	áno	-	áno	Retigo CZ	DL-1	1	54,00	54,00
8.	Podstavec pod konvektomat	Rozmery (šxhvx) Typ: vhodný k pol. 6	840x580x700 áno	mm	840x580x700 áno	Retigo CZ	EPM	1	304,00	304,00
9.	Sonda teplotná ku konvektomatu	jednoboďová pokrmová teplotná sonda Typ: vhodný k pol. 6	áno	-	áno	Retigo CZ	OA08-0001	1	390,00	390,00
10.	Klapka pre odťah pary	nerezová	áno	-	áno	Retigo CZ	AA25-1021	1	390,00	390,00
11.	Čistiaci prášok	pre automatické umývanie konvektomatu Balenie: 3 kg, 50 ks sáčkov - 60 g	áno	-	áno	Retigo CZ	Active cleaner	1	71,00	71,00
12.	Odvápňovací prášok	pre komory konvektomatu Balenie: 3,75 kg, 25 ks sáčkov - 150 g	áno	-	áno	Retigo CZ	Vision descaler	1	45,00	45,00
13.	Zmäkčovač	prikon elektro: objem regenerácia tabletovou soľou	4 W/230V 8 áno	W/V l -	4 W/230V 8 áno	RM Gastro SK	AL-8V	1	488,00	488,00
14.	Soľ tabletová	bal. 25 kg	áno	-	áno	RM Gastro SK		1	10,20	10,20
15.	Odsávač pár nástenný	rozmer: (šxhvx) napájanie: prikon elektro: regulátor otáčok	2000x1400x450 230 3 áno	mm V kW -	2000x1400x450 230 400 W áno	Fimabo	OPN-1	1	2 150,00	2 150,00
16.	Stôl umývací	rozmer: (šxhvx) rozmery vane: (šxhvx) lisovaná vaňa	1900x700x900 400x500x250 áno	mm mm -	1900x700x900 400x500x250 áno	Fimabo	USN-1	1	610,00	610,00
17.	Batéria páková	dĺh rameno	áno	-	áno	RM Gastro SK		1	93,00	93,00
18.	Sifon Jednodrez	Materiál: nerezový zvršok Typ: vhodný k pol. 16	áno	-	áno	SAM	T-705	1	17,50	17,50
19.	Kôš na odpadky	Materiál: nerez Objem: Typ: mobilný	áno	-	áno	RM Gastro SK	IP 01	1	115,00	115,00
20.	Chladnička podpult	objem: chladenie: ventilované dvěre: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota:	130 áno áno áno áno áno	l - - - - °C	130 áno áno áno áno 0/+10	RM Gastro SK	DR-2005	1	572,00	572,00
21.	Polica nástenná dvojité	rozmer: (šxh) 2 x polica celonerezové prevedenie	1900x350 áno	mm	1900x350 áno	Fimabo	NP-2	1	293,00	293,00
22.	Stôl umývací s policou	rozmer: (šxhvx) rozmery vane: (šxhvx) lisovaná vaňa	1900x600x900 400x340x220 áno	mm	1900x600x900 400x340x200 áno	Fimabo	USN-1p	1	734,00	734,00
23.	Batéria drezová otočná	dĺžka ramienka	24	cm	24	SAM	40054.00	1	37,40	37,40
24.	Sifon Jednodrez	Materiál: nerezový zvršok Typ: vhodný k pol. 22	áno	-	áno	SAM	T-705	1	17,50	17,50
25.	Skrinka nástenná	rozmer: (šxhvx) posuvné dvěre so zadným krytom výškovo nastaviteľná polica celonerezové prevedenie	1530x300x700 áno áno áno áno	mm	1530x300x700 áno áno áno áno	Fimabo	NS-2A typ	1	494,00	494,00
26.	Stôl pracovný s policou	rozmer: (šxhvx) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky výška zadného lemu	1650x700x900 áno 40 40	mm	1650x700x900 áno 40 40	Fimabo	PSJ-2	1	444,00	444,00
27.	Polica nástenná dvojité	rozmer: (šxh) 2 x polica celonerezové prevedenie	1125x350 áno	mm	1120x350 áno	Fimabo	NP-2	2	255,00	510,00
28.	Pult ohrevný s režimom	kapacita: rozmer: (šxhvx) prikon elektro: regulácia teploty: ovládanie: na dlhšej strane neďelená zváraná vaňa posuvné dvěre z 3 strán zakrytý výpustný ventil polica	3 x GN1/1 - 200mm 1200x700x850/900 5kW/400V 30-90 áno áno áno áno áno	áno mm kW/V °C - - - - -	áno 1200x700x900 5kW/400V 30-90 áno áno áno áno áno	Fimabo	EOSK	1	1 768,00	1 768,00
29.	Stôl pracovný jednoduchý	rozmer: (šxhvx) hrúbka pracovnej dosky výška zadného lemu	900x700x900 40 40	mm	900x700x900 40 40	Fimabo	PSJ-1	1	334,00	334,00



2023/01333

30.	Chladnička podpult	objem:	130	l	130	RM Gastro SK	DR-200S	1	572,00	572,00
		chladenie: ventilované	áno	-	áno					
		dvere: plné	áno	-	áno					
		vonkajšie prevedenie: nerezová	áno	-	áno					
		vnútorné prevedenie: biela	áno	-	áno					
		prev. teplota:	0/+10	°C	0/+10					
31.	Vozík servírovací troj polcový	rozmer: (šxhvxv)	800x525x950	mm	800x525x950	RM Gastro SK	CR-083	1	265,00	265,00
		3 police			áno					
		nosnosť police:	55	kg	55					
		rosteč medzi policami:	275	mm	275					
32.	Stôl umývací s veľkou vaňou	4 kolieska, 2 brzdené	áno	-	áno	Fimabo	USN-1	1	638,00	638,00
		rozmer: (šxhvxv)	1890x700x900	mm	1890x700x900					
		rozmer vane: (šxhvxv)	600x500x300	mm	600x500x300					
		lisovaná vaňa	áno	-	áno					
33.	Sprcha stoj. s ramienkom	výška zadného lemu	40	mm	40	RM Gastro SK	DOC-3	1	183,00	183,00
		Materiál: nerezová hadica	áno	-	áno					
		Rozmery (šxhvxv)	150x200x1100	mm	150x200x1100					
34.	Sifon jednodrez	s pákovým ovládačom	áno	-	áno	SAM	T-70S	1	17,50	17,50
		Materiál: nerezový zvršok	áno	-	áno					
35.	Kôš na odpadky	Typ: vhodný k pol. 32	áno	-	áno	RM Gastro SK	IP 01	1	115,00	115,00
		Materiál: nerez	áno	-	áno					
36.	Umývačka skla a riadu podpult	Objem:	50	l	50	RM Gastro SK	QQI-52T	1	1 721,00	1 721,00
		Typ: mobilný	áno	-	áno					
		rozmer: (šxhvxv)	575x605x820	mm	575x605x820					
		príkon elektro:	5,4kW/400V	kW/V	5,4 kW/400V					
		kapacita:	60/30/24/6	košov/h	60/30/24/6					
		cyklus: 60", 120", 150", 600"	áno	-	áno					
		rozmer koša: (šxh)	500x500	mm	500x500					
		maximálna vstupná výška:	365	mm	365					
		prevedenie: jednoplášťová	áno	-	áno					
		dvojplášťové dvere	áno	-	áno					
		spotreba vody:	2,1	l/cyklus	2,1					
		bojler: tlakový	áno	-	áno					
		horné a dolné rotačné umývadce a oplachové ramená	áno	-	áno					
		elektronické ovládanie	áno	-	áno					
		zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji	áno	-	áno					
		počítadlo umývacích cyklov	áno	-	áno					
		autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení	áno	-	áno					
		termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP	áno	-	áno					
		samočistiaci program	áno	-	áno					
		filtré nečistot vo vani	áno	-	áno					
		nastavenie dávkovačov cez ovládaci panel	áno	-	áno					
37.	Zmäkčovač	koš na tanier	áno	-	áno	RM Gastro SK	AL-BV	1	488,00	488,00
		koš na poháre	áno	-	áno					
38.	Soľ tabletová	kontajner na príbory	áno	-	áno	RM Gastro SK	bez typového označenia	1	10,20	10,20
		dávkovač umývadla	áno	-	áno					
39.	Stôl pracovný s policou	dávkovač oplachového prostriedku	áno	-	áno	Fimabo	PSI-2 ATYP	1	370,00	370,00
		dávkovač oplachového prostriedku	áno	-	áno					
40.	Umývadlo s kolenovým spĺnaním	rozmer: (šxhvxv)	400x295x290	mm	400x295x290	RM gastro SK	UM-43+KOB-3	1	285,00	285,00
		oplištený nerezový výšok	áno	-	áno					
		páka kolenného spĺnania	áno	-	áno					
		príslušenstvo: odpadová trubka	áno	-	áno					

* Som /Nie som plátcu DPH

V Jelke, dňa 4.7.2023



Spolu bez DPH: 27 080,80
DPH: 5 416,16
Celkom s DPH: 32 496,96

Hlavný zúčtovací list
921
ICO: 4713280
Pečiatka a

navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametrov daného tovaru (hodnota/číselný údaj) a podobne podľa
navrhovateľ uvedie typové označenie, v prípade atypického výrobku "ATYP", v prípade tovaru bez typového

* Nehodiace prečlarknúť



GASTRO TRADE SLOVAKIA s.r.o.

33