

Kúpna zmluva č. Z20237003_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: prúdový chránič, zásuvka, istič kompaktný, svorka, sieťový adaptér
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 32442100-4 - Svorkovnice; 31681400-7 - Elektrické súčiastky; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. REF7155 Regulátor napätia SAPRISA 14V 26A, alebo ekvivalentný
2. Istič kompaktný 3-pólový 200A EB2 250/3L 25kA, nastaviteľný 126-200A (ETI)
3. Prúdový chránič 4P 63A 30mA 6kA AC TFFV4-630
4. Istič BEMKO 3P B63A - A00-S7-3P-B63, alebo ekvivalentný
5. Zásuvka vstavaná 32A/400V/5P
6. Prúdový chránič ID 2P K 40A 30mA AC (Schneider), alebo ekvivalentný
7. Istič ACTI9 K60N 3-pólový 32A B (Schneider), alebo ekvivalentný
8. Vstavaná zásuvka 32A/400V/5P
9. Prúdový chránič ID 2P K 40A 30mA AC (Schneider), alebo ekvivalentný
10. Istič 1-pólový B 16A 6kA OMUB061/B16
11. Zásuvka vstavaná 13960F IP67 / 230V / 16A s ochranným kolíkom
12. Svorka univerzálna 10x50mm2 5- pólová
13. Sieťový adaptér Solight 230V – 12V, 5000mA, 60W (WM72), alebo ekvivalentný

Položka č. 1: REF7155 Regulátor napätia SAPRISA 14V 26A, alebo ekvivalentný

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vzdialenosť medzi upevňovacími otvormi:	mm			92
Množstvo:	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Upozornenie na nabíjanie batérie	(kontrolka nabíjania)			
Výstupy:	(6,7) (čierny plast)			
Rozmery:	106,0 mm x 77,0 mm x 39,0 mm			

Položka č. 2: Istič kompaktný 3-pólový 200A EB2 250/3L 25kA, nastaviteľný 126-200A (ETI)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
In(A):	200			
Počet pólov:	3			
Icu/Ics 400V(kA)	áno			
Nastavenie tepelné/magnetické:	0,63-1/ 6-13			

Položka č. 3: Prúdový chránič 4P 63A 30mA 6kA AC TFFV4-630

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť:	kg			0,5
Citlivosť:	mA			30
Menovitý prúd:	A			63
Množstvo:	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov:	4			
Skratová odolnosť:	6kA			

Položka č. 4: Istič BEMKO 3P B63A - A00-S7-3P-B63, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prúdová hodnota ističa:	A			63
Menovité napätie:	V			230
Množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov:	Trojpólový			
Prierez pripojovacích vodičov:	1 – 25 mm ²			

Položka č. 5: Zásuvka vstavaná 32A/400V/5P

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napätie:	V			400
Prúd:	A			63

Množstvo:	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh:	Zásuvky vstavitelné (typy "IE")			
Prevedenie:	5-pól			
Krytie:	IP 67			

Položka č. 6: Prúdový chránič ID 2P K 40A 30mA AC (Schneider), alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovitý prúd:	A			40
Šírka:	mm			72
Výška:	mm			91
Hĺbka:	mm			78,5
Množstvo:	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oblasť použitia:	Interiér			
Počet pólov:	4 póly			

Položka č. 7: Istič ACTI9 K60N 3-pólový 32A B (Schneider), alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Charakteristika:	B			
Počet pólov:	3			
Istič je najpoužívanejším prvkom nadprúdovej ochrany v domácej elektroinštalácii.	áno			

Položka č. 8: Vstavaná zásuvka 32A/400V/5P

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Napájacie napätie:	V			400
Amperáž:	A			32
Množstvo:	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov:	5			

Položka č. 9: Prúdový chránič ID 2P K 40A 30mA AC (Schneider), alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Citlivosť:	mA			30
Maximálny prierez vodiča:	mm ²			25
Množstvo:	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Nadprúdová ochrana (istič):	nie
Prevedenie (s):	Typ AC

Položka č. 10: Istič 1-pólový B 16A 6kA OMUB061/B16

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Charakteristika:	B			
Skratová odolnosť:	6 kA			
Počet pólov:	1			

Položka č. 11: Zásuvka vstavaná 13960F IP67 / 230V / 16A s ochranným kolíkom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť:	kg			0,25
Napájacie napätie:	V			400
Menovitý prúd:	A			32
Množstvo:	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov:	5			

Položka č. 12: Svorka univerzálna 10x50mm² 5- pólová

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Menovité napätie:	V			750
Množstvo:	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet pólov:	5			
Počet svoriek:	10			
Prierez vstupných vodičov:	2,5 - 50 mm ²			
Povolený materiál vodičov:	Cu (meď), Al (hliník)			
Menovitý prúd:	Cu: 160 A / Al: 145 A			
Rozmer:	86 x 44 x 51 mm			
Montáž:	na DIN lištu			

Položka č. 13: Sieťový adaptér Solight 230V – 12V, 5000mA, 60W (WM72), alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Je určený na zapojenie LED pásika do klasickej zásuvky.	áno			
Tým jednoducho a ľahko vyriešite napájanie osvetlenia.	áno			

Vďaka dostatočne dlhému káblu (100 cm) pohodlne dosiahnete k zásuvke.	áno
---	-----

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, ak je dodací list súčasťou faktúry dodá sa 2x faktúra.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00.
Záručná doba tovaru musí byť minimálne 24 mesiacov od dátumu dodania tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.07.2023 10:30:00 - 26.07.2023 10:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 79,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 374,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 649,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.07.2023 11:50:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska