

4/1/2023

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení

ČLÁNOK I Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestské kultúrne stredisko

so sídlom: Gorkého 1, 066 01 Humenné

zastúpený: Mgr. Katarína Matuškovičová, poverená zastupovaním riaditeľky

bankové spojenie: VÚB Humenné

číslo účtu: 731532/0200

IČO: 00351865

DIČ: 2021174012

IČ DPH: SK 2021174012

a

Zhotoviteľ: SLOV-OKNO PF s.r.o.

so sídlom: Staničná 1483/4, 066 01 Humenné

zastúpený: Viktor Petija

IČO: 46956247

DIČ:

IČ DPH: SK 2023693705

IBAN: SK30 1111 0000 0012 0141 8002

ČLÁNOK II Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve zhotoví dielo :
„Vchodové plastové dvere“ (ďalej iba „dielo“), a to v zmysle parametrov a pokynov, ktoré boli uvedené a špecifikované vo výzve na predloženie cenovej ponuky na predmet zmluvy zo dňa 12. 6. 2023 a v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 21. 6. 2023.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez väd a nedorobkov prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu.

ČLÁNOK III Termíny plnenia

- 3.1 Začiatok prác : 31.7.2023
Ukončenie prác: 31.7.2023
Postupnosť prác sa bude koordinovať poverenou osobou objednávateľa, ktorou je správca budovy p. Jaroslav Melník.
- 3.2. Za ukončenie diela sa považuje deň podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu diela a v prípade zistených väd a nedorobkov až deň podpisu protokolu o ich odstránení.

Mestské kultúrne stredisko Gorkého 1, 066 01 Humenné	
Datum: 14.4.2023	
Číslo zmluvy: 28/2023/00358	Cieľ práce:
Prílohy:	Vypracuje: Mgr. RACU

ČLÁNOK IV Cena za dielo

- 4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 bola stanovená v predloženej cenovej ponuke: „návrh na plnenie kritérií pre zákazku „Vchodové plastové dvere,, zmluvných strán ako cena maximálna platná počas celej realizácie diela až do zmluvne dohodnutého termínu odovzdania diela a odstránenia väd a nedorobkov a predstavuje čiastku spolu:

Cena diela bez DPH:	1649,75	€
DPH:	329,95	€
Cena diela vrátane DPH	1979,70	€
(slovom :tisícdeväťstosedemdesiatdeväť 70/100.....)		

Dohodnutá cena diela zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela tak, aby dielo bolo užívania schopné, vrátane:

- Dodanie plastových dverí so svetlíkom v rozmeroch, ktoré boli uvedené vo výzve na predloženie cenovej ponuky
- Vráťane demontáže pôvodných dverí
- Vráťane montáže nových dverí
- Obmurovanie a uzavretie otvoru pri stĺpe
- Vráťane vlastnej dopravy

4.2

Zhotoviteľ ďalej zabezpečí:

- opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
- odvoz prebytočného materiálu a odpadov, vrátane poplatkov za skládkovanie,
- náklady na udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku.

4.3

Objednávateľ požaduje predložiť

- Predložiť k vchodovým plastovým dverám certifikát alebo iné relevantné dokumenty. Dohodne sa osobne so správcom budovy MsKS. Tento dokument/ty budú odovzdané pri podpise zmluvy.

ČLÁNOK V Platobné podmienky a fakturácia

- 5.1 Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce a dodávky po odovzdaní diela objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 10 dní od jej doručenia objednávateľovi.

ČLÁNOK VI Podmienky zhotovovania diela

- 6.1 Zhotoviteľ môže stavbu zhotoviť ešte pred dohodnutou dobou. Objednávateľ je povinný za podmienok uvedených v článku II vykonané dielo prevziať.
- 6.2 Pri zhotovovaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 12. 6. 2023.
- 6.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bez úplaty zdroje elektrickej energie a vody.
- 6.4 Objednávateľ má právo zastaviť, respektíve prerušiť práce, ak zhotoviteľ vykoná práce zjavne chybné, alebo v rozpore s dohodnutým postupom.
- 6.5 Dohodnutý postup bude samostatne prerokovaný so zástupcami zhotoviteľa a zástupcom objednávateľa – tj. so správcom budovy.

ČLÁNOK VII

Odobovanie a prevzatie diela

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo ústne oznámiť správcovi budovy kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
- 7.2 Prevzatie prebieha miestnym zisťovaním a prípadné zistené vady budú písomne zaprotokolované oboma stranami s uvedením termínu na ich odstránenie.
- 7.3 V prípade zistenia závažných väd na strane zhotoviteľa, ktoré bránia užívaniu diela, objednávateľ nie je povinný prevziať dielo a zhotoviteľ je po dobu odstránenia týchto chýb v omeškaní so splnením svojej povinnosti podľa Článku III bod 3.1 tejto zmluvy.

ČLÁNOK VIII

Prechod vlastníctva

- 8.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ a sú jeho vlastníctvom. Prechod vlastníctva nastáva postupne a to v momente zabudovania materiálu, zariadení, alebo iného hmotného majetku vrátane vlozenej práce zhotoviteľa a jeho zaplatením objednávateľom.

ČLÁNOK IX

Záruka za dielo

- 9.1 Záručná doba sa dojednáva na dobu 24 mesiacov po odovzdaní diela objednávateľom (ďalej odovzdávanie stavby) s výnimkou výrobkov a materiálov spotrebného charakteru, u ktorých bude záručná doba zhodná so zárukou poskytnutou na tento materiál a výrobky ich výrobcami doloženou záručnými listami výrobcov. Aj v týchto prípadoch však platí 24 mesačná záruka po odovzdaní diela.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo vykáže v dobe jeho odovzdania, za skryté vady a za tie, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
- 9.3 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti opisu, ktorý bol uvedený vo výzve zo dňa 12. 6. 2023.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni vady a nedorobky uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí vo vzájomne dohodnutých termínoch. Odstránenie väd a nedorobkov potvrdí poverená osoba objednávateľa potvrdením protokolu o ich odstránení.
- 9.5 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonaná len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
 - a) Zjavné vady t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Pri dodatočnom uplatnení nároku na odstránenie zjavných väd a nedorobkov musí objednávateľ vierohodne preukázať alebo musí byť nesporné, že tieto vady a nedorobky existovali už v čase preberania stavby, neboli na prvý pohľad zjavné a neboli spôsobené objednávateľom. Dodatočné uplatnenie týchto väd a nedorobkov je však možné najneskôr do 30 dní od odovzdania a prevzatia stavby.
 - b) Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť neodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
- 9.6 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých zodpovednosť popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi mu budú uhradené na základe vzájomnej dohody, ak sa jeho zodpovednosť vylúči.

ČLÁNOK X

Porušenie zmluvy

10.1 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa bude :

- omeškanie s postupom realizácie diela dlhšom ako 1 týždeň oproti harmonogramu,
- neplnenie kvalitatívno - technických parametrov zhotovovania diela
- neodstránenie vadného plnenia zhotoviteľa diela v dohodnutom termíne, na ktoré bol upozornený.

ČLÁNOK XI

Odstúpenie od zmluvy

11.1 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie e-mailom (elektronickou poštou).

- a) ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite, v zmysle výzvy a technologických postupov, a ani po písomnom upozornení nedošlo k zlepšeniu kvality vykonávaných prác.

ČLÁNOK XII

Záverečné ustanovenia

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.2 Všetky zmeny tejto zmluvy sa môžu vykonať iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením zmluvy budú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne príslušný súd.

12.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.

12.6 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú im všetky ustanovenia a obsah zmluvy jasné a zrozumiteľné.

12.7 Zmluva sa zverejní v centrálnom registri zmlúv.

Za zhotoviteľa :

SLOV-OKNO RF s.r.o.

Za objednávateľa :

MsKS Humenné

Mgr. Katarína Matušková,
poverená zastupovaním riaditeľky

V Humennom, dňa

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Plastové vchodové dvere
z profilového systému Aluplast ID4000

vydanie
SK/10/2016

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

Plastové vchodové dvere
z profilového systém ALUPLAST ID4000

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Vchodové dvere jednokrídlové, jednokrídlové s pevným svetlíkom, dvojkridlové,
dovnútra a von otvárateľné

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

EN 14351-1:2010 + A1 Okná a dvere – Norma na výrobky, funkčné charakteristiky –
časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku
dymu.

4. Zamýšľané použitie:

Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov,
na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiarnu odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

5. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:

SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec 272, 972 16, IČO: 00693511

6. Systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z.:

Systém 3

7. Posudzovanie a overovanie parametrov:

Notifikovaná osoba č.0757 ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D83026
Rosenheim, vykonala v súlade s EN 14351-1:2006 skúšku a vydal protokol
č.20143716/1 až 3; 20143715/1 až 3; 20143719.

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků – Oznámený subjekt č.1389, Lesnická
a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně, Louky 304, 763 02 Zlín 4, vykonala
výpočet súčiniteľu prestupu tepla podľa EN ISO 10077-1 a vydala Protokol č.U-017-15.

Notifikovaná osoba č.1478 LIGNOTESTING, a.s. Technická 5, 821 04 Bratislava, vykonala
v súlade s EN 14351-1:2006 + A1:2010 skúšku a vydala Súhrn výsledkov skúšok: č.
S02/09/0030/2804/S.

8. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizovaná technická špecifikácia
Vodotesnosť	Trieda 7A ; jednokrídlové, dnu otvárateľné: 1135 x 2230 mm Trieda 7A ; jednokrídlové, von otvárateľné: 1246 x 2204 mm Trieda 8A ; jednokrídlové+svetlík, dnu otv.: 1828 x 2464 mm Trieda 6A ; dvojkrídlové, dnu otvárateľné: 2114 x 2464 mm			EN 14351-1:2006 +A1:2010
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C3 ; jednokrídlové, dnu otvárateľné: 1135 x 2230 mm Trieda C3 ; jednokrídlové, von otvárateľné: 1246 x 2204 mm Trieda C4 ; jednokrídlové+svetlík, dnu otv.: 1828 x 2464 mm Trieda C2 ; dvojkrídlové, dnu otvárateľné: 2114 x 2464 mm			
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	NPD			
Akustické vlastnosti	NPD			
Súčiniteľ prechodu tepla	Dištančný rámik/ Ψ (Psi)	Hodnota U _a pre * [W/m²K] U _{g-1,1} U _{g-0,7}		
	Hliník/0,06	1,4	1,1	
	TGI/0,04	1,3	1,1	
	Swisspacer/0,032	1,3	1,1	
	Plná výplň/0,00	1,3	1,0	
Prievzdušnosť	Trieda 3 ; jednokrídlové, dnu otvárateľné: 1135 x 2230 mm Trieda 4 ; jednokrídlové, von otvárateľné: 1246 x 2204 mm Trieda 4 ; jednokrídlové+svetlík, dnu otv.: 1828 x 2464 mm Trieda 3 ; dvojkrídlové, dnu otvárateľné: 2114 x 2464 mm			
Mechanická pevnosť	Trieda 3 ; jednokrídlové, von otvárateľné: 1246 x 2204 mm Trieda 3 ; jednokrídlové+svetlík, dnu otv.: 1828 x 2464 mm			
Odolnosť proti nárazu	Trieda 1 ; jednokrídlové, von otvárateľné: 1246 x 2204 mm Trieda 1 ; jednokrídlové+svetlík, dnu otv.: 1828 x 2464 mm			
Nebezpečné látky	Bez obsahu nebezpečných látok			
Trvanlivosť	Trieda 5 ; jednokrídlové, von otvárateľné: 1246 x 2204 mm Trieda 5 ; jednokrídlové+svetlík, dnu otv.: 1828 x 2464 mm			
Ovládacia sila	Trieda 2 ; jednokrídlové, von otvárateľné: 1246 x 2204 mm Trieda 2 ; jednokrídlové+svetlík, dnu otv.: 1828 x 2464 mm			

*) Jednokrídlové dvere, rozmer 1230 x 2180 mm

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8.

10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ľubomír Majzlan
konateľ spoločnosti

Pravenec, 30.03.2016