

## **Rámcová dohoda č. OVO1-2019/000465-09**

**na zabezpečenie údržby budov – Technická správa budov a servis zariadení pre útvary SHNM MV SR**  
**časť 9**

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  
a podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.343/2015 Z. z.“) (ďalej len „Dohoda“)

medzi zmluvnými stranami:

### **Objednávateľ:**

Názov:

**Slovenská republika**  
**v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ondrej VARAČKA  
generálny tajomník služobného úradu MV SR,  
na základe plnomocenstva č.p. KM-OPS4-2018/001604-117 zo dňa 30.apríla 2018

IČO:

00 151 866

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, SR

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

BIC/SWIFT kód:

SPSRSKBA

(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

### **Poskytovateľ:**

Názov:

**Special Service International SK s. r. o.**

Sídlo:

Nevädzová 6C, 821 01 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Mgr. Stanislav Vaľa

Splnomocnený k podpisu:

Mgr. Stanislav Vaľa

IČO:

47 961 066

DIČ:

2024158928

IČ DPH:

SK2024158928

Bankové spojenie:

Tatra banka a. s.

Číslo účtu:

SK51 1100 0000 0029 4146 1342

Tel:

0948 349 005

e-mail:

stanislav.vala@ssigroup.sk

registrácia:

OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 101231/B

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

## Úvodné ustanovenia

- A. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vyhlásilo oznámením uverejnenom v Úradnom vestníku EÚ 2019/S 130-319340 zo dňa 09.07.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 136/2019 p. č. 16353 – MST zo dňa 10.07.2019 verejnú súťaž na predmet zákazky „Technická správa budov a servis zariadení“ – Časť 8. - Útvary Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku v rámci celej Slovenskej republiky (ďalej len „**verejné obstarávanie**“).
- B. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka predávajúceho vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky predávajúceho sa zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto Dohodu.
- C. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.
- D. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté.
- E. Základným účelom tejto Dohody je v súlade s výsledkom verejného obstarávania zabezpečenie služby, tak ako sú zadefinované nižšie v bode 1.1. a v Prílohe č. 1 tejto Dohody.

## Článok 1

### Predmet Dohody

- 1.1. Predmetom tejto Dohody je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa služby Technická správa budov a servis zariadení pre Útvary Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku v rámci celej Slovenskej republiky (ďalej len „služby“) v súlade s Opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody a za podmienok stanovených touto Dohodou v mieste plnenia a záväzok Objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu za riadne a včas poskytnuté služby v súlade s podmienkami tejto Dohody.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávanie služieb podľa tejto Dohody bude realizované na základe písomnej objednávky, v ktorej budú špecifikované všetky detaily požadovaných služieb (ďalej len „**Objednávka**“)

## Článok 2

### Cena

- 2.1. Maximálny finančný limit tejto Dohody je stanovený nasledovne:  
Pre Útvary Sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku v rámci celej Slovenskej republiky je určený vo výške 4 000 000,00 EUR bez DPH.  
Cenník služieb za príslušnú časť s uvedením jednotkových cien za uskutočňovanie požadovaných služieb je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Dohody.
- 2.2. Cena za vykonanie služby musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 2.3. Poskytovateľ prehlasuje, že služby alebo ich časť poskytuje Objednávateľovi za najlepších/ najvýhodnejších podmienok, aké poskytuje na relevantnom trhu.
- 2.4. Cena za poskytnuté služby je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
- 2.5. Ak pri plnení písomnej objednávky bude Objednávateľ požadovať od poskytovateľa také služby, ktoré nie sú obsiahnuté v tab. č.1 prílohy č.2 tejto Dohody, tieto budú ocenené príslušnými položkami aktuálneho cenníka Cenkos. Na takto stanovené jednotkové ceny z cenníka Cenkos bude uplatňovaná percentuálna zľava. Výška zľavy na služby (komplet, vr. nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu cenníkovej položky v cenníku Cenkos) bude uvedená v tab.č.2 prílohy č. 2 tejto Dohody. V prípade, ak sa objednávatelom

požadované služby nenachádzajú v tab.č.1 prílohy č.2 tejto Dohody, ani v aktuálnom cenníku Cenkos, bude takáto služba ocenená pomocou kalkulačného vzorca uvedeného v tab.č.3 prílohy č. 2 tejto Dohody.

2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že cena služby uvedená v bode 2.1. je maximálna a konečná.

### **Článok 3**

#### **Doba platnosti Dohody**

Táto Dohoda sa uzatvára na obdobie štyridsaťosem (48) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl.2 bod 2.1. tejto Dohody, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

### **Článok 4**

#### **Miesto plnenia**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie služieb v rozsahu a v mieste podľa písomnej objednávky jednotlivých útvarov v pôsobnosti objednávateľa.

### **Článok 5**

#### **Práva a povinnosti Účastníkov Dohody**

5.1. Všetky dokumenty súvisiace s touto Dohodou a to najmä písomné objednávky, faktúry, výkazy, výdajky a pod. účastníci Dohody vypracovávajú v slovenskom jazyku, a tieto dokumenty musia obsahovať všetky dohodnuté a požadované údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

5.2. Poskytovateľ je povinný:

- a) zabezpečiť pre objednávateľa služby v dohodnutej kvalite, rozsahu, cene a v termínoch, v zmysle písomnej objednávky objednávateľa do 30 dní od jej prijatia,
- b) zodpovedať za seba a za svojich zamestnancov za všetky škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám vo vzťahu k tejto Dohode,
- c) vykonávať služby dohodnuté v tejto Dohode tak, aby sa podľa možnosti nenarušilo riadne využívanie priestorov, v ktorých sa budú služby podľa tejto Dohody plniť. Ak poskytovanie služieb vzhľadom na ich charakter spôsobí obmedzenie v riadnom užívaní priestorov, je poskytovateľ povinný objednávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť s dostatočným predstihom a vyžiadať si na obmedzenie užívania priestorov jeho písomný súhlas.
- d) odstrániť nedostatky a vady, ktoré sám zapríčinil.

5.3. Objednávateľ je povinný:

- a) poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služieb, viesť evidenciu požadovaných dokladov súvisiacich s preberaním a odovzdávaním služby,
- b) sprístupniť miesto pre vykonanie služieb,
- c) v dohodnutom termíne prevziať poskytnuté služby.

5.4. V Prílohe č.4 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Dohody, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

5.5. Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č.4, a to bezodkladne.

5.6. V prípade zmeny subdodávateľa je Poskytovateľ povinný najneskôr do 5 (päť) pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 5.4. tohto článku tejto Dohody a predmety subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí Poskytovateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. Subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 5.7. Poskytovateľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Poskytovateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 5.8. Zamestnanci poskytovateľa, ktorí budú poskytovať služby v objektoch objednávateľa v súlade s objednávkou sú povinní absolvovať policajné preverenie s ohľadom na interný predpis objednávateľa „Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších predpisov“ (zamestnanci nesmú byť právoplatne odsúdení za majetkovoprávne a násilné trestné činy). Túto skutočnosť si vyhradzuje objednávateľ preveriť. Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi menný zoznam zamestnancov s osobnými údajmi v rozsahu meno, rodné číslo a číslo OP. Súčasťou preverenia je povinnosť predložiť údaje za každé vozidlo Poskytovateľa služby v rozsahu typ vozidla a evidenčné číslo vozidla. Vzhľadom k poskytnutiu osobných údajov sa vyžaduje súhlas fyzickej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.. Predmetné údaje budú doručené Objednávateľovi minimálne 14 dní pred nástupom na vykonanie služieb podľa objednávky, ak nebude v písomnej objednávke uvedené inak.

## **Článok 6**

### **Kvalita, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu**

- 6.1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi na dodané služby záruku 36 mesiacov
- 6.2. Na nároky Objednávateľa z väd poskytnutých služieb sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 6.3. Objednávateľ je povinný vady poskytnutých služieb písomne oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 6.4. Oznámenie o vadách poskytnutej služby musí obsahovať:
- a) označenie a číslo Dohody, písomnej objednávky
  - b) označenie a typ reklamovanej časti,
  - c) číslo dodacieho listu, resp. iné určenie času dodania služieb .
- 6.5. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady bezplatne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia, tzn. od doručenia oznámenia o vadách poskytnutých služieb poskytovateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od písomnej objednávky v časti týkajúcej sa vady poskytnutej služby .
- 6.6. V prípade, že Objednávateľovi bude spôsobená škoda spôsobená činnosťou Poskytovateľa, Poskytovateľ sa túto škodu zaväzuje v plnom rozsahu Objednávateľovi nahradiť.
- 6.7. Škody, ktoré Poskytovateľ spôsobí Objednávateľovi pri poskytovaní služby , budú po dobu trvania tejto Dohody zabezpečené poisťou zmluvou o poistení za škodu spôsobenú podnikaním, ktorú uzavrie Dodávateľ na minimálnu poisťnú sumu 30 000,00 EUR počas doby trvania tejto Dohody.
- 6.7. Úradne overená kópia poisťnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním tvorí Prílohu č. 3 tejto Dohody.

## **Článok 7**

### **Platobné podmienky a fakturácia**

- 7.1. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa písomnej Objednávky na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom po ukončení realizácie služieb a podpísaní preberacieho protokolu alebo dodacieho listu s vyznačením riadneho termínu realizácie služieb. Objednávateľ neposkytne Predávajúcemu žiaden preddavok na zrealizovanie písomnej Objednávky.
- 7.2. Každá faktúra vystavená Poskytovateľom bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry Predávajúceho bude originál/fotokópia preberacieho protokolu alebo dodacieho listu potvrdeného zástupcom Objednávateľa.
- 7.3. Lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto Dohodou a/alebo písomnou Objednávkou,

Objednávateľ ju bezodkladne vráti Poskytovateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do tridsať (30) dní odo dňa jej opätovného doručenia Objednávateľovi.

- 7.4. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Dohody.
- 7.5. Bankové spojenie Poskytovateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením Poskytovateľa uvedeným v záhlaví Dohody. Cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa uvedenom v záhlaví tejto Dohody.

## **Článok 8**

### **Zmluvné pokuty a sankcie**

- 8.1. V prípade, že Poskytovateľ neposkytne služby v súlade s písomnou Objednávkou (riadne) a v dohodnutom termíne (včas) má Objednávateľ právo požadovať za každý aj začatý deň omeškania od Poskytovateľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny poskytovaných služieb, s ktorými je Poskytovateľ v omeškaní. Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody
- 8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou splatnej faktúry, má Poskytovateľ právo za každý aj začatý deň omeškania požadovať úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške..
- 8.3. V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady s v zmysle čl. 6 bod 6.5. tejto Dohody má Objednávateľ právo požadovať za každý aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny poskytovanej služby/opravy vady, s ktorou je Poskytovateľ v omeškaní.

## **Článok 9**

### **Skončenie Dohody**

- 9.1. Túto Dohodu je možné skončiť:
  - 9.1.1. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o skončení Dohody sa súčasne upravajú aj nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Dohodou,
  - 9.1.2. písomným odstúpením od Dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
  - 9.1.3. písomnou výpoveďou Dohody podľa bodu 9.7. tohto článku Dohody.
- 9.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody v prípade, ak:
  - 9.2.1. proti Poskytovateľovi sa začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
  - 9.2.2. Poskytovateľ vstúpil do likvidácie,
  - 9.2.3. Poskytovateľ koná v rozpore s touto Dohodou a/alebo písomnou Objednávkou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
  - 9.2.4. Poskytovateľ poruší povinnosť podľa čl. 5 tejto Dohody,
  - 9.2.5. v čase uzavretia Dohody existovali dôvody na vylúčenie Poskytovateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.,
  - 9.2.6. Dohoda nemala byť uzavretá s Poskytovateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 9.3. Poskytovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody v prípade, ak Objednávateľ poruší Dohodu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Dohody na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote ich splatnosti.
- 9.4. Objednávateľ môže odstúpiť od Dohody uzavretej s Poskytovateľom aj v prípade, ak Poskytovateľ nebol v čase uzavretia Dohody zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 9.5. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od Dohody, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. Pre účely tejto Dohody sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény.

- 9.7. Túto Dohodu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou **tri (3) mesiace**. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

## Čl. 10

### Osobitné ustanovenia

- 10.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s Dohodou (každá z nich ďalej ako „**Oznámenie**“) musia byť v písomnej podobe doručené:
- a) osobne,
  - b) poštou prvou triedou s uhradeným poštovým,
  - c) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo
  - d) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom Dohody.
- 10.2. Oznámenie poskytované Objednávateľom bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Objednávateľ priebežne písomne oznámi Poskytovateľovi v súlade s týmto článkom Dohody:
- Objednávateľ:  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Košická 47, 812 72 Bratislava
- 10.3. Oznámenie poskytované Poskytovateľom bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Poskytovateľ priebežne písomne oznámi Objednávateľovi v súlade s týmto článkom Dohody:
- Poskytovateľ:  
Special Service International SK s. r. o.
- Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
- 10.4.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
  - 10.4.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovým; alebo
  - 10.4.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje prostredníctvom elektronickej pošty.
- 10.4. Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu v ňom použité veľké začiatkové písmeno, je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký význam aj s malým začiatkovým písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak z kontextu nevyplyva iné, výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného čísla a naopak.
- 10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa.
- 10.6. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Dohody bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť tejto Dohody, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení Dohody zostane nedotknutá.
- 10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto Dohody môžu byť postúpené na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom dlžníka.
- 10.8. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú na plnenie tejto Dohody a/alebo Objednávky.
- 10.9. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná/é Objednávka/y predložená/é na základe tejto Dohody bude/ú zodpovedať podmienkam dohodnutým v tejto Dohode, najmä s ohľadom na maximálne jednotkové ceny poskytovanej služby, výšky poskytnutej zľavy

## Čl. 15

### Záverečné ustanovenia

- 15.1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dohodu zverejní Objednávateľ.
- 15.2. Táto Dohoda môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými, očíslovanými a zmluvnými stranami podpísanými dodatkami k tejto Dohode, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.
- 15.3. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR.
- 15.4. Táto Dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Poskytovateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia.
- 15.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavovaná v tejto Dohode je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Dohody a že túto Dohodu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisom tejto Dohody.
- 15.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky pre príslušnú časť.

Príloha č. 2 – Cenník služieb pre príslušnú časť predmetu zákazky.

Príloha č. 3 – Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu spôsobenú podnikaním.

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 – Miesta dodania služby

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

za Ministerstvo vnútra SR:

za Poskytovateľa:

.....  
Ing. Ondrej VARAČKA  
generálny tajomník služobného úradu MV SR

.....  
Mgr. Stanislav Vaľa  
konateľ spoločnosti

## **Opis predmetu zákazky pre príslušnú časť**

### Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je údržba a oprava technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zriaďovacích predmetov sociálnych zariadení v rozsahu:

- Odstránenie závad na vyhradených technických plynových a tlakových zariadeniach podľa odborných prehliadok a skúšok
- Drobné inštalácie ÚK, vodoinštalácie, kanalizácie neinvestičnej povahy (pri úpravách kancelárskych miestností a pod.)
- Potrebné opravy rozvodov ÚK, výmena prasknutých a skorodovaných radiátorov, vodovodných potrubí, zdravotníckej, vodovodných batérií, umývadiel, WC mís (práce údržbárskeho charakteru)
- Odstránenie porúch havarijného charakteru na rozvodoch ÚK, radiátoroch, rozvodoch kanalizácie a vody

Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre:

- A. Výťahy
- B. Brány a rampy
- C. Klimatizácie a VZT
- D. UPS – náhradných zdrojov
- E. Dieselagregáty
- F. Merania a regulácie
- G. Rotomaty
- H. Obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny)
- I. Servis technických zariadení
- J. Oprávnené meranie emisií
- K. EPS (elektrická požiarne signalizácia)
- L. Zdravotech. vnútorná kanalizácia
- M. Zdravotechnika - vnútorný vodovod
- N. Zdravotechnika - zriaď. predmety
- O. Zdravotechnika - plynovod
- P. Ústredné kúrenie, kotolne
- Q. Ústredné kúrenie, strojovne
- R. Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
- S. Ústredné kúrenie, armatúry
- T. Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
- U. Dokončovacie práce - nátery

**Jednotky množstva:** kus, HZS, hod, m<sup>2</sup>, súb.

| Činnosť obsluhy zariadení    |                                                                                                        | MJ             | Poznámka                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>A. Výťahy</b>             |                                                                                                        |                |                                                        |
| 1                            | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplní podľa STN 274200 výťahov na prepravu osôb | ks             | bez materiálu                                          |
| 2                            | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplní podľa STN 274200 výťahov nákladných       | ks             | bez materiálu                                          |
| 3                            | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplní podľa STN 274200 zdvíhacích zariadení     | ks             | bez materiálu                                          |
| 4                            | mesačný poplatok za pohotovosť vypravenie v prípade poruchy zdvíhacieho zariadenia                     | mes            | bez materiálu                                          |
| 5                            | mesačný poplatok za pohotovosť vypravenie v prípade poruchy zdvíhacieho zariadenia                     | cena za výjazd | bez materiálu                                          |
| 6                            | údržba, oprava núdzového zvukového zariadenia                                                          | ks             | bez materiálu                                          |
| 7                            | drobné práce pri opravách                                                                              | HZS            | bez materiálu                                          |
| 8                            | výmena olejovej náplne prevodovky                                                                      | ks             | bez materiálu                                          |
| 9                            | úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti riadiť TI, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN 274200             | HZS            | bez materiálu                                          |
| 10                           | odstránenie závad, ktoré sú spôsobené nesprávnou obsluhou (úmyselné poškodenie)                        | HZS            | bez materiálu                                          |
| 11                           | odstránenie následkov havárie spôsobenej neodbornou obsluhou                                           | HZS            | bez materiálu                                          |
| 12                           | samosťahá výmena nosných prostriedkov                                                                  | HZS            | bez materiálu                                          |
| 13                           | prevádzanie motora a práce s tým spojené                                                               | ks             | bez materiálu                                          |
| 14                           | odstraňovanie porúch a opravy                                                                          | HZS            | bez materiálu                                          |
| 15                           | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                 | HZS            | bez materiálu                                          |
| 16                           | výmena oleja                                                                                           | ks             | bez materiálu                                          |
| 17                           | vyčistenie vody zo šachty                                                                              | HZS            | 0                                                      |
| <b>B. Brány a rampy</b>      |                                                                                                        |                |                                                        |
| 1                            | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán do 3 000 mm                   | ks             | bez materiálu                                          |
| 2                            | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán 6 000 mm                      | ks             | bez materiálu                                          |
| 3                            | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie hangárových posuvných brán s pohonom                        | m2             | bez materiálu                                          |
| 4                            | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie závor                                                       | ks             | bez materiálu                                          |
| 5                            | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán do 3 000 mm šírky                              | HZS            | bez materiálu                                          |
| 6                            | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán 6 000 mm šírky                                 | HZS            | bez materiálu                                          |
| 7                            | oprava, odstránenie závad hangárových posuvných brán s pohonom                                         | HZS            | bez materiálu                                          |
| 8                            | oprava, odstránenie závad závor do 6 000 mm                                                            | HZS            | bez materiálu                                          |
| 9                            | montáž garážových automatických brán do 3 000 mm šírky                                                 | ks             | bez materiálu                                          |
| 10                           | montáž garážových automatických brán do 6 000 mm šírky                                                 | ks             | bez materiálu                                          |
| 11                           | montáž závor do šírky 6 000 mm                                                                         | ks             | bez materiálu                                          |
| <b>C. Klimatizácie a VZT</b> |                                                                                                        |                |                                                        |
| <b>Klimatizácie</b>          |                                                                                                        |                |                                                        |
| 1                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek jednosplít                        | ks             | vrátane nosného a pomocného materiálu                  |
| 2                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek dvojsplít                         | ks             | vrátane nosného a pomocného materiálu                  |
| 3                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie centrálnej VZT jednotky                                    | ks             |                                                        |
| 4                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie dvernej clony                                              | ks             |                                                        |
| 5                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vonkajšej VRV jednotky                                     | ks             |                                                        |
| 6                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vnútornej VRV jednotky                                     | ks             |                                                        |
| 7                            | drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami                                                 | ks             | bez materiálu                                          |
| 8                            | oprava, odstránenie závad zistených prehliadkami                                                       | ks             | bez materiálu                                          |
| 9                            | oprava, odstránenie závad zistených prehliadkami                                                       | ks             | komplet                                                |
| 10                           | výmena vadných dielov                                                                                  | HZS            | bez materiálu                                          |
| 11                           | obnova poškodených náterov                                                                             | HZS            | vrátane farby                                          |
| 12                           | odstraňovanie porúch a opravy                                                                          | HZS            | bez materiálu                                          |
| 13                           | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                 | HZS            | bez materiálu                                          |
| 14                           | demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej                                                              | ks             | bez materiálu                                          |
| 15                           | demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej                                                              | ks             | bez materiálu                                          |
| 16                           | demontáž klimatizačných rozvodov (potrubie)                                                            | bm             | bez materiálu                                          |
| 17                           | montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej                                                                | ks             | bez klimatizačnej jednotky vrátane pomocného materiálu |
| 18                           | montáž klimatizačnej jednotky vnútornej                                                                | ks             | bez klimatizačnej jednotky vrátane pomocného materiálu |
| 19                           | montáž klimatizačných rozvodov (potrubie)                                                              | bm             | vrátane nosného a pomocného materiálu                  |
| 20                           | kontrola uniklu chladiva podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných a skleníkových plynoch           | HZS            |                                                        |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                      |     |               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 21                                                          | kontrola klimatizačných systémov podľa zákona č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov                                                                         | ks  |               |
| 22                                                          | vykonanie kontroly (tlaková skúška) 1 ks klimatizačného zariadenia nad 3 kg chladiva                                                                                                                 | ks  |               |
| <b>Ventilátor</b>                                           |                                                                                                                                                                                                      |     |               |
| 23                                                          | kontrola funkčnosti a nastavenia                                                                                                                                                                     | HZS | bez materiálu |
| 24                                                          | funkčná skúška                                                                                                                                                                                       | ks  | bez materiálu |
| 25                                                          | drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami, čistenie                                                                                                                                     | ks  | bez materiálu |
| 26                                                          | výmena vadných dielov                                                                                                                                                                                | HZS | bez materiálu |
| 27                                                          | obnova poškodených náterov                                                                                                                                                                           | HZS | bez materiálu |
| 28                                                          | odstraňovanie porúch a opravy                                                                                                                                                                        | HZS | bez materiálu |
| 29                                                          | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                                                                                                               | HZS | bez materiálu |
| <b>Chladivá stroj</b>                                       |                                                                                                                                                                                                      |     |               |
| 30                                                          | kontrola funkčnosti a nastavenia                                                                                                                                                                     | ks  | bez materiálu |
| 31                                                          | kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode                                                                                                           | ks  | bez materiálu |
| 32                                                          | naprogramovanie a nastavenie parametrov riadiaceho modulu                                                                                                                                            | ks  | bez materiálu |
| 33                                                          | drobné práce pri opravách                                                                                                                                                                            | HZS | bez materiálu |
| 34                                                          | odstraňovanie porúch a opravy                                                                                                                                                                        | HZS | bez materiálu |
| 35                                                          | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                                                                                                               | HZS | bez materiálu |
| <b>D Trafostanica</b>                                       |                                                                                                                                                                                                      |     |               |
| 1                                                           | vykonávanie pravidelných mesačných kontrol a opráv, čistenie a nastavenie parametrov počas prevádzky v súlade s STN a prevádzkovým predpisom                                                         | ks  | bez materiálu |
| 2                                                           | vyparovanie technicko - prevádzkovej dokumentácie trafostanice                                                                                                                                       | ks  | bez materiálu |
| 3                                                           | zhotovovanie a odhlasovanie odberných diagramov s dodávateľom elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny                                                                           | ks  | bez materiálu |
| <b>E UPS - náhradné zdroje</b>                              |                                                                                                                                                                                                      |     |               |
| 1                                                           | Průběžná kontrola funkčnosti zariadenia UPS                                                                                                                                                          | ks  | bez materiálu |
| 2                                                           | Vykonávanie skúšok a kontrol batérií v závislosti od prevádzkových možností                                                                                                                          | ks  | bez materiálu |
| 3                                                           | kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity                                                                                                             | ks  | bez materiálu |
| 4                                                           | uvedenie UPS do prevádzky                                                                                                                                                                            | ks  | bez materiálu |
| 5                                                           | simulovanie výpadku elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odberaný výkon, autonómia). Ak z prevádzkových dôvodov simulácia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutočnosť do záznamu. | ks  | bez materiálu |
| 6                                                           | kontrola a doťahovanie svoriek, vrátane ochranného vodiča                                                                                                                                            | ks  | bez materiálu |
| 7                                                           | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní průběžnej prehliadky a kontroly UPS.                            | HZS | bez materiálu |
| <b>F Dieselelgregáty</b>                                    |                                                                                                                                                                                                      |     |               |
| 1                                                           | servis dieselelgregátu periodicitou 3 mesiace                                                                                                                                                        | ks  | bez materiálu |
| 2                                                           | servis dieselelgregátu periodicitou 12 mesiacov                                                                                                                                                      | ks  | bez materiálu |
| 3                                                           | servis dieselelgregátu periodicitou 24 mesiacov                                                                                                                                                      | ks  | bez materiálu |
| 4                                                           | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselelgregátu ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní průběžnej prehliadky a kontroly dieselelgregátu     | HZS | bez materiálu |
| <b>G Meranie a regulácia</b>                                |                                                                                                                                                                                                      |     |               |
| 1                                                           | kontrola funkčnosti a preventívna údržba a nastavenie jednotlivých prvkov riadiaceho systému (periférie, riadiaci systém)                                                                            | kpl | bez materiálu |
| 2                                                           | drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami                                                                                                                                               | HZS | bez materiálu |
| 3                                                           | odstraňovanie porúch a opravy                                                                                                                                                                        | HZS | bez materiálu |
| 4                                                           | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                                                                                                               | HZS | bez materiálu |
| <b>H Rotomaty</b>                                           |                                                                                                                                                                                                      |     |               |
| 1                                                           | kontrola funkčnosti vonkajších i vnútorných častí stroja s vyhotovením úradného zápisu                                                                                                               | ks  | bez materiálu |
| 2                                                           | celková vyčistenie stroja (vyčistenie senzorov)                                                                                                                                                      | ks  | bez materiálu |
| 3                                                           | preskúšanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch                                                                                                                                                | ks  | bez materiálu |
| 4                                                           | odstraňovanie vzniknutých porúch na zariadení, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa                                                                                                        | HZS | bez materiálu |
| <b>I. Obsluha a servis zariadení (kotolne, ČOV, komíny)</b> |                                                                                                                                                                                                      |     |               |
| <b>Obsluha</b>                                              |                                                                                                                                                                                                      |     |               |
| 1                                                           | obsluha kotolne kategórie III. tepelného výkonu do 0,5 MW                                                                                                                                            | HZS | bez materiálu |
| 2                                                           | obsluha kotolne kategórie II. tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW                                                                                                                                   | HZS | bez materiálu |
| 3                                                           | obsluha kotolne kategórie I. tepelného výkonu nad 3,5 MW                                                                                                                                             | HZS | bez materiálu |

|                                                 |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                               | obsluha výmeníkovej stanice                                                                                | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                                               | obsluha COV                                                                                                | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontrola</b>                                 |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6                                               | kontrola , vyčistenie a nastavenie kotla do 0,5 MW                                                         | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                                               | kontrola , vyčistenie a nastavenie kotla od 0,5 MW do 3,5 MW                                               | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8                                               | kontrola , vyčistenie a nastavenie kotla nad 3,5 MW                                                        | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9                                               | kontrola funkčnosti, tesnosti a nastavenie plynových horákov                                               | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10                                              | premazanie mechanických častí                                                                              | ks   | vrátane čistiacich a mazacích prostriedkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                                              | nastavenie ťahových prevodov                                                                               | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12                                              | vyčistenie plynového filtra pred plynovou radou horáka                                                     | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13                                              | kontrola plynovej rady                                                                                     | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14                                              | kontrola zemiacich spojov na plynovej rade                                                                 | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15                                              | kontrola tesnosti plynovej rady plynovým roztokom                                                          | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16                                              | kontrola riadiaceho automatu horáka                                                                        | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17                                              | vyčistenie a konzervácia elektrických spojov                                                               | ks   | vrátane čistiacich a mazacích prostriedkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18                                              | kontrola funkčnosti riadiaceho automatu                                                                    | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19                                              | kontrola zabezpečovacích prvkov a ich nastavenie                                                           | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20                                              | vystavenie protokolu o nameraných a nastavených hodnotách                                                  | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21                                              | servis úpravne vody                                                                                        | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22                                              | nalitické meranie vody                                                                                     | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23                                              | kontrola chodu obehových čerpadiel                                                                         | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24                                              | kontrola snímačov úniku plynu                                                                              | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25                                              | odstraňovanie porúch a opravy                                                                              | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26                                              | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                     | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Komíny</b>                                   |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27                                              | kontrola a čistenie komína s pripojením plynových spotrebičov výkonu do 50 kw vrátane                      | ks   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28                                              | kontrola a čistenie komína s pripojením plynových spotrebičov výkonu nad 50 kw                             | ks   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29                                              | oprava komína do priemeru 300 mm                                                                           | bm   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30                                              | oprava komína nad priemer 300 mm                                                                           | bm   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>J Servis technických zariadení</b>           |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                               | výkon servisného technika do 1000V vrátanebleskovodnej ochrany objektov aj vo výbušnom prostredí – elektro | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                               | výkon servisného technika - ťahových zariadení                                                             | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                                               | výkon servisného technika - plynových zariadení                                                            | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                               | výkon servisného technika - zdvíhacích zariadení                                                           | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                                               | výkon servisného technika – automatické dvvere a brány a rampy                                             | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6                                               | výkon servisného technika – vzduchotechnické zariadenia                                                    | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7                                               | Výkon servisného technika – elektrická požiarňa signalizácia                                               | HZS  | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>K Oprávnené meranie emisií</b>               |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                               | kotel na plyné palivo                                                                                      | 1 ks | na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu.<br>opravné meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MZP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. |
| 2                                               | kotel na tuhé palivo                                                                                       | 1 ks | na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na opravné meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MZP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.                                                                           |
| <b>L EPS (elektrická požiarňa signalizácia)</b> |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                               | oprava náhradného napájacieho zdroja                                                                       | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                               | oprava hlásičov požiaru                                                                                    | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                                               | oprava náhradného zdroja elektrickej energie                                                               | ks   | bez materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>M Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>       |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                               | oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 50                                  | ks   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                               | oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70                                  | ks   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3                                               | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 40                                  | ks   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                               | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50                                  | ks   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5                                               | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 63                                  | ks   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6                                               | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia Irdového D 63                         | ks   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                               |                                                                                                    |     |                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 7                                             | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia Iridlového D 75               | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8                                             | oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia nad 33 do D 43                             | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9                                             | oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia D 53                                       | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10                                            | oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí D 33                                       | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11                                            | oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí nad 33 do D 43                             | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 12                                            | oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí D 53                                       | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 13                                            | oprava odpadového potrubia zaspenie potrubia nad D 33                                              | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 14                                            | prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200                                            | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 15                                            | prečistenie ležatých zvodov do DN 300                                                              | m   | bez materiálu                                    |
| <b>N Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>    |                                                                                                    |     |                                                  |
| 1                                             | oprava vodovodného potrubia zaspenie                                                               | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 2                                             | oprava vodovodného potrubia do priemeru DN 25                                                      | m   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3                                             | oprava vodovodného potrubia priemeru nad DN 25 do DN 50                                            | m   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                             | oprava vodovodného potrubia medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 1/2                  | sub | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                             | oprava vodovodného potrubia medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4                  | sub | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                             | oprava vodovodného potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 15                                     | sub | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                             | oprava vodovodného potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 20                                     | sub | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8                                             | oprava vodovodného potrubia z vsadenie odbočky do potrubia DN 25                                   | sub | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9                                             | oprava vodovodného potrubia vsadenie medzikusa do potrubia DN 20                                   | sub | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10                                            | oprava vodovodného potrubia vsadenie medzikusa do potrubia nad 20 do DN 32                         | sub | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11                                            | ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnasobná) do DN 20                                  | m   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 12                                            | ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi (dvojnasobná) DN 25                                     | m   | vrátane asfalt pasov                             |
| 13                                            | uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia                                                   | ks  | bez materiálu                                    |
| 14                                            | oprava armatúry závitovej, výmena kuželiku s tesnením ventilov do G 1/2, -0,00004t                 | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 15                                            | oprava armatúry závitovej, pretesnenie upchávk ventilov do G 6/4, -0,00001t                        | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 16                                            | pretesnenie závitového medzikusa G 1/2, -0,00001t                                                  | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 17                                            | pretesnenie závitového medzikusa G 3/4, -0,00002t                                                  | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 18                                            | spätná montáž armatúry s jedným závitom do G 3/4                                                   | ks  | bez materiálu                                    |
| 19                                            | spätná montáž armatúry s dvoma závitmi do G 3/4                                                    | ks  | bez materiálu                                    |
| <b>O Zdravotechnika - zariadenie predmetu</b> |                                                                                                    |     |                                                  |
| 1                                             | oprava zariadenia záchoda                                                                          | ks  | bez materiálu                                    |
| 2                                             | výmena prírodných rúrok za novodurové                                                              | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3                                             | výmena reťazky s rúrkou                                                                            | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                             | výmena plachovacieho zariadenia                                                                    | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                             | výmena plavákového ventilu                                                                         | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                             | výmena nádrží bez rohového ventilu a prípojky nádrží                                               | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                             | výmena splachovacej súpravy, -0,00053t                                                             | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8                                             | odmontovanie alebo spätná montáž flakového splachovača s prečistením a výskúšaním                  | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9                                             | oprava vyregulovanie flakového splachovača s prečistením preflakového kanála                       | ks  | bez materiálu                                    |
| 10                                            | pretesnenie spojov k zariadeniam predmetom                                                         | ks  | bez materiálu                                    |
| 11                                            | výmena manžety                                                                                     | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 12                                            | montáž záchodovej misy a uterákov prírodného vodu                                                  | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 13                                            | výmena sedátka na WC misu                                                                          | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 14                                            | oprava písotára, pretesnenie                                                                       | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 15                                            | oprava výmena písotára, mušľa diverťová                                                            | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 16                                            | potrubie z ocelových rúrok hladkých, čiernych spájaných zvarov, akost' I 1 353.0 D 44, 5/2, 6      | m   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 17                                            | oprava písotára, západová uzávierka                                                                | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 18                                            | spätná montáž písotovej mušle                                                                      | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 19                                            | odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr    | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 20                                            | odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 1 stojankovým ventilom  | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 21                                            | odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými ventilmi | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 22                                            | výmena konzoly                                                                                     | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 23                                            | oprava umývadla, výmena držiaka s reťazkou a zátkou, -0,00001t                                     | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 24                                            | oprava umývadla, skrátenie odpadovej rúrky                                                         | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 25                                            | oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky                                                            | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 26                                            | výmena umývadla z bieleho divurty bez výtokových armatúr a západového uzáveru                      | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 27                                            | oprava umývadla, odmontovanie a spätná montáž konzoly                                              | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 28                                            | odmontovanie zápachovej uzávierky                                                                  | ks  | bez materiálu                                    |

|                                      |                                                                                                       |     |                                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 29                                   | spätná montáž západovej uzávierky                                                                     | ks  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 30                                   | odmontovanie rohového ventilu G 1/2                                                                   | ks  | bez materiálu                                    |
| 31                                   | spätná montáž rohového ventilu G 1/2 s ružicou                                                        | ks  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 32                                   | oprava zariadení armatúr, spätná montáž ventilu nástenného G 1/2 alebo G 3/4                          | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 33                                   | oprava zariadení armatúr, spätná montáž ventilu stojanového G 1/2                                     | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 34                                   | oprava zariadení armatúr, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 stojanové                           | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 35                                   | oprava zariadení armatúr, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 nástenné                            | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 36                                   | oprava zariadení armatúr, výmena preradovacej páky                                                    | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 37                                   | spätná montáž odpadného ventilu                                                                       | ks  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 38                                   | spätná montáž západovej uzávierky jednoduchej                                                         | ks  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 39                                   | spätná montáž západovej uzávierky s preradovacou pákou                                                | ks  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 40                                   | demontáž výtokového ventilu nástenných                                                                | ks  | bez materiálu                                    |
| 41                                   | demontáž výtokového ventilu stojanových                                                               | ks  | bez materiálu                                    |
| 42                                   | demontáž batérie stojanovej do 1 otvoru                                                               | súb | bez materiálu                                    |
| 43                                   | demontáž batérie stojanovej do 2 otvorov                                                              | súb | bez materiálu                                    |
| 44                                   | demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej                                                      | súb | bez materiálu                                    |
| 45                                   | demontáž batérie drezovej, umývadlovej senzorovej                                                     | súb | bez materiálu                                    |
| 46                                   | demontáž jednoduchej západovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadla, drezy, príčky             | ks  | bez materiálu                                    |
| 47                                   | upevnenie doplnkového zariadenia (napr. mydlenka, súšič) priskrutkovaním                              | ks  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| <b>P Záručná technika - plynovod</b> |                                                                                                       |     |                                                  |
| 1                                    | oprava plynovodného potrubia uzavretím alebo otvorením plynovodného potrubia pri opravách             | m   | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 2                                    | oprava plynovodného potrubia odvzdušnením a napustením potrubia                                       | m   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3                                    | oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia                            | m   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                    | oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10                                      | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                    | oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15                                      | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                    | oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20                                      | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                    | oprava závitovej armatúry, vyčistenie a premazanie kužeľa plynovodného kohútika                       | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8                                    | oprava závitovej armatúry, zabrusenie kužeľa plynovodného kohútika                                    | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9                                    | oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, výmena membrány                                       | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10                                   | oprava strednotlakového regulátora tlaku plynu, pretiesanie veka                                      | ks  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11                                   | montáž plynomera s odvzdušnením a odsávaním PS-2, PS-6                                                | ks  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 12                                   | montáž plynomera s odvzdušnením a odsávaním PS-10                                                     | ks  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 13                                   | výmena potrubia plynovodu z rurok závit, akost' 11 353.0 čiernych spájaných zváraním DN 25, -0,01796t | m   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 14                                   | výmena potrubia plynovodu z rurok závit, akost' 11 353.0 čiernych spájaných zváraním DN 32, -0,01870t | m   | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| <b>Q Ústredné kúrenie, kotolne</b>   |                                                                                                       |     |                                                  |
| 1                                    | tlaková skúška UK po oprave o v. pl. kotla do 18 m2                                                   | súb | bez materiálu                                    |
| 2                                    | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla do 5 m2                                                | súb | bez materiálu                                    |
| 3                                    | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 5 do 10 m2                                         | súb | bez materiálu                                    |
| 4                                    | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kotla nad 10 do 20 m2                                        | súb | bez materiálu                                    |
| <b>R Ústredné kúrenie, stroje</b>    |                                                                                                       |     |                                                  |
| 1                                    | demontáž čerpadla obehového špičkového (do potrubia) DN 40, -0,02100t                                 | ks  | bez materiálu                                    |
| 2                                    | demontáž čerpadla obehového špičkového (do potrubia) DN 50, -0,02200t                                 | ks  | bez materiálu                                    |
| 3                                    | oprava čerpadla obehového špičkového (do potrubia) spätná montáž DN 25                                | ks  | bez materiálu                                    |
| 4                                    | oprava čerpadla obehového špičkového (do potrubia) spätná montáž DN 40                                | ks  | bez materiálu                                    |
| 5                                    | oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera bubnového Vb 3                                       | ks  | bez materiálu                                    |
| 6                                    | oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera bubnového Vb 4                                       | ks  | bez materiálu                                    |
| 7                                    | oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového ventilového DN 50                        | ks  | bez materiálu                                    |
| 8                                    | oprava merača kondenzátu, spätná montáž vodomera skrutkového ventilového DN 80                        | ks  | bez materiálu                                    |
| 9                                    | oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s výkurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah do 250 l         | ks  | bez materiálu                                    |
| 10                                   | oprava ohrievača, odskrutkovanie viečka s výkurovacou vložkou, vypustenie TUV, obsah 250-1000 l       | ks  | bez materiálu                                    |
| 11                                   | oprava ohrievača vody, montáž veka a výkurovacej vložky obsahu 250 l                                  | ks  | bez materiálu                                    |
| 12                                   | oprava ohrievača vody, montáž veka a výkurovacej vložky obsahu 250-1000 l                             | ks  | bez materiálu                                    |
| 13                                   | mechanické vyčistenie zásobníka a výkurovacej vložky obsah 250-1000 l                                 | ks  | bez materiálu                                    |
| 14                                   | oprava výmenníka tepla protiprúdového, o v. pl. nad 4 m2                                              | ks  | bez materiálu                                    |
| 15                                   | oprava výmenníka tepla protiprúdového, o v. pl. nad 4 do 20 m2                                        | ks  | bez materiálu                                    |

|    |                                                                                                 |                |                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 16 | oprava výmenníka tepla protiprádového, výmenníka stavebního o v. pl. 1,6 m <sup>2</sup>         | ks             | bez materiálu                                    |
| 17 | oprava výmenníka tepla protiprádového, výmenníka stavebního o v. pl. 2,3 m <sup>2</sup>         | ks             | bez materiálu                                    |
| 18 | oprava výmenníka tepla, mechanické vyčištění výmenníka a vykurovacího vložky do 1000 l          | ks             | bez materiálu                                    |
| 19 | oprava ohřeváče a výmenníka tepla, spátne pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného          | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 20 | oprava ohřeváče a výmenníka tepla, spátne pripojenie potrubia TUV a cirkulácie                  | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 21 | oprava ohřeváče a výmenníka tepla, spátne pripojenie potrubia studenej vody                     | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 22 | oprava - napustenie ohřeváča a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l                                | ks             | bez materiálu                                    |
| 23 | mechanické vyčištění vnútor. plích vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu do 250 l          | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 24 | mechanické vyčištění vnútor. plích vypláchnutie vodou a dvojnás. náter obsahu nad 250 do 700 l  | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 25 | drobné opravy, uzavretie otvoru do 1 cm <sup>2</sup>                                            | ks             | bez materiálu                                    |
| 26 | drobné opravy, uzavretie otvoru zvar do 10 cm dĺžky                                             | ks             | bez materiálu                                    |
| 27 | drobné opravy, záplata ocelového plechu do 100 cm <sup>2</sup>                                  | ks             | bez materiálu                                    |
| 28 | spätná montáž nádob a nádrže o obsahu do 200 l                                                  | ks             | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 29 | spätná montáž nádob a nádrže o obsahu nad 200 do 600 l                                          | ks             | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 30 | spätná montáž nádob a nádrže o obsahu nad 600 do 1000 l                                         | ks             | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| S  | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie                                                             |                |                                                  |
| 1  | oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž do DN 10 | m              | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 2  | oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok závitových normálnych i zosilnených - montáž DN 15    | m              | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 3  | oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a uzavretím do DN 10               | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4  | oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a uzavretím DN 15                  | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5  | oprava rozvodov potrubí - privarzenie odbočky do DN 10                                          | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6  | oprava rozvodov potrubí - privarzenie odbočky do DN 15                                          | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7  | oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok hladkých - montáž priemer 22                          | m              | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8  | oprava rozvodov potrubí - privarzenie odbočky priemer 28/2, 6                                   | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9  | oprava rozvodov potrubí - uzavretie švika na rúre do 10 cm dĺžky s hr. steny do 3, 6 mm         | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10 | oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok vyčištění vodnej slúčky bez výmeny zátky              | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11 | oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok vyčištění vodnej slúčky s výmenou zátky               | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 12 | oprava medeného potrubia D 12 mm                                                                | m              | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 13 | oprava medeného potrubia D 15 mm                                                                | m              | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 14 | zaslepenie medeného potrubia D 12 mm                                                            | m              | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 15 | zaslepenie medeného potrubia D 15 mm                                                            | m              | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| T  | Ústredné kúrenie, armatúry                                                                      |                |                                                  |
| 1  | oprava armatúr prírubovej, výmena tesnenia pod hlavou                                           | ks             | bez materiálu                                    |
| 2  | oprava armatúr závitovej, výmena tesnenia pri šrobovaní do G 1                                  | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3  | oprava armatúr závitovej, pretesením hlavy ventilu do G 1                                       | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4  | oprava armatúr závitovej, hlavice ručného a termostatického ovládania                           | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5  | oprava armatúr závitovej, hlavice ovládania termostatických ventilov ručné V 4250               | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6  | pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 10                                                    | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7  | pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 15                                                    | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8  | pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 20                                                    | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| U  | Ústredné kúrenie, vykurov. telesa                                                               |                |                                                  |
| 1  | vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kofínika s ručným ovládaním                             | ks             | bez materiálu                                    |
| 2  | vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním                                | ks             | bez materiálu                                    |
| 3  | oprava vykurovacieho telesa článkového latínového, pretesenie radiátorovej ružice               | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4  | oprava vykurovacieho telesa článkového latínového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5  | oprava vykurovacieho telesa článkového latínového, rozpojenie vykurovacieho telesa parného      | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6  | oprava vykurovacieho telesa článkového latínového, stiahnutie vykurovacieho telesa              | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7  | montáž vykurovacieho telesa zostavených z použitých článkov latínových                          | m <sup>2</sup> | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8  | oprava vykurovacieho telesa článkového ocelového - zvar spoja medzi článkami                    | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9  | oprava vykurovacieho telesa článkového ocelového - zvar otvoru do priemeru 3 mm                 | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10 | oprava vykurovacieho telesa článkového ocelového - zvar po obvode článku do 10 cm dĺžky         | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11 | oprava vykurovacieho telesa článkového ocelového - zvar po obvode článku ďalších 10 cm          | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 12 | montáž vykurovacieho telesa článkového ocelového - zvar po obvode článku ďalších 10 cm          | ks             | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 13 | vykúšanie vykurovacieho telesa po opravách článkov latínových alebo ocelových                   | m <sup>2</sup> | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 14 | vyčištění vykurovacieho telesa prepláchnutím vodou ocelových alebo hliníkových                  | m <sup>2</sup> | bez materiálu                                    |
| 15 | vyčištění vykurovacieho telesa prepláchnutím vodou ocelových alebo hliníkových                  | m <sup>2</sup> | vrátane čistiaceho materiálu                     |

|                                       |                                                                                                                |    |                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| 16                                    | ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa                                                        | ks | bez materiálu                                    |
| 17                                    | napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrebnia o v. pl. vykurovacích telies                        | m3 | bez materiálu                                    |
| 18                                    | spätná montáž vykurovacích telies článkových lianových                                                         | m2 | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 19                                    | spätná montáž vykurovacích telies článkových ocelových                                                         | m2 | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 20                                    | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového do 1500 mm                              | ks | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 21                                    | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednoradového nad 1500 do 2820 mm                     | ks | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 22                                    | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm                               | ks | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 23                                    | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového nad 1500 do 2820 mm                      | ks | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| <b>V. Dokončovacie práce - nátery</b> |                                                                                                                |    |                                                  |
| 1                                     | odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabáním                           | m2 | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 2                                     | oprava náterov kov.stav.doplnk. konštr. farby šedej - olejové jednonásobné                                     | m2 | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3                                     | oprava náterov kov.stav.doplnk. konštr. farby šedej - olejové jednonásobné s 1x emalovaním                     | m2 | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                     | oprava náterov kov.stav.doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné                 | m2 | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                     | oprava náterov kov.stav.doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emalovaním | m2 | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                     | odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrebie do DN 50 mm                                  | m  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                     | odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr do DN 100 mm                                          | m  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |

Tabuľka č. 2

|                 |                                                                |   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---|
| Oceňovanie prác |                                                                |   |
| 1               | percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON | % |

## Kalkulačný vzorec

1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
  - 3.1 odvody z miezd
  - 3.2 náklady na stroje
  - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
  - 4.1 výrobná réžia (Rv) zo základne 2
  - 4.2 správna réžia (Rs) zo základne 2
5. Zisk zo základne 2+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH ( celkom 1 až 5 )

## 2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa, Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Tabuľka č. 3

| Tarifný stupeň:                                                | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Základná hodinová sadzba Eur/hod.<br>Ide o priame mzdy nie HZS |   |   |   |   |

### 3. Ostatné priame náklady:

- odvody z miezd budú stanovené *úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd* podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: ..... (*uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenekon a pod)*) (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu),

### 4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

podľa skutočných režijných nákladov firmy:

Tabuľka č. 4

|                      |  |  |  |   |
|----------------------|--|--|--|---|
| výrobná réžia HSV    |  |  |  | % |
| výrobná réžia PSV, M |  |  |  | % |
| správna réžia HSV    |  |  |  | % |
| správna réžia PSV, M |  |  |  | % |
| zisk                 |  |  |  | % |

(*uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny*).

Navrhované hodnoty sadzby réžií a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

## Štruktúrovaný rozpočet ceny

Tabuľka č. 1

Účtovy SHNM MV SR - časť 9

|                              | Činnosť obsluhy zariadení                                                                                                  | MJ            | Predpokladané množstvo na obdobie zmluvy | Cena za meter jednotky v € bez DPH | Cena celková v € bez DPH | DPH 20%  | Cena celková v € s DPH | Poznámka                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>A. Výťahy</b>             |                                                                                                                            |               |                                          |                                    |                          |          |                        |                                                        |
| 1                            | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplní podľa STN 274200 výťahov na prepravu osôb                     | ks            | 576                                      | 35,00                              | 20 160,00                | 4 032,00 | 24 192,00              | bez materiálu                                          |
| 2                            | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplní podľa STN 274200 výťahov nákladových                          | ks            | 192                                      | 10,00                              | 1 920,00                 | 384,00   | 2 304,00               | bez materiálu                                          |
| 3                            | mesačný servis s nastavením a doplnením prevádzkových náplní podľa STN 274200 zdvíhačiar zariadení                         | ks            | 768                                      | 1,00                               | 768,00                   | 153,60   | 921,60                 | bez materiálu                                          |
| 4                            | mesačný poplatok za pohotovosť vykonávanú v prípade poruchy zdvíhacieho zariadenia                                         | mes           | 576                                      | 1,00                               | 576,00                   | 115,20   | 691,20                 | bez materiálu                                          |
| 5                            | vypravenie pracovníkov na vyšetrenie výťahu                                                                                | čas za výjazd | 60                                       | 1,00                               | 60,00                    | 12,00    | 72,00                  | bez materiálu                                          |
| 6                            | držba, oprava mechanického zvukového zariadenia                                                                            | ks            | 64                                       | 0,30                               | 19,20                    | 3,84     | 23,04                  | bez materiálu                                          |
| 7                            | drobné práce pri opravách                                                                                                  | HZS           | 400                                      | 10,00                              | 4 000,00                 | 800,00   | 4 800,00               | bez materiálu                                          |
| 8                            | výmena olejovej náplne prevodovky                                                                                          | ks            | 48                                       | 8,00                               | 384,00                   | 76,80    | 460,80                 | bez materiálu                                          |
| 9                            | opravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadení T1, alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN 274200                              | HZS           | 50                                       | 2,18                               | 109,00                   | 21,80    | 130,80                 | bez materiálu                                          |
| 10                           | odstránenie závad, ktoré sú spôsobené nesprávnou obsluhou (číslicové posádovanie)                                          | HZS           | 50                                       | 10,00                              | 500,00                   | 100,00   | 600,00                 | bez materiálu                                          |
| 11                           | odstránenie následkov havárie spôsobenej neobdobnou obsluhou                                                               | HZS           | 50                                       | 10,00                              | 500,00                   | 100,00   | 600,00                 | bez materiálu                                          |
| 12                           | zamontovať výmenné nosných prostriedkov                                                                                    | HZS           | 100                                      | 7,80                               | 780,00                   | 156,00   | 936,00                 | bez materiálu                                          |
| 13                           | prevýšenie motora a prílohy s tým spojené                                                                                  | ks            | 48                                       | 1,00                               | 48,00                    | 9,60     | 57,60                  | bez materiálu                                          |
| 14                           | odstránenie porúch a opravy                                                                                                | HZS           | 480                                      | 15,00                              | 7 200,00                 | 1 440,00 | 8 640,00               | bez materiálu                                          |
| 15                           | opravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                                     | HZS           | 100                                      | 15,00                              | 1 500,00                 | 300,00   | 1 800,00               | bez materiálu                                          |
| 16                           | výmena oleja                                                                                                               | ks            | 48                                       | 2,00                               | 96,00                    | 19,20    | 115,20                 | bez náplní                                             |
| 17                           | vyčistenie vŕst, zo kabin                                                                                                  | HZS           | 12                                       | 2,00                               | 24,00                    | 4,80     | 28,80                  | 0                                                      |
| <b>B. Brány a rampy</b>      |                                                                                                                            |               |                                          |                                    |                          |          |                        |                                                        |
| 1                            | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán do 3 000 mm                                       | ks            | 60                                       | 50,00                              | 3 000,00                 | 600,00   | 3 600,00               | bez materiálu                                          |
| 2                            | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie garážových automatických brán 6 000 mm                                          | ks            | 0                                        | 50,00                              | 0,00                     | 0,00     | 0,00                   | bez materiálu                                          |
| 3                            | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie hangárových posuvných brán s pohonom                                            | m2            | 0                                        | 1,00                               | 0,00                     | 0,00     | 0,00                   | bez materiálu                                          |
| 4                            | kontrola funkčnosti, čistenie a nastavenie závor                                                                           | ks            | 40                                       | 1,00                               | 40,00                    | 8,00     | 48,00                  | bez materiálu                                          |
| 5                            | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán do 3 000 mm šírky                                                  | HZS           | 70                                       | 22,00                              | 1 540,00                 | 308,00   | 1 848,00               | bez materiálu                                          |
| 6                            | oprava, odstránenie závad garážových automatických brán 6 000 mm šírky                                                     | HZS           | 0                                        | 22,00                              | 0,00                     | 0,00     | 0,00                   | bez materiálu                                          |
| 7                            | oprava, odstránenie závad hangárových posuvných brán s pohonom                                                             | HZS           | 0                                        | 22,00                              | 0,00                     | 0,00     | 0,00                   | bez materiálu                                          |
| 8                            | oprava, odstránenie závad závor do 6 000 mm                                                                                | HZS           | 0                                        | 22,00                              | 0,00                     | 0,00     | 0,00                   | bez materiálu                                          |
| 9                            | montáž garážových automatických brán do 3 000 mm šírky                                                                     | ks            | 5                                        | 1,00                               | 5,00                     | 1,00     | 6,00                   | bez materiálu                                          |
| 10                           | montáž garážových automatických brán do 6 000 mm šírky                                                                     | ks            | 0                                        | 1,00                               | 0,00                     | 0,00     | 0,00                   | bez materiálu                                          |
| 11                           | montáž závor do šírky 6 000 mm                                                                                             | ks            | 0                                        | 1,00                               | 0,00                     | 0,00     | 0,00                   | bez materiálu                                          |
| <b>C. Klimatizácie a VZT</b> |                                                                                                                            |               |                                          |                                    |                          |          |                        |                                                        |
| <b>Klimatizácie</b>          |                                                                                                                            |               |                                          |                                    |                          |          |                        |                                                        |
| 1                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek jednotlivo                                            | ks            | 600                                      | 30,00                              | 18 000,00                | 3 600,00 | 21 600,00              | vrátane nosného a pomocného materiálu                  |
| 2                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie klimatizačných jednotiek dvojzplň                                              | ks            | 200                                      | 20,00                              | 4 000,00                 | 800,00   | 4 800,00               | vrátane nosného a pomocného materiálu                  |
| 3                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie centrálnych VZT jednotiek                                                      | ks            | 20                                       | 1,00                               | 20,00                    | 4,00     | 24,00                  |                                                        |
| 4                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie dvernej clony                                                                  | ks            | 20                                       | 1,00                               | 20,00                    | 4,00     | 24,00                  |                                                        |
| 5                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vonkajšej VRV jednotky                                                         | ks            | 2 500                                    | 1,00                               | 2 500,00                 | 500,00   | 3 000,00               |                                                        |
| 6                            | predsezónna kontrola, nastavenie a čistenie vnútornej VRV jednotky                                                         | ks            | 2 500                                    | 1,00                               | 2 500,00                 | 500,00   | 3 000,00               |                                                        |
| 7                            | drobné práce pri opravách závad systémov chladenia                                                                         | ks            | 200                                      | 15,00                              | 3 000,00                 | 600,00   | 3 600,00               | bez materiálu                                          |
| 8                            | výmena vstrekovacích filtrov                                                                                               | ks            | 200                                      | 6,00                               | 1 200,00                 | 240,00   | 1 440,00               | bez materiálu                                          |
| 9                            | dodávka vzduchových filtrov                                                                                                | ks            | 100                                      | 10,00                              | 1 000,00                 | 200,00   | 1 200,00               | kompakt                                                |
| 10                           | výmena vstrekovacích dielov                                                                                                | HZS           | 100                                      | 15,00                              | 1 500,00                 | 300,00   | 1 800,00               | bez materiálu                                          |
| 11                           | obnova poškodených náterov                                                                                                 | HZS           | 20                                       | 1,00                               | 20,00                    | 4,00     | 24,00                  | vrátane farby                                          |
| 12                           | odstránenie porúch a opravy                                                                                                | HZS           | 100                                      | 25,00                              | 2 500,00                 | 500,00   | 3 000,00               | bez materiálu                                          |
| 13                           | opravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                                     | HZS           | 20                                       | 20,00                              | 400,00                   | 80,00    | 480,00                 | bez materiálu                                          |
| 14                           | demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej                                                                                  | ks            | 80                                       | 3,00                               | 240,00                   | 48,00    | 288,00                 | bez materiálu                                          |
| 15                           | demontáž klimatizačnej jednotky vnútornej                                                                                  | ks            | 80                                       | 3,00                               | 240,00                   | 48,00    | 288,00                 | bez materiálu                                          |
| 16                           | demontáž klimatizačných rozvodov (potrubie)                                                                                | bm            | 300                                      | 1,00                               | 300,00                   | 60,00    | 360,00                 | bez materiálu                                          |
| 17                           | montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej                                                                                    | ks            | 80                                       | 3,00                               | 240,00                   | 48,00    | 288,00                 | bez klimatizačnej jednotky vrátane pomocného materiálu |
| 18                           | montáž klimatizačnej jednotky vnútornej                                                                                    | ks            | 80                                       | 3,00                               | 240,00                   | 48,00    | 288,00                 | bez klimatizačnej jednotky vrátane pomocného materiálu |
| 19                           | montáž klimatizačných rozvodov (potrubie)                                                                                  | bm            | 500                                      | 3,00                               | 1 500,00                 | 300,00   | 1 800,00               | vrátane nosného a pomocného materiálu                  |
| 20                           | kontrola úniku chladiva podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluorovaných a skleníkových plynoch                                | HZS           | 100                                      | 15,00                              | 1 500,00                 | 300,00   | 1 800,00               |                                                        |
| 21                           | kontrola klimatizačných systémov podľa zákona č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole výkonnosti a klimatizačných systémov | ks            | 2 000                                    | 3,00                               | 6 000,00                 | 1 200,00 | 7 200,00               |                                                        |
| 22                           | vykonanie kontroly (tlaková skúška) 1 ks klimatizačného zariadenia nad 3 kg chladiva                                       | ks            | 1 800                                    | 10,00                              | 18 000,00                | 3 600,00 | 21 600,00              |                                                        |

| Výstrojár                 |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |       |            |           |            |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------|
| 23                        | kontrola funkčnosti a nastavenia                                                                                                                                                                                   | HZS | 500    | 5,00  | 2 500,00   | 500,00    | 3 000,00   | bez materiálu                              |
| 24                        | funkčná skúška                                                                                                                                                                                                     | ks  | 400    | 2,00  | 800,00     | 160,00    | 960,00     | bez materiálu                              |
| 25                        | drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami, čistenie                                                                                                                                                   | ks  | 200    | 10,00 | 2 000,00   | 400,00    | 2 400,00   | bez materiálu                              |
| 26                        | výmenná vadných dielov                                                                                                                                                                                             | HZS | 200    | 12,00 | 2 400,00   | 480,00    | 2 880,00   | bez materiálu                              |
| 27                        | obnova poškodených súčiastok                                                                                                                                                                                       | HZS | 100    | 4,00  | 400,00     | 60,00     | 460,00     | bez materiálu                              |
| 28                        | odstraňovanie porúch a opravy                                                                                                                                                                                      | HZS | 800    | 10,00 | 8 000,00   | 1 600,00  | 9 600,00   | bez materiálu                              |
| 29                        | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                                                                                                                             | HZS | 400    | 8,00  | 3 200,00   | 640,00    | 3 840,00   | bez materiálu                              |
| Ovládaci stroj            |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |       |            |           |            |                                            |
| 30                        | kontrola funkčnosti a nastavenia                                                                                                                                                                                   | ks  | 20     | 1,00  | 20,00      | 4,00      | 24,00      | bez materiálu                              |
| 31                        | kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača, jeho pomocných kontaktov v ovládacom obvode                                                                                                                         | ks  | 4      | 8,00  | 32,00      | 6,40      | 38,40      | bez materiálu                              |
| 32                        | nastavenie parametrov a nastavenie parametrov riadiaceho modulu                                                                                                                                                    | ks  | 4      | 1,00  | 4,00       | 0,80      | 4,80       | bez materiálu                              |
| 33                        | drobné práce pri opravách                                                                                                                                                                                          | HZS | 20     | 10,00 | 200,00     | 40,00     | 240,00     | bez materiálu                              |
| 34                        | odstraňovanie porúch a opravy                                                                                                                                                                                      | HZS | 40     | 15,00 | 600,00     | 120,00    | 720,00     | bez materiálu                              |
| 35                        | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                                                                                                                             | HZS | 0      | 12,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | bez materiálu                              |
| D Trafostanice            |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |       |            |           |            |                                            |
| 1                         | vykonávanie prevádzkových mesačných kontrol a opráv, čistenie a nastavenie parametrov v bilode s STS                                                                                                               | ks  | 144    | 10,00 | 1 440,00   | 288,00    | 1 728,00   | bez materiálu                              |
| 2                         | vypracovanie technická - prevádzkovej dokumentácie trafostanice                                                                                                                                                    | ks  | 3      | 1,00  | 3,00       | 0,60      | 3,60       | bez materiálu                              |
| 3                         | zhotovenie o odhadzovanie odberných diagramov a dohadzovanie elektriny v súlade s aktuálnymi podmienkami odberu elektriny                                                                                          | ks  | 0      | 0,50  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | bez materiálu                              |
| E UPS - náhradné zdroje   |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |       |            |           |            |                                            |
| 1                         | Profesijná prehliadka zariadenia UPS                                                                                                                                                                               | ks  | 40     | 10,00 | 400,00     | 80,00     | 480,00     | bez materiálu                              |
| 2                         | Výkonanie skúšky a kontroly batérií v záručnom od prevádzkových možností                                                                                                                                           | ks  | 40     | 10,00 | 400,00     | 80,00     | 480,00     | bez materiálu                              |
| 3                         | kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií, jednotlivých článkov a celkovej kapacity                                                                                                                           | ks  | 40     | 4,00  | 160,00     | 32,00     | 192,00     | bez materiálu                              |
| 4                         | uviesenie UPS do prevádzky                                                                                                                                                                                         | ks  | 40     | 5,00  | 200,00     | 40,00     | 240,00     | bez materiálu                              |
| 5                         | nastavenie výstupnej elektrickej energie a kontrola chodu UPS (odberový výkon, napätie). Ak v prevádzkových dôvodov súhlasia nie je možná, zodpovedný pracovník uvedie túto skutečnost do záznamu                  | ks  | 40     | 10,00 | 400,00     | 80,00     | 480,00     | bez materiálu                              |
| 6                         | kontrola a dotiahnutie svoriek, vrátane ochranného vodiča                                                                                                                                                          | ks  | 40     | 8,00  | 320,00     | 64,00     | 384,00     | bez materiálu                              |
| 7                         | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti UPS ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profesijnej prehliadky a kontroly UPS                                         | HZS | 100    | 10,00 | 1 000,00   | 200,00    | 1 200,00   | bez materiálu                              |
| F Dieselelektrogenerátory |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |       |            |           |            |                                            |
| 1                         | servis dieselelektrogenerátora periodičita 3 mesiace                                                                                                                                                               | ks  | 48     | 2,50  | 120,00     | 24,00     | 144,00     | bez materiálu                              |
| 2                         | servis dieselelektrogenerátora periodičita 12 mesiacov                                                                                                                                                             | ks  | 12     | 8,00  | 96,00      | 19,20     | 115,20     | bez materiálu                              |
| 3                         | servis dieselelektrogenerátora periodičita 24 mesiacov                                                                                                                                                             | ks  | 6      | 8,00  | 48,00      | 9,60      | 57,60      | bez materiálu                              |
| 4                         | odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole funkčnosti dieselelektrogenerátora ihneď alebo v najkratšom možnom termíne, vyhotovenie zápisu o vykonaní profesijnej prehliadky a kontroly dieselelektrogenerátora | HZS | 100    | 10,00 | 1 000,00   | 200,00    | 1 200,00   | bez materiálu                              |
| G Meranie a regulácia     |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |       |            |           |            |                                            |
| 1                         | kontrola funkčnosti a preventívna údržba a nastavenie jednotlivých prvkov riadiaceho systému a doplnkových zariadení                                                                                               | kpl | 112    | 1,00  | 112,00     | 22,40     | 134,40     | bez materiálu                              |
| 2                         | drobné práce pri opravách závad zistených prehliadkami                                                                                                                                                             | HZS | 250    | 10,00 | 2 500,00   | 500,00    | 3 000,00   | bez materiálu                              |
| 3                         | odstraňovanie porúch a opravy                                                                                                                                                                                      | HZS | 350    | 10,00 | 3 500,00   | 700,00    | 4 200,00   | bez materiálu                              |
| 4                         | úpravy podľa požiadaviek objednávateľa                                                                                                                                                                             | HZS | 150    | 10,00 | 1 500,00   | 300,00    | 1 800,00   | bez materiálu                              |
| H Rotormotory             |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |       |            |           |            |                                            |
| 1                         | kontrola funkčnosti vonkajších i vnútorných častí stroja s výsledkom údržbového zápisu                                                                                                                             | ks  | 4      | 1,00  | 4,00       | 0,80      | 4,80       | bez materiálu                              |
| 2                         | celkové vyčistenie stroja ( vyčistenie senzorov )                                                                                                                                                                  | ks  | 4      | 4,00  | 16,00      | 3,20      | 19,20      | bez materiálu                              |
| 3                         | prechádzanie stroja vo všetkých prevádzkových režimoch                                                                                                                                                             | ks  | 4      | 1,00  | 4,00       | 0,80      | 4,80       | bez materiálu                              |
| 4                         | odstraňovanie vzniknutých porúch na zapnutí, na základe hlásenia o poruche od objednávateľa                                                                                                                        | HZS | 10     | 5,00  | 50,00      | 10,00     | 60,00      | bez materiálu                              |
| 5                         | Obnova a servis zariadení (kontrola, ČOV, komíny)                                                                                                                                                                  |     |        |       |            |           |            |                                            |
| Obsluha                   |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |       |            |           |            |                                            |
| 1                         | obsluha kotolne kategórie III, tepelného výkonu do 0,5 MW                                                                                                                                                          | HZS | 30 000 | 8,00  | 240 000,00 | 48 000,00 | 288 000,00 | bez materiálu                              |
| 2                         | obsluha kotolne kategórie II, tepelného výkonu od 0,5 MW do 3,5 MW                                                                                                                                                 | HZS | 0      | 10,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | bez materiálu                              |
| 3                         | obsluha kotolne kategórie I, tepelného výkonu nad 3,5 MW                                                                                                                                                           | HZS | 24 000 | 2,00  | 48 000,00  | 9 600,00  | 57 600,00  | bez materiálu                              |
| 4                         | obsluha výmenníkov tepla                                                                                                                                                                                           | HZS | 9 000  | 2,00  | 18 000,00  | 3 600,00  | 21 600,00  | bez materiálu                              |
| 5                         | obsluha ČOV                                                                                                                                                                                                        | HZS | 3 000  | 2,00  | 6 000,00   | 1 200,00  | 7 200,00   | bez materiálu                              |
| Kontrola                  |                                                                                                                                                                                                                    |     |        |       |            |           |            |                                            |
| 6                         | kontrola, vyčistenie a nastavenie kotla do 0,5 MW                                                                                                                                                                  | ks  | 40     | 80,00 | 3 200,00   | 640,00    | 3 840,00   | bez materiálu                              |
| 7                         | kontrola, vyčistenie a nastavenie kotla od 0,5 MW do 3,5 MW                                                                                                                                                        | ks  | 0      | 80,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | bez materiálu                              |
| 8                         | kontrola, vyčistenie a nastavenie kotla nad 3,5 MW                                                                                                                                                                 | ks  | 32     | 1,00  | 32,00      | 6,40      | 38,40      | bez materiálu                              |
| 9                         | kontrola funkčnosti, tesnosti a nastavenie plynových horákov                                                                                                                                                       | ks  | 120    | 40,00 | 4 800,00   | 960,00    | 5 760,00   | bez materiálu                              |
| 10                        | premazanie mechanických častí                                                                                                                                                                                      | ks  | 100    | 1,00  | 100,00     | 20,00     | 120,00     | vrátane čistiacich a mazacích prostriedkov |

|    |                                                            |     |     |       |          |          |          |                                            |
|----|------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------|----------|----------|--------------------------------------------|
| 11 | nastavenie štábových prevodov                              | ks  | 100 | 4,00  | 400,00   | 80,00    | 480,00   | bez materiálu                              |
| 12 | vystavenie plynového filtra pred plynovou radosou horáka   | ks  | 120 | 5,00  | 600,00   | 120,00   | 720,00   | bez materiálu                              |
| 13 | kontrola plynovej rady                                     | ks  | 100 | 1,00  | 100,00   | 20,00    | 120,00   | bez materiálu                              |
| 14 | kontrola puzniacich spojov na plynovej rade                | ks  | 100 | 1,00  | 100,00   | 20,00    | 120,00   | bez materiálu                              |
| 15 | kontrola tesnosti plynovej rady plynovým roztokom          | ks  | 100 | 1,00  | 100,00   | 20,00    | 120,00   | bez materiálu                              |
| 16 | kontrola riadiaceho automatu horáka                        | ks  | 120 | 1,00  | 120,00   | 24,00    | 144,00   | bez materiálu                              |
| 17 | vystavenie a korekcia elektrických spojov                  | ks  | 120 | 1,00  | 120,00   | 24,00    | 144,00   | vrátane čistiacich a mazacích prostriedkov |
| 18 | kontrola funkčnosti riadiaceho automatu                    | ks  | 100 | 1,00  | 100,00   | 20,00    | 120,00   | bez materiálu                              |
| 19 | kontrola zabezpečovacích prvkov a ich nastavenie           | ks  | 100 | 1,00  | 100,00   | 20,00    | 120,00   | bez materiálu                              |
| 20 | vystavenie protokolov o nameraných a nastavených hodnotách | ks  | 100 | 1,00  | 100,00   | 20,00    | 120,00   | bez materiálu                              |
| 21 | servis úpravne vody                                        | ks  | 40  | 5,00  | 200,00   | 40,00    | 240,00   | bez materiálu                              |
| 22 | nastavenie meranie vody                                    | ks  | 20  | 1,00  | 20,00    | 4,00     | 24,00    | bez materiálu                              |
| 23 | kontrola chodu obchodných čerpadiel                        | ks  | 144 | 2,00  | 288,00   | 57,60    | 345,60   | bez materiálu                              |
| 24 | kontrola snímačov tlaku plynu                              | ks  | 100 | 20,00 | 2 000,00 | 400,00   | 2 400,00 |                                            |
| 25 | odstránenie poruch a opravy                                | hrs | 500 | 15,00 | 7 500,00 | 1 500,00 | 9 000,00 | bez materiálu                              |
| 26 | opravy podľa požiadaviek objednávateľa                     | hrs | 250 | 10,00 | 2 500,00 | 500,00   | 3 000,00 | bez materiálu                              |

#### Konting

|    |                                                                                       |    |    |       |          |        |          |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----------|--------|----------|---------------|
| 27 | kontrola a čistenie kominu a pripojením plynových spotrebičov výkonu do 50 kw vrátane | ks | 40 | 35,00 | 1 400,00 | 280,00 | 1 680,00 |               |
| 28 | kontrola a čistenie kominu a pripojením plynových spotrebičov výkonu nad 50 kw        | ks | 32 | 35,00 | 1 120,00 | 224,00 | 1 344,00 |               |
| 29 | oprava kominu do priemeru 300 mm                                                      | hm | 50 | 1,00  | 50,00    | 10,00  | 60,00    | bez materiálu |
| 30 | oprava kominu nad priemer 300 mm                                                      | hm | 80 | 1,00  | 80,00    | 16,00  | 96,00    | bez materiálu |

#### J Servis technických zariadení

|   |                                                                                                            |     |     |       |          |          |          |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|----------|----------|----------|---------------|
| 1 | výkon servisného technika do 1000V vrátanebleskovodnej ochrany objektov aj vo výbuchom prostredí - elektri | hrs | 400 | 18,00 | 7 200,00 | 1 440,00 | 8 640,00 | bez materiálu |
| 2 | výkon servisného technika - tlakových zariadení                                                            | hrs | 300 | 18,00 | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 | bez materiálu |
| 3 | výkon servisného technika - plynových zariadení                                                            | hrs | 300 | 18,00 | 5 400,00 | 1 080,00 | 6 480,00 | bez materiálu |
| 4 | výkon servisného technika - zdvihacích zariadení                                                           | hrs | 150 | 18,00 | 2 700,00 | 540,00   | 3 240,00 | bez materiálu |
| 5 | výkon servisného technika - automatické dvie a brány a rampy                                               | hrs | 200 | 18,00 | 3 600,00 | 720,00   | 4 320,00 | bez materiálu |
| 6 | výkon servisného technika - vzduchotechnické zariadenia                                                    | hrs | 200 | 18,00 | 3 600,00 | 720,00   | 4 320,00 | bez materiálu |
| 7 | Výkon servisného technika - elektrická požiarne signalizácia                                               | hrs | 200 | 18,00 | 3 600,00 | 720,00   | 4 320,00 | bez materiálu |

#### K Oprávnené meranie emisií

|   |                                  |      |   |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------|------|---|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | kotel na plynné palivo - revízia | 1 ks | 7 | 10,00 | 70,00 | 14,00 | 84,00 | na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veľkosti, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota srovnávacej stavovej a referenčnej veľkosti, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čistého alebo nečistého odpadového plynu. |
|   |                                  |      | 7 | 0,01  | 0,07  | 0,01  | 0,08  | oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | kotel na tuhé palivo - revízia   | 1 ks | 0 | 8,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | na základe §20 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, ktorým sa zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veľkosti, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania a hodnota srovnávacej stavovej a referenčnej veľkosti, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čistého alebo nečistého odpadového plynu. |
|   |                                  |      | 0 | 8,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | oprávnené meranie podľa §9 ods. 5 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí                                                                                                                                                                                                                             |

#### L EPS (elektrická požiarne signalizácia)

|   |                                              |    |     |      |        |       |        |               |
|---|----------------------------------------------|----|-----|------|--------|-------|--------|---------------|
| 1 | oprava náhradného napájacieho zdroja         | ks | 40  | 1,00 | 40,00  | 8,00  | 48,00  | bez materiálu |
| 2 | oprava hlavného požiaru                      | ks | 100 | 1,00 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | bez materiálu |
| 3 | oprava náhradného zdroja elektrickej energie | ks | 40  | 1,00 | 40,00  | 8,00  | 48,00  | bez materiálu |

#### M Záručných, vnútorná kanalizácia

|    |                                                                                      |    |     |       |           |          |           |                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 1  | oprava odpadového potrubia lisťového vsadenie odbočky do potrubia DN 50              | ks | 250 | 71,25 | 18 062,50 | 3 612,50 | 21 675,00 | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 2  | oprava odpadového potrubia lisťového vsadenie odbočky do potrubia DN 70              | ks | 200 | 97,40 | 19 480,00 | 3 896,00 | 23 376,00 | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3  | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do DN 40        | ks | 200 | 6,30  | 1 260,00  | 252,00   | 1 512,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4  | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia DN 50           | ks | 300 | 2,36  | 2 208,00  | 441,60   | 2 649,60  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5  | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia DN 63           | ks | 100 | 9,70  | 970,00    | 194,00   | 1 164,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6  | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového DN 63 | ks | 200 | 18,90 | 3 780,00  | 756,00   | 4 536,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7  | oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového DN 75 | ks | 200 | 3,80  | 760,00    | 152,00   | 912,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8  | oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia nad DN 32 do DN 43           | ks | 300 | 14,10 | 4 230,00  | 846,00   | 5 076,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9  | oprava odpadového potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN 53                        | ks | 300 | 17,70 | 5 310,00  | 1 062,00 | 6 372,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10 | oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí do DN 33                     | ks | 200 | 11,00 | 2 200,00  | 440,00   | 2 640,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11 | oprava odpadového potrubia zhotovenie kolena na potrubí nad DN 33 do DN 43           | ks | 200 | 13,50 | 2 700,00  | 540,00   | 3 240,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |

|                                                |                                                                                                   |     |       |       |           |          |           |                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 12                                             | oprava odpadového potrubia zhotovenie klenby na potrubí D 53                                      | ks  | 300   | 14,40 | 4 320,00  | 854,00   | 5 184,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 13                                             | oprava odpadového potrubia zasklenie potrubia nad D 33                                            | ks  | 200   | 11,86 | 2 372,00  | 474,40   | 2 846,40  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 14                                             | prečistenie zvlášť ch zvarov v jednom podlaží do DN 200                                           | ks  | 400   | 10,00 | 4 000,00  | 800,00   | 4 800,00  | bez materiálu                                    |
| 15                                             | prečistenie šiatň ch zvarov do DN 300                                                             | m   | 1200  | 5,26  | 6 312,00  | 1 262,40 | 7 574,40  | bez materiálu                                    |
| <b>N Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>     |                                                                                                   |     |       |       |           |          |           |                                                  |
| 1                                              | oprava vodovodného potrubia zasklenie                                                             | ks  | 100   | 5,40  | 540,00    | 108,00   | 648,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 2                                              | oprava vodovodného potrubia do priemeru DN 25                                                     | m   | 600   | 0,76  | 456,00    | 91,20    | 547,20    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3                                              | oprava vodovodného potrubia priemeru nad DN 25 do DN 50                                           | m   | 700   | 1,15  | 805,00    | 161,00   | 966,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                              | oprava vodovodného potrubia medziokos do závitového potrubia s dlhým závitom do G 1/2             | súb | 200   | 3,96  | 792,00    | 158,40   | 950,40    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                              | oprava vodovodného potrubia medziokos do závitového potrubia s dlhým závitom G 3/4                | súb | 200   | 4,38  | 876,00    | 175,20   | 1 051,20  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                              | oprava vodovodného potrubia vstavenie odbočky do potrubia DN 15                                   | súb | 200   | 16,68 | 3 336,00  | 667,20   | 4 003,20  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                              | oprava vodovodného potrubia vstavenie odbočky do potrubia DN 20                                   | súb | 200   | 18,08 | 3 616,00  | 723,20   | 4 339,20  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8                                              | oprava vodovodného potrubia vstavenie odbočky do potrubia DN 25                                   | súb | 200   | 22,00 | 4 400,00  | 880,00   | 5 280,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9                                              | oprava vodovodného potrubia vstavenie medziokos do potrubia do DN 20                              | súb | 200   | 42,00 | 8 400,00  | 1 680,00 | 10 080,00 | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10                                             | oprava vodovodného potrubia vstavenie medziokos do potrubia nad 20 do DN 32                       | súb | 200   | 48,50 | 9 700,00  | 1 940,00 | 11 640,00 | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11                                             | ochrana potrubia asfaltom a jutovým pásmom (dvójzložná) do DN 20                                  | m   | 200   | 4,46  | 892,00    | 178,40   | 1 070,40  | vrátane asfaltu pasov                            |
| 12                                             | ochrana potrubia asfaltom a jutovým pásmom (dvójzložná) DN 25                                     | m   | 400   | 5,56  | 2 224,00  | 444,80   | 2 668,80  | vrátane asfaltu pasov                            |
| 13                                             | uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia                                                  | ks  | 1 200 | 2,22  | 2 664,00  | 532,80   | 3 196,80  | bez materiálu                                    |
| 14                                             | oprava armatúry závitovej, výmena kufeliku s tesnením ventilov do G 1/2, -0,000041                | ks  | 1 300 | 2,00  | 2 600,00  | 520,00   | 3 120,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 15                                             | oprava armatúry závitovej, prečistenie upevňovacieho ventilov do G 6/4, -0,000011                 | ks  | 200   | 1,45  | 290,00    | 58,00    | 348,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 16                                             | prečistenie závitového medziokos G 1/2, -0,000011                                                 | ks  | 400   | 2,00  | 800,00    | 160,00   | 960,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 17                                             | prečistenie závitového medziokos G 3/4, -0,000021                                                 | ks  | 400   | 2,30  | 920,00    | 184,00   | 1 104,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 18                                             | spätná montáž armatúry s jedným závitom do G 3/4                                                  | ks  | 400   | 0,55  | 220,00    | 44,00    | 264,00    | bez materiálu                                    |
| 19                                             | spätná montáž armatúry s dvoma závitmi do G 3/4                                                   | ks  | 500   | 1,10  | 550,00    | 110,00   | 660,00    | bez materiálu                                    |
| <b>O Zdravotechnika - zariadenie, predmety</b> |                                                                                                   |     |       |       |           |          |           |                                                  |
| 1                                              | oprava zariadenia záchoďa,                                                                        | ks  | 900   | 1,35  | 1 215,00  | 243,00   | 1 458,00  | bez materiálu                                    |
| 2                                              | výmena prívednej rúrky za novodobú,                                                               | ks  | 100   | 3,20  | 320,00    | 64,00    | 384,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3                                              | výmena reťazí s ťažidlom                                                                          | ks  | 100   | 0,80  | 80,00     | 16,00    | 96,00     | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                              | výmena splachovacieho zariadenia,                                                                 | ks  | 1 000 | 11,70 | 11 700,00 | 2 340,00 | 14 040,00 | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                              | výmena plávajúceho ventilu,                                                                       | ks  | 1 000 | 3,80  | 3 800,00  | 760,00   | 4 560,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                              | výmena nádržky bez rebrového ventilu a prípojky nádržky,                                          | ks  | 500   | 1,55  | 775,00    | 155,00   | 930,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                              | výmena splachovacej súpravy, -0,000031                                                            | ks  | 500   | 11,70 | 5 850,00  | 1 170,00 | 7 020,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8                                              | odmontovanie alebo spätá montáž tlakového splachovača s prečistením a vyčistením                  | ks  | 500   | 6,70  | 3 350,00  | 670,00   | 4 020,00  | bez materiálu                                    |
| 9                                              | oprava vyregulovacie tlakového splachovača s prečistením pretlakového kábelu                      | ks  | 500   | 3,40  | 1 700,00  | 340,00   | 2 040,00  | bez materiálu                                    |
| 10                                             | prečistenie spojov k zariadeniam predmetom                                                        | ks  | 500   | 0,90  | 450,00    | 90,00    | 540,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11                                             | výmena manžety,                                                                                   | ks  | 400   | 1,45  | 580,00    | 116,00   | 696,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 12                                             | montáž záchoďovej misy a ústieho prívodu vody                                                     | ks  | 300   | 16,50 | 4 950,00  | 990,00   | 5 940,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 13                                             | výmena soľatka na WC misu                                                                         | ks  | 500   | 3,00  | 1 500,00  | 300,00   | 1 800,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 14                                             | oprava písča, prečistenie                                                                         | ks  | 400   | 1,80  | 720,00    | 144,00   | 864,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 15                                             | oprava výmena písča, nula diaľkovosť                                                              | ks  | 180   | 12,00 | 2 160,00  | 432,00   | 2 592,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 16                                             | potrubie z oceľových rúrok hladkých čírych spojovaných zvarov. zloží 11 353,0 D 44, 5/2,6         | m   | 250   | 11,60 | 2 900,00  | 580,00   | 3 480,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 17                                             | oprava písča, záporová uzávierka,                                                                 | ks  | 400   | 3,08  | 1 232,00  | 246,40   | 1 478,40  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 18                                             | spätná montáž písčovej misky                                                                      | ks  | 400   | 8,70  | 3 480,00  | 696,00   | 4 176,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 19                                             | odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätá montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr    | ks  | 400   | 12,50 | 5 000,00  | 1 000,00 | 6 000,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 20                                             | odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätá montáž na pôvodné konzoly s 1 stojankovým ventilom  | ks  | 400   | 18,60 | 7 440,00  | 1 488,00 | 8 928,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 21                                             | odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätá montáž na pôvodné konzoly s 2 stojankovými ventilmi | ks  | 300   | 20,00 | 6 000,00  | 1 200,00 | 7 200,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 22                                             | výmena konzoly,                                                                                   | ks  | 200   | 4,50  | 900,00    | 180,00   | 1 080,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 23                                             | oprava umývadla, výmena držaka s reťazkou a zátkou, -0,000011                                     | ks  | 200   | 1,45  | 290,00    | 58,00    | 348,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 24                                             | oprava umývadla, skúsenie odpadovej rúrky                                                         | ks  | 150   | 0,40  | 60,00     | 12,00    | 72,00     | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 25                                             | oprava umývadla, výmena odpadovej rúrky                                                           | ks  | 300   | 0,96  | 288,00    | 57,60    | 345,60    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 26                                             | výmena umývadla z bieloého diurnitu bez výtokových armatúr a záporového uzáveru                   | ks  | 200   | 20,00 | 4 000,00  | 800,00   | 4 800,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 27                                             | oprava umývadla, odmontovanie a spätá montáž konzoly                                              | ks  | 400   | 1,30  | 520,00    | 104,00   | 624,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 28                                             | odmontovanie záporovej uzávierky                                                                  | ks  | 400   | 0,40  | 160,00    | 32,00    | 192,00    | bez materiálu                                    |
| 29                                             | spätná montáž záporovej uzávierky                                                                 | ks  | 400   | 1,00  | 400,00    | 80,00    | 480,00    | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 30                                             | odmontovanie rebrového ventilu G 1/2                                                              | ks  | 1 400 | 1,05  | 1 470,00  | 294,00   | 1 764,00  | bez materiálu                                    |
| 31                                             | spätná montáž rebrového ventilu G 1/2 s ručnou                                                    | ks  | 1 400 | 3,30  | 4 620,00  | 924,00   | 5 544,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 32                                             | oprava zariadenia armatúr, spätá montáž ventilu nástenného G 1/2 zloží G 3/4                      | ks  | 600   | 1,72  | 1 032,00  | 206,40   | 1 238,40  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |

|                                    |                                                                                                   |     |     |        |          |          |           |                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------|----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 33                                 | oprava zariadení armatúr, spúšťa montáž ventilu stojanového G 1/2                                 | ks  | 400 | 3,41   | 1 364,00 | 272,80   | 1 636,80  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 34                                 | oprava zariadení armatúr, spúšťa montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 stojanové                       | ks  | 400 | 5,00   | 2 000,00 | 400,00   | 2 400,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 35                                 | oprava zariadení armatúr, spúšťa montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 nástenné                        | ks  | 400 | 3,40   | 1 360,00 | 272,00   | 1 632,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 36                                 | oprava zariadení armatúr, výmena predaťovej páky                                                  | ks  | 300 | 3,00   | 900,00   | 180,00   | 1 080,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 37                                 | spúšťa montáž odpadného ventilu                                                                   | ks  | 500 | 2,10   | 1 050,00 | 210,00   | 1 260,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 38                                 | spúšťa montáž západových uzáverky jednoduchej                                                     | ks  | 450 | 3,70   | 1 665,00 | 333,00   | 1 998,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 39                                 | spúšťa montáž západových uzáverky s predaťovou pákou                                              | ks  | 100 | 5,40   | 540,00   | 108,00   | 648,00    | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 40                                 | demontáž výtokového ventilu nástenných                                                            | ks  | 500 | 1,15   | 575,00   | 115,00   | 690,00    | bez materiálu                                    |
| 41                                 | demontáž výtokového ventilu stojanových                                                           | ks  | 200 | 1,30   | 260,00   | 52,00    | 312,00    | bez materiálu                                    |
| 42                                 | demontáž batérie stojanovej do 1 etosu                                                            | súb | 300 | 2,38   | 714,00   | 142,80   | 856,80    | bez materiálu                                    |
| 43                                 | demontáž batérie stojanovej do 2 etosu                                                            | súb | 100 | 4,40   | 440,00   | 88,00    | 528,00    | bez materiálu                                    |
| 44                                 | demontáž batérie drúzovej, umývadlovej nástennej                                                  | súb | 300 | 2,77   | 831,00   | 166,20   | 997,20    | bez materiálu                                    |
| 45                                 | demontáž batérie drúzovej, umývadlovej senzorovej                                                 | súb | 50  | 7,80   | 390,00   | 78,00    | 468,00    | bez materiálu                                    |
| 46                                 | demontáž jednoduchej západovej uzáverky pre zariadenie predmet: umývadla, drezy, práčky           | ks  | 150 | 1,16   | 174,00   | 34,80    | 208,80    | bez materiálu                                    |
| 47                                 | upevnenie doplnkového zariadenia (napr. mydlenka, sušič) prístrojovými                            | ks  | 500 | 1,40   | 700,00   | 140,00   | 840,00    | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| <b>P Zdravotníctvo - plynové</b>   |                                                                                                   |     |     |        |          |          |           |                                                  |
| 1                                  | oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách       | m   | 600 | 0,93   | 558,00   | 111,60   | 669,60    | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 2                                  | oprava plynovodného potrubia odvádzajúce a napájacie potrubia                                     | m   | 300 | 0,83   | 249,00   | 49,80    | 298,80    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3                                  | oprava plynovodného potrubia nezáradná tlaková skúška doterajšieho potrubia                       | m   | 300 | 7,10   | 2 130,00 | 426,00   | 2 556,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                  | oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10                                  | ks  | 100 | 3,90   | 390,00   | 78,00    | 468,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                  | oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 15                                  | ks  | 60  | 4,50   | 270,00   | 54,00    | 324,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                  | oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20                                  | ks  | 60  | 6,00   | 360,00   | 72,00    | 432,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                  | oprava závitovej armatúry, vyčistenie a premazanie kufľa plynovodného kohútika                    | ks  | 100 | 1,18   | 118,00   | 23,60    | 141,60    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8                                  | oprava závitovej armatúry, zabránenie kufľa plynovodného kohútika                                 | ks  | 100 | 1,70   | 170,00   | 34,00    | 204,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9                                  | oprava stredotlakového regulačného tlaku plynu, výmena membrány                                   | ks  | 20  | 1,45   | 29,00    | 5,80     | 34,80     | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10                                 | oprava stredotlakového regulačného tlaku plynu, prečistenie veka                                  | ks  | 20  | 1,55   | 31,00    | 6,20     | 37,20     | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11                                 | montáž plynomera s odzvučnením a odskúšaním PS-2, PS-6                                            | ks  | 40  | 3,69   | 147,60   | 29,52    | 177,12    | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 12                                 | montáž plynomera s odzvučnením a odskúšaním PS-10                                                 | ks  | 40  | 4,30   | 180,00   | 36,00    | 216,00    | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 13                                 | výmena potrubia plynového, z rúrky závit, akosť 11 353 U čiernej spájanej závitom DN 25 - 0,01796 | m   | 100 | 15,00  | 1 500,00 | 300,00   | 1 800,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 14                                 | výmena potrubia plynového, z rúrky závit, akosť 11 353 O čiernej spájanej závitom DN 32 - 0,01870 | m   | 100 | 19,30  | 1 930,00 | 386,00   | 2 316,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| <b>Q Ústredné kúrenie, kotelne</b> |                                                                                                   |     |     |        |          |          |           |                                                  |
| 1                                  | tlaková skúška UK po oprave o v. pl. kofa do 18 m2                                                | súb | 80  | 80,00  | 6 400,00 | 1 280,00 | 7 680,00  | bez materiálu                                    |
| 2                                  | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kofa do 5 m2                                             | súb | 80  | 5,70   | 456,00   | 91,20    | 547,20    | bez materiálu                                    |
| 3                                  | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kofa nad 5 do 10 m2                                      | súb | 80  | 11,20  | 896,00   | 179,20   | 1 075,20  | bez materiálu                                    |
| 4                                  | napustenie UK systému po oprave o v. pl. kofa nad 10 do 20 m2                                     | súb | 80  | 22,20  | 1 776,00 | 355,20   | 2 131,20  | bez materiálu                                    |
| <b>R Ústredné kúrenie, stroje</b>  |                                                                                                   |     |     |        |          |          |           |                                                  |
| 1                                  | demontáž čerpadla obchodného špičkového (do potrubia) DN 40, - 0,02100                            | ks  | 50  | 4,81   | 240,50   | 48,10    | 288,60    | bez materiálu                                    |
| 2                                  | demontáž čerpadla obchodného špičkového (do potrubia) DN 50, - 0,02300                            | ks  | 50  | 5,60   | 280,00   | 56,00    | 336,00    | bez materiálu                                    |
| 3                                  | oprava čerpadla obchodného špičkového (do potrubia) spúšťa montáž DN 25                           | ks  | 50  | 5,70   | 285,00   | 57,00    | 342,00    | bez materiálu                                    |
| 4                                  | oprava čerpadla obchodného špičkového (do potrubia) spúšťa montáž DN 40                           | ks  | 50  | 9,70   | 485,00   | 97,00    | 582,00    | bez materiálu                                    |
| 5                                  | oprava meradla kondenzátu, spúšťa montáž vodomera bubnového Vb 3                                  | ks  | 0   | 6,10   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | bez materiálu                                    |
| 6                                  | oprava meradla kondenzátu, spúšťa montáž vodomera bubnového Vb 4                                  | ks  | 0   | 7,40   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | bez materiálu                                    |
| 7                                  | oprava meradla kondenzátu, spúšťa montáž vodomera skrutkového vertikálneho DN 50                  | ks  | 0   | 12,50  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | bez materiálu                                    |
| 8                                  | oprava meradla kondenzátu, spúšťa montáž vodomera skrutkového vertikálneho DN 80                  | ks  | 0   | 14,50  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | bez materiálu                                    |
| 9                                  | oprava ohrievača, odskúšanie vložky a vykurovacej vložky vypustenie TUV obsah 250 l               | ks  | 100 | 22,20  | 2 220,00 | 444,00   | 2 664,00  | bez materiálu                                    |
| 10                                 | oprava ohrievača, odskúšanie vložky a vykurovacej vložky vypustenie TUV obsah 250-1000 l          | ks  | 80  | 32,15  | 2 572,00 | 514,40   | 3 086,40  | bez materiálu                                    |
| 11                                 | oprava ohrievača vedy, montáž veka a vykurovacej vložky obsah 250 l                               | ks  | 100 | 75,00  | 7 500,00 | 1 500,00 | 9 000,00  | bez materiálu                                    |
| 12                                 | oprava ohrievača vedy, montáž veka a vykurovacej vložky obsah 250-1000 l                          | ks  | 80  | 110,00 | 8 800,00 | 1 760,00 | 10 560,00 | bez materiálu                                    |
| 13                                 | mechanické vyčistenie záberu a vykurovacej vložky obsah 250-1000 l                                | ks  | 80  | 27,00  | 2 160,00 | 432,00   | 2 592,00  | bez materiálu                                    |
| 14                                 | oprava výmenníka tepla protiprúdového, o v. pl. nad 4 m2                                          | ks  | 20  | 36,00  | 720,00   | 144,00   | 864,00    | bez materiálu                                    |
| 15                                 | oprava výmenníka tepla protiprúdového, o v. pl. nad 4 do 20 m2                                    | ks  | 50  | 53,00  | 2 650,00 | 530,00   | 3 180,00  | bez materiálu                                    |
| 16                                 | oprava výmenníka tepla protiprúdového, výmenník stacionárneho o v. pl. 1,6 m2                     | ks  | 0   | 24,76  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | bez materiálu                                    |
| 17                                 | oprava výmenníka tepla protiprúdového, výmenník stacionárneho o v. pl. 2,3 m2                     | ks  | 0   | 57,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | bez materiálu                                    |
| 18                                 | oprava výmenníka tepla, mechanické vyčistenie výmenníka a vykurovacej vložky do 1000 l            | ks  | 20  | 23,40  | 468,00   | 93,60    | 561,60    | bez materiálu                                    |
| 19                                 | oprava ohrievača a výmenníka tepla, správne pripojenie potrubia vykurovacieho a vratného          | ks  | 20  | 38,50  | 760,00   | 152,00   | 912,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 20                                 | oprava ohrievača a výmenníka tepla, správne pripojenie potrubia TUV a cirkulácie                  | ks  | 40  | 13,70  | 548,00   | 109,60   | 657,60    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 21                                 | oprava ohrievača a výmenníka tepla, správne pripojenie potrubia studenej vody                     | ks  | 40  | 8,00   | 320,00   | 64,00    | 384,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |

|                                              |                                                                                                 |    |       |       |           |          |           |                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 22                                           | oprava - napustenie obrábavacov a výmenníkov vodou obsahu do 1000 l                             | ks | 20    | 11,00 | 220,00    | 44,00    | 264,00    | bez materiálu                                    |
| 23                                           | mechanické vyčistenie vnútor plôch vypláchnutie vodou a dvojnásobný obsah do 250 l              | ks | 40    | 21,80 | 872,00    | 174,40   | 1 046,40  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 24                                           | mechanické vyčistenie vnútor plôch vypláchnutie vodou a dvojnásobný obsah nad 250 do 700 l      | ks | 20    | 38,00 | 760,00    | 152,00   | 912,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 25                                           | drobné opravy, zavarenie otvoru do 1 cm2                                                        | ks | 500   | 2,00  | 1 000,00  | 200,00   | 1 200,00  | bez materiálu                                    |
| 26                                           | drobné opravy, zavarenie otvoru zvar do 10 cm dĺžky                                             | ks | 400   | 4,70  | 1 880,00  | 376,00   | 2 256,00  | bez materiálu                                    |
| 27                                           | drobné opravy, záplata oceľového plácha do 100 cm2                                              | ks | 250   | 40,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | bez materiálu                                    |
| 28                                           | spätná montáž nádob a nádrže o obsahu do 200 l                                                  | ks | 100   | 3,80  | 380,00    | 76,00    | 456,00    | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 29                                           | spätná montáž nádob a nádrže o obsahu nad 200 do 600 l                                          | ks | 50    | 5,50  | 275,00    | 55,00    | 330,00    | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 30                                           | spätná montáž nádob a nádrže o obsahu nad 600 do 1000 l                                         | ks | 70    | 18,20 | 1 274,00  | 254,80   | 1 528,80  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| <b>Š Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b> |                                                                                                 |    |       |       |           |          |           |                                                  |
| 1                                            | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i rozlietých - montáž DN 10     | m  | 600   | 5,00  | 3 000,00  | 600,00   | 3 600,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 2                                            | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových normálnych i rozlietých - montáž DN 15     | m  | 600   | 5,30  | 3 180,00  | 636,00   | 3 816,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 3                                            | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok, zastavenie kovaním a zavarením do DN 10              | ks | 300   | 5,10  | 1 530,00  | 306,00   | 1 836,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                            | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zastavenie kovaním a zavarením DN 15                  | ks | 300   | 7,00  | 2 100,00  | 420,00   | 2 520,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                            | oprava rozvodov potrubí - privarcenie odbočky do DN 10                                          | ks | 300   | 4,90  | 1 470,00  | 294,00   | 1 764,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                            | oprava rozvodov potrubí - privarcenie odbočky do DN 15                                          | ks | 200   | 6,10  | 1 220,00  | 244,00   | 1 464,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                            | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok hladkých - montáž priemer 22                          | m  | 500   | 16,00 | 8 000,00  | 1 600,00 | 9 600,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8                                            | oprava rozvodov potrubí - privarcenie odbočky priemer 28/2, 6                                   | ks | 100   | 18,00 | 1 800,00  | 360,00   | 2 160,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9                                            | oprava rozvodov potrubí - zavarenie švika na rure do 10 cm dĺžky s hr. steny do 3, 6 mm         | ks | 300   | 2,00  | 600,00    | 120,00   | 720,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10                                           | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok vyčistenie vodnej slúčky bez výmeny zátky             | ks | 200   | 0,10  | 20,00     | 4,00     | 24,00     | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11                                           | oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok vyčistenie vodnej slúčky s výmenou zátky              | ks | 200   | 2,00  | 400,00    | 80,00    | 480,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 12                                           | oprava medeného potrubia D 12 mm                                                                | m  | 200   | 3,40  | 680,00    | 136,00   | 816,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 13                                           | oprava medeného potrubia D 15 mm                                                                | m  | 200   | 4,00  | 800,00    | 160,00   | 960,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 14                                           | zastavenie medeného potrubia D 12 mm                                                            | m  | 200   | 3,00  | 600,00    | 120,00   | 720,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 15                                           | zastavenie medeného potrubia D 15 mm                                                            | m  | 200   | 3,20  | 640,00    | 128,00   | 768,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| <b>T Ústredné kúrenie, armatúry</b>          |                                                                                                 |    |       |       |           |          |           |                                                  |
| 1                                            | oprava armatúr prírubovej, výmena tesnenia pod hlavou                                           | ks | 200   | 12,00 | 2 400,00  | 480,00   | 2 880,00  | bez materiálu                                    |
| 2                                            | oprava armatúr závitovej, výmena tesnenia pri šrobovaní do G 1                                  | ks | 300   | 2,80  | 840,00    | 168,00   | 1 008,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3                                            | oprava armatúr závitovej, pretesnením hlavy ventilu do G 1                                      | ks | 200   | 3,00  | 600,00    | 120,00   | 720,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                            | oprava armatúr závitovej, hlavice ručného a termostatického ovládania                           | ks | 500   | 1,00  | 500,00    | 100,00   | 600,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                            | oprava armatúr závitovej, hlavice ovládania termostatických ventilov ručne V 4250               | ks | 300   | 6,70  | 2 010,00  | 402,00   | 2 412,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                            | pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 10                                                    | ks | 50    | 5,00  | 250,00    | 50,00    | 300,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                            | pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 15                                                    | ks | 50    | 6,20  | 310,00    | 62,00    | 372,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8                                            | pripojka tlakomera s metrickým závitom DN 20                                                    | ks | 50    | 7,00  | 350,00    | 70,00    | 420,00    | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| <b>U Ústredné kúrenie, vykurov. telesá</b>   |                                                                                                 |    |       |       |           |          |           |                                                  |
| 1                                            | vyregulovanie dvojregulačného ventilu a koflíka s ručným ovládaním                              | ks | 900   | 1,90  | 1 710,00  | 342,00   | 2 052,00  | bez materiálu                                    |
| 2                                            | vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním                                | ks | 600   | 3,40  | 2 040,00  | 408,00   | 2 448,00  | bez materiálu                                    |
| 3                                            | oprava vykurovacieho telesa článkového lútiarového, pretesnenie radiátorovej ručice             | ks | 500   | 3,40  | 1 700,00  | 340,00   | 2 040,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                            | oprava vykurovacieho telesa článkového lútiarového, napojenie vykurovacieho telesa teplovodného | ks | 500   | 3,00  | 1 500,00  | 300,00   | 1 800,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                            | oprava vykurovacieho telesa článkového lútiarového, napojenie vykurovacieho telesa parného      | ks | 0     | 3,50  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                            | oprava vykurovacieho telesa článkového lútiarového, stabilizácia vykurovacieho telesa           | ks | 500   | 4,80  | 2 400,00  | 480,00   | 2 880,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                            | montáž vykurovacieho telesa zostaveného z použitých článkov článkových                          | m2 | 250   | 4,80  | 1 200,00  | 240,00   | 1 440,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 8                                            | oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar spoja medzi článkami                    | ks | 300   | 9,90  | 2 970,00  | 594,00   | 3 564,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 9                                            | oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar otvoru do priemeru 3 mm                 | ks | 300   | 3,10  | 930,00    | 186,00   | 1 116,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 10                                           | oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar po obvode článku do 10 cm dĺžky         | ks | 250   | 3,70  | 925,00    | 185,00   | 1 110,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 11                                           | oprava vykurovacieho telesa článkového oceľového - zvar po obvode článku ďalších 10 cm          | ks | 250   | 3,70  | 925,00    | 185,00   | 1 110,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 12                                           | montáž vykurovacieho telesa zostaveného z použitých článkov článkových alebo oceľových          | m2 | 500   | 4,70  | 2 350,00  | 470,00   | 2 820,00  | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 13                                           | vyškúšanie vykurovacieho telesa po oprave tlakov oceľových alebo článkových                     | m2 | 700   | 1,40  | 980,00    | 196,00   | 1 176,00  | bez materiálu                                    |
| 14                                           | vyčistenie vykurovacieho telesa prepláchnutím vodou oceľových alebo článkových                  | m2 | 300   | 0,25  | 75,00     | 15,00    | 90,00     | vrátane čistiacieho materiálu                    |
| 15                                           | vyčistenie vykurovacieho telesa prepláchnutím vodou oceľových alebo článkových                  | m2 | 500   | 0,35  | 175,00    | 35,00    | 210,00    | vrátane čistiacieho materiálu                    |
| 16                                           | rozsah opravy vykurovacieho telesa, odvolanie telesa                                            | ks | 1 000 | 0,80  | 800,00    | 160,00   | 960,00    | bez materiálu                                    |
| 17                                           | napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia a v. pl. vykurovacieho telesa         | m3 | 750   | 0,30  | 225,00    | 45,00    | 270,00    | bez materiálu                                    |
| 18                                           | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového článkových                                        | m2 | 700   | 0,70  | 490,00    | 98,00    | 588,00    | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 19                                           | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového oceľových                                         | m2 | 500   | 0,60  | 300,00    | 60,00    | 360,00    | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 20                                           | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednotkového do 1500 mm                | ks | 300   | 3,80  | 1 140,00  | 228,00   | 1 368,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 21                                           | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového jednotkového nad 1500 do 2820 mm       | ks | 300   | 4,30  | 1 290,00  | 258,00   | 1 548,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 22                                           | spätná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvojradového do 1500 mm                | ks | 350   | 4,40  | 1 540,00  | 308,00   | 1 848,00  | vrátane pomocného montážneho materiálu           |

|                                       |                                                                                                                 |    |       |      |                      |                      |                        |                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 23                                    | spojná montáž vykurovacieho telesa článkového panelového dvoiradového nad 1500 do 2820                          | ks | 250   | 5,60 | 1 400,00             | 280,00               | 1 680,00               | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| <b>V' Dokončovacie práce - nátery</b> |                                                                                                                 |    |       |      |                      |                      |                        |                                                  |
| 1                                     | odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabávaním                          | m2 | 1500  | 0,50 | 750,00               | 150,00               | 900,00                 | vrátane pomocného montážneho materiálu           |
| 2                                     | oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. farby šedej - olejové jednotnosobné                                      | m2 | 800   | 3,00 | 2 400,00             | 480,00               | 2 880,00               | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 3                                     | oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. farby šedej - olejové jednotnosobné s 1x emailovaním                     | m2 | 800   | 3,80 | 3 040,00             | 608,00               | 3 648,00               | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 4                                     | oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednotnosobné                  | m2 | 800   | 2,80 | 2 240,00             | 448,00               | 2 688,00               | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 5                                     | oprava náterov kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednotnosobné s 1x emailovaním | m2 | 1 500 | 4,70 | 7 050,00             | 1 410,00             | 8 460,00               | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 6                                     | odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 80 mm                                   | m  | 900   | 0,20 | 180,00               | 36,00                | 216,00                 | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| 7                                     | odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr armatúr do DN 100 mm                                   | m  | 1 500 | 3,70 | 5 550,00             | 1 110,00             | 6 660,00               | vrátane nosného a pomocného montážneho materiálu |
| <b>Cena celkom v € (Σ)</b>            |                                                                                                                 |    |       |      | <b>870 625,870 €</b> | <b>174 125,174 €</b> | <b>1 044 751,044 €</b> |                                                  |

Tabuľka č. 2

Oceňovanie prác

|   |                                                                |   |    |                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | percentuálna zľava na položky prác a dodávok z cenníka CENEKON | % | 25 | Vrátane nosného a pomocného materiálu v zmysle popisu ceníčkovej položky v cenníku Cenekon |
|---|----------------------------------------------------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Kalkulačný vzorec

1. Priame materiály
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
  - 3.1 odvody z miezd
  - 3.2 náklady na stroje
  - 3.3 náklady na dopravu
4. Nepríame náklady
  - 4.1 výrobná režia (Rv) zo základne Z
  - 4.2 správna režia (Rs) zo základne Z
5. Zisk zo základne Z+3+Rv+Rs

Jednotková cena bez DPH ( celkom 1 až 5 )

2. Priame mzdy:

→ pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa,  
Navrhované hodnoty položky č. 2 (Priame mzdy), nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk.

Tabuľka č. 3

| Tarifný stupeň:                   | 1    | 2    | 3    | 4    |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Základná hodinová sadzba Eur/hod. | 5,60 | 6,50 | 7,50 | 8,40 |
| Ido o priame nízdy tie HZS        |      |      |      |      |

3. Ostatné priame náklady:

→ odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,  
→ sadzby strojohodin, doprava budú stanovené podľa cenníkov: CEREKON (uchádzač uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, Cenekon a pod)  
(v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použité stroje, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodin),  
v prípade prenájom podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu).

4. a 5. Sadzby nepríamych nákladov a zisku:

podľa skutočných reálnych nákladov firmy:

Tabuľka č. 4

|                      |        |
|----------------------|--------|
| výrobná režia HSV    | 10,00% |
| výrobná režia PSV, M | 10,00% |
| správna režia HSV    | 2,40%  |
| správna režia PSV, M | 4,60%  |
| zisk                 | 9,00%  |

( uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny).

Navrhované hodnoty sadzby režia a zisku uvedené v ponuke uchádzača, nesmú byť vyššie ako jednotlivé hodnoty a sadzby z aktuálneho cenníka Cenekon. Aktuálnym cenníkom Cenekon sa rozumie cenník platný ku dňu predkladania ponúk

**Úradne overená kópia poistnej zmluvy alebo  
potvrdenie príslušnej poisťovne o poistení za škodu  
spôsobenú podnikaním**

## Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 7721017246

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy pro

**pojištění odpovědnosti za újmu.**

---

|                          |                                                                                                                                                                                                        |                            |                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Pojištěný:               | <b>Special Service International SK s.r.o.</b>                                                                                                                                                         |                            |                                    |
| IČO:                     | <b>47 961 066</b>                                                                                                                                                                                      |                            |                                    |
| Sídlo v ČR:              | <b>Bratislava, Nevädzova 6C, PSČ 821 01, Slovenská republika</b>                                                                                                                                       |                            |                                    |
| Pojistné nebezpečí:      | <b>pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného (obecná odpovědnost) a pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému způsobenou vadou výrobku</b> |                            |                                    |
| Limit pojistného plnění: | <b>260.000.000,- Kč<br/>(10.276.680,- EUR*)</b>                                                                                                                                                        | Územní platnost pojištění: | <b>Česká republika a Slovensko</b> |
| Počátek pojištění:       | <b>1. 4. 2018</b>                                                                                                                                                                                      | Konec pojištění:           | <b>31. 12. 2019</b>                |

\* Dle kurzu ČNB ze dne 19. 4. 2018

Doba platnosti tohoto certifikátu je do 31. 12. 2018.

Přesný rozsah pojištění (spoluúčasti, sublimity pojistného plnění, podmínky pojištění apod.) je uveden v pojistné smlouvě č. 7721017246.

Toto potvrzení nijak nemění ani nerozšiřuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7721017246.

Toto potvrzení se vydává na žádost zplnomocněného makléře.

V Praze 19. 4. 2018

Za pojistitele:

## **Zoznam subdodávateľov**

Spoločnosť Special Service International SK s. r. o. v čase podpisu Rámcovej dohody nedeklarovala využitie subdodávateľov v tejto časti zákazky.

## **Miesta dodania služby**

# Zoznam objektov v pôsobnosti SHNM MV SR

| Por. č.             | Adresa<br>nehnutelnosti: | Ulica:          | č. | Druh nehnuteľnosti:    | Účel využitia:        |
|---------------------|--------------------------|-----------------|----|------------------------|-----------------------|
| <b>Bratislava 1</b> |                          |                 |    |                        |                       |
| 1                   | Bratislava               | Pribinova       | 2  | administratívna budova | vedenie ministerstva  |
| 2                   | Bratislava               | Partizánska     | 5  | vila                   | účelové zariadenie    |
| 3                   | Bratislava               | Novosvetská     | 8  | administratívna budova | útvár PZ              |
| 4                   | Bratislava               | Zrínskeho       | 3  | administratívna budova | útvary PZ             |
| <b>Bratislava 2</b> |                          |                 |    |                        |                       |
| 5                   | Bratislava               | Košická         | 47 | administratívna budova | útvary MV             |
| 6                   | Bratislava               | Záhradnícka     | 24 | administratívna budova | útvary PZ             |
| 7                   | Bratislava               | Drieňova        | 22 | administratívna budova | SVS, HAZZ, SIZS CO    |
| 8                   | Bratislava               | Tomašíkova      | 46 | administratívna budova | Klientske centrum, OÚ |
| <b>Bratislava 3</b> |                          |                 |    |                        |                       |
| 9                   | Bratislava               | Račianska       | 45 | administratívna budova | Prezidium PZ          |
| <b>Bratislava 4</b> |                          |                 |    |                        |                       |
| 10                  | Bratislava               | Cesta na Klanec |    | účelové zariadenie     | útvary PZ + byt       |
| 11                  | Bratislava               | Devinská Kobyla |    | stožiar                |                       |
| <b>Bratislava 5</b> |                          |                 |    |                        |                       |
| 12                  | Bratislava               | Vranovská       | 1  | administratívna budova | UOU PZ                |
| 13                  | Patince                  |                 |    | administratívna budova | špeciálny útvár PZ    |
| 14                  | Sl. Ľupča                |                 |    | sklady                 | ústredné sklady MV SR |
| 15                  | Bratislava               | Sklabinská 1    |    | administratívna budova | KEÚ                   |
| 16                  | Slovenská Ľupča          | Príboj 560      |    | administratívna budova | KEÚ                   |
| 17                  | Košice                   | Kuzmányho 8     |    | administratívna budova | KEÚ                   |