

# Rámcová dohoda č. Z20237299\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov  
Sídlo: Gucmanova 670/19, 92041 Leopoldov, Slovenská republika  
IČO: 00738271  
DIČ: 2021148019  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK428180000007000163696  
Telefón: +421 332831111

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JUEL, s.r.o.  
Sídlo: Suchá nad Parnou 787, 91901 Suchá nad Parnou, Slovenská republika  
IČO: 36235334  
DIČ:  
IČ DPH:  
Telefón: 0908 789 423

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby a maliarske potreby  
Kľúčové slová: Farby vodouriediteľné, syntetické, riedidlá, maliarske potreby  
CPV: 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 37820000-2 - Potreby pre maliarov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Farby a maliarske potreby

Funkcia				
Na maľovanie rôznych povrchov a plôch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č.1-Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov, vhodný na všetky nasiakavé podklady. Orientačná výdatnosť: 9 - 10 m <sup>2</sup> /kg Lesk: matný ,Zasychanie: pretieranie 2 - 3 h ,Riedidlo: voda Belost': min. 87% BaSO <sub>4</sub> (Primalex, Farmal Plus alebo ekvivalent) bal./ks – 25 kg	bal			100
Položka č.2-Penetrečný náter na báze modifikovaného styren-akrylátového kopolymeru, umožňuje vysoký stupeň kotvenia. Vyznačuje sa výborným zmáčaním a dokonalým kotvením na nasiakavých podkladoch. Používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a iné minerálne podklady. bal. – 5 l	bal			120
Položka č.3-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 1"	ks			30
Položka č.4-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 1,5"	ks			30
Položka č.5-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 2"	ks			30

Položka č.6-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 2,5“	ks			15
Položka č.7-Štetec plochý , plastové držadlo , prírodná štetina 3“	ks			10
Položka č.8-Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. 100 mm na trň 6 mm	ks			50
Položka č.9-Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. Ø 250 mm na trň 8 mm	ks			5
Položka č.10-Valček na syntetiku a polyuretán 4 mm vlas tkaná vlna odolný voči rozpúšťadlám. 150 mm na trň 6 mm	ks			5
Položka č.11-Profesionálny valec z vlákien mikrofázy Na maľovanie hladkých povrchov vodou riediteľnými , latexovými a emulznými farbami (100mm na trň 6 mm)	ks			70
Položka č.12-Profesionálny valec z vlákien mikrofázy Na maľovanie hladkých povrchov vodou riediteľnými , latexovými a emulznými farbami (150mm na trň 6 mm)	ks			10
Položka č. 13-Držiak na 100 mm valček trň 6 mm	ks			5
Položka č.14-Držiak na 25 cm valček trň 8mm	ks			5
Položka č.15-Držiak na 15 cm valček trň 6mm	ks			5
Položka č. 16-Držiak na 100 mm valček trň 6 mm	ks			5
Položka č.17-Mriežka PVC 18 x 21 cm na 10 cm valček	ks			5
Položka č.18-Mriežka PVC 31 x 26 cm na 25 cm valček	ks			5
Položka č.19-Štandardná maliarska fólia 4 x 5 m	ks			15
Položka č.20-Štandardná maliarska fólia 4 x 12,5 m -50m <sup>2</sup>	ks			15
Položka č.21-Krepová papierová maliarska páska 0,48 - 5 cm x 50 m	ks			100
Položka č.22-Krepová papierová maliarska páska 3 cm x 50 m	ks			5
Položka č.23-Krepová papierová maliarska páska 2 cm x 50 m	ks			5
Položka č.24-Silikón sanitárny Transparentný- je určený na vyplnenie dilatčných a spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo v styku stien, podláh alebo na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do oblastí trvale zaťažených vlhkosťou, ako napr.: kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, balkóny, terasy a pod. Balenie tuba 280 g	bal			20
Položka č.25-Silikón sanitárny Biely- je určený na vyplnenie dilatčných a spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo v styku stien, podláh alebo na osadzovanie zriaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do oblastí trvale zaťažených vlhkosťou, ako napr.: kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, balkóny, terasy a pod. Balenie tuba 280 g	bal			30
"Položka č.26-Kliapiarsky tmel-Spojovacie lepenie, opravy, tesnenie a tmelenie odkvapov, dažďových zvodov aj klapiarskych prvkov, akékoľvek tesnenie a lepenie dilatčných a vibračných spojov v stavebníctve a strojárstve, tesnenie a lepenie kovových konštrukcií. Balenie tuba 310g - šedý	bal			1

"Položka č.27-Vysokotepelne odolná farba v spreji na natieranie predmetov, ako sú rúry na odvod dymu, výfukové rúry, kachle, piecky a materiálov vystavených zvýšenej teplote do 400°C. farba: strieborná(napríklad Deco Color High Temperature teplotoodolný náter až do 650°C čierny, 400ml 400°C - na vysoké teploty alebo ekvivalent) bal. 400 ml	ks			10
Položka č.28-Montážna pena na vyplňovanie, zatepľovanie, izolovanie, montáže okien a dverí. Polyuretánová jednozložková trubičková montážna a vyplňovacia pena. Vynikajúcou príľnavosťou k väčšine stavebných materiálov a s odolnosťou proti vlhkosti. 1 bal. – 750 ml	ks			15
Položka č.29-Akrylový tmel-Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartonových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Balenie 300-310ml biely	ks			10
Položka č.30-Akrylový tmel-Na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, rohových škár sadrokartonových konštrukcií, deliacich priečok, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh a pod. Tmel je po vyzretí pretierateľný. Balenie 300-310ml šedý	ks			5
Položka č.31- Krycia plachta s okami po obvode.Plachta je utkaná z plochých vlákien, takže vydržia vysoké napätie a konštruovaných proti pretrhnutiu.Nepremokavá plachta 70g / m2, modro-strieborná, materiál: PE vlákna s vysokou hustotou; Obojstranne laminovaná; Vzdialenosť medzi okami: 1m; Počet priadzí na štvorcový palec: 7x7; váha: 1050g; Jemnosť priadze: 600denier; Nehrdzavejúce oká; Ochrana proti UV žiareniu, nepremokavá, Oteru odolná, Odolná voči kyselinám, Plesni odolná. Rozmer 4 x 5 m	ks			5
"Položka č.32-Pišťol na tmel zosilnená poloskeletová kovová Otočná vytlačovacia pištoľ napr. Fortum PROF1 4700821,Ideálna na kartuše s objemom 225 alebo 310 ml,Špeciálne tlačidlo na zapnutie spätného choduÚčinne zamedzuje vytekaniu tmelu,Vyrobená z kvalitných materiálov pre dlhú životnosť (napríklad Fortum 4770821 alebo ekvivalent)"	ks			3
Položka č.33-Zmiešavacie hroty/špičky na opakované použitie tmelov a lepidiel v kartušiach. Pri zatvrdnutí tmelu alebo lepidla v špičke ju jednoducho nahradíte novou – náhradnou. Umožňuje jednoduché prispôsobenie v prípade požiadavky na rozdielnu šírku škár. Aplikačnú špičku možno ľahko upraviť zrezaním podľa požiadavky. bal=5ks napr. Náhradné aplikačné špičky na kartuše Den Braven	bal			1
Položka č.34-Disperzná vyrovnávacia hmota na kvalitné opravy povrchových chýb a poškodení - prasklín, škrabancov, priehlbin, dier - na výrobkoch z masívneho dreva, zo škárovaných a neopracovaných drevotriesok. Tmel na drevo odtieň buk (Akrilin č.30 alebo ekvivalent) bal. – 750 g	bal			15
Položka č. 35 - Disperzní akrylátový tmel určený pre kvalitní opravy povrchových vad (prasklín, škrábacou, priehlbin a rýh) masívneho dreva, dýhovaných alebo nedýhovaných drevotrieskových dosiek, apod, pred jejich konečnou povrchovou úpravou, Farba: biela, Vyhovuje harmonizované norme EN 71- bal. 150g	bal			3
Položka č. 36 - Disperzní akrylátový tmel určený pre kvalitní opravy povrchových vad (prasklín, škrábacou, priehlbin a rýh) masívneho dreva, dýhovaných alebo nedýhovaných drevotrieskových dosiek, apod, pred jejich konečnou povrchovou úpravou, Farba: smrek Vyhovuje harmonizované norme EN 71- bal. 150g	bal			3

"Položka č.37-Chemická kotva. Dvojjložkový chemický kotviaci systém na báze polyesterových živíc pre veľmi rýchle kotvenie s vysokou pevnosťou. Rýchlo tuhúci a vhodný aj na použitie vo vlhkom betóne a v podklade trvale pod vodou.Určené na použitie so štandardnou aplikačnou pištoľou a statickými zmiešavači - Odoláva teplote do +80 ° C, krátkodobu až do +120 ° C Spoj je vodotesný, 1 bal. – 300 ml. napr.(Chemická kotva PATTEX CF850 300ml, polyester )"	ks			5
"Položka č.38 Lepidlo Mamut vysoko kvalitné, profesionálne a univerzálne lepidlo na báze MS polymérov, ktoré vykazuje extrémne vysokú pevnosť v ťahu a vysokú konečnú prídržnosť. Extrémne vysoká konečná pevnosť v ťahu až 50 kg/cm2 •Vodotesný, mrazuvzdorný, odolný voči poveternostným vplyvom (voda, mráz, sneh) •Výborná priľnavosť k podkladu bez použitia primeru aj na vlhké povrchy •Rýchle vytvrdenie, bez zápachu a zmrštenia pri vulkanizácii Tvrdosť podľa Shore A až 60 ± 3 Hmotnosť: 0.5 kg/ks Balenie tuba 290g"" napr.(Den Braven Lepidlo mamut glue total biely 290ml)	ks			40
"Položka č.39-PRIMALEX - tekutá tonovacia farba, Vhodné na bežné farebné riešenia všetkých typov obytných a komerčných interiérov, v prípade priamej aplikácie na riešenie dekoratívnych alebo písmomaliarskych prvkov v interiéri.Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň) 0Odolnosť proti oteru za mokra podľa STN EN 13 300 (trieda) 5Pripustnosť pre vodnú paru sd (m) vysokáRiedenie Pripravená na okamžité použitie.Odtieň antracit (citrónová) bal. 0,5 l"	ks			5
"Položka č.40 -Kontaktné lepidlo na pevné spoje sa používa na lepenie rôznych materiálov napr.kovu, dreva, materiálov na báze dreva, materiálov z melamínových živíc, keramiky, porcelánu,izolačných a akustických dosiek (okrem dosiek z penového polystyrénu), umelohmotných obkladačiek a najrôznejších obkladových materiálov na steny a podlahu. balenie 50 ml napr. ProfiPRÉN Univerzál 50ml tuba	ks			5
"Položka č.41 -Kontaktné lepidlo na namáhané spoje Popissa používa na lepenie extrémne namáhaných spojov. Lepí, napr. kožu, gumu, textilie a rôzne materiály z tvrdých umelých hmôt, kovu alebo dreva, odoláva vode, ľahko a rýchlo sa s ním pracuje. Lepidlo nie je vhodné na lepenie penového polystyrénu, mäkkého PVC a koženky. balenie/ks 50ml napr. PROFIPRÉN Extrém	ks			5
"Položka č.42 -Pištoľ na PU penu, pogumovaná rukoväť, oceľ-antikoro-hliník-plast, 2x plastová trubička, plastová špičkaLepšia kontrola prietoku peny. Presná aplikácia peny – minimum odpadu a neporiadku. Jednoduchá aplikácia do ťažko prístupných miest.Jednoduché držanie – pohodlná práca. hmotnosť 345g napr. Extol Premium Pištoľ na PU penu hliníková 8845206"	ks			1
"Položka č.43 -Montážna pena Nízkoexpanzná K výplni drevených obkladov stien, na izoláciu a zateplovanie strešných konštrukcií. Je vhodná aj pre bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní alebo pre izoláciu kúpeľňových vaní, vaničiek sprchových kútov.Trieda reakcie na oheň F podľa ČSN EN 13501-1. Vysoká odolnosť proti plesniam □Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom - betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC a pod. bal/ks= 750 ml"	bal			5

"Položka č.44 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútornéprostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 5149 - svetlo zelená, 4,5l bal."	bal			10
"Položka č.45-SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútornéprostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 0100 - biela, 4,5l bal."	bal			30
"Položka č.46 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútornéprostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 4400 - svetlo modrá, 4,5 l bal."	bal			10
"Položka č.47 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútornéprostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 6003 - slonovakosť, 4,5 l bal."	ks			10
"Položka č.48 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútornéprostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 1000 - biela, 4,5 l bal."	bal			10
"Položka č.49 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútornéprostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 1999 - čierna, 4,5 l bal."	bal			5
Položka č. 50 - Základná farba S2000U je syntetická farba určená na základné nátery hlavne kovových materiálov. Vyniká intenzívnou ochranou kovu voči korózii. Na povrchu vytvára súvislý film odolný voči vlhkosti a jej prieniku k povrchu materiálu. Špeciálne aditíva zabezpečujú dokonalú príľnavosť k upravovanému povrchu a výborný podklad pod syntetické vrchné emaily. Ral 0100- biela, 4,5 l bal.	bal			10
Položka č. 51 -CHEMOLUX S EXTRA je hrubovrstvová syntetická lazúra na drevo v exteriéri i interiéri. Na povrchu vytvára hrubú vrstvu, ktorá výborne chráni drevo pred nepriaznivými vplyvmi počasia, UV žiarením, udržiava vlastnosti dreva a zachováva jeho prirodzenú krásu. Lazúra je tixotropná, veľmi dobre sa nanáša na zvislé plochy a podhlády. farba palisander, 0,75l bal.	bal			5
Položka č.52 -Riedidlo C6000 - Používa sa na riedenie nitrocelulóзовých náterových látok určených k nanášaniu striekaním alebo štetcom, pokiaľ nie je výslovne predpísané iné riedidlo. 10l- bal	bal			10

Položka č.53 -Prípravok na umývanie pištolí P 8500 je zmes ketónov a aromatických uhľovodíkov.PoužitiePrípravok na umývanie pištolí P 8500 je určený na vyplachovanie a umývanie striekacích pištolí a iného náradia znečisteného používanými náterovými látkami, a to nielen celulóзовých, ale i syntetických a olejových s výnimkou acetylcelulóзовých. Nesmie sa používať na riedenie náterových látok. 10l-bal.	bal			6
Položka č. 54 - Farba na značenie trávnatých plôch-bezrozpušťađlová rýchlo zasychajúca vysoko biela vodou riediteľná farba na označovanie trávnatých plôch určená predovšetkým na linkovanie (lajnovanie) športovísk ako sú ihriská na futbal, softbal, ragby, tenis, baseball, golf a na označovanie ostatných voľnočasových trávnatých plôch. Farbu je možné použiť aj na ihriskách s pieskom, antukou a pod. Farba je neškodná pre ľudí, zvieratá i rastliny. Biela 12 kg - bal	bal			4
Položka č.55 - Riedidlo S 6006 4,5L	bal			2
Položka č. 56 - ZINKOVÝ SPREJ - 400ML - Prostriedok je prvotriedny základový náter z 99% čistého zinku určený pre následné lakovanie. Chráni pred koróziou všetky železné a oceleové povrchy a špeciálne zvary. Prostriedok je nanajvyš odolný a flexibilný, chráni kovové súčiastky pomocou aktívnych elektrochemických procesov. Poskytuje aktívnu ochranu pred koróziou, je odolný proti teplotám až do +400 °C. Extrémne vysoký obsah zinku, pekný vzhľad povrchu.	bal			10
Položka č. 57 - Sprej čierny lesklý 400ml /bal ,odtieň RAL 9005 farba čierna lesklá - Akrylová farba v spreji na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Najvyššia kvalita s vysokou krycou schopnosťou, optimálna odolnosť voči vplyvom počasia, akrylové farby v spreji sú bezolovnaté. Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a vysokým leskom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie.	ks			20
Položka č. 58 - Sprej čierny matný 400ml, odtieň RAL 9005 farba čierna matná, arba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov. Nevhodné na polystyrén. Akrylová farba v spreji na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Najvyššia kvalita s vysokou krycou schopnosťou, optimálna odolnosť voči vplyvom počasia, akrylové farby v spreji sú bezolovnaté. Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a matným vzhľadom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie. Má samočistiaci ventil	ks			20
Položka č. 59 - Sprej biely lesklý 400ml, odtieň RAL 9016 farba dopravná biela lesklá- Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov. Nevhodné na polystyrén. Akrylová farba v spreji na dekoráciu a ochranu všetkých druhov povrchov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Najvyššia kvalita s vysokou krycou schopnosťou, optimálna odolnosť voči vplyvom počasia, akrylové farby v spreji sú bezolovnaté. Rýchlo schnúca akrylová farba s vysokou krycou schopnosťou a vysokým leskom. Sprej je určený pre vnútorné i vonkajšie použitie. Má samočistiaci ventil.	ks			20
"Položka č.60 - SYNTETIKA S 2013 U vrchná farba je lesklý syntetický email určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútornéprostredie. Na povrchu materiálov vytvára súvislý ochranný film odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom.Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy. Ral 4550 - modrá, 4,5 l bal."	bal			5
Položka č. 61 Ostatný maliarsky materiál	celok			1

## 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní
Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej dohody -najviac 1x za 3 mesiace v prípade položky č.61 "Ostatného maliarskeho materiálu" podľa potreby.
Predmet zmluvy bude v priebehu platnosti zmluvy realizovaný plneniami strán v rozsahu podľa potrieb objednávateľa pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy uvedený v technickej špecifikácii tejto zmluvy spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy a ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke, s označením obalového materiálu v slovenskom jazyku .
Cena za dodanie predmetu kúpy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách. Celková cena predmetu zákazky/zmluvy a cena za danú položku obsahuje všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu uvedeného v časti Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy (doprava na miesto plnenia, vykládka v mieste plnenia, odstraňovanie uznaných väd počas záručnej doby) a tiež všetky dane, clá, poplatky -(pokrač. v nasl. riadku)
platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar podľa tejto zmluvy nový , ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.. Tovar nesmie byť pred dodaním používaný, opotrebovaný, ani iným spôsobom čiastočne alebo úplne znehodnotený vo svojich technických a/alebo materiálových vlastnostiach. Tovar nesmie pochádzať z výstav alebo byť pred dodaním vystavovaný v obchodných prevádzkach.
Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu,výrobný postup, značka, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.
Vzhľadom na to, že potreba pravidelných dodávok tovarov ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky tejto zmluvy je predpokladaná (množstvo MJ), vyhradzuje si objednávateľ právo považovať ju za nezáväznú. Skutočná potreba pravidelných dodávok tovarov (MJ) bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne však do výšky vyčerpania zmluvnej ceny.
V prípade, že bude potreba, pokračovanie pravidelných dodávok tovarov (MJ) objednávateľa nižšia ako sú predpokladané množstvá MJ, nevzniká poskytovateľovi automaticky nárok na poskytnutie kompletného rozsahu predmetu zákazky tak, ako je definovaný v Technickej špecifikácie predmetu zákazky tejto zmluvy a ani nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.
V položke č. 61. Objednávateľ uviedol "Ostatný maliarsky materiál". Jedná sa o materiál ktorého ,potreba vyplynie z neočakávaných potrieb objednávateľa , ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení maximálneho úsilia predpokladať. Na uvedený „Ostatný maliarsky materiál“ objednávateľ určil celkovú cenu 5000 € s DPH.
To znamená, že dodávateľ pri predložení podrobného aktualizovaného rozpočtu zákazky rozpíše v položkách 1 až 60 ceny za MJ bez DPH, s DPH, celkovú cenu za predpokladané množstvá s DPH a v položke č. 61,„Ostatný maliarsky materiál“ uvedie celkovú cenu s DPH 5000 €. To znamená, že cenu celého predmetu zákazky tvoria položky od 1 až 60 plus cena za položku č.61 „Ostatný maliarsky materiál“.
Spôsob určenia ceny „Ostatného maliarskeho materiálu“: 1) Objednávateľ opíše technické, funkčné požiadavky na predmet zákazky, stanoví predpokladané množstvá a určí predpokladanú hodnotu zákazky. Pričom pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky bude vychádzať z priemeru ceny medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu v čase zadávania čiastkovej výzvy/objednávky.
2) Po určení predpokladanej hodnoty zákazky/objednávky, vyzve dodávateľa na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky. Ak predložené cenová ponuka dodávateľa bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená objednávateľom, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu na predmet zákazky do výšky predpokladanej hodnoty zákazky stanovenej objednávateľom. Po dohodnutí ceny podľa predchádzajúcej vety, zadá objednávateľ čiastkovú výzvu/objednávku dodávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trnavský  
Okres: Hlohovec  
Obec: Leopoldov  
Ulica: Gucmanova 670/19

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 11 666,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 13 999,99 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.07.2023 10:00:01

Objednávateľ:  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
JUEL, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy