

Kúpna zmluva č. Z20237106_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Llsyst s.r.o.
Sídlo: Žilinská 864/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
IČO: 53706587
DIČ: 2121503362
IČ DPH: SK2121503362
Telefón: 0903765988

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Audiotechnika a príslušenstvo
Kľúčové slová: looper, led pásiky, akustická pena, čistička na platne, mikrofón, mix, konzola, launchpad, rameno na mikrofón, ihly
CPV: 32330000-5 - Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu; 32342410-9 - Zvukové zariadenie; 32351000-8 - Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Rameno na mikrofón
2. Looper
3. Led pásiky
4. Akustické peny
5. Čistička na platne
6. Ihly
7. Mikrofón
8. Mix
9. Konzola
10. Launchpad
11. Stojan pre štúdiové monitory

Položka č. 1: Rameno na mikrofón

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Rameno na mikrofón – s pripevnením k stolu, závit 3/8", z ocele, dĺžka ramena 530 + 560mm, hmotnosť 1.1kg	
Špecifikácii vyhovuje napr.:	MOZOS SB36

Položka č. 2: Looper

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Loopovacia stanica, multi-efektová jednotka určená pre ručné ovládanie				
• Štyri vstupné efekty, štyri efekty zvukových stôp				
• Možnosť ukladania loopov do banky v reálnom čase popri hraní				
• 2 x stereo slučky so samostatným ovládaním, indikátorom stavu s možnosťou vytvárania viacvrstvových slučiek cez XLR mikrofónový vstup				
• Mono / stereo nástrojový vstup + stereo AUX vstup alebo MIDI				
• Možnosť uloženia slučiek alebo ich vytvorenia, konvertovanie cez USB pripojenie (vďaka USB kompatibilné s väčšinou DAW softvérov)				
• Vstup pre MIDI kontroler alebo expression pedal				
• Rozmery: 23,9 x 17,5 x 5,5cm				
• Hmotnosť: 0,95kg				
Špecifikácii vyhovuje napr.:	Boss RC-505 MKII			

Položka č. 3: Led pásiky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba: RGB - možnosť meniť farby				
Napätie: 24V				
Typ LED: SMD5050				
IP krytie: IP20				
Cena za: 10m balenie				
Počet LED: 30/m				
Príkon: 7,2W/m				
Šírka podkladu: 10mm				
Špecifikácii vyhovuje napr.:	10m PROFI LED pásik SMD5050 RGB 30LED/m, IP20,24V			

Položka č. 4: Akustické peny

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Akustický prvok do profesionálneho nahrávacieho štúdia či iných priestorov náročných na akustiku. Akustický molitan s profilom vysokých ihlanov zvláda veľkú škálu kmitočtu a vytvára tak profesionálne podmienky pre náročných zvukárov. Ihlany sú tiež obľúbené pri akustických úpravách skúšobní a zvukových miestností hudobných škôl.	
• Farba: antracit	
• PROFI polyuretánová pena obsahuje prísady pre zníženie horľavosti	
• Cena je uvedená za 1m2	
Špecifikácii vyhovuje napr.:	Sonsat Ihlany 7cm/m2 PROFI, Fire resistant

Položka č. 5: Čistička na platne

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prístroj pre pranie a čistenie vinylových platní. Znižuje hromadenie statickej elektriny na povrchu LP platne. Obsah balenia: vanička s čistiacími kefkami z kozej srsti, čistiaca kvapalina Disco Antistat s objemom 1L, Stredový skrutkovací držiak LP platne, Lievik s filtrom, Stojanček na sušenie 15 LP platní.				
Špecifikácii vyhovuje napr.:	Tonar Knosti Disco Antistat Generation II			

Položka č. 6: Ihly

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
• Typ hrotu : Sférický				
• Prítlak : 3 - 5 g				
• Výstupné napätie : 5 mV				
• Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 18 kHz				
• Hmotnosť prenosky : 18,5 g				
Špecifikácii vyhovuje napr.:	RELOOP Concorde Black			

Položka č. 7: Mikrofón

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pozlátená 1" kapsula uložená v miniatúrnej lýre;				
Čierne kovové puzdro s keramickým povrchom odolným proti poškrabaniu				
Polárny vzor: Polarizačný systém: kardioida				
Frekvenčný rozsah: 20 - 20000 Hz				

Výstupná impedancia: 100 ohmov	
Citlivosť: 35,0 mV / Pa	
Ekvivalentná hladina hluku: 4,5 dBA (podľa IEC651), max.	
Výstupná úroveň: 5,5 mm, max: (1 kHz, 1 % THD, záťaž 1 kOhm): +8,0 dBu	
Dynamický rozsah: 128 dB	
Maximálna hladina akustického tlaku: 132 dB	
Odstup signálu od šumu: 90 dBA (podľa IEC651)	
Vyžaduje fantómové napájanie 24 V / 48 V	
Pripojenie: 3-pinový XLR	
Rozmery (priemer x dĺžka): 50 x 190 mm	
Hmotnosť: 395 g	
Nárazový držiak SM6 s integrovanou ochranou proti prasknutiu, mikrofónový kábel XLR (6 m), vrečko na ochranu proti prachu	
Špecifikácii vyhovuje napr.:	Rode NT1

Položka č. 8: Mix

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
12 kanálov				
6 mikrofónových vstupov (XLR/jack) s fantómovým napájaním +48 V (kanál 1-4 so zabudovaným kompresorom)				
3-pásmový ekvalizér				
High-pass filter a 26 dB pad prepínač4 stereo vstupy (jack) s 2-pásmovým EQ				
XLR výstup				
Výstup skupinovej zbernice2 AUX-Way na každom kanáli				
Rozmery: 308 x 118 x 422 mm				
Hmotnosť: 4,0 kg				
Špecifikácii vyhovuje napr.:	Yamaha MG12			

Položka č. 9: Konzola

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ: DJ kontroler				
Kompatibilita: MS Windows, macOS				
Funkcie: Softvér Rekordbox, Serato DJ Pro, Virtual DJ Počet kanálov 4 EQ 3-pásmový Integrovaná zvuková karta Áno Počet výstupov 4				
Vlastnosti: Displej Nie Vzorkovacia frekvencia 44.1 kHz, 24 bit Farba Šedá				

Vstupy a výstupy: Vstup na mikrofón Áno USB Áno Analogové vstupy Áno AUX IN Nie Analogové výstupy Áno Výstupy Stereo RCA (2 x), Konektor pre slúchadlá 3,5mm TRS, Konektor pre slúchadlá 6,3 mm TRS	
Efekty: Filter Low Pass, High Pass	
Balenie: Balenie obsahuje USB kábel, Manuál	
Napájanie: Prevádzka na batérie Nie Napájanie USB	
Rozmery a hmotnosť: Šírka (cm) 67,6 Výška (cm) 6,8 Hĺbka (cm) 34,5 Hmotnosť 3,8 kg	
Špecifikácii vyhovuje napr.:	Pioneer Dj DDJ-FLX6-GT DJ kontroler

Položka č. 10: Launchpad

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vstupy: USB-C				
Softvér: Ableton Live 81 RGB LED 64 padov citlivých na rýchlosť USB midi Kensington MiniSaver Slot				
Farebné prevedenie: čierne				
Špecifikácii vyhovuje napr.:	Novation Launchpad X			

Položka č. 11: Stojan pre štúdiové monitory

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skladateľný stojan pre štúdiové monitory				
Nosnosť: 35 kg				
Materiál: Oceľ				
Maximálna výška: 1500mm				
Minimálna výška: 915mm				
Špecifikácii vyhovuje napr.:	Adam Hall SKDB039			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi
V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy t.j. ZNAČKU a TYP ponúkaného tovaru e-mailom kontaktnej osobe.
Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť výmenu tovaru. Ak ide o chybu odstrániteľnú má Objednávateľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru má Objednávateľ právo na výmenu chybného tovaru

Objednávateľ požaduje tovar náležite zabaliť obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia Tvaru Objednávateľom.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Hečkova 2575/10, rádio RAPEŠ

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.07.2023 10:00:00 - 31.08.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 148,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 577,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vďaljšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.07.2023 09:38:01

Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Llsyst s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu