

Kúpna zmluva č. Z20237386_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KÄRCHER Slovakia , s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 31 , 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 43967663
DIČ: 2022541279
IČ DPH: SK2022541279
Bankové spojenie: IBAN: SK1811110000001020258011
Telefón: +421373212105

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čistiace stroje, podlahové leštiče a príslušenstvo
Kľúčové slová: vysávač, tepovací stroj, čistiace stroje, odpadové vrecká, vysokotlakový čistič,
CPV: 39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39713430-6 - Vysávače prachu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 42924740-8 - Prístroje na čistenie pod vysokým tlakom; 42999100-6 - Vysávače prachu nie pre domácnosť; 42995000-7 - Rôzne čistiace stroje
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Nilfisk Multi II 30 T Inox VSC Eu alebo ekvivalent
- Kärcher Puzzi 10/1 1.100-130.0 alebo ekvivalent
- Tyčový vysávač Kärcher VC 6 Cordless ourFamily alebo ekvivalent
- Vysokotlakový čistič KÄRCHER HD 5/15 C Plus alebo ekvivalent
- Kärcher 2101 TE papierové vrecká do vysávača, 5ks v balení alebo ekvivalent
- Nilfisk Sada odpadových vrecúšok Multi II 22/30L 4ks v balení alebo ekvivalent
- Podlahový automat Kärcher BR 30/4 C + MF alebo ekvivalent

Položka č. 1: Nilfisk Multi II 30 T Inox VSC Eu alebo ekvivalent

Funkcia				
Mokrosuchý vysávač pre domácnosť a dielňu. Model moko-suchého vysávača má niekoľko chytrých funkcií a vďaka nim je ľahké upratovanie vnútorných aj vonkajších priestorov. Môžete ho použiť ako druhý vysávač určený pre náročnejšie úlohy, ktoré tradičný vysávač nemôže zvládnuť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6

obsahuje tiež : Nilfisk Súprava na vysávanie auta MULTI alebo ekvivalent	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysoký sací výkon- Prehľadný ovládací panel- Funkcia fúkania na likvidovanie nečistôt a pomoc pri nafukovaní- Zástrčka na pripojenie elektrického náradia s automatickým spínaním (modely MULTI II 30)- Automatické zastavenie / štart pre elektrické náradie (modely MULTI II 30)- Push to Clean - elektronicky asistovaný oklep filtra - ÁNO- 30 l nádrž na nečistoty- Nerezová nádoba (INOX modely)- Držadlo s odkladacou funkciou- Háky za uloženie saciej hadice				
Úložné priestory pre príslušenstvo- Zabudované držadlo na vyprázdňovanie odpadnej nádoby (nie u verzie INOX) - Sací motor s výkonom 1400W- Regulácia sacieho výkonu u verzie INOX- Pomalý rozbeh sacieho motora				
Technická špecifikácia:Maximálny výkon (W)1400Podtlak (mbar)210Prietok vzduchu (l/min.)2500Nádoba na nečistoty (l)22Dĺžka el. kábla (m)5Hmotnosť (kg)10,50Hlučnosť dB(A)74Elektrická zásuvkaÁNO/1100WNaviják el. kábla				
Automatický systém fúkaniáánoRiadenie výkonu turbínyánoStandardné príslušenstvoHubica kombi-Hubica mokré/suché vysávanieánoHadica, ø36 mm4,0 mPredlžujúce trubky 2 x 500 mm, kovovéánoTrubka teleskopická, plastová-Hubica na čalúnenieánoŠtrbinová hubicaánoAdaptér na el. príslušenstvoánoHubica guľatá kefka				

Položka č. 2: Kärcher Puzzi 10/1 1.100-130.0 alebo ekvivalent

Funkcia				
Tepovač s hubicou na čalúnenie a podlahovou hubicou sa hodí hlavne na hygienické a efektívne čistenie menších až stredných plôch. S nástrekovým tlakom 1 bar sa tento tepovač-extraktor postará o šetrné hĺbkové vyčistenie textilných plôch a hlavne pri čistení čalúnenia a kobercov podáva presvedčivé výsledky. Vďaka úzkej podlahovej hubice sa optimálne hodí na použitie v stiesnených priestoroch. A flexibilná sacia stierka umožňuje bez problémov vyčistiť aj plochy zastavané nábytkom. Tento stroj na nástrek a extrakciu je vybavený hákom na kábel ako aj držiakom ručného nástroja a saciej trubice.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Frekvencia (Hz) 50 - 60Hmotnosť 16.1 kgHmotnosť bez príslušenstva (kg) 10,5Hmotnosť vr. obalu (kg) 16,1Max. plošný výkon (m²/h) 20 - 25Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 10 - 9Napätie (V) 220 - 240Objem nástreku 1Prietok vzduchu (l/s) 74Rozmery (d x š x v) (mm) 690 x 325 x 440Tlak nástreku (bar) 1Vákuum (/kPa) 254 / 25,4Výkon čerpadla (W) 40Výkon turbíny (W) 1250				
VýbavaStriekacia hadica s integrovaným prívodom vody, 2.5 mlIntegrovaný držiak príslušenstva na ručnú hubicuHubica na čalúnenieRM 760 tablety, 2Prídavná rukoväťHák na kábelÚzka podlahová hubica s flexibilnou sacou stierkouRučný nástroj				

Položka č. 3: Tyčový vysávač Kärcher VC 6 Cordless ourFamily alebo ekvivalent

Funkcia				
Tyčový vysávač. Príkon 250 W. Objem sáčku 0,8 l. BLDC motor s napájaním na 25,2V batériu. Bezvreckový filtračný systém. LED osvetlenie. Funkcia Power Lock. Displej stavu nabitia batérie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Výkonný BLDC motor s napájaním na 25,2V batériu Tichý chod, samostatný nástroj na čistenie filtra, displej stavu nabitia batérie Funkcia Power Lock eliminujúca nutnosť neustáleho držania tlačidla napájania Pracovný čas na jedno nabitie s vydrží až 50 min Vyprázdenie nádoby na prach jedným kliknutím, funkcia boost Ergonomická konštrukcia pre lepšie držanie a prístupnosť Bezvrečkový filtračný systém, vysoký sací výkon a LED osvetlenie	
Dodávané príslušenstvo 1× štrbinová hubica 1× hubica na čalúnenie 1× držiak na stenu	
Príkion 250 W Typ vysávača Tyčový Objem vrečka 0,8 l Farba Žltá/čierna	

Položka č. 4: Vysokotlakový čistič KÄRCHER HD 5/15 C Plus alebo ekvivalent

Funkcia				
<p>Kompaktný, ľahký a všestranný studenododný vysokotlakový čistič sa vyznačuje vynikajúcou mobilitou a hodí sa tak na vertikálnu, ako aj horizontálnu prevádzku. Stroj je vybavený rafinovaným odkladaním príslušenstva a vďaka mosadznej hlave valca a automatickej dekompresii tlaku sľubuje vysokú životnosť. Súčasne presvedča aj inovatívnymi novinkami, ktoré trvalo zvyšujú pracovný komfort používateľa tým, že umožňujú prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie a jeho odkladanie.</p> <p>Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znížite tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, zatiaľ čo rýchlozávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a dlhej životnosti. Celkovo komplexný balík výbavy pre vynikajúce výsledky čistenia, pri vysokom komforte a dlhej životnosti.</p>				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet vysokotlakových čističov	ks			2
Penovacia tryska Kärcher Basic 1 alebo ekvivalent	ks			2
Vysokotlaková pištoľ Kärcher - EASY!Force Advanced alebo ekvivalent	ks			2
Kärcher – Násuvná umývací kefa pre dvojité a trojité trysky alebo ekvivalent	ks			2
Kärcher - Vysokotlaková hadica 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist alebo ekvivalent	ks			2
Kärcher Pracovný nadstavec na čistenie podvozku alebo ekvivalent	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kvalita: Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Kvalitná mosadzná hlava valca. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode. Odkladanie príslušenstva S poj (M 18 x 1,5) k uskladneniu plošného čističa priamo na stroji. Praktické priečky pre trojitú a rotačnú trysku. Gumený popruh na upevnenie VT hadice.				
Druh prúdu (Ph/V/Hz) 1 / 230 / 50 Prietok (l/h) 500 Teplota vody na prívode (°C) 60 Pracovný tlak (bar/MPa) 150 / 15 Max. tlak (bar/MPa) 200 / 20 Príkion (kW) 2,8 Pripájací kábel (m) 5 Veľkosť trysky (mm) 32 Prietok vody 3/4" Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 25,7 Hmotnosť vrátane obalu (kg) 28,2 Rozmery (d x š x v) (mm) 380 x 360 x 930				
Výbava Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Vysokotlaková hadica: 10 m, DN 6, 200 barov Pracovný nadstavec: 840 mm Trojitá tryska (0°/25°/40°): ručne Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie Vypínanie tlaku				

Položka č. 5: Kärcher 2101 TE papierové vrečky do vysávača, 5ks v balení alebo ekvivalent

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	bal			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Nilfisk Sada odpadových vrecúšok Multi II 22/30L 4ks v balení alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	bal			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Podlahový automat Kärcher BR 30/4 C + MF alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VLASTNOSTI A VÝHODY Rýchlo rotujúca valcová kefa. Pre 10-násobne vyšší prítlak ako pri ručnom čistení. Valcová kefa vyčistí aj štruktúrované povrchy alebo škáry. Valec automaticky zabezpečuje posuv, takže stroj nie je potrebné tlačiť.				
Okamžite suché Mäkké sacie stierky vysajú podlahu dosucha - dopredu i dozadu. Podlaha sa tak dá okamžite používať. Na zintenzívnenie sa odsávanie dá vypnúť pomocou nožného pedálu.				
Odsávanie vypínateľné Odsávanie sa dá vypnúť pomocou nožného pedálu. Na dôkladné čistenie môže byť v prvom kroku nanesený čistiaci roztok a v druhom odsatý. Vyberateľné nádrže Šikovitá nádrž na čistú vodu sa dá zvlášť vybrať a môže sa naplniť aj v malom umývadle. Nádrž na špinavú vodu sa dá zvlášť vybrať a môže sa napríklad vyprázdniť do umývadla. Nádrže sa dajú vybrať súčasne alebo každá zvlášť. Vráťane úchytky pre jednoduchú prepravu.				
Druh prúdu (V/Hz) 220 – 240 / 50 – 60 Pracovná šírka kief (mm) 300 Pracovná šírka vysávania (mm) 300 Príkion (kW) 820 Max. plošný výkon (m ² /h) 200 Praktický plošný výkon (m ² /h) 150 Nádrž na čistú / špinavú vodu (l) 4 / 4 Prítláčny tlak kief (g/cm ²) 100 Otáčky kief (rpm) 1450 Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70,5 Druh pohonu Napájanie zo siete Napájanie zo siete Rozmery (d x š x v) (mm) 390 / 335 / 1180				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.07.2023 08:00:00 - 16.08.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 280,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 736,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 25.07.2023 11:44:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KÄRCHER Slovakia , s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska