

Dodatok č. 1
ku Kúpnej zmluve č. zml_RM_gastro_KuchynaABSEMAT_230530 zo dňa 30.05.2023
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(ďalej len „**dodatok**“)

Článok 1
Zmluvné strany

1. Kupujúci: Obec Špačince
So sídlom: Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince
IČO: 00313033
DIČ: 2021175706
Tel.: +421 917 738 402
E-mail: starosta@spacince.sk
Zastúpený: PhDr. Július Zemko, starosta obce
Web: <https://www.spacince.sk/>

(ďalej len „**kupujúci**“)

a

2. Predávajúci: **RM Gastro – JAZ s.r.o.**
So sídlom: Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34153004
DIČ: 2020181471
IČ DPH: SK2020181471
Bankové spojenie: SLSP Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK40 0900 0000 0000 416907158
Zastúpený: Ing. Tomeček Antonín - konateľ
Zapísaný: v OR Okresného súdu v Trenčíne, odd.: Sro, vložka č. 1410R,
dňa 18.12.1996

(ďalej len „**predávajúci**“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivito ako „**zmluvná strana**“)

Článok 2
Preambula

1. Kupujúci a predávajúci uzatvorili dňa 30.05.2023 Kúpnu zmluvu, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky „**Vybavenie kuchyne po rekonštrukcii AB SEMAT – Špačince**“ (ďalej len zmluva).
2. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením čl. VII bod 4 zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na písm. e) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 3
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je potreba zámény vysúťaženého elektrického zariadenia - Konvektomat elektrický bojlerový 20 GN 1/1, O-2011b PUS, RETIGO s príslušenstvom: náhradná zavážacia konštrukcia s vozíkom, ktorá tvorila doplnkové príslušenstvo k ponúkanému konkrétnemu typu konvektomatu, a to v časti Cenová ponuka (Príloha č. 2 zmluvy), pričom dôvod zámény sa zistil až pri

- plnení zmluvy a kupujúci nemohol vopred predvídať komplikácie v súvislosti s ponúkaným tovarom a jeho montážou.
2. Dôvod zámény vysúťaženého elektrického zariadenia je vysoký elektrický príkon ponúkaného zariadenia, ktorý je 36,9 kW/400V. Pri jestvujúcej elektroinštalácii kupujúceho - nedostatočnej kapacity hlavného rozvádzača a ističa pri hlavnom elektromere pre objekt AB Semat je jeho inštalácia nerealizovateľná. Pri pripojení uvedeného zariadenia by mohlo dochádzať k sústavnému vypínaniu hlavného ističa a k poškodeniu zariadenia a elektroinštalácie v objekte. Ak by sa aj vymenil hlavný istič a dal zhotoviť nový prívod pre uvedené zariadenie, pre kupujúceho by tieto dodatočné činnosti výrazne navýšili jednorázové náklady na zariadenie kuchyne v podobe poplatkov za montáž nového ističa s väčšou kapacitou a následne aj pravidelné náklady na platby za elektrickú energiu.
 3. Zmluvné strany sa preto dohodli na zámene pôvodného konvektomatu za adekvátny konvektomat s nižším elektrickým príkonom max. do 20 kW, prípadne aj na úkor približnej polovičnej kapacity (min. 10 GN 1/1), s príslušenstvom a stojanom pod konvektomat. Uvedená zámena súvisí aj s úpravou ceny smerom nadol, vo výške 6017,40 EUR s DPH.
 4. Zmluvné strany sa preto dohodli, že článok č. II Zmluvy, bod 1. sa nahrádza novým znením:
Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na kúpnej cene za tovar, riadne ocenený v prílohe č. 2 zmluvy **Cenová ponuka**, vo výške:
53 469,48 EUR bez DPH
10 693,90 DPH
64 163,38 EUR s DPH/celkom.
 5. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tohto dodatku odsúhlasujú zmeny týkajúce sa rozsahu zmluvy tak, ako je uvedené v prílohách tohto dodatku.

Článok 4 Záverčné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet zákazky. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, kupujúci obdrží 2 vyhotovenia a predávajúci 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť zverejnením dodatku, a teda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy.
6. Neoddeliteľnou prílohou dodatku sú:
- Príloha - Cenová ponuka.


V Špačinciach, dňa: 24. 7. 2023

Za kupujúceho:


starosta obce

V Novom Meste nad Váhom, dňa: 20. 7. 2023

Za predávajúceho:

RMI Gastro - JAZ s.r.o.
Býbarska 1

predávajúci, konateľ



KOMPLETNÁ GASTRO TECHNOLOGIA

RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: obchod@jaz.sk, tel.: 032 / 771 7061


CENOVÁ PONUKA

CP 0655/2023


Pre: Obecný úrad Špačince, Hlavná 183/16, 91951, Špačince
Kontaktná osoba: PhDr. Július Zemko, 0917 738 402, starosta@spacince.sk

Akcia: Kuchyňa KD

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
9	<p>Konvektomat el. 20xGN1/1, bojler., progr., O-2011b PLUS, RETIGO</p> <p>rozmer: 948x879x1804mm(šxhxv) príkon elektro: 36,9kW/400V kapacita: 20 x GN1/1 zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne privlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí zavážacia konštrukcia a vozík v cene príslušenstvo na objednávku: - teplotná sonda - ručná sprcha - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary - udiaca jednotka</p>	1.00	-14 182,50	-14 182,50	-14 182,50



Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
9e	Vozík zavážací s kliečkou 20xGN1/1, VO-2011R kapacita: 20 zásuvov x GN1/1 rozteč: 65mm priečne uloženie celonerezové prevedenie	1.00	-1 456,00	-1 456,00	-1 456,00
					
--- Medzisúččet ---					-15 638,50
9.alt	Konvektomat el. 11xGN1/1, bojler., progr., O-1011b PLUS, RETIGO rozmer: 933x866x1046mm(šxhvxv) príkon elektro: 18,6kW/400V kapacita: 11 x GN1/1 zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné DOTYKOVÝ 7" DISPLEJ s PIKTOGRAMAMI 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízkotepelné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne privlhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, taktovanie, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí príslušenstvo na objednávku: - teplotná sonda - ručná sprcha - el. ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary - udiaca jednotka	1.00	10 320,00	10 320,00	10 320,00
					
					

Číslo	Názov Popis	Množ.	Cena/MJ bez DPH Eur	Netto cena/MJ Eur	Celková Cena bez DPH Eur
9e.alt	Podstavec pod konvektomat Retigo, RT-61/101 rozmer: 840x580x700mm(šxhxv) polica s vedením pre GN pre konvektomaty: EPM/MPD/EPD-511,711,1011/Retigo-61,101	1.00	304,00	304,00	304,00
					
--- Medzisúčet ---					10 624,00

Sumarizácia:

Celková cena bez DPH:	-5 014.50 Eur
DPH:	-1 002.90 Eur
Celková cena s DPH:	-6 017.40 Eur

Vypracoval: **Peter Hložka**



RM Gastro - JAZ s.r.o.
 Rybárska 1
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 IČ DPH: SK2020181471
 tel/fax: 032 / 7716379

Uvedené ceny garantujeme 15 dní.

Poznámky: Prívod elektrickej energie doporučujeme viesť 3žilovým vedením (230V) a 5žilovým vedením (400V). Sifóny a batérie ku drezom, ventily (voda, plyn) nie sú súčasťou dodávky, taktiež predradené vypínače elektrických zariadení. Je nutné zabezpečiť pospojovanie jednotlivých zariadení. Revízne správy na zariadenia nie sú v cene. Zákazník je povinný zabezpečiť prístupové cesty a dostatočný vstupný otvor pre dodávku objednanej technológie. Dopravou sa rozumie dovoz tovaru po prvé dvere budovy. Montáž sa rozumie na predpripravené prívody. Súčasťou ceny montáže a predmetom ponuky nie je presun a vynáška tovaru, úprava rozvodov médií, demontáž / montáž jestvujúcich spotrebičov pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak. Priložené obrázky sú len ilustračné.