

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode – návrh na plnenie kritérií

P.č.	Názov	m. j.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom za položku bez DPH	Cena celkom za položku s DPH																		
1.	Umývací dezinfekčný prostriedok na kuchynskú hygienu Špeciálny čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre umývanie plôch, podláh a tvrdých povrchov. Biocídny prípravok. ➤ tekutá forma – 5 l balenie <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>obsahuje: didecyldimetylamóniumchlorid</td><td>6%</td></tr><tr><td>obsahuje: N-(3-aminopropyl)-Ndodecylpropan-1,3-diamin</td><td>5,50%</td></tr><tr><td>hydrochloride</td><td>2%</td></tr><tr><td>obsahuje: Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated</td><td>5-10 %</td></tr><tr><td>dávkovanie</td><td>10 - 20 ml/ lt vody</td></tr><tr><td>hodnota pH(1% roztok) pri 20 °C:</td><td>9-10</td></tr><tr><td>Potvrdenie o zapísanie výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trh v Slovenskej republike</td><td>požaduje sa</td></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>INNO-DEZ</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	obsahuje: didecyldimetylamóniumchlorid	6%	obsahuje: N-(3-aminopropyl)-Ndodecylpropan-1,3-diamin	5,50%	hydrochloride	2%	obsahuje: Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated	5-10 %	dávkovanie	10 - 20 ml/ lt vody	hodnota pH(1% roztok) pri 20 °C:	9-10	Potvrdenie o zapísanie výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trh v Slovenskej republike	požaduje sa	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	INNO-DEZ	ks	1	40	40	48
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																							
obsahuje: didecyldimetylamóniumchlorid	6%																							
obsahuje: N-(3-aminopropyl)-Ndodecylpropan-1,3-diamin	5,50%																							
hydrochloride	2%																							
obsahuje: Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated	5-10 %																							
dávkovanie	10 - 20 ml/ lt vody																							
hodnota pH(1% roztok) pri 20 °C:	9-10																							
Potvrdenie o zapísanie výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trh v Slovenskej republike	požaduje sa																							
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	INNO-DEZ																							
2.	Alkoholová dezinfekcia na priame použitie Tekutá alkoholová dezinfekcia na priame použitie. Biocídny prípravok. ➤ fľaša s rozstrekovačom – 0,5 l balenie <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>obsahuje: etanol</td><td>50-100%</td></tr><tr><td>obsahuje: peroxid vodíka</td><td>< 5%</td></tr><tr><td>obsahuje: glycerol</td><td>1-3%</td></tr><tr><td>100 g obsahuje: etanol</td><td>66 g</td></tr><tr><td>doba pôsobenia</td><td>minimálne 1 min.</td></tr><tr><td>hodnota pH pri 20 °C:</td><td>6,5-7,2</td></tr><tr><td>dávkovanie</td><td>na priame použitie</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	obsahuje: etanol	50-100%	obsahuje: peroxid vodíka	< 5%	obsahuje: glycerol	1-3%	100 g obsahuje: etanol	66 g	doba pôsobenia	minimálne 1 min.	hodnota pH pri 20 °C:	6,5-7,2	dávkovanie	na priame použitie	ks	20	3	60	72		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																							
obsahuje: etanol	50-100%																							
obsahuje: peroxid vodíka	< 5%																							
obsahuje: glycerol	1-3%																							
100 g obsahuje: etanol	66 g																							
doba pôsobenia	minimálne 1 min.																							
hodnota pH pri 20 °C:	6,5-7,2																							
dávkovanie	na priame použitie																							

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode – návrh na plnenie kritérií

	Potvrdenie o zapísanie výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trh v Slovenskej republike	požaduje sa						
	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Deproclean H						
3.	Dezinfekčný čistič na priame použitie, bez obsahu alkoholu a chlóru Dezinfekčný čistiaci prostriedok na priame použitie, bez alkoholu, chlóru. Biocídny prípravok. ➤ fľaša s rozstrekovačom – 0,5 l balenie							
	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika						
	obsahuje: trisodium 2-[bis(carboxylatomethyl)amino]propanoate	< 0,2%						
	obsahuje: polyhexamethylene biguanide hydrochloride	< 0,1%						
	obsahuje: (C9 - C11) alkylalkohol, ethoxylovaný	0,50%						
	obsahuje: etanol ethoxylovaný	< 5%						
	obsahuje: vonné látky	< 5%						
	dávkovanie	na priame použitie						
	doba pôsobenia (expozičný čas) min.	30 sek.						
	hodnota pH pri 20 °C:	9-9,5						
	Potvrdenie o zapísanie výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trh v Slovenskej republike	požaduje sa						
	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Deproclean Dezinfekčný čistič povrchov						
			ks	20	2,25	45	54	

4.	Koncentrovaný prostriedok na umývanie hlinikového riadu Koncentrovaný prostriedok na umývanie riadu z hliníka bez obsahu NTA a EDTA. Nutné automatické dávkovanie. ➤ tekutá forma – 20 l balenie v PE bandaske <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>obsahuje: polykremičitan sodno/draselný</td><td>10-20%</td></tr><tr><td>obsahuje: tetrakálieum-[(1-hydroxyethylidén)bisfosfonát]</td><td>1-3%</td></tr><tr><td>osahuje: metyl glycin dioctová kyselina, sodná soľ</td><td>1-3%</td></tr><tr><td>bez obsahu: -EDTA (-etyléndiamíntetraacetát), -NTA (-nitrilotriacetát) a chlóru, bez upozornenia karcinogenita, Carc.2, H351</td><td>požaduje sa</td></tr><tr><td>dávkovanie</td><td>1-2 gr / lt vody</td></tr><tr><td>hodnota pH pri 20 °C:</td><td>11</td></tr><tr><td>merná hmotnosť (pri 20°C)</td><td>1,21 g/cm3</td></tr><tr><td>Automatické dávkovanie so sondou</td><td>požaduje sa</td></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Suma Alu L10</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	obsahuje: polykremičitan sodno/draselný	10-20%	obsahuje: tetrakálieum-[(1-hydroxyethylidén)bisfosfonát]	1-3%	osahuje: metyl glycin dioctová kyselina, sodná soľ	1-3%	bez obsahu: -EDTA (-etyléndiamíntetraacetát), -NTA (-nitrilotriacetát) a chlóru, bez upozornenia karcinogenita, Carc.2, H351	požaduje sa	dávkovanie	1-2 gr / lt vody	hodnota pH pri 20 °C:	11	merná hmotnosť (pri 20°C)	1,21 g/cm3	Automatické dávkovanie so sondou	požaduje sa	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Suma Alu L10	ks	30	80	2400	2880
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																									
obsahuje: polykremičitan sodno/draselný	10-20%																									
obsahuje: tetrakálieum-[(1-hydroxyethylidén)bisfosfonát]	1-3%																									
osahuje: metyl glycin dioctová kyselina, sodná soľ	1-3%																									
bez obsahu: -EDTA (-etyléndiamíntetraacetát), -NTA (-nitrilotriacetát) a chlóru, bez upozornenia karcinogenita, Carc.2, H351	požaduje sa																									
dávkovanie	1-2 gr / lt vody																									
hodnota pH pri 20 °C:	11																									
merná hmotnosť (pri 20°C)	1,21 g/cm3																									
Automatické dávkovanie so sondou	požaduje sa																									
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Suma Alu L10																									
5.	Vysokokoncentrovaný alkalický prostriedok na strojové umývanie riadu. Vysokokoncentrovaný alkalický kvapalný prostriedok na strojové umývanie riadu bez obsahu NTA a EDTA. Určený do tvrdej vody. Nutné automatické dávkovanie. ➤ tekutá forma – 25 l balenie v PE bandaske <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>obsahuje: hydroxid sodný</td><td>10-20%</td></tr><tr><td>obsahuje: 1-hydroxyethylidene 1,1-difosfonová kyselina</td><td>1-3%</td></tr><tr><td>osahuje:</td><td>< 5% fosfonáty</td></tr><tr><td>bez obsahu: -EDTA (-etyléndiamíntetraacetát), -NTA (-nitrilotriacetát) a chlóru,bez upozornenia karcinogenita, Carc.2, H351</td><td>požaduje sa</td></tr><tr><td>ochrana dekoru pre potreby umývania barového skla</td><td>požaduje sa</td></tr><tr><td>dávkovanie</td><td>0,4-3 gr / lt vody</td></tr><tr><td>hodnota pH pri 20 °C:</td><td>>12</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	obsahuje: hydroxid sodný	10-20%	obsahuje: 1-hydroxyethylidene 1,1-difosfonová kyselina	1-3%	osahuje:	< 5% fosfonáty	bez obsahu: -EDTA (-etyléndiamíntetraacetát), -NTA (-nitrilotriacetát) a chlóru,bez upozornenia karcinogenita, Carc.2, H351	požaduje sa	ochrana dekoru pre potreby umývania barového skla	požaduje sa	dávkovanie	0,4-3 gr / lt vody	hodnota pH pri 20 °C:	>12	ks	80	70	5600	6720				
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																									
obsahuje: hydroxid sodný	10-20%																									
obsahuje: 1-hydroxyethylidene 1,1-difosfonová kyselina	1-3%																									
osahuje:	< 5% fosfonáty																									
bez obsahu: -EDTA (-etyléndiamíntetraacetát), -NTA (-nitrilotriacetát) a chlóru,bez upozornenia karcinogenita, Carc.2, H351	požaduje sa																									
ochrana dekoru pre potreby umývania barového skla	požaduje sa																									
dávkovanie	0,4-3 gr / lt vody																									
hodnota pH pri 20 °C:	>12																									

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode – návrh na plnenie kritérií

	<table><tr><td>merná hmotnosť (pri 20°C)</td><td>1,25 g/cm3</td></tr><tr><td>Automatické dávkovanie</td><td>požaduje sa</td></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Suma Nova I6</td></tr></table>	merná hmotnosť (pri 20°C)	1,25 g/cm3	Automatické dávkovanie	požaduje sa	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Suma Nova I6											
merná hmotnosť (pri 20°C)	1,25 g/cm3																	
Automatické dávkovanie	požaduje sa																	
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Suma Nova I6																	
6.	Prípravok na ošetrovanie nerezových povrchov Prípravok na ošetrovanie nerezových povrchov v potravinárstve. ➤ fľaša s rozstrekovačom – 0,5 l balenie <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>obsahuje: biely minerálny (ropný), olej</td><td>>75%</td></tr><tr><td>obsahuje: destiláty(ropné),hydrogenačneraфинovanéľahké; petrolej</td><td>3-10%</td></tr><tr><td>zanecháva ochranný film na ošetrovaných povrchoch.</td><td>požaduje sa</td></tr><tr><td>bez parfemácie</td><td>požaduje sa</td></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Proclean čistič nerezu</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	obsahuje: biely minerálny (ropný), olej	>75%	obsahuje: destiláty(ropné),hydrogenačneraфинovanéľahké; petrolej	3-10%	zanecháva ochranný film na ošetrovaných povrchoch.	požaduje sa	bez parfemácie	požaduje sa	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Proclean čistič nerezu	ks	20	6	120	144
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																	
obsahuje: biely minerálny (ropný), olej	>75%																	
obsahuje: destiláty(ropné),hydrogenačneraфинovanéľahké; petrolej	3-10%																	
zanecháva ochranný film na ošetrovaných povrchoch.	požaduje sa																	
bez parfemácie	požaduje sa																	
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Proclean čistič nerezu																	
7.	Koncentrovaný kyslý oplachový prostriedok so zaručeným leskom a rýchlym schnutím riadu a porcelánu Koncentrovaný kyslý oplachový prostriedok so zaručeným leskom a rýchlym schnutím riadu a porcelánu. Nutné automatické dávkovanie ➤ tekutá forma – 20 l balenie v PE bandaske <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>obsahuje: alkoholy, C13-15 rozvetvené a lineárni, butoxylované (BO nespecifikované), ethoxylované</td><td>3-10 %</td></tr><tr><td>obsahuje: kyselina citrónová</td><td>3-10 %</td></tr><tr><td>obsahuje: kumen sulfonát sodný</td><td>1-3%</td></tr><tr><td>obsahuje: alkoholy, C12-15 rozvetvené a lineárni, ethoxylované(EO nespecifikované) propoxylované (PO nespecifikované), monomethyl ether</td><td>1-3 %</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	obsahuje: alkoholy, C13-15 rozvetvené a lineárni, butoxylované (BO nespecifikované), ethoxylované	3-10 %	obsahuje: kyselina citrónová	3-10 %	obsahuje: kumen sulfonát sodný	1-3%	obsahuje: alkoholy, C12-15 rozvetvené a lineárni, ethoxylované(EO nespecifikované) propoxylované (PO nespecifikované), monomethyl ether	1-3 %	ks	40	70	2800	3360		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																	
obsahuje: alkoholy, C13-15 rozvetvené a lineárni, butoxylované (BO nespecifikované), ethoxylované	3-10 %																	
obsahuje: kyselina citrónová	3-10 %																	
obsahuje: kumen sulfonát sodný	1-3%																	
obsahuje: alkoholy, C12-15 rozvetvené a lineárni, ethoxylované(EO nespecifikované) propoxylované (PO nespecifikované), monomethyl ether	1-3 %																	

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode – návrh na plnenie kritérií

	<table><tr><td>ochrana dekoru pre potreby oplachovania barového skla</td><td>požaduje sa</td></tr><tr><td>dávkovanie</td><td>0,05-0,1 ml/lit vody</td></tr><tr><td>hodnota pH pri 20 °C:</td><td><2</td></tr><tr><td>merná hmotnosť (pri 20°C)</td><td>1,04 g/cm3</td></tr><tr><td>Automatické dávkovanie</td><td>požaduje sa</td></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Suma Crystal A8</td></tr></table>	ochrana dekoru pre potreby oplachovania barového skla	požaduje sa	dávkovanie	0,05-0,1 ml/lit vody	hodnota pH pri 20 °C:	<2	merná hmotnosť (pri 20°C)	1,04 g/cm3	Automatické dávkovanie	požaduje sa	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Suma Crystal A8													
ochrana dekoru pre potreby oplachovania barového skla	požaduje sa																									
dávkovanie	0,05-0,1 ml/lit vody																									
hodnota pH pri 20 °C:	<2																									
merná hmotnosť (pri 20°C)	1,04 g/cm3																									
Automatické dávkovanie	požaduje sa																									
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Suma Crystal A8																									
8.	Vysokokoncentrovaný umývací prostriedok na čistenie plôch a podláh Vysokokoncentrovaný umývací prostriedok na čistenie plôch a podláh, vhodný do automatov . Nepenivý, nezanecháva šmuhy. ➤ tekutá forma – 5 l balenie v PE bandaske <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>obsahuje: propán-2-ol</td><td>5 - 8%</td></tr><tr><td>obsahuje: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli</td><td>1-5%</td></tr><tr><td>obsahuje: hydroxid sodný</td><td>5%</td></tr><tr><td>obsahuje: Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty</td><td>0,1-1%</td></tr><tr><td>obsahuje: Isotridekanol, ethoxylovaný</td><td>0,1-1%</td></tr><tr><td>dávkovanie</td><td>2 - 5 ml/lit vody</td></tr><tr><td>hodnota pH pri 20 °C:</td><td>9,40</td></tr><tr><td>merná hmotnosť (pri 20°C)</td><td>1-1,05 g/cm3</td></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Proclean umývanie podláh strojové extra</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	obsahuje: propán-2-ol	5 - 8%	obsahuje: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli	1-5%	obsahuje: hydroxid sodný	5%	obsahuje: Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty	0,1-1%	obsahuje: Isotridekanol, ethoxylovaný	0,1-1%	dávkovanie	2 - 5 ml/lit vody	hodnota pH pri 20 °C:	9,40	merná hmotnosť (pri 20°C)	1-1,05 g/cm3	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Proclean umývanie podláh strojové extra	ks	10	15	150	180
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																									
obsahuje: propán-2-ol	5 - 8%																									
obsahuje: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli	1-5%																									
obsahuje: hydroxid sodný	5%																									
obsahuje: Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek.alkylderiváty	0,1-1%																									
obsahuje: Isotridekanol, ethoxylovaný	0,1-1%																									
dávkovanie	2 - 5 ml/lit vody																									
hodnota pH pri 20 °C:	9,40																									
merná hmotnosť (pri 20°C)	1-1,05 g/cm3																									
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Proclean umývanie podláh strojové extra																									

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode – návrh na plnenie kritérií

9.	Čistiaci prostriedok ja umývanie podláh a tvrdých povrchov Vysokokoncentrovaný čistiaci prostriedok na umývanie podláh a tvrdých povrchov. Zanecháva výraznú vôňu. ➤ tekutá forma – 5 l balenie v PE bandaske <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>obsahuje: propán-2-ol</td><td>< 6%</td></tr><tr><td>obsahuje: isotridekanol ethoxylovaný</td><td>< 3%</td></tr><tr><td>obsahuje: anionické a neionické tenzidy</td><td>< 5%</td></tr><tr><td>obsahuje: sodná soľ ethoxysulfátu mastného alkoholu</td><td>< 1%</td></tr><tr><td>obsahuje: parfum</td><td>ruža + orchidea</td></tr><tr><td>dávkovanie</td><td>2 - 5 ml/l vody</td></tr><tr><td>hodnota pH(1% roztok)pri 20 °C:</td><td>8,5-9,5</td></tr><tr><td>merná hmotnosť (pri 20°C)</td><td>1.0 - 1,05 g/cm3</td></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Proclean Čistič podláh a povrchov</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	obsahuje: propán-2-ol	< 6%	obsahuje: isotridekanol ethoxylovaný	< 3%	obsahuje: anionické a neionické tenzidy	< 5%	obsahuje: sodná soľ ethoxysulfátu mastného alkoholu	< 1%	obsahuje: parfum	ruža + orchidea	dávkovanie	2 - 5 ml/l vody	hodnota pH(1% roztok)pri 20 °C:	8,5-9,5	merná hmotnosť (pri 20°C)	1.0 - 1,05 g/cm3	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Proclean Čistič podláh a povrchov	ks	8	14	112	134,4
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																									
obsahuje: propán-2-ol	< 6%																									
obsahuje: isotridekanol ethoxylovaný	< 3%																									
obsahuje: anionické a neionické tenzidy	< 5%																									
obsahuje: sodná soľ ethoxysulfátu mastného alkoholu	< 1%																									
obsahuje: parfum	ruža + orchidea																									
dávkovanie	2 - 5 ml/l vody																									
hodnota pH(1% roztok)pri 20 °C:	8,5-9,5																									
merná hmotnosť (pri 20°C)	1.0 - 1,05 g/cm3																									
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Proclean Čistič podláh a povrchov																									
10.	Umývací prostriedok na konvektomaty Umývací prostriedok na konvektomaty vo forme tabliet špeciálne pre konvektomaty Rational. ➤ forma tablety – balenie 100 ks tabliet vo vedre <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Rational umývacie tablety SCC</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Rational umývacie tablety SCC	bal.	3	80	240	288																
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																									
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Rational umývacie tablety SCC																									
11.	Oplachový prostriedok na konvektomaty Oplachový prostriedok na konvektomaty vo forme tabliet špeciálne pre konvektomaty Rational. ➤ forma tablety – balenie 150 ks tabliet vo vedre <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Rational ošetrovacie tablety SCC</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Rational ošetrovacie tablety SCC	bal.	3	90	270	324																
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																									
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Rational ošetrovacie tablety SCC																									

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode – návrh na plnenie kritérií

12.	Umývací prostriedok na konvektomaty Umývací prostriedok na konvektomaty vo forme tabliet špeciálne pre konvektomaty Retigo. ➤ balenie – vrecúška s práškovým prostriedkom vo vedre 50 ks <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Retigo Active cleaner</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Retigo Active cleaner	ks	3	70	210	252										
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																			
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Retigo Active cleaner																			
13.	Oplachový prostriedok na konvektomaty Oplachový prostriedok na konvektomaty vo forme tabliet špeciálne pre konvektomaty Retigo. ➤ balenie – vrecúška s práškovým prostriedkom vo vedre 25 ks <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Retigo Vision descaler</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Retigo Vision descaler	ks	3	70	210	252										
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																			
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Retigo Vision descaler																			
14.	Tabletová soľ do automatických úpravni vody Tabletovaná soľ na regeneráciu katexových náplní v automatických úpravniach vody. ➤ forma tablety – balenie vo vreci, alebo vo vedre 25 kg <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>obsahuje: Chlorid sodný</td><td>min. 99,5%</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	obsahuje: Chlorid sodný	min. 99,5%	ks	55	9	495	594										
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																			
obsahuje: Chlorid sodný	min. 99,5%																			
15.	Prostriedok na odstraňovanie vápenatých usadenín je koncentrovaný kyslý čistiaci prostriedok s povrchovo aktívnymi látkami, určený na odstraňovanie usadenín z kuchynského riadu a zariadení, bojlerov, kávovarov, umývačiek riadu atď. Odstraňuje zoxidovaný film z povrchu kovov. ➤ tekutá forma – 5 l balenie v PE bandaske <table><tr><th>Technické vlastnosti</th><th>Hodnota / charakteristika</th></tr><tr><td>obsahuje: kyselina fosforečná</td><td>30-50%</td></tr><tr><td>obsahuje: kyselina citrónová</td><td>3-7%</td></tr><tr><td>dávkovanie</td><td>5-20%</td></tr><tr><td>hodnota pH:</td><td><2,2</td></tr><tr><td>merná hmotnosť:</td><td>1,27-1,31 při 20°C</td></tr><tr><td>Danej špecifikácii vyhovuje napr.</td><td>Proclean Odstraňovač vodného</td></tr></table>	Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika	obsahuje: kyselina fosforečná	30-50%	obsahuje: kyselina citrónová	3-7%	dávkovanie	5-20%	hodnota pH:	<2,2	merná hmotnosť:	1,27-1,31 při 20°C	Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Proclean Odstraňovač vodného	ks	12	30	360	432
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika																			
obsahuje: kyselina fosforečná	30-50%																			
obsahuje: kyselina citrónová	3-7%																			
dávkovanie	5-20%																			
hodnota pH:	<2,2																			
merná hmotnosť:	1,27-1,31 při 20°C																			
Danej špecifikácii vyhovuje napr.	Proclean Odstraňovač vodného																			

Príloha č. 1 k Rámцovej dohode – návrh na plnenie kritérií

		kameňa extra					
	Cena celkom					13112	15734,4