

# Kúpna zmluva č. Z20237493\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KEMA SK, s.r.o.  
Sídlo: Kopčianska 37, 85101 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31350658  
DIČ: 2020298500  
IČ DPH: SK2020298500  
Bankové spojenie: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2908 1871, BIC: TATRSKBX  
Telefón: 0243191666

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zariadenie na chladenie, mrazenie a príslušenstvo  
Kľúčové slová: chladnička, mraznička  
CPV: 42513000-5 - Chladiace a mraziace zariadenia; 45213210-8 - Chladiarenské zariadenia;  
42513100-6 - Mraziace zariadenia; 39314000-6 - Priemyselné vybavenie kuchýň;  
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Chladnička pre profesionálnu gastronómiu Liebherr GKPV 6570 alebo ekvivalent
2. Mraziaca skriňa Luxury FR 800L alebo ekvivalent

#### Položka č. 1: Chladnička pre profesionálnu gastronómiu Liebherr GKPV 6570 alebo ekvivalent

| Funkcia                                                                                                                                                                                                    |                         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                                                                                                                                                                                      | ks                      |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Farba: NerezVýška (cm): 212.00Šírka (cm): 70.00Hĺbka (cm): 83.00Hmotnosť prístroja vrátane obalu (kg): 120.00Systém chladenia: dynamickýČistý objem celkom (l): 601Čistý objem chladničky (l): 601.00      |                         |         |         |        |
| Vybavenie: Teplotný alarm, Nohy s nastaviteľnou výškou, Digitálny teplotný displej, Reverzné závery dverí (ľavý/pravý), Účinný systém chladenia, Snímateľný kryt s horným zavesením jednotky s komponentmi |                         |         |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Výkon a spotreba<br>Trieda energetickej efektivity: B<br>Spotreba energie za rok: 406 kWh/ročne<br>Klimatická trieda: 5<br>Výkon hluk/zvuk: 58 dB<br>Užitočný objem celkom: 465 l<br>Chladiaca časť: 465 l<br>Brutto objem celkom: 597 l<br>Chladiaca časť: 597 l<br>Chladiaci prostriedok: R290<br>Chladiaci systém chladiacej časti: Dynamický<br>Proces odmrazovania: automatické<br>Napätie 220-240 V ~<br>Frekvencia 50 Hz<br>Prípojná hodnota 4,0 A<br>Zaťažiteľnosť odkladacích plôch v chladiacej časti 60 kg |  |
| Ovládanie: Elektronické riadenie<br>Ovládanie: tlačidlá<br>Teplotný rozsah chladiacej časti: -2 °C až +15 °C<br>Ukazovateľ teploty: Vonkajšie digitálne<br>Varovný signál pri poruche: Optický a zvukový                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Materiál bočných stien: Ušľachtilá oceľ<br>Farba krytu: Ušľachtilá oceľ<br>Materiál dverí/krytu: nerezavajúca oceľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Materiál vnútornej nádoby: Chrómniklová oceľ<br>Počet odkladacích plôch chladiacej časti: 4Z toho výškovo nastaviteľné: 4<br>Materiál odkladacích plôch: rošty s plastovou povrchovou úpravou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Súčasťou chladiacej skrine aj 4ks rošt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

**Položka č. 2: Mraziaca skriňa Luxury FR 800L alebo ekvivalent**

| Funkcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Na vnútornej strane nájdete 10 vodítkov na umiestnenie 10 výškovo nastaviteľných roštov 60 x 80 cm. 3 rošty sú súčasťou. Ďalej má mraznička samostatné dvere s antibakteriálnou gumou. Dvere môžete zamknúť aj zámkom a k mrazničke sú dva kľúče.                                                                                                                                                                                                         |                         |         |         |        |
| do vnútra je integrované LED osvetlenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |         |        |
| Vďaka digitálnemu regulátoru teploty si vždy môžete zvoliť správnu teplotu pre zmrazené potraviny. Teplotu si môžete jednoducho zvoliť medzi -10° a -20° stupňov Celzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |         |         |        |
| Okrem toho je mraznička vybavená unikátnym chladiacim cyklom na zníženie tvorby ľadu. Ventilovaný chladiaci systém je vybavený výparníkom a chladivo použité v tejto mrazničke je R290 a neobsahuje CFC. Maximálna okolitá teplota, pri ktorej bude táto mraznička naďalej optimálne fungovať, je 43° Celzia.                                                                                                                                             |                         |         |         |        |
| Štyri kolieska uľahčujú premiestňovanie mrazničky. S brzdou je mraznička stabilná a pevne zaistená na mieste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks                      |         |         | 1      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| Objem: 800 LNerezové puzdro s vnútornou nerezovou oceľou (AISI 304)Samostatné dvere s antibakteriálnou gumouVo vnútri so zaoblenými rohmi10 nastaviteľných políc: 60 x 80 cmVybavené 10 vodidlami pre mriežky: 60x80 cmDigitálna regulácia teploty (DIXELL)Vetraný chladiaci systém s výparníkomJedinečný chladiaci cyklus na zníženie tvorby ľaduLED osvetlenie vo vnútriChladivo: R290Vybavená 4 kolieskami, 2 s brzdamiMaximálna teplota okolia: 43 °C |                         |         |         |        |
| Masívna ochranná izolácia: 60 mmTeplota: -10 ° až -20 °CHmotnosť: 162 kgVnútorné rozmery: 624 x 860 x 1390 mmVonkajšie rozmery: 740 x 990 x 2010 mm230 V / 50 Hz / 1 fáza 750 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |         |         |        |
| Súčasťou mraziacej skrine je aj 3ks rošt o rozmere 60x80cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |         |         |        |

**2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:**

| Názov                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH |
| Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adresedodania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opistechnických parametrov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.                                                                                                                                                                                                                                 |
| V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ ponadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS                                        |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Požadujeme o dodanie kompletnej zákazky podľa kúpnej zmluvy a nie po častiach spolu s dodacím listom a faktúrou namiesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Miesto dodania: Trenčín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Trenčín  
Obec: Trenčín  
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.07.2023 08:00:00 - 18.08.2023 12:00:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára  
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 259,37 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 711,24 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.07.2023 10:38:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
KEMA SK, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska