

Kúpna zmluva č. Z20237605_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0905647918

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Brúsny papier, podložky, zámky
CPV: 14522300-9 - Šmirgel; 44333000-3 - Drôty; 44316000-8 - Železiarsky tovar; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44521210-3 - Visiace zámky; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Závitová tyč Zn
2. Bezpečnostný čapový visiaci zámok s bezpečnostnou triedou II
3. Skrutky so zápusťou hlavou univerzálna, 500ks
4. Skrutky do dreva, 100ks
5. AL podložky 14x20
6. AL podložky 22x29
7. Brúsny kotúč na kov 125x6,5
8. Rezný kotúč na kov 125x 1,6
9. Sada tesniacich krúžkov AL 330 ks
10. Viazací drôt pozinkovaný
11. Sortiment pružných podložiek, M3-10, 1200 dielna sada
12. Sada fibrových podložiek, 300ks
13. Tesniace medené podložky, 150 dielna sada
14. Sada vrtákov 1-10mm HSS-R na kov 170 dielna alebo ekvivalent
15. Rezný kotúč 125x 1,0x22,2mm na hliník
16. Makita B-53811 Sada bitov a vrtákov do dreva, ocele, muriva 100 ks alebo ekvivalent

17. Sada nástrčných 1/2" kľúčov SHOCKWAVE 13ks Milwaukee alebo ekvivalent

18. Sada SK pások

19. Brúsny papier, tkaný rozmer 230x280mm

Položka č. 1: Závitová tyč Zn

Funkcia				
Závitová tyč				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
M6	m			5
M8	m			5
M10	m			5
M12	m			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tyč závitová, pozinkovaná, trieda pevnosti 4.8				

Položka č. 2: Bezpečnostný čapový visiaci zámok s bezpečnostnou triedou II

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Priemer čapu	mm		8	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čap zámku má priemer Ø8 mm.Zámok umožní zamykať objekt (petlica, oká), široký 16 mm.Telo zámku má rozmery 54 x 38 x 15 mmVáha bez kľúčov: 200g				

Položka č. 3: Skrutky so zápustnou hlavou univerzálna,500ks

Funkcia				
Skrutky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení 3x30mm	ks			5
počet balení 3x40mm	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dodatočné parametreKategória: so zapustenou hlavouHmotnosť: 0.5 kgDĺžka: 30 mm, 40mmHlavička: ZapustenáPriemer: 3 mmTyp hniezda: TX-10Balenie: 500 ksKód produktu: KMWHT-30030Farba: ŽltáPracovná dĺžka závitu (Lg): 17 mmHrúbka ochranného povlaku: 8 µmMateriál: Galvanicky pozinkovaná nízkouhlíková oceľ				

Položka č. 4: Skrutky do dreva,100ks

Funkcia				
Skrutky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet balení 4x60mm	ks			5
počet balení 4,5x70mm	ks			5
počet balení 6x100mm	ks			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Konstruktčná skrutka s prierezom na špičke skrutky pre lepší záber do materiálu. Frézovací krčok skrutky pre zníženie odporu pri skrutkovaní. Nevyžaduje predvrtanie. Torx hlava TX20. Materiál FE, povrchová úprava žltý zinok CR3+, balenie 100 ks	

Položka č. 5: AL podložky 14x20

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Hliník			
Vnútorný priemer - d (mm) 14,00 Vonkajší priemer - D (mm) 20,00 Hrúbka - t (mm) 1,50				

Položka č. 6: AL podložky 22x29

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Hliník			
Vnútorný priemer - d (mm) 22,00 Vonkajší priemer - D (mm) 29,00 Hrúbka - t (mm) 1,50				

Položka č. 7: Brúsny kotúč na kov 125x6,5

Funkcia				
Brúsenie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			54
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka: 6,5 mm Vonkajší priemer: 125 mm Vnútorný priemer: 22,23 mm Maximálna rýchlosť: 12 200 ot./min Tvar: vypuklý Tvrdosť: P - tvrdý Typ: T27				

Položka č. 8: Rezný kotúč na kov 125x 1,6

Funkcia				
Rezanie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Sada tesniacich krúžkov AL 330 ks

Funkcia

Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje: 20 ks. 6 x 10 mm 10 ks. 6 x 12 mm 50 ks. 8 x 12 mm 40 ks. 10 x 14 mm 10 ks. 8 x 14 mm 10 ks. 10 x 16 mm 20 ks. 12 x 16 mm 10 ks. 12 x 20 mm 20 ks. 12 x 18 mm 20 ks. 14 x 18 mm 20 ks. 14 x 20 mm 20 ks. 16 x 20 mm 15 ks. 16 x 22 mm 10 ks. 18 x 22 mm 10 ks. 18 x 24 mm 10 ks. 20 x 24 mm 10 ks. 20 x 26 mm 10 ks. 22 x 27 mm 5 ks. 22 x 29 mm 5 ks. 24 x 30 mm 5 ks. 27 x 32 mm				
materiál AL				

Položka č. 10: Viazací drôt pozinkovaný

Funkcia				
Viazanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Návin	m			100
Hrúbka	mm			1
Počet návinov	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Sortiment pružných podložiek, M3-10, 1200 dielna sada

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Sada fibrových podložiek, 300ks

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje 21 druhov fibrových podložiek				

Položka č. 13: Tesniace medené podložky, 150 dielna sada

Funkcia				
Utesnenie spojov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Obsah boxu (vnútorný Ø x vonkajší Ø x hrúbka / ks):5,0 x 10,0 x 1,0 mm / 106,0 x 10,0 x 1,0 mm / 107,0 x 10,0 x 1,0 mm / 108,0 x 12,0 x 1,0 mm / 1010,0 x 16,0 x 1,0 mm / 1010,5 x 17,0 x 1,5 mm / 1011,0 x 17,0 x 1,5 mm / 1012,0 x 20,0 x 1,5 mm / 1012,5 x 20,0 x 1,5 mm / 1014,0 x 18,0 x 1,0 mm / 1014,0 x 20,0 x 1,5 mm / 1015,0 x 20,0 x 2,0 mm / 1016,0 x 22,0 x 2,0 mm / 1016,5 x 24,0 x 2,0 mm / 1017,5 x 24,0 x 2,0 mm / 10	
--	--

Položka č. 14: Sada vrtákov 1-10mm HSS-R na kov 170 dielna alebo ekvivalent

Funkcia				
vrtanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
170 - dielna súprava valcových vrtákov prostar 1-10 mm HSS - R ECO DIN338				
Použitie : kov, drevoValcového tvaru,Pravorezný,Typ NKazeta				
Obsah 170 dielnej sady :10ks 1,0mm10ks 1,5mm10ks 2,0mm10ks 2,5mm10ks 3,0mm10ks 3,5mm10ks 4,0mm10ks 4,5mm10ks 5,0mm10ks 5,5mm10ks 6,0mm10ks 6,5mm10ks 7,0mm10ks 7,5mm10ks 8,0mm5ks 8,5mm5ks 9,0mm5ks 9,5mm5ks 10 mm.				

Položka č. 15: Rezný kotúč 125x 1,0x22,2mm na hliník

Funkcia				
Rezanie kovu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rezný kotúč 125x 1,0x22,2mm na hliník				

Položka č. 16: Makita B-53811 Sada bitov a vrtákov do dreva, ocele, muriva 100 ks alebo ekvivalent

Funkcia				
práca				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet sád	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje: • Magnetický držiak bitov• Dierovacie píly (32 a 38 mm)• Upínací tŕň• Záhlbník• Bity skrutkové (6, 8 a 10 mm)• Vrtáky ploché do dreva (12 a 16 mm)• HSS vrták (2, 2 x 3, 4, 5 a 6 mm)				
• Trojbodový vrták do dreva (2 x 3, 4, 2 x 5, 6 a 8 mm)• Vrták do kameňa (2 x 6, 7 a 8 mm)• Bity skrutkové (5 x Philips PH1, 3 x PH2 a PH3)• Pozidriv (PZ1, 3 x PZ2 a PZ3) a 2 x TORX (T20 a T30))• Krabička s bitmi PZ2 a skrutkovacími bity (6 x TORX (T10, T15, T20, T25, T30 a T40))• Philips (2 x PH1, 3 x PH2 a 2 x PH3)• Plochý (4, 4,5, 5 a 7 mm)• Hex (4, 5, 6 a 7 mm) a Pozidriv (2 x PZ1, 11 x PZ2 a 2 x PZ3)				
Balenie v kufríku				

Položka č. 17: Sada nástrčných 1/2" kľúčov SHOCKWAVE 13ks Milwaukee alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje: 10 x 1/2" nástrč. kľúče: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, kľbový adaptér 1/2", predĺženie 150 mm, adaptér 1/4 HEX na 1/2 štvorhran. plastový				
Upnutie: 1/2" štvorhranBalenie: v kufríku				

Položka č. 18: Sada SK pások

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sád	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje: 8 ks pások s priemerom 16 mm,6 ks pások s priemerom 22 mm,4 ks pások s priemerom 25 mm,2 ks pások s priemerom 28 mm,2 ks pások s priemerom 35 mm,4 ks pások s priemerom 40 mm.				

Položka č. 19: Brúsny papier, tkaný rozmer 230x280mm

Funkcia				
Ručné brúsenie kovov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zrornosť 60	ks			200
Zrornosť 80	ks			200
Zrornosť 100	ks			200
Zrornosť 180	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	230mm x 280mm			
Materiál	tkanina			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.
Požadujem zaslať návrh plnenia na email do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.07.2023 10:18:00 - 11.08.2023 08:18:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20237605

V Bratislave, dňa 26.07.2023 09:06:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu