

Kúpna zmluva č. Z20237525_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Demänová 393, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
IČ DPH: SK2021872083
Bankové spojenie: IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299
Telefón: 0960 42 36 00

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BSP Truck Servis a.s.
Sídlo: Štefánikova 2, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 47526149
DIČ: 2023939918
IČ DPH:
Telefón: 0901 744 451

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup nákladného terénneho automobilu na prepravu materiálu a osôb
Kľúčové slová: nákladný terénny automobil, nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34134100-6 - Plošinové nákladné automobily
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákladný terénny automobil

Funkcia				
preprava ľudí a materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nákladný terénny automobil	Ks			1
Podvozok 6x6	ks			1
Rozmery vozidla	mm		D:9800, š:2550, v:3500	
Celková maximálna hmotnosť stroja	kg		30 000	
Užitočná hmotnosť vozidla	kg	19 480		
Svetlá výška	mm	300		
Pohotovostná hmotnosť vozidla	kg	10 500		
Povolené zaťaženie prednej nápravy	kg		9 000	
Povolené zaťaženie zadnej nápravy	kg		2 x 11 500	
Motor radový, kvapalinou chladený šesťvalec	ks			1
Zdvihový objem motora	m3	12 900		

Výkon motora	kW	350/ 1600 min-1		
Emisný predpis	kpl	EURO 6		
Objem palivovej nádrže motora - uzamykateľné viečko	l	300		
Maximálny krútiaci moment motora	.	2350 Nm/900 – 1365 min-1		
Alternátor	.	24V/min 120A		
Prevodovka - automatická	ks	16-rýchlostná		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prídavná prevodovka	dvojstupňová zostupná prevodovka (Low/High) , radenie z kľudu vozidla			
Rám	pevný rám, vysoká torzná a ohybová tuhosť chráni nadstavbu od prenášaného zaťaženia, hriadele hnacieho traktu sú tak chránené pred vonkajšími vplyvmi. Vysoká odolnosť a nízke servisné náklady			
Výbava podvozka	palivová nádrž minimálne 300 l s uzamykateľným viečkom (pri dodržaní stanoveného dojazdu) , skriňa pre uloženie výbavy, uzamykateľná			
Náprava predná	riadená, hnaná, s výkyvnými polonápravami, alebo s adekvátnou alternatívou, zapínateľný predný pohon, diferenciál s uzávierkou			
Nápravy zadné	hnané, s výkyvnými polonápravami, alebo s adekvátnou alternatívou, diferenciály s uzávierkou			
Pérovanie predné	pérovanie vzduchovými vlnovcovými pružinami, teleskopické tlmiče s hydraulickým dorazom, celková nosnosť pérovania min. 9 t			
Pérovanie zadné	pérovanie vzduchovým vlnovcovými pružinami v kombinácii s vinutými pružinami, teleskopické tlmiče s hydraulickým dorazom, celková nosnosť pérovania min. 2 x 11,5 t			
Kolesá úplné	ovládané z miesta vodiča, dvojkruhové, ľavostranné, monoblok, montáž snežných reťazí možné na všetkých nápravách, konštrukcia vozidla s držiakom náhradného kolesa			
Riadenie	Riadenie spĺňajúce požiadavky platenej legislatívy a zákonov, ľavostranné s hydraulickým posilňovačom, dvojkruhové, ľavostranné, monoblok, nastaviteľný volant v dvoch osách			
Brzdová sústava	Spĺňajúca požiadavky platenej legislatívy a zákonov, brzdy kotúčové alebo s adekvátnou alternatívou na všetkých kolesách, prípojka tlakového vzduchu plniaca (hustenie z cudzieho zdroja)			
Závesné a ťažné zariadenia	zadné vyslobodzovacie oko			
Výbava kabíny	čalúnené vzduchom odpružené sedadlo vodiča, výškovo a pozdĺžne staviteľné s aretáciou, staviteľný sklon operadla, hlavová opierka, trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých miestach k sedeniu			
Prístrojová doska	s reguláciou svetivosti, označenie ovládačov, oznamovačov a indikátorov, jednotlivé polohy ovládačov (prepínačov, vypínačov) sú zvýraznené symbolmi činnosti alebo kontrolkou			
Elektrovýstroj	Zapojenie vozidla jednovodičové prevedenie napätie elektrického príslušenstva 24 V ukostrený záporný pól akumulátorové batérie s odvzdušením 2 ks, typ 180 Ah alternátor 24 V/120 A			
Osvetlenie	hlavné svetlomety (LED) v prednom nárazníku (obrysovú, tlmenú a diaľkové svetlo), chránené mriežkou, mechanická korekcia nastavenia, 2 ks, bočné smerové svetlá na kabíne, 2 ks			
Zásuvka za kabínou vodiča	24V zásuvka pre napájanie spotrebičov z palubnej siete, odpojovač AKB			
Valníková plošina	Dĺžka: min. 7.150 mm , Šírka: max.2.550 mm , Výška bočnic: cca 800 mm, výška pod plachtovými oblúkmi: min. 1800 mm			
Štandardná výbava	Uzamykateľná skriňa náradia s výbavou, umožňujúca základnú údržbu, výmenu kolesa a bežné opravy v poľných podmienkach.			
Výbava	montážne svetidlo úplné , brvno pod zdvíhák úplné , brašna na náradie úplná , čerpadlo ručné na palivo plus			

Povrchová ochrana	Prevedená na vonkajších kovových plochách vozidla podľa platného Slovenského obranného štandardu. Náterový systém s integrálnym zabezpečením ochrany vozidla: Klimatickú a koróznou odolnosť
-------------------	--

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Názov	Upresnenie
Cena vrátane dopravy na miesto plnenia. Dodanie sa požaduje v pracovných dňoch mimo sviatkov (t.j. pondelok - piatok) v čase od 7.00 - 14.00 hod.	-
Dodávateľ je povinný najneskôr 2 hod. pred plánovanou hodinou dodania predmetu plnenia telefonicky vyzvať zodpovednú osobu objednávateľa k prevzatiu na dohodnutom mieste.	-
Cena vrátane inštalácie v mieste plnenia	-
Cena vrátane zaškolenia max. 6 osôb v rozsahu min. 1 hodinu v spojení s ukázkou obsluhy a inštalácie	-
Všetky tovary musia byť dodané ako nové tovary - je neprípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.	-
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) v zmysle príslušnej legislatívy.	-
Predávajúci je povinný pri odovzdávaní vozidla predložiť kupujúcemu všetku dokumentáciu k odovzdanému predmetu zákazky, návod na obsluhu (manuál) v slovenskom alebo v českom jazyku	-
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od podpísania zmluvy Technickú ponuku predmetu zákazky, ktorá musí obsahovať :	Názov výrobcu, značku a typ ponúkaného tovaru, podrobný technický popis preukazujúci splnenie zadaných kritérií predmetu zákazky vrátane fotodokumentácie
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od podpísania zmluvy Autorizáciu zástupcu výrobcu resp. výrobcu podvozku schválenú MDV SR alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ	-
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy Rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozu - dopravný úrad alebo ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom	-

Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní o podpisu zmluvy Potvrdenie o autorizovanom servise na všetky časti zákazky (vrátane nadstavieb)	-
V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii, technických vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľa,	Toto bude považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu uvedenú v zmluve	-
Požaduje sa záruka na tovar v trvaní 24 mesiacov	-
Termín dodania tovaru do 31.05.2024	-

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Demänová 393

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2023 07:00:00 - 31.05.2024 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 179 833,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 215 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20237525

V Bratislave, dňa 27.07.2023 10:26:01

Objednávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BSP Truck Servis a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska