

Kúpna zmluva č. Z20237667_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CHEMOLAK a.s.
Sídlo: Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika
IČO: 31411851
DIČ: 2020391472
IČ DPH: SK2020391472
Telefón: 0917989836

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Náterové hmoty, farby a riedidlá
Kľúčové slová: základná farba, khaki, sprej, riedidlo
CPV: 44810000-1 - Náterové farby; 44832200-3 - Riedidlá; 44832000-1 - Rozpúšťadlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Syntetická základná farba – čierna
2. Značkovací sprej
3. Odstraňovač starých náterov
4. Syntetická farba KHAKI zelená
5. Sprej na vysoké teploty
6. Riedidlo do syntetických látok S6001
7. Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok S6006
8. Farba na vodorovné dopravné značenie

Položka č. 1: Syntetická základná farba – čierna

Funkcia				
Pre základné nátery pod syntetické, vodouriediteľné a nitrocelulózové náterové hmoty na nátery dreva, silikátových povrchov, kovových konštrukcií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Hmotnosť balenia	kg	0,9		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Vyhotovenie	Je vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie. Nie je vhodný na úpravu povrchov ľahkých kovov.
Nanášanie	Striekaním, nanášaním štetcom, valčekom a máčaním.
Farba	čierna

Položka č. 2: Značkovací sprej

Funkcia				
Špeciálna nástreková farba pre značenie všetkého druhu – vedenie inžinierskych sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a mnoho ďalších.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			20
Objem	ml	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie	Sýta a veľmi jasná, nepriesvitná farba vhodná na drevo, kov, betón, asphalt, kameň, zeminu			
Odolnosť	Proti oderu, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom.			
Farba	Oranžová / reflexná			

Položka č. 3: Odstraňovač starých náterov

Funkcia				
Odstraňovač na odstraňovanie starých vrstiev náterov z dreva, železa, betónu alebo kameňa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Hmotnosť balenia	kg	0,6		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odstraňuje	Odstraňuje vodouriediteľné syntetické, dvojzložkové polyuretánové, epoxidové a iné staré nátery.			
Vhodný	Na odstránenie olejových, alkydových, disperzných, epoxidových a polyuretánových náterov.			

Položka č. 4: Syntetická farba KHAKI zelená

Funkcia				
Lesklý syntetický materiál určený na vrchné konečné nátery hlavne kovových materiálov pre vonkajšie i vnútorné prostredie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Objem	ml	600		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Použitie	Aj na iné ako kovové podklady - môže sa ňou natierať drevo, betón, porézne materiály			
Odolnosť	Vytvára na povrchu materiálov súvislý ochranný film, ktorý je odolný voči vlhkosti a poveternostným vplyvom			
Príľnavosť	Má výbornú príľnavosť na základné nátery i na staršie renovované povrchy			
Farba	KHAKI zelená			

Položka č. 5: Sprej na vysoké teploty

Funkcia				
Laky s výnimočnou odolnosťou voči vysokým teplotám, ktoré si zachovávajú svoju farbu aj pri teplotách 650°C. Na vnútorné a vonkajšie použitie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			70
Objem	ml	400		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Využitie	v automobilovom priemysle, výfukové tlmiče, motory, v priemysle na malovanie komínov, pecí v domácnosti na krby, kachle, ohrievače, kotle.			
Vyhotovenie	Veľmi dobré krycie vlastnosti Krátka doba schnutia: 20-30min; Prelakovateľný: 1-2h; Vytvrdenie: 24h Zasychanie: po aplikácii cca. 1 hod., potom nechajte pôsobiť teplotu 160°C, na vypálenie farby			
Odolnosť	Je odolný voči poveternostným vplyvom a má dlhodobú životnosť			
Farba	Strieborná / hliníková			

Položka č. 6: Riedidlo do syntetických látok S6001

Funkcia				
Na riedenie syntetických náterových látok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			35
Objem	ml	800		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Využitie	Na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu nanášaných striekaním, pokiaľ nie je v návode farby predpísané iné riedidlo.			

Položka č. 7: Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok S6006

Funkcia				
Na riedenie syntetických náterových látok.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			33
Objem	ml	800		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Využitie	Na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu nanášaných natieraním, pokiaľ nie je v návode farby predpísané iné riedidlo.			

Položka č. 8: Farba na vodorovné dopravné značenie

Funkcia				
Akrylátová farba určená hlavne pre vodorovné dopravné značenie vozoviek, chodníkov, dlažieb a iných asfaltových alebo betónových plôch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			30
Objem	ml	750		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Využitie	Charakteristická dobrými oteruvzdornými vlastnosťami, odolnosťou voči poveternosti, chemikáliám, vyšším i nízkym teplotám. Vhodná na povrchovú úpravu betónových podláh v pivniciach, garážach, skladoch
Aplikácia	- aplikácia štetcom alebo valčekom- aplikácia vysokotlakovým striekaním- aplikácia vzduchovým striekaním
Farba	Biela

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
• Dodanie do miesta plnenia zmluvy, zmluvná cena musí byť konečná – musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a služieb záručného servisu počas plynutia záručnej doby v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia • Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovar, ktorý nespĺňa požadované špecifikácie tento neprevziať. • Všetky predkladané dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku. • Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom • Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. • Tovar bude dodaný a prevzatý v mieste plnenia na základe dodacieho listu poverenou osobou preberajúceho v pracovných dňoch v čase 07:00 – 13.00 hod. Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, typové označenie a množstvo dodaného tovaru, označenie miesta dodania, podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s odtlačkom pečiatky preberajúceho. • Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na kúpnu cenu tovaru. • Objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú cenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet dodávateľa na základe oprávnene vystavenej faktúry dodávateľom po podpísaní dodacieho listu najneskôr do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa. • Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie, číslo a názov kúpnej zmluvy. Prílohou vystavenej faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán • Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. • Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. • Termín dodania zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi min. 2 pracovné dni vopred • Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. • Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazať každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia • Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien. • Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení zmluvy • Za ekvivalent je myslený výrobok rovnakej alebo vyššej kvality podľa špecifikácie uvedenej v opisnom formulári. Zároveň je myslený výrobok plne kompatibilný s požiadavkou v opisnom formulári.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: VÚ 9149 Kasárne SNP, Železničná 3, 911 01 Trenčín

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.07.2023 07:19:00 - 31.08.2023 07:19:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 291,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 550,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 27.07.2023 10:46:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CHEMOLAK a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska