

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330510257	nosnosť 0,5 - 1 t	ks	1.56	1.176	23.26	0.00000
330510258	nosnosť 2 - 3,2 t	ks	1.87	1.410	27.88	0.00000
330510259	nosnosť 5 t	ks	2.23	1.686	33.34	0.00000
330510260	nosnosť 8 - 12,5 t	ks	2.68	2.026	40.06	0.00000
	Odkúšanie kladkostroja					
330510261	nosnosť 0,5 - 1 t	ks	2.33	1.757	34.74	0.00000
330510262	nosnosť 2 - 3,2 t	ks	2.78	2.097	41.47	0.00000
330510263	nosnosť 5 t	ks	3.34	2.522	49.87	0.00000
330510264	nosnosť 8 - 12,5 t	ks	3.99	3.018	59.68	0.00000

Dodacie a kvalitatívne podmienky

Opravy kladkostrojov vo výške - zvýšenie ceny montáže indexom

od 10 m do 20 m k=1,25

od 20 m do 30 m k=1,40

od 30 m do 40 m k=1,55

Externé opravy výťahov

33053.. Opravy rýchlovýťahov revízia RV 500 - 1600 kg

330530001	10 staníc	ks	53.06	43.901	778.99	0.00000
330530002	ďalšia 1 stanica	ks	1.16	0.962	17.07	0.00000
	revízia zariadenia šachty rýchlovýťahu RV 500 - 1600 cez 4 m do 12 m výšky jednotlivých podlaží (rozšírenie pol.530001)					
330530003		ks	2.98	2.467	43.77	0.00000

33053.. Revízia dodaného zariadenia rýchlovýťahu RV 500 - 1600 z dôvodu dlhodobého skladovania.

330530004	10 staníc	ks	195.00	161.332	2 862.72	0.00000
330530005	ďalšia 1 stanica	ks	7.50	6.205	110.10	0.00000

33053.. Trojročné odborné skúšky výťah podľa STN 274002 a 341340. Rýchlovýťah RV pre zaťaženie 500 - 1600 kg rýchlosť 2 - 2.8 m/sec.

330530006	10 zastávok	ks	168.00	138.993	2 466.34	0.00000
330530007	ďalšia 1 stanica	ks	8.12	6.717	119.19	0.00000
	rozšírenie trojročnej odbornej skúšky o skúšku rýchlostného regulátora					
330530008		ks	14.06	11.635	206.45	0.00000

33053.. Nastavenie a vyskúšanie RV po vykonanej oprave v zapojení SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX nastavenie a vyskúšanie el. RV v zapojení SIMPLEX

330530009	(10 staníc) 1 ks RV	ks	220.31	182.275	3 234.34	0.00000
	ďalšia 1 stanica					
330530010	1 ks RV	ks	25.69	21.252	377.11	0.00000

33053.. Nastavenie a vyskúšanie el. RV v zapojení DUPLEX (2 x 10 staníc) 2 ks RV (okrem nastavenia a vyskúšania RV v zapojení SIMPLEX) 10 staníc pol.

330530011	933530009	ks	138.19	114.328	2 028.67	0.00000
	ďalšia 2 x 1 stanica					
330530012	2 ks RV	ks	16.22	13.418	238.09	0.00000

33053.. Nastavenie a vyskúšanie el. RV v zapojení TRIPLEX (3 x 10 staníc) 3 ks RV (okrem nastavenia a vyskúšania RV v zapojení SIMPLEX) 10 staníc pol.

330530013	530009	ks	232.50	192.357	3 413.24	0.00000
	ďalšie 3 x 1 stanica					
330530014	3 ks RV	ks	31.88	26.372	467.95	0.00000

33053.. Kontrola a nastavenie RV ovládacieho prístroja SIMPLEX

330530015	10 staníc	ks	61.13	50.571	897.35	0.00000
330530016	ďalšia 1 stanica	ks	5.44	4.499	79.83	0.00000

33053.. Kontrola a nastavenie polohovej signalizácie RV

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530017	10 staníc	ks	34.50	28.544	506.49	0.00000
330530018	ďalšia 1 stanica	ks	3.09	2.559	45.41	0.00000
33053..	Kontrola a nastavenie privolávačov RV					
330530019	10 staníc	ks	30.19	24.976	443.18	0.00000
330530020	ďalšia 1 stanica	ks	2.64	2.187	38.81	0.00000
33053..	Nastavenie indukčných relé RV					
330530021	10 staníc	ks	30.94	25.596	454.18	0.00000
330530022	ďalšia 1 stanica	ks	2.79	2.312	41.02	0.00000
33053..	Kontrola a nastavenie smerovej signalizácie RV					
330530023	10 staníc	ks	50.06	41.419	734.95	0.00000
330530024	ďalšia 1 stanica	ks	4.41	3.646	64.69	0.00000
33053..	Výmeny a opravy RV strojové					
	výmena dosadacej gumy dvojdielných					
330530025	šachtových dverí	ks	13.50	11.169	198.19	0.00000
	výmena regulátorového lana					
330530026	D 14 vr. 2 ks koncoviek	ks	27.75	22.959	407.39	0.00000
	oprava mechanizmu šachtových dverí (repasáž)					
330530027		ks	13.97	11.557	205.07	0.00000
	oprava mechnizmu kabínových dverí (repasáž)					
330530028		ks	9.56	7.912	140.39	0.00000
	oprava pohyblivej podlahy (repasáž)					
330530029		ks	17.81	14.737	261.50	0.00000
	oprava prevádzacích kladiek					
330530030	lán (repasáž)	ks	5.98	4.949	87.82	0.00000
	oprava klzákov kabíny a závaží (repasáž)					
330530031		ks	6.39	5.290	93.87	0.00000
	oprava regulátora rýchlosti (repasáž)					
330530032		ks	6.98	5.771	102.40	0.00000
	oprava hydraulického nárazníka (repasáž)					
330530033		ks	18.56	15.358	272.52	0.00000
	skrátienie					
330530034	nosných lán	ks	193.13	159.781	2 835.20	0.00000
	výmena					
330530035	nosných lán	ks	264.38	218.729	3 881.19	0.00000
	oprava mechanizmu kabínových dverí					
330530036		ks	140.81	116.500	2 067.21	0.00000
	oprava odstredivého regulátora					
330530037		ks	92.44	76.478	1 357.05	0.00000
	oprava					
330530038	tlmiča	ks	75.38	62.361	1 106.55	0.00000
	nastavenie					
330530039	šachtových dverí	ks	17.06	14.117	250.49	0.00000
	oprava vodidiel l = 3 m (repasáž)					
330530040		ks	2.42	2.001	35.51	0.00000
	oprava					
330530041	zárubní (repasáž)	ks	12.09	10.006	177.55	0.00000
	výmena kladiek					
330530042	vyvažovacích lán	ks	35.63	29.474	523.00	0.00000
	výmena					
330530043	klzákov závaží	ks	12.09	10.006	177.55	0.00000
330530044	klzákov kabíny	ks	24.19	20.011	355.08	0.00000
330530045	kompenzačných lán	ks	198.75	164.435	2 917.78	0.00000
	oprava montážneho žeriava					
330530046	RV 1600 (repasáž)	ks	18.19	15.047	267.00	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
	oprava					
330530047	kostry klieťky	ks	10.22	8.455	150.03	0.00000
330530048	oprava napínania lana obmedzovača rýchlosti (repasáž)	ks	12.66	10.471	185.80	0.00000
33053..	Výmeny a opravy elektra RV					
	Výmena vlečného kábla RV					
330530049	10 staníc	ks	165.00	136.512	2 422.31	0.00000
330530050	ďalšia 1 stanica	ks	10.78	8.920	158.28	0.00000
330530051	výmena tlačidla a ovládača	ks	1.88	1.551	27.52	0.00000
330530052	výmena relé v obvode RV	ks	5.98	4.949	87.82	0.00000
330530053	výmena ističov	ks	5.68	4.700	83.40	0.00000
	oprava					
330530054	relé el. obvodu	ks	5.40	4.468	79.28	0.00000
330530055	1 zväzku kontaktovrelé	ks	0.71	0.589	10.45	0.00000

Zmeny kvalitatívnych a dodacích podmienok

Výmena kompenzačných lán (pol.530045) od 11 do 15 podlaží k=1,13

do 20 podlaží k=1,20

do 25 podlaží k=1,26

do 30 podlaží k=1,30

Výmena nosných lán (pol.530035) od 11 do 15 podlaží k=1,12

do 20 podlaží k=1,18

do 25 podlaží k=1,25

do 30 podlaží k=1,30

33053.. Opravy výt'ahov. Revízie osobných výt'ahov
OV do 350 kg

330530064 5 staníc - 5 nástupišť ks 6.56 5.430 96.35 0.00000

330530065 ďalšia stanica ks 0.42 0.349 6.20 0.00000

OV do 500 kg

330530066 5 staníc - 5 nástupišť ks 8.61 7.121 126.36 0.00000

330530067 ďalšia stanica ks 0.54 0.450 7.99 0.00000

OV do 500 kg SIMPLEX dvere JSO

330530068 5 staníc - 5 nástupišť ks 10.33 8.547 151.66 0.00000

330530069 ďalšia stanica ks 0.72 0.597 10.60 0.00000

OV do 500 kg SIMPLEX dvere samočinné

330530070 5 staníc - 5 nástupišť ks 10.88 8.997 159.65 0.00000

330530071 ďalšia stanica ks 0.76 0.628 11.14 0.00000

OV do 500 kg DUPLEX dvere JSO

330530072 5 staníc - 5 nástupišť ks 21.38 17.685 313.81 0.00000

330530073 ďalšia stanica ks 1.99 1.645 29.19 0.00000

OV do 500 kg DUPLEX dvere samočinné

330530074 5 staníc - 5 nástupišť ks 22.69 18.770 333.06 0.00000

330530075 ďalšia stanica ks 2.08 1.722 30.56 0.00000

OV do 500 kg TRIPLEX dvere JSO

330530076 5 staníc - 5 nástupišť ks 33.94 28.078 498.23 0.00000

330530077 ďalšia stanica ks 3.99 3.304 58.63 0.00000

OV do 500 kg TRIPLEX dvere samočinné

330530078 5 staníc - 5 nástupišť ks 37.13 30.715 545.02 0.00000

330530079 ďalšia stanica ks 4.18 3.459 61.38 0.00000

OV do 1000 kg SIMPLEX dvere samočinné

330530080 5 staníc - 5 nástupišť ks 12.19 10.084 178.94 0.00000

330530081 ďalšia stanica ks 0.87 0.721 12.80 0.00000

OV do 1000 kg DUPLEX dvere samočinné

330530082 5 staníc - 5 nástupišť ks 23.44 19.391 344.08 0.00000

330530083 ďalšia stanica ks 2.08 1.722 30.56 0.00000

OOV-PN do 1800 kg 5 staníc, 10 nástupišť

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530084	12 kabín	ks	18.19	15.047	267.00	0.00000
330530085	ďalšia stanica	ks	2.51	2.079	36.89	0.00000
330530086	ďalšia kabína	ks	0.67	0.551	9.78	0.00000
33053..	Revízia nákladných výtáhov					
	NV od 50 - 500kg					
330530087	2 stanice - 2 nákladiská	ks	4.20	3.475	61.66	0.00000
330530088	ďalšia stanica	ks	0.39	0.326	5.79	0.00000
330530089	ďalšie nákladisko	ks	0.16	0.129	2.29	0.00000
	NV 1000 - 2000 kg					
330530090	2 stanice - 2 nákladiská	ks	8.93	7.384	131.03	0.00000
330530091	ďalšia stanica	ks	0.92	0.760	13.49	0.00000
330530092	ďalšie nákladisko	ks	0.42	0.349	6.20	0.00000
	NV 2800 - 5000 kg					
330530093	2 stanice - 2 nákladiská	ks	11.25	9.308	165.16	0.00000
330530094	ďalšia stanica	ks	1.04	0.861	15.28	0.00000
330530095	ďalšie nákladisko	ks	0.53	0.434	7.70	0.00000
	SNV a SKIP do 500 kg					
330530096	2 stanice - 2 nákladiská	ks	4.20	3.475	61.66	0.00000
33053..	Mazanie osobných výtáhov					
	OV do 350 kg					
330530097	2 stanice - 2 nástupištia	ks	2.31	1.908	33.85	0.00000
330530098	ďalšia stanica	ks	0.27	0.224	3.97	0.00000
	OV, TONV a LV do 500 kg					
330530099	2 stanice - 2 nástupištia	ks	3.00	2.482	44.04	0.00000
330530100	ďalšia stanica	ks	0.33	0.273	4.85	0.00000
	OV do 500 kg SIMPLEX dvere JSO					
330530101	2 stanice - 2 nástupištia	ks	3.30	2.730	48.44	0.00000
330530102	ďalšia stanica	ks	0.43	0.357	6.33	0.00000
	OV do 500 kg DUPLEX dvere JSO					
330530103	2 stanice - 2 nástupištia	ks	6.81	5.631	99.92	0.00000
330530104	ďalšia stanica	ks	0.84	0.698	12.38	0.00000
	OV do 500 - 1000 kg SIMPLEX dvere samočinné					
330530105	2 stanice - 2 nástupištia	ks	3.58	2.963	52.58	0.00000
330530106	ďalšia stanica	ks	0.48	0.396	7.03	0.00000
	DUPLEX od 500 - 1000 kg dvere samočinné					
330530107	2 stanice - 2 nástupištia	ks	7.18	5.942	105.44	0.00000
330530108	ďalšia stanica	ks	0.93	0.768	13.63	0.00000
	OV 500 kg TRIPLEX dvere JSO					
330530109	2 stanice - 2 nástupištia	ks	10.22	8.455	150.03	0.00000
330530110	ďalšia stanica	ks	1.29	1.071	19.00	0.00000
	TOV do 500 kg TRIPLEX dvere samočinné					
330530111	2 stanice - 2 nástupištia	ks	10.69	8.842	156.90	0.00000
330530112	ďalšia stanica	ks	1.37	1.133	20.10	0.00000
	OOV 1800 kg PATERNOSTER					
330530113	5 staníc - 12 kabín	ks	12.09	10.006	177.55	0.00000
330530114	ďalšia kabína	ks	0.37	0.307	5.45	0.00000
33053..	Mazanie nákladných výtáhov					
	NV do 500 kg					
330530115	2 stanice - 2 nákladiská	ks	2.81	2.327	41.29	0.00000
330530116	ďalšia stanica	ks	0.27	0.224	3.97	0.00000
330530117	ďalšie nákladisko	ks	0.12	0.103	1.83	0.00000
	NV do 5000 kg					
330530118	2 stanice - 2 nákladiská	ks	3.71	3.071	54.49	0.00000
330530119	ďalšia stanica	ks	0.41	0.341	6.05	0.00000
330530120	ďalšie nákladisko	ks	0.17	0.137	2.43	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33053..	Trojročné odborné skúšky výtáhov podľa STN 274002, 274008					
	TOV a BOV do 350 kg					
330530121	5 stanic - 5 nástupíšť	ks	21.00	17.374	308.29	0.00000
330530122	ďalšia stanica	ks	0.94	0.776	13.77	0.00000
	TLV, TOV, TONV do 500 kg					
330530123	5 stanic - 5 nástupíšť	ks	24.56	20.322	360.60	0.00000
330530124	ďalšia stanica	ks	1.09	0.900	15.97	0.00000
	OT SIMPLEX do 500 kg dvere JSO					
330530125	5 stanic - 5 nástupíšť	ks	26.06	21.563	382.62	0.00000
330530126	ďalšia stanica	ks	1.09	0.900	15.97	0.00000
	OT SIMPLEX do 500 kg dvere samočinné					
330530127	5 stanic - 5 nástupíšť	ks	26.06	21.563	382.62	0.00000
330530128	ďalšia stanica	ks	1.09	0.900	15.97	0.00000
	2 OT DUPLEX do 500 kg dvere JSO					
330530129	5 stanic - 5 nástupíšť	ks	51.19	42.350	751.47	0.00000
330530130	ďalšia stanica	ks	2.51	2.079	36.89	0.00000
	2 OT DUPLEX do 500 kg dvere samočinné					
330530131	5 stanic - 5 nástupíšť	ks	51.19	42.350	751.47	0.00000
330530132	ďalšia stanica	ks	2.51	2.079	36.89	0.00000
	3 OT TRIPLEX do 500 kg dvere JSO					
330530133	5 stanic - 5 nástupíšť	ks	80.63	66.705	1 183.63	0.00000
330530134	ďalšia stanica	ks	4.84	4.002	71.02	0.00000
	3 OT TRIPLEX do 500 kg dvere samočinné					
330530135	5 stanic - 5 nástupíšť	ks	80.63	66.705	1 183.63	0.00000
330530136	ďalšia stanica	ks	4.84	4.002	71.02	0.00000
	OT SIMPLEX do 1000 kg dvere samočinné					
330530137	5 stanic - 5 nástupíšť	ks	30.94	25.596	454.18	0.00000
330530138	ďalšia stanica	ks	0.95	0.783	13.90	0.00000
	2 OT DUPLEX do 1000 kg dvere samočinné					
330530139	5 stanic - 5 nástupíšť	ks	58.13	48.089	853.31	0.00000
330530140	ďalšia stanica	ks	2.31	1.908	33.85	0.00000
	obežný výtah OOV-PV do 1800 kg					
330530141	5 stanic - 12 kabín	ks	53.81	44.521	790.00	0.00000
330530142	ďalšia stanica	ks	2.51	2.079	36.89	0.00000
330530143	ďalšia kabína	ks	2.31	1.908	33.85	0.00000
	výtahy skipové SV, SKV do 500 kg					
330530144	2 stanice	ks	8.51	7.043	124.97	0.00000
	BNV, TNV, NT 50 - 500 kg					
330530145	5 stanic - 5 nákladísk	ks	16.50	13.651	242.23	0.00000
330530146	ďalšia stanica	ks	0.66	0.543	9.64	0.00000
330530147	ďalšie nákladisko	ks	0.41	0.341	6.05	0.00000
	NT 1000 - 2000 kg					
330530148	5 stanic - 5 nákladísk	ks	26.44	21.873	388.12	0.00000
330530149	ďalšia stanica	ks	1.21	1.000	17.75	0.00000
330530150	ďalšie nákladisko	ks	0.87	0.721	12.80	0.00000
	NT 3200 - 5000 kg					
330530151	5 stanic - 5 nákladísk	ks	32.63	26.992	478.95	0.00000
330530152	ďalšia stanica	ks	1.35	1.117	19.82	0.00000
330530153	ďalšie nákladisko	ks	0.97	0.799	14.18	0.00000

Výmeny a opravy výtáhov

- typ A1 - nosnosť do 500 kg
- typ A1L - nosnosť do 500 kg
- typ A2 - nosnosť do 500 kg
- typ A2 - nosnosť do 1600 kg
- typ A2 - nosnosť do 3200 kg
- typ A2 - nosnosť nad 3200 kg

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
- typ B1	- nosnosť do 4000 kg					
- typ D2						
- typ E						
- typ F						
- typ C	- nosnosť do 100 kg					
- typ Z	- zakladačový					
33053..	Strojová časť STROJOVNÁ. Oprava výtáhového stroja - netesnosť prevodovej skrine výtah					
330530154	typ A1,A2 - 500 kg D2, F, Z,	ks	20.06	16.598	294.52	0.00000
330530155	typ A1 L,A2 - 1600 kg, E	ks	24.56	20.322	360.60	0.00000
330530156	typ A2, nad3200 kg, B1 - 4000 kg	ks	30.19	24.976	443.18	0.00000
330530157	typ A2-3200 kg	ks	28.50	23.579	418.40	0.00000
330530158	typ C	ks	12.19	10.084	178.94	0.00000
33053..	Zaistenie výtahu a protizávažia proti samovoľnému pohybu výtah					
330530159	typ A1, A1 LA2 - 500 kg, D2	ks	12.28	10.160	180.28	0.00000
330530160	typ A2 - 1600, Z	ks	13.78	11.402	202.32	0.00000
330530161	typ A2 - 3200 kg	ks	15.47	12.798	227.09	0.00000
330530162	typ A2 - nad 3200 kg, B1	ks	16.31	13.496	239.48	0.00000
33053..	Brzdový magnet - výmena obloženia brzd výtah					
330530163	typ C	ks	8.16	6.748	119.74	0.00000
330530164	typ A1, A2 - 500 kg, D2, F, E, Z	ks	13.03	10.781	191.30	0.00000
33053..	Spojka - výmena gúm - výtah typ A1, A1L, A2,E, B1, F, D2, C, Z					
330530165		ks	3.26	2.699	47.89	0.00000
33053..	Demontáž celej spojky výtah					
330530166	typ C	ks	12.28	10.160	180.28	0.00000
330530167	typ A1, A2 - 500 kg, D2, F, Z	ks	21.19	17.530	311.05	0.00000
330530168	typ A1L, A2 - 1600 kg, E	ks	26.06	21.563	382.62	0.00000
330530169	typ A2 - 3200 kg	ks	28.50	23.579	418.40	0.00000
330530170	typ A2 nad 3200 kg, B1	ks	30.94	25.596	454.18	0.00000
33053..	Montáž celej spojky výtah					
330530171	typ C	ks	16.31	13.496	239.48	0.00000
330530172	typ A1, A2 - 500 kg, D2, F	ks	24.56	20.322	360.60	0.00000
330530173	typ A1L, A2 - 1600 kg, E	ks	32.63	26.992	478.95	0.00000
330530174	typ A2 - 3200 kg	ks	35.06	29.009	514.74	0.00000
330530175	typ A2 nad 3200 kg, B1, Z	ks	37.50	31.025	550.52	0.00000
33053..	Nastavenie zastavovacieho pásma - výtah typ A1, A2, B1, D2, F, C					
330530176		ks	1.07	0.884	15.69	0.00000
33053..	Výmena axiálneho ložiska výtáhového stroja - výtah typ A1, A1L, B1, D2, E, F, C, Z, A2					
330530177		ks	4.48	3.708	65.80	0.00000
33053..	Výmena cievky el. magnetu - výtah typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z					
330530178		ks	3.26	2.699	47.89	0.00000
33053..	Oprava poškodenej brzdovej spojky - výtah typ A1L, A2, 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, B1, Z					
330530179		ks	16.31	13.496	239.48	0.00000
33053..	Výmena obloženia brzdy mikropojazdu - výtah typ A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg					
330530180		ks	13.03	10.781	191.30	0.00000
33053..	Nastavenie brzdy výtahu - výtah typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z					
330530181		ks	8.16	6.748	119.74	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
33053..	Výmena koncového spínača pod lankom obmedzovača rýchlosti - výťah typ					
330530182	A1, A1L, A2, B1	ks	3.26	2.699	47.89	0.00000
33053..	Nastavenie koncového spínača - výťah typ A1, A1L,					
330530183	A2, B1	ks	1.63	1.350	23.95	0.00000
33053..	Výmena koncového vypínača KVZ - výťah typ A2 - 1600 kg A2 - 3200 kg, A2 nad					
330530184	3200 kg, D2, F, Z	ks	3.66	3.025	53.68	0.00000
33053..	Nastavenie KVZ a dojazdu - výťah typ A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad					
330530185	3200 kg, D2, F, Z	ks	1.63	1.350	23.95	0.00000
33053..	výmena obmedzovača rýchlosti - výťah typ A1,					
330530186	A1L, A2, B1	ks	15.47	12.798	227.09	0.00000
33053..	výmena traťa 380 V/60 V zásuvky 24 V alebo transp. svietidla - výťah					
330530187	typ A1, A1L, A2, B1, D2, E, F, C, Z	ks	1.63	1.350	23.95	0.00000
33053..	výmena ochrany alebo ističa - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530188	D2, E, F, C, Z	ks	1.63	1.350	23.95	0.00000
33053..	výmena bezpečnostnej a informačnej tabuľky - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530189	D2, E, F, C, Z	ks	1.13	0.930	16.50	0.00000
33053..	zvýšenie intenzity osvetlenia v strojovni - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530190	D2, E, F, C, Z	ks	1.23	1.016	18.03	0.00000
33053..	výmena relé - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530191	D2, E, F, C, Z	ks	1.63	1.350	23.95	0.00000
33053..	výmena lanového bubna					
330530192	výťah typ F, C	ks	17.16	14.194	251.86	0.00000
33053..	výmena sady uhlíkov motora - výťah typ A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad					
330530193	3200 kg, B1, D2, E, Z	ks	3.26	2.699	47.89	0.00000
33053..	očistenie, nastavenie, dotiahnutie spojov rozvádzača - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530194	D2, E, F, C, Z	ks	3.26	2.699	47.89	0.00000
33053..	výmena selenových doštičiek 1 ks usmerňovača - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530195	D2, E, F, C, Z	ks	4.09	3.382	60.01	0.00000
33053..	výmena stykača - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530196	D2, E, F, C, Z	ks	4.09	3.382	60.01	0.00000
33053..	výmena dojazdového spínača VSK 212 - výťah typ A1, A1L,					
330530197	A2, B1, D2, F, C,	ks	5.70	4.716	83.68	0.00000
33053..	oprava rozbehového odporníka - výmena kontaktov - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530198	D2, E,	ks	12.19	10.084	178.94	0.00000
33053..	výmena kondenzátora alebo odporu v rozvádzači - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530199	E, F, C, Z	ks	0.82	0.675	11.98	0.00000
33053..	výmena usmerňovacieho bloku - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530200	E, F, C, Z, D2	ks	2.17	1.800	31.94	0.00000
33053..	výmena vložiek poschodia - výťah typ A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2					
330530201	(za 2 poschodia)	ks	2.83	2.342	41.56	0.00000
330530202	(za ďalšie poschodie)	ks	1.23	1.016	18.03	0.00000
33053..	výmena pojazďového kolesa					
330530203	- výťah typ Z	ks	24.56	20.322	360.60	0.00000
33053..	výmena ložiska pojazďového					
330530204	kolesa - výťah typ Z	ks	3.68	3.041	53.96	0.00000
33053..	demontáž výťahového stroja - výťah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2					
330530205	do nosnosti 500 kg	ks	49.88	82.526	1 414.50	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530206	do nosnosti 1600 kg	ks	66.94	55.380	982.68	0.00000
330530207	nad nosnosť 1600 kg	ks	91.50	151.404	2 595.05	0.00000
33053..	montáž výťahového stroja - výťah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2					
330530208	do nosnosti 500 kg	ks	78.19	129.376	2 217.50	0.00000
330530209	do nosnosti 1600 kg	ks	99.38	82.217	1 458.88	0.00000
330530210	nad nosnosť 1600 kg	ks	110.81	91.680	1 626.79	0.00000
33053..	demontáž mikropojazdu - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530211	E, F, C, Z, D2	ks	21.94	18.150	322.06	0.00000
33053..	montáž mikropojazdu - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530212	E, F, C, Z, D2	ks	38.81	32.111	569.79	0.00000
33053..	výmena klzného ložiska v motore - výťah typ A1, A1L, A2,					
330530213	B, D, F, C, Z, E	ks	23.63	19.546	346.83	0.00000
33053..	výmena tesnenia (gufera) v prevodovej skrini - výťah typ A1,					
330530214	A1L, A2, B, D, F, C, Z	ks	7.65	6.329	112.30	0.00000
33053..	výmena tesnenia (gufera) v motore - výťah typ A1, A1L, A2,					
330530215	B, D, F, C, Z, E	ks	6.68	5.522	97.99	0.00000
33053..	výmena závesného výťahového rozvádzača - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530216	E, F, C, Z, D2	ks	10.78	8.920	158.28	0.00000
33053..	preskúšanie a nastavenie funkcie bezpečnostných zariadení - výťah typ A1, A1L, A2, B1					
330530217	E, F, C, Z, D2	ks	5.14	4.250	75.42	0.00000
33053..	Výmena trakčného kotúča					
330530218	(výťah TOV do 350 kg)	ks	45.38	37.541	666.14	0.00000
33053..	výmena trakčného kotúča					
330530219	(výťah TOV a TONV do 500kg)	ks	61.31	50.726	900.10	0.00000
33053..	výmena trakčného kotúča					
330530220	(výťah TOV, TONV do 1000kg)	ks	66.94	55.380	982.68	0.00000
33053..	výmena					
330530221	stýkača	ks	4.95	4.096	72.68	0.00000
33053..	vyrovnanie stroja					
330530222	(výťah TOV do 350 kg)	ks	25.88	21.407	379.85	0.00000
33053..	vyrovnanie stroja					
330530223	(výťah TOV, TONV do 500kg)	ks	28.69	23.735	421.16	0.00000
33053..	výmena el. motora					
330530224	(výťah TOV do 350 kg)	ks	31.88	26.372	467.95	0.00000
33053..	výmena el. motora					
330530225	(výťah TOV, TONV do 500kg)	ks	35.25	29.164	517.49	0.00000
33053..	výmena el. motora					
330530226	(výťah TOV, TONV do 1000kg)	ks	60.75	50.261	891.85	0.00000
33053..	výmena stojančeka pre el. motor					
330530227	(výťah TOV, TONV do 500kg)	ks	5.14	4.250	75.42	0.00000
33053..	Strojová časť ŠACHTA					
330530228	zhotovenie a montáž ohradenia šachty - výťah typ A1, A1L, A2, B1, F, C, Z	ks	0.61	0.504	8.95	0.00000
330530229	vyrovnanie vodidiel kletky alebo protiváhy (1 ks = 3 m) - výťah typ A1, A2, B1, D2, F, C, E, Z	ks	2.03	1.675	29.72	0.00000
330530230	dotiahnutie a nastavenie spojov, skúšanie na vodidlách - 4 ks spoje - výťah typ A1, A1L, A2, B1	ks	2.66	2.203	39.09	0.00000
330530231	oprava zatopenej šachty - zhotovenie a montáž kesónu - výťah typ A1, A1L, A2, B1	ks	0.82	0.675	11.98	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530232	výmena 1 ks sady čelustí (silonových) kabíny alebo sady čelustí vyvažovacieho závažia, vymedzenie vôle (výťah typ A1, A1L, A2) B1, D2, F, C	ks	2.03	1.675	29.72	0.00000
330530233	výmena 1 ks sady liatinových čelustí kabíny alebo sady čelustí vyvažovacieho závažia medzi vodičkami, vymedzenie vôle - výťah typ B1, D2	ks	2.46	2.032	36.06	0.00000
330530234	výmena poschodového prepínača - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2	ks	2.44	2.017	35.79	0.00000
330530235	výmena tlačidla - výťah typ A1, A1L, A2, B1 E, F, C, Z, D2	ks	0.41	0.341	6.05	0.00000
330530236	výmena 1 ks signálky v privolávači - výťah typ A1, A1L, A2, B1, E, F, C, Z, D2	ks	0.12	0.103	1.83	0.00000
330530237	výmena zámku šachtových dverí - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2, F	ks	3.26	2.699	47.89	0.00000
330530238	výmena dverového spínača SV - výťah typ A1, A1L, A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg	ks	2.46	2.032	36.06	0.00000
330530239	nastavenie zámku alebo dve-rového spínača - výťah typ A1, A1L, A2, B1, D2	ks	0.82	0.675	11.98	0.00000
330530240	nastavenie padacej lišty dvojkrídlových šachtových dverí - výťah typ A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad 3200 kg, B1, D2	ks	3.26	2.699	47.89	0.00000
330530241	Výmena zámku bariéry - výťah typ C	ks	4.07	3.366	59.73	0.00000
330530242	- výťah typ B1	ks	1.61	1.334	23.67	0.00000
330530243	nastavenie zámku bariéry - výťah typ B1, C	ks	1.63	2.700	46.28	0.00000
330530244	výmena nosných častí - jednoduchý záves na 2 laná - výťah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	57.75	47.779	847.81	0.00000
330530245	výmena nosných častí jednoduchý záves - ďalšie lano - výťah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	15.75	13.031	231.22	0.00000
330530246	výmena nosných častí za 2 laná s viacerými kladkami - výťah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	75.94	62.827	1 114.82	0.00000
330530247	výmena nosných častí (s viac kladkami) - ďalšie lano - výťah typ A1, A1L, A2, B1 2 stanice - 2 nástupištia	ks	24.56	20.322	360.60	0.00000
330530248	výmena nosných častí - jednod. záves (s viacerými kladkami) - ďalšie stanice	ks	1.16	0.954	16.93	0.00000
330530249	skrátene nosných častí (výťah TOV, TONV do 500kg)	ks	2.59	2.141	37.99	0.00000
330530250	skrátene nosných častí (výťah TOV, TONV do 1000kg)	ks	4.13	3.413	60.56	0.00000
330530251	výmena kompenzačných lán 2 stanice (výťah TOV do 350 kg, TOV a TONV do 500 - 1000 kg)	ks	10.69	8.842	156.90	0.00000
330530252	ďalšia stanica	ks	0.87	0.721	12.80	0.00000
330530253	skrátene kompenzačných lán (výťah TOV do 350 kg, TOV a TONV 500 - 1000 kg)	ks	5.66	4.685	83.13	0.00000
330530254	výmena zatváracieho mechanizmu šachtových dverí (výťah SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX do 500 kg) dvere samočinné	ks	5.68	4.700	83.40	0.00000
330530255	výmena mechanizmu kabínkových dverí, dvere samočinné (výťah SIMPLEX, DUPLEX, TRIPLEX do 500kg)	ks	11.63	9.618	170.67	0.00000
330530256	výmena Gallových reťazí - výťah typ D2, A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg	ks	16.31	13.496	239.48	0.00000
330530257	výmena nosných častí - reťazí - výťah typ Z	ks	55.69	46.072	817.51	0.00000
330530258	výmena kladiek Gallových reťazí - výťah typ A2 - 500 kg, A2 - 3200 kg, D2, A2 - 1600 kg	ks	5.70	4.716	83.68	0.00000
	výmena odkláňacích kladiek Gallových reťazí - výťah typ D2, A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg, A2 -					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530259	3200 kg výmena reťazových kladiek	ks	2.44	2.017	35.79	0.00000
330530260	- výťah typ Z výmena odkláňacej kladky lanových výťahov - výťah typ A1, A1L, A2,	ks	20.81	17.219	305.54	0.00000
330530261	B1, F výmena prejazdovej dverovej uzávierky - výťah typ A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg	ks	13.78	11.402	202.32	0.00000
330530262	A2 nad 3200 kg, D2 výmena vlečných káblov - výťah typ A1, A1L, A2,	ks	6.47	5.352	94.97	0.00000
330530263	2 stanice - 2 nástupištia	ks	24.00	19.856	352.33	0.00000
330530264	ďalšia stanica výmena pohyblivého privodu na závesných kladkách	ks	1.16	0.954	16.93	0.00000
330530265	- výťah typ Z výmena lanka pohyblivého	m	0.20	0.164	2.91	0.00000
330530266	privodu - výťah typ Z výmena vodiacich kladiek	m	0.09	0.071	1.26	0.00000
330530267	privodu - výťah typ Z výmena laniek bariér - výťah typ A2 - 1600 kg,	ks	1.23	1.016	18.03	0.00000
330530268	B1, C výmena kladiek bariér - výťah typ A2 - 1600 kg,	ks	3.26	2.699	47.89	0.00000
330530269	B1, C nastavenie bariér - výťah typ A2 - 1600 kg,	ks	4.09	3.382	60.01	0.00000
330530270	B1, C nastavenie bezpečnostnej bariéry pre smer nahor a spínača	ks	0.82	0.675	11.98	0.00000
330530271	S 2 - výťah typ E výmena lanka obmedzovača rýchlosti v prvej a poslednej stanici - výťah typ	ks	1.23	1.016	18.03	0.00000
330530272	A1, A1L, A2, B1 výmena lanka obmedzovača rýchlosti v ďalšej stanici - výťah typ A1, A1L,	ks	5.70	4.716	83.68	0.00000
330530273	A2, B1 výmena závažia obmedzovača rýchlosti - výťah typ A1,	ks	2.93	2.420	42.94	0.00000
330530274	A2, B1 výmena pevnej krivky pre zámky šachtových dverí - výťah	ks	3.26	2.699	47.89	0.00000
330530275	typ A2 - 1600 kg B1 nastavenie mechanizmu pozorovania lán - výťah typ A1,	ks	0.67	0.551	9.78	0.00000
330530276	A1L, A2, B1, F, C oprava a nastavenie zachytávacieho zariadenia - výťah typ A1, A1L,	ks	1.13	0.930	16.50	0.00000
330530277	A2 - 500 kg, A2 - 1600 kg - výťah typ A2 - 3200	ks	28.50	23.579	418.40	0.00000
330530278	kg, A2 nad 3200 kg, B1 oprava a nastavenie zachy-	ks	36.56	30.250	536.77	0.00000
330530279	távačov - výťah typ Z nastavenie vypínania pásma kletky - výťah typ A1,	ks	11.44	9.463	167.91	0.00000
330530280	A1L, A2, B1, D2, F, C nastavenie prejazdov kletky - výťah typ A1, A1L, A2,	ks	1.23	1.016	18.03	0.00000
330530281	B1, D2, F, C oprava a nastavenie spínača mikropojazdu - výťah typ A1L, A2 - 1600 kg, A2 - 3200 kg, A2 nad	ks	4.09	3.382	60.01	0.00000
330530282	3200 kg, výmena koncového vypínača KVZ typov s Gallovými reťazami - výťah typ D2, A2 - 1600 kg, A2 -	ks	2.61	2.156	38.26	0.00000
330530283	3200 kg, A2 nad 3200 kg, Z, F, B výmena a nastavenie koncového spínača v nástupnej	ks	7.33	6.066	107.64	0.00000
330530284	stanici - výťah typ Z vycentrovanie protizávažia vo vodiacom komine - výťah	ks	3.66	3.025	53.68	0.00000
330530285	typ Z nastavenie dojazdov do krajnej stanice - výťah	ks	12.47	10.316	183.05	0.00000
330530286	typ Z	ks	5.23	4.328	76.80	0.00000

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
	výmena vodiacej kladky pojazdu a nastavenie - výťah					
330530287	typ Z	ks	14.63	12.100	214.71	0.00000
	výmena vodiacej kladky					
330530288	zdvihu - výťah typ Z	ks	6.19	5.119	90.83	0.00000
	nastavenie 4 kg vodiacich kladiek zdvihu - výťah					
330530289	typ Z	ks	19.69	16.289	289.04	0.00000
	oprava svietidla v šachte					
330530290	smerom dolu - výťah typ	ks	2.46	2.032	36.06	0.00000
	nastavenie kontrolných spínačov reťaze polygónu					
330530291	V - E	ks	0.66	0.543	9.64	0.00000
	nastavenie polygónu - vý-					
330530292	ťah typ E	ks	3.26	2.699	47.89	0.00000
33053..	Demontáž vodičok klietky a protiváhy					
	do 60 mm/3 m - výťah typ A1, A1L, A2,					
330530293	B1, D2, E, F, C, Z	ks	4.97	4.111	72.95	0.00000
	nad 60 mm/3 m - výťah typ A1, A1L, A2,					
330530294	B1, D2, E, F, C, Z	ks	6.13	5.072	90.00	0.00000
33053..	Montáž vodičok klietky a protiváhy					
	do 60 mm/3 m - výťah typ A1, A1L, A2,					
330530295	B1, D2, E, F, C, Z	ks	10.99	9.090	161.30	0.00000
	nad 60 mm/3 m - výťah typ A1, A1L, A2,					
330530296	B1, D2, E, F, C, Z	ks	11.91	9.851	174.80	0.00000
33053..	demontáž šachtových dverí jednokridlových - výťah typ A1,					
330530297	A1L, A2, B1, D2	ks	14.63	12.100	214.71	0.00000
33053..	demontáž šachtových dverí dvojkrídlových - výťah typ A1,					
330530298	A1L, A2, B1, D2	ks	21.94	18.150	322.06	0.00000
33053..	montáž šachtových dverí jednokridlových - výťah typ A1,					
330530299	A1L, A2, B1, D2	ks	19.69	16.289	289.04	0.00000
33053..	montáž šachtových dverí dvojkrídlových - výťah typ A1,					
330530300	A1L, A2, B1, D2	ks	29.25	24.200	429.41	0.00000
33053..	demontáž bariéry - výťah					
330530301	typ C	ks	13.03	10.781	191.30	0.00000
330530302	typ F	ks	23.63	19.546	346.83	0.00000
330530303	typ B1, D2	ks	40.69	33.662	597.31	0.00000
33053..	Montáž bariéry - výťah					
330530304	typ C	ks	16.31	13.496	239.48	0.00000
330530305	typ F	ks	34.69	28.699	509.24	0.00000
330530306	typ B1, D2	ks	54.19	44.832	795.51	0.00000
33053..	Demontáž motorového pohonu bariéry					
330530307	- výťah typ B1, D2, F,	ks	31.50	26.061	462.44	0.00000
33053..	montáž motorového pohonu bariéry					
330530308	- výťah typ B1, D2, F,	ks	60.56	50.106	889.10	0.00000
33053..	zhotovenie ohradenia chodníkových výťahov - výťah					
330530309	typ D2	ks	20.06	16.598	294.52	0.00000
33053..	oprava vrchnáka - výťah					
330530310	typ D2	ks	33.38	27.612	489.96	0.00000
33053..	Strojová časť KABÍNA nastavenie a výmena podlahových spínačov (výťah TOV do 350					
	kg, TOV a TONV do					
330530311	500 kg)	ks	2.01	1.660	29.46	0.00000
33053..	výmena tlačidlovej kombinácie - výťah typ A1, A1L,					

Položka	Popis	MJ	Materiál	Prácnosť	Cena	Hmotnosť
330530312	A2, E, Z	ks	4.86	4.018	71.30	0.00000
33053..	úprava klieťkových dverí					
	- výťah typ A1, A1L, A2 (výmena klieťkových kladiek, úprava vodiacej dráhy, úprava držadla)					
330530313	- výmena závesu	ks	2.46	2.032	36.06	0.00000
33053..	výmena lanka obmedzovača rýchlosti (výťah TOV a TONV 500-1000 kg					
330530314	2 stanice	ks	6.99	5.786	102.67	0.00000
330530315	ďalšia stanica	ks	1.00	0.830	14.73	0.00000
33053..	Výmena odkláňacieho magnetu samočinné dvere (výťah SIMPLEX a DUPLEX do 500 -					
330530316	1000 kg, TRIPLEX do 500kg)	ks	8.93	7.384	131.03	0.00000
33053..	výmena dverového spínača klieťkových dverí - výťah					
330530317	typ A1,A1L, A2	ks	0.79	0.651	11.55	0.00000
33053..	výmena osvetľovacieho telesa					
330530318	výťah typ A1, A1L,	ks	0.90	0.745	13.22	0.00000
330530319	výťah typ B1, D2	ks	0.49	0.404	7.17	0.00000
33053..	výmena závesu kábla - výťah typ A1, A1L,					
330530320	A2, B1, D2, F, Z	ks	1.67	1.380	24.49	0.00000
33053..	aretácia klieťky proti vybehnutiu vozíka - výťah					
330530321	typ B1	ks	2.16	1.784	31.66	0.00000
33053..	výmena magnetu odkláňacej krivky - výťah typ A1, A1L,					
330530322	A2, B1, D2, F, C	ks	2.03	1.675	29.72	0.00000
33053..	drobná oprava výbavy klieťky (držadlo, lino, lišty a pod.) - výťah typ A1, A1L,					
330530323	A2, B1, E, C	ks	0.66	0.543	9.64	0.00000
33053..	kontrola a dotiahnutie doštičky a čapu kabíny -					
330530324	výťah typ E	ks	0.66	0.543	9.64	0.00000
33053..	nastavenie bezpečnostných zariadení hornej časti kabíny -					
330530325	výťah typ E	ks	2.03	1.675	29.72	0.00000
33053..	výmena bezpečnostného spínača bránok -					
330530326	výťah typ Z	ks	3.66	3.025	53.68	0.00000
33053..	nastavenie bezpečnostného spínača bránok					
330530327	výťah typ Z	ks	4.48	3.708	65.80	0.00000
33053..	výmena ťahadla bezpečnostného spínača bránky					
330530328	výťah typ Z	ks	0.82	0.675	11.98	0.00000
33053..	oprava bezpečnostného madla spolujazdca					
330530329	výťah typ Z	ks	9.24	7.647	135.69	0.00000
33053..	výmena zamykateľného spínača ovládacieho napätia - výťah typ A1, A1L, A2,					
330530330	B1, D2, E, F, C, Z	ks	0.83	0.683	12.12	0.00000
33053..	príprava záťaže pre zaťažkovú skúšku - výťah typ A1, A2, B, D, E, F, C, Z - nosnosť					
330530331	do 500 kg	ks	14.63	12.100	214.71	0.00000
330530332	do 1600 kg	ks	21.19	17.530	311.05	0.00000
330530333	nad 1600 kg	ks	29.25	24.200	429.41	0.00000

Externé opravy dopravníkov

33054..	Opravy článkových dopravníkov š. 500 - 1200 typ TRA- Opravy článkového pásma					
	Demontáž článkového pásma					
330540001	do hmotnosti 100 kg/m	m	6.04	4.562	90.21	0.00000
330540002	do hmotnosti 200 kg/m	m	6.99	5.285	104.50	0.00000
330540003	do hmotnosti 300 kg/m	m	8.19	6.191	122.42	0.00000
	Rozobratie článkovaného pásma					
330540004	do hmotnosti 100 kg/m	m	13.88	10.484	207.31	0.00000