

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20237910_Z

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Sídlo: SNP 77, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 36322229
DIČ: 2020181273
IČ DPH: SK2020181273
Bankové spojenie: IBAN: SK2911000000002626724480
Telefón: 032 7762785

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektroinštalačný materiál
Kľúčové slová: kábel, poistka, vypínač, zásuvka, relé, stykač, istič, konektor, zmršťovačia šnúra, adaptér, ventilátor
CPV: 31681410-0 - Elektromateriály; 44322100-4 - Elektroinštalačné káble; 31211310-4 - Vypínacie poistky/vypínače; 31342000-5 - Svorky izolovaných káblov; 30197110-0 - Svorky; 31211300-1 - Poistky; 44322000-3 - Príslušenstvo ku káblom; 31224100-3 - Zástrčky a zásuvky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. CYKY káble
2. poistka
3. vypínač
4. zásuvky a zástrčky
5. relé
6. stykač
7. ističe
8. rozvodná krabica
9. STARTOVACIE ZARIADENIE GYS STARTPACK PRO 12/24V, 12/24V, 2X30AH alebo ekvivalent
10. STARTOVACI ZDROJ BANNER POWER BOOSTER PB 12/24V 2300/4600A alebo ekvivalent
11. Izolačná páska 15mm x 0,13mm x 10m
12. vidaXL Káblový gumový prejazd 4 ks 2-kanálový 101,5 cm alebo ekvivalent
13. Elektroinštalačná lišta, biela, 40 x 10 x 2000 mm
14. Tlakový spínač PM/5 s maticou 3-4,5bar/230V

Položka č. 1: CYKY káble

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CYKY 5x6mm 10m	ks			1
CYKY 5x10mm 10m	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: poistka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
celosklenená poistka 6,3A	ks			20
Poistka patróna ETI DII DZ 6A zelená alebo ekvivalent	ks			300
Valcová poistka DII 10A DZ (ETI) alebo ekvivalent	ks			100
Valcová poistka DII 20A DZ (ETI) alebo ekvivalent	ks			100
Nožová poistka NV/NH 00C 50A gL/gG 500V KOMBI (ETI) alebo ekvivalent	ks			20
Nožová poistka NV/NH 00C 63A gL/gG 500V KOMBI (ETI) alebo ekvivalent	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: vypínač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vypínač č.1 štandard biely	ks			10
vypínač sériový č. 5	ks			10
vypínač č.6 štandard biely	ks			10
vypínač č.7 štandard biely	ks			10
vypínač do vlhka IP54, č. 1	ks			10
Vypínač dvojité č.5	ks			10
Vypínač sériový č.6	ks			10
Vypínač križový č.7	ks			10
Vypínač 3 fázový 40 A na vonkajšie použitie IP65	ks			3
vypínač nadomietkový IP 55 legrand alebo ekvivalent	ks			40
Vačkový spínač S 63 63A/3P 0-1 páčka IP65	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: zásuvky a zástrčky

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VE40 Zásuvka s rámkom alebo ekvivalent	ks			10
zásuvka dvojité 250 V, 16 A	ks			10
zásuvka nadomietková IP 55 legrand alebo ekvivalent	ks			20
zásuvka 1x do vlhka IP44 biela HERMES alebo ekvivalent	ks			20

Datacom Dátová zásuvka UTP CAT5E na omietku 2000 alebo ekvivalent	ks			30
ZÁSTRČKA GUMOVÁ DO VLHKA, PRIAMA IP44	ks			20
SEZ Zásuvka nástenná 32A/5 IZN 3253 alebo ekvivalent	ks			10
VIDLICA 5P 32A/400V, IP44	ks			10
225-6 KONEKTOR	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: relé

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Relé R100- 1,5A (1,2-1,8A)	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: stykač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stýkač 4P 40A 230V AC 4NO	ks			1
Stýkač 3P+1NO+1NC 15KW 32A 230V AC AC3 1NC+1NO	ks			1
Stýkač 4P 25A 230V AC 4NO EKMF alebo ekvivalent	ks			1
Doepke 09980402 HS20-20 Instalačný stykač 20 A,230 V,50 Hz alebo ekvivalent	ks			10
Prúdový chránič 4P 40A 10kA	ks			4
Prúdový chránič FH204 A-40/0,03 4-pólový 40A 400V	ks			10
Prúdový chránič 30mA, 4 pol, 40A	ks			10
Prúdový chránič 100mA, 4 pol, 40A	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: ističe

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Istič 3-pólový B 40A 6kA EKM2-63S	ks			2
Istič 3-pólový B 32A 6kA EKM2-63S	ks			2
Istič 3-pólový B 16A 6kA EKM2-63S	ks			2
Istič 3-pólový B 10A 6kA	ks			2
istič pl6 c2/1	ks			3
EATON Istič PL6-B10/1 alebo ekvivalent	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: rozvodná krabica

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozvodka škatuľová s mostíkmi IP67 plast sivá - 6455-27 P/2 - SV. SIVÁ (SEZ DK) alebo ekvivalent	ks			20

Zásuvková rozvodnica 32A,5P,230V IP65 B.18.1600	ks			2
Zásuvková rozvodnica 2x16A/230V, 1x16A/400V/5p, 1x32A/400V/5p	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: ŠARTOVACIE ZARIADENIE GYS STARTPACK PRO 12/24V, 12/24V, 2X30AH alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ŠTARTOVACIE ZARIADENIE GYS STARTPACK PRO 12.24V, 12/24V, 2X30AH	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výrobca GysTyp STARTPACK PRO 12.24VObjednávaci kód 026346Vstupné napätie 230VDĺžka 120 mmŠírka 640 mmVýška 970 mmVáha 45.5 kgNapätie štartovacej batérie 12/24VŠtartovací prúd 1V / C 12V - 2400A, 24V - 2250AŠtartovací prúd špičkový 12V - 6200A, 24V - 3100AKapacita vnútorných batérií 2x30Ah				

Položka č. 10: ŠARTOVACÍ ZDROJ BANNER POWER BOOSTER PB 12/24V 2300/4600A alebo ekvivalent

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
ŠTARTOVACÍ ZDROJ BANNER POWER BOOSTER PB 12/24V 2300/4600A	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Modernizovaný pomocný štartovací zdroj so zvýšeným výkonom PB12/24 v dizajne Banner, s dvomi vysokovýkonnými AGM batériami pre osobné, nákladné a úžitkové vozidlá so systémom 12V alebo 24V.Výstup 12 V DC ponúka napätie SS prúdu pre nabíjanie akumulátorov externých zariadení.Výstup USB umožňuje nabíjanie inteligentných telefónov, tabletov a elektronických zariadení.Masívne prevedenie pre profesionálne použitie, jednoduchá a bezpečná manipulácia, vrátane ochrany proti prepólovaniu a akustickej výstrahy.Vhodné pre všetky olovené štartovacie batérie (Standard, AGM, GEL).				
štartovací prúd 1 800/900Ašpičkový prúd 4 600/2 300Avysokovýkonná batéria AGM 2 x 23Ah, vymeniteľnápoistka (A): 500, vymeniteľná (kód BAT147)veľký LCD displejdisplej: napätie batérie a stav nabitia vnútornej batérie (V a %)vymeniteľný, robustný, ohýbateľný kábel a celkom izolované svorkypracovné LED svetlo na hrote zápornej svorkymasívne puzdro				
vypínač, ochrana proti prepólovaniu vrátane akustickej výstrahyautomatická nabíjačka alebo priame nabíjanie cez prípojku vozidla 12V DCvýstup USB 2,1A umožňuje nabíjanie tabletov a elektronických zariadeníobsah dodávky: nabíjací kábel do zásuvky zapalovania v automobile (12V DC), automatická nabíjačka				

Položka č. 11: Izolačná páska 15mm x 0,13mm x 10m

Funkcia				
Izolačná páska15mm x 10m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rozmery: 15mm x 0,13mm x 10mFarba: čierna	
---	--

Položka č. 12: vidaXL Káblový gumený prejazd 4 ks 2-kanálový 101,5 cm alebo ekvivalent

Funkcia				
vidaXL Káblový gumený prejazd 4 ks 2-kanálový 101,5 cm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vidaXL Káblový gumený prejazd 4 ks 2-kanálový 101,5 cm	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada 4 dvojkanálových kábových mostov bola špeciálne navrhnutá pre zakrytie a ochranu drôtov, káblov, hadíc, rúrok alebo potrubí. Kábové mosty sú vyrobené z gumy, ktorá je ľahká, odolná a trvácna. Aby boli dobre viditeľné, sú zafarbené na žltú a na povrchu majú varovné symboly. Každý kábový prejazd má maximálnu nosnosť 5 ton a obsahuje dva kanáliky, cez ktoré sa káble pretiahnu tak, aby boli chránené. Káble sa dajú jednoducho umiestniť alebo vybrať po odklopení horného krytu.				
ŠpecifikácieFarba: Žltá a čiernaMateriál: GumaRozmery: 101,5 x 24,5 x 4,7 cm (Š x H x V)Rozmery kanála: 34 x 34 mm (Š x H)Maximálna nosnosť (jeden): 5 tonDvojkanálový dizajnModulárny dizajnVysoká viditeľnosťBalenie obsahuje 4 kábové mosty				

Položka č. 13: Elektroinštalačná lišta, biela, 40 x 10 x 2000 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lišta na káble biela PL 40x10 mm, 2 m	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Tlakový spínač PM/5 s maticou 3-4,5bar/230V

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tlakový spínač PM/5 s maticou 3-4,5bar/230V	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
regulácia jednofázového čerpadla alebo domácej vodáreznariadenie domácej vodárenejregulácia tlaku v systémečerpanie vody z vrtov a studnízásobovanie vodouzavlažovanievhodný pre povrchové aj ponorné čerpadláTechnické parametre:Rozsah nastavenie: 1 - 5barNastavenie z výroby: 3 - 4,5barPripojenie: 1/4" prevlečná matica s vnútorným závitomMenovitý prúd: 16 (10)ANapätie: 250VKrytie: IP44Použitie: voda				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opíšte technických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ ponadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s 2x dodacím listom a 2x faktúrou na miesto plnenia
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Nitriansky
Okres:	Levice
Obec:	Levice
Ulica:	Šafárikova 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.08.2023 10:53:00 - 25.08.2023 15:53:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:	ks
Požadované množstvo:	1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 400,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 680,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20237910

V Bratislave, dňa 07.08.2023 13:32:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ROTEX ELEKTRO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska