

## Cenová ponuka, Rozpočet

Stavba:  
 Objekt: ROVINKA - kanalizačný výtlak DN 150  
 Objednávateľ: BVS, a.s.  
 Zhotoviteľ: Terratechnik, spol. s r.o.

dátum: 17.07.2023

P.č.	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Cena celkom
1	Rúrové vedenie	m	55,000	9 424,62	9 424,62
	Montáž potrubia z rúr PE HDPE Rcn d 160 Rúra HDPE Rcn d 160x 9,5 SDR 17 dvojvrstvomá pre II. kanalizáciu Presuvka MB d160 EFL lemový nakužok s int. prírubou d 160/150 Elektrov. Koleno DN 150, 45st Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 150 Posúvač DN 150 Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150 T-kus prírubový liatinový, DN 150, PN 10/16 s epoxidovou ochrannou vrstvou na vodu Zemná súprava posúvačová DN150 Signalizačný vodič na potrubí HDPE DN 150	ks	8,00		
		ks	8,00		
		ks	4,00		
		ks	4,00		
2	Zemné práce	kpl		37 786,88	37 786,88
	Odstránenie podkladu v ploche do 100 m <sup>2</sup> z betónu, hr. vrstvy 100 do 200 mm Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 300 Ochranné zábradlie okolo výkopu, kov. výšky 2 m dvojtyčové Hĺbenie jamy v hornine tr.3 súdržných - ručnými náradím Pripratok za teplosť pri hĺbení rýh š. do 600 mm ručnými náradím v hornine tr. 3 Výkop jamy horn. 1-3 do 100 m <sup>3</sup> Pripratok k cenám za teplosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3 Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, pažiacimi boxami STANDARD 3x2 25m (obojsmerné) v hornine stredne ťaživej Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, tl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2 25m (obojsmerné) v hornine stredne ťaživej Riadené horizontálne mikrotunelovanie v horn 1-4 priemer do 160 mm Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemernými otáčkami lisov za minútu do 100 l Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m s prietokom lisov za minútu do 100 l Převozovanie neuhnaného výkopku z horniny 1 až 4 Vodovodné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosti do 3000 m Vodovodné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> prípratok k cene za každých ďalších a rakatých 1000 m Uloženie sypaniny na sklady nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> Pripratok za skladovanie - zemina a kamenná (17 05) ostatku Štrkopiesok frakcia 0-8 mm Dosyp potrubia sypaninou z viedejších hornín 1 až 4 s převozovaním sypaniny Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov (D 64) Štrkodna 0-64 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorených výkopoch z piesku a štrkopiesku				
3	Komunikácie	m <sup>2</sup>	6 576,83	6 576,83	6 576,83
	Podklad z prostého betónu C25/30 hr. 150-300mm Oceľové tŕne proti posunu 600mm Betón asfaltový po zhutnení Ložný 7cm Posprek asfaltový spojovací bez posypu kameňovom z asfaltu ostatného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m <sup>2</sup> Betón asfaltový po zhutnení obrusný hr. 50mm Oceľová výstuž cementobel. krytu TEVYCED zo zvar. sieť. KARI hmotnosť do 7,5 kg/m <sup>2</sup> + viazanie				

4	Ostatná rekonštrukcie a práce-búvanie	kpl	3 184,64	3 184,64
	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné			
	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhľový dechl, dechlové výrobky (17 03 ), ostatné			
	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm			
	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,181001			
	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,500001			
	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm			
5	Ostatné	kpl	1 690,00	1 690,00
	Dopravné značenie			
	Geodatické zameranie + vloženie do digitálneho mapy			
	vylúčenia inžinierskych sieť			
<b>Celkom v EUR bez DPH</b>			<b>58 572,97</b>	

**Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok**

*Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou zhotoviteľ plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.*

Zhotoviteľ **čestne vyhlasuje**, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy:

nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sidlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

V Bratislave, dňa 03.08.2023

  
Roland Spál, konateľ