

# Kúpna zmluva č. Z20238036\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín  
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika  
IČO: 00634905  
DIČ: 2020563754  
IČ DPH: SK2020563754  
Bankové spojenie: IBAN: SK61 8180 0000 0070 0048 1029  
Telefón: 0435801435

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NABIMEX, s.r.o.  
Sídlo: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen, Slovenská republika  
IČO: 36022331  
DIČ: 2020067126  
IČ DPH: SK2020067126  
Bankové spojenie: IBAN: SK81 0200 0000 0011 8435 0156  
Telefón: +421 455401307

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Modernizácia nemocnice - nábytok  
Kľúčové slová: Nábytok  
CPV: 39100000-3 - Nábytok; 33192000-2 - Zdravotnícky nábytok  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Skriňa vysoká policová 600 x 450 x 1800
2. Stolička otočná pojazdná
3. Písací stôl 1600 vrátane kontajnera
4. Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky s presklenými vrchnými dvierkami
5. Spodná skrinka s dvojdielnym drezom pre 2 batérie
6. Spodná skrinka so vsadeným nerezovým umývadlom
7. Spodná skrinka zásuvková 450 x 600 x 850
8. Vrchná pracovná doska 1850 mm
9. Horná skrinka dvojdvierková 800 x 300 x 550
10. Horná skrinka dvojdvierková 600 x 300 x 550
11. Horná skrinka jednodvierková 450 x 300 x 550
12. Nástenný vešiak
13. Pracovný stôl 1400 s kontajnerom a policou nad stolom
14. Konferenčný stolík 500 x 500
15. Skrinka nízka 800 x 450 x 750
16. Pracovný stôl 1400 s kontajnerom
17. Konferenčný stolík 1300 x 850

18. Skriňa vysoká 500 x 450 x 1800
19. Vrchná pracovná doska 800 mm
20. Skriňa vysoká policová 600 x 300 x 1800
21. Spodná skrinka s jednodielny drezom 800 x 600 x 850
22. Spodná skrinka so zabudovanou chladničkou na liečivá
23. Spodná skrinka 775 x 600 x 850
24. Vrchná pracovná doska 2175 mm
25. Pracovný stôl Atyp skosený vrátane 2 kontajnerov
26. Skrinka nízka policová 600 x 450 x 750
27. Skriňa vysoká policová 800 x 300 x 1800
28. Vrchná pracovná doska 2775 mm
29. Polica nástenná 1550 mm
30. Polica nástenná 800 mm
31. Spodná skrinka 600 x 600 x 850
32. Spodná skrinka zásuvková 500 x 600 x 850
33. Vrchná pracovná doska 1700 mm
34. Horná skrinka jednodvierková 500 x 300 x 550
35. Jedálenský stôl 800 x 500
36. Šatňová skriňa uzamykateľná 600 x 550 x 1800
37. Spodná skrinka so zabudovanou umývačkou
38. Spodná skrinka zásuvková 300 x 600 x 850
39. Vrchná pracovná doska 2900 mm
40. Horná skrinka jednodvierková 300 x 300 x 550
41. Skriňa vysoká policová 800 x 400 x 1800

**Položka č. 1: Skriňa vysoká policová 600 x 450 x 1800**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer (Š x H x V): 600 x 450 x 1800 mm	áno			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy	áno			
Nerezové sokle	áno			
Integrovaná vodorovná úchytka z AL profilu	áno			

**Položka č. 2: Stolička otočná pojazdná**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Fixné sieťované operadlo s podhlavníkom potiahnutým čiernou koženkou	áno			
Sedadlo potiahnuté predušnou čiernou látkou	áno			
Pevné opierky rúk s PP topom	áno			
Oceľový chrómovaný piest a kríž	áno			

S kolieskami	áno
--------------	-----

**Položka č. 3: Písací stôl 1600 vrátane kontajnera**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Písací stôl:	áno			
Materiál: 36 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer stola (Š x H x V): 1600 x 700 x 750 mm (+- 15%)	áno			
Úložný kontajner:	áno			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm	áno			
4x výsuv, čiastočný zámok, ceruzovník, kolieska, spojovací materiál	áno			

**Položka č. 4: Uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky s presklenými vrchnými dvierkami**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer (Š x H x V): 600 x 450 x 1800 mm	áno			
Presklené vrchné dvierka	áno			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy	áno			
Nerezové sokle	áno			
Integrovaná vodorovná úchytka z AL profilu	áno			

**Položka č. 5: Spodná skrinka s dvojdielnym drezom pre 2 batérie**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 800 x 600 x 850 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			
Vrátane drezu	áno			

**Položka č. 6: Spodná skrinka so vsadeným nerezovým umývadlom**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 600 x 600 x 850 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			
Vrátane nerezového umývadla	áno			

**Položka č. 7: Spodná skrinka zásuvková 450 x 600 x 850**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Výsuv	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 450 x 600 x 850 mm	áno			
Integrovaná vodorovná úchytka z AL profilu	áno			

**Položka č. 8: Vrchná pracovná doska 1850 mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka pracovnej dosky 1850 mm	áno			
Hrúbka pracovnej dosky 12 mm	áno			

**Položka č. 9: Horná skrinka dvojdvierková 800 x 300 x 550**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer (Š x H x V): 800 x 300 x 550 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			

**Položka č. 10:    Horná skrinka dvojdvierková 600 x 300 x 550**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer (Š x H x V): 600 x 300 x 550 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			

**Položka č. 11:    Horná skrinka jednodvierková 450 x 300 x 550**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer (Š x H x V): 450 x 300 x 550 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			

**Položka č. 12:    Nástenný vešiak**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Háčik	ks	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer 500 x 1800 mm ( +-20%)	áno			

**Položka č. 13:    Pracovný stôl 1400 s kontajnerom a policou nad stolom**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Písací stôl:	áno			
Materiál: 36 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer stola (Š x H x V): 1400 x 700 x 750 mm ( +-15%)	áno			
Polica súčasťou balenia	áno			
Úložný kontajner:	áno			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			

ABS hrana 2 mm	áno
4x výsuv, čiastočný zámok, ceruzovník, kolieska, spojovací materiál	áno

**Položka č. 14: Konferenčný stolík 500 x 500**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 36 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer 500 x 500 mm ( +-20%)	áno			

**Položka č. 15: Skrinka nízka 800 x 450 x 750**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer (Š x H x V): 800 x 450 x 750 mm	áno			
Plastové nohy	áno			
Nerezové sokle	áno			
Integrovaná vodorovná úchytka z AL profilu	áno			

**Položka č. 16: Pracovný stôl 1400 s kontajnerom**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Písací stôl:	áno			
Materiál: 36 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer stola (Š x H x V): 1400 x 700 x 750 mm ( +-15%)	áno			
Úložný kontajner:	áno			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm	áno			
4x výsuv, čiastočný zámok, ceruzovník, kolieska, spojovací materiál	áno			

**Položka č. 17: Konferenčný stolík 1300 x 850**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 36 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer 1300 x 850 mm ( +/-15%)	áno			

**Položka č. 18: Skriňa vysoká 500 x 450 x 1800**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer (Š x H x V): 500 x 450 x 1800 mm	áno			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy	áno			
Nerezové sokle	áno			
Integrovaná vodorovná úchytka z AL profilu	áno			

**Položka č. 19: Vrchná pracovná doska 800 mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka pracovnej dosky 800 mm	áno			
Hrúbka pracovnej dosky 12 mm	áno			

**Položka č. 20: Skriňa vysoká policová 600 x 300 x 1800**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer (Š x H x V): 600 x 300 x 1800 mm	áno			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy	áno			
Nerezové sokle	áno			
Integrovaná vodorovná úchytka z AL profilu	áno			

**Položka č. 21: Spodná skrinka s jednodielny drezom 800 x 600 x 850**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 800 x 600 x 850 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			
Vrátane drezu	áno			

**Položka č. 22: Spodná skrinka so zabudovanou chladničkou na liečivá**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 600 x 600 x 850 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			
Pozn.: chladnička nie je predmetom cenovej ponuky	áno			

**Položka č. 23: Spodná skrinka 775 x 600 x 850**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 775 x 600 x 850 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			

**Položka č. 24: Vrchná pracovná doska 2175 mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka pracovnej dosky 2175 mm	áno			
Hrúbka pracovnej dosky 12 mm	áno			



**Položka č. 25: Pracovný stôl Atyp skosený vrátane 2 kontajnerov**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovný stôl:	áno			
Materiál: 36 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer stola (Š x H x V): 3500 x 800 x 750 mm (+- 15%)	áno			
Úložný kontajner:	áno			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm	áno			
4x výsuv, čiastočný zámok, ceruzovník, kolieska, spojovací materiál	áno			

**Položka č. 26: Skrinka nízka policová 600 x 450 x 750**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 600 x 450 x 750 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			

**Položka č. 27: Skriňa vysoká policová 800 x 300 x 1800**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 800 x 300 x 1800 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			

**Položka č. 28: Vrchná pracovná doska 2775 mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Dĺžka pracovnej dosky 2775 mm	áno
Hrúbka pracovnej dosky 12 mm	áno

**Položka č. 29: Polica nástenná 1550 mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka police 1550 mm	áno			

**Položka č. 30: Polica nástenná 800 mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka police 800 mm	áno			

**Položka č. 31: Spodná skrinka 600 x 600 x 850**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 600 x 600 x 850 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			

**Položka č. 32: Spodná skrinka zásuvková 500 x 600 x 850**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Výsuv	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 500 x 600 x 850 mm	áno			
Integrovaná vodorovná úchytka z AL profilu	áno			

**Položka č. 33: Vrchná pracovná doska 1700 mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka pracovnej dosky 1700 mm	áno			
Hrúbka pracovnej dosky 12 mm	áno			

**Položka č. 34:    Horná skrinka jednodvierková 500 x 300 x 550**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer (Š x H x V): 500 x 300 x 550 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			

**Položka č. 35:    Jedálenský stôl 800 x 500**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 36 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer (Š x D): 800 x 500 mm	áno			
Kovové nohy s rektifikáciou (prípadne nohy stola vyrobené z iného ekvivalentného materiálu)	áno			

**Položka č. 36:    Satňová skriňa uzamykateľná 600 x 550 x 1800**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: 36 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer (Š x H x V): 600 x 550 x 1800 mm	áno			
Uzamykateľná	áno			

**Položka č. 37:    Spodná skrinka so zabudovanou umývačkou**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet	ks			2
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 600 x 600 x 850 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			
Pozn.: umývačka nie je predmetom cenovej ponuky	áno			

**Položka č. 38: Spodná skrinka zásuvková 300 x 600 x 850**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Výsuv	ks	4		
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy skryté za nerezové sokle	áno			
Rozmer (Š x H x V): 300 x 600 x 850 mm	áno			
Integrovaná vodorovná úchytka z AL profilu	áno			

**Položka č. 39: Vrchná pracovná doska 2900 mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Dĺžka pracovnej dosky 2900 mm	áno			
Hrúbka pracovnej dosky 12 mm	áno			

**Položka č. 40: Horná skrinka jednodvierková 300 x 300 x 550**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Rozmer (Š x H x V): 300 x 300 x 550 mm	áno			
Dvierka s integrovanými úchytkami z AL profilu	áno			

**Položka č. 41: Skriňa vysoká policová 800 x 400 x 1800**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Počet	ks			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Rozmer (Š x H x V): 800 x 400 x 1800 mm	áno			
Materiál: 18 mm drevotrieska potiahnutá vysoko odolným laminátom	áno			
ABS hrana 2 mm, vodeodolná, lepená PUR lepidlom	áno			
Plastové nohy	áno			
Nerezové sokle	áno			
Integrovaná vodorovná úchytká z AL profilu	áno			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia, uvedenia do prevádzky, zaškolenia personálu a odovzdanie užívateľského manuálu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (ak je to relevantné).
Minimálne 2 ročná záruka na kompletne vybavenie.
Predmet zákazky bude považovaný za dodaný jeho doručením na miesto určenia, inštaláciou, zaučením obsluhujúceho personálu a podpísaním preberacieho protokolu.
Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový, pričom za nový sa považuje, ak rok dodania je totožný s rokom výroby predmetu zákazky, alebo ak rok výroby predmetu zákazky je o jeden rok nižší ako je rok dodania predmetu zákazky. Predmetom zátky nemôže byť použitý alebo repasovaný tovar.
Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky, a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia, a zrealizuje plnenie len prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné požiadavky pre poskytovanie plnenia.
Dodávateľ deklaruje, že predmet zákazky spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na výrobok vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dodávateľ musí mať v momente uzavretia zmluvy zápis v Registri partnerov verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO.
Požaduje sa v zmysle § 340 b) ods.5 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu.
Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru. V prípade, že bude predmet zákazky dodaný po častiach, dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za takto čiastočne dodaný predmet zákazky. Súčasťou faktúry musí byť podpísaný dodací list zo strany Objednávateľa.
Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek. Dodávateľ uvedie v rozpočte aj rozdelenie na ceny bez DPH a ceny s DPH. V prípade nedodržania tejto povinnosti, je objednávatel' oprávnený zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý deň omeškania.
Požaduje sa predložiť doklad preukazujúci technické vlastnosti ponúkaného tovaru (napr. produktový list, a pod.) do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy. (Požaduje sa predložiť doklady preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a technických vlastností jednotlivých položiek predmetu zmluvy uvedených v tomto opisnom formulári: napr. prospektový materiál, prospekt, katalóg, technický list, produktový list a pod., ktorý musí obsahovať technickú špecifikáciu a technické vlastnosti ako aj obrázok ponúkaného tovaru, názov výrobcu a typové označenie) - pri relevantných položkách
Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie pasportov, záručných listov, návodov na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, predloženie kópie dodacieho listu od výrobcu zariadenia, vrátane sériového čísla zariadenia a ostatných dokladov súvisiacich s predmetom zákazky a to najneskôr pri podpísaní preberacieho protokolu Objednávateľom. - pri relevantných položkách
účasťou predmetu zákazky je aj zapojenie do jestvujúcich rozvodov médií v mieste dodania predmetu zákazky pokiaľ si to dosiahnutie funkčnosti predmetného typu tovaru vyžaduje. - pri relevantných položkách
Objednávateľ požaduje záručnú dobu minimálne na 24 mesiacov na každý tovar. Objednávateľ v rámci záručnej doby požaduje: •záručné práce/odstránenie reklamovanej vady bezplatne v mieste umiestnenia predmetu Zmluvy. • reakciu Dodávateľa na reklamovanú vadu maximálne do 6 hodín od jej oznámenia • odstrániť reklamované vady a dodať náhradné diely ( ak je to relevantné) najneskôr do 72 hodín od nahlásenia vady Objednávateľom • v prípade dlhšej opravy ( dlhšie ako 30 dní) v záručnej dobe sa Dodávateľ zaväzuje dodať na dobu opravy náhradné plnenie

V prípade, že počas záručnej doby je reklamovaný tovar neopraviteľný, Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi rovnaké zariadenie ako je reklamovaný tovar. V prípade, že v čase uplatnenia tejto reklamácie nebude zo strany Dodávateľa možné dodať rovnaké zariadenie, Dodávateľ je oprávnený, na základe písomného súhlasu Objednávateľa, dodať aj ekvivalentné zariadenie. Nahlásenie vady prístroja objednávatelom prebehne telefonicky alebo e-mailom s uvedením názvu objednávatel'a, zodpovednej osoby, kontaktu, dátumu a času závady, typu prístroja a popisu závady.
Nahlásenie vady prístroja objednávatelom prebehne telefonicky alebo e-mailom s uvedením názvu objednávatel'a, zodpovednej osoby, kontaktu, dátumu a času závady, typu prístroja a popisu závady.
V prípade nutnosti vykonania záručnej opravy mimo miesta dodania a montáže, počas záručnej doby, zabezpečenie dopravy predmetu zákazky do miesta vykonania záručnej opravy je súčasťou ceny Dodávateľa za predmet zákazky, tzn. znáša ich Dodávateľ.
Servisné práce, dodávka náhradného materiálu ( vrátane náplní, pokiaľ sa reklamácia bude týkať náplní), náhradných dielov alebo náhradného plnenia počas záručnej doby musí byť zahrnutá v cene predmetu zákazky
Termín dodania predmetu zákazky , po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr do 31.10.2023, Objednávateľ oznámi Dodávateľovi nadobudnutie účinnosti zmluvy najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Dodávateľ môže dodať predmet zákazky aj po častiach, pričom musí byť zachovaná maximálna lehota dodania do 31.10.2023.
V prípade, že sa ponúkaný predmet zákazky skladá zo súpravy zariadení, súprava zariadení musí byť dodaná ako súprava, ktorá je spolu zapojiteľná a plne funkčná, tak po technickej aj legislatívnej stránke.
Objednávateľ požaduje, aby sa pri plnení zákazky prihliadalo na ochranu životného prostredia a požaduje spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktorú sú súčasťou dodania tovarov.
Dodávateľ je povinný presný termín a čas dodania predmetu zákazky oznámiť Objednávateľovi písomne (elektronicky alebo poštou) minimálne 3 pracovné dni vopred tak, aby Objednávateľ zabezpečil prítomnosť zodpovedných osôb Objednávateľa za prevzatie predmetu zákazky.
Pri nedodaní predmetu zmluvy v stanovenej lehote je Objednávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny s DPH za každý začatý deň omeškania.
S ohľadom na skutočnosť, že kúpna cena bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Dodávateľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.
S ohľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Dodávateľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na základe výzvy poskytovateľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 292/2014 Z.z. ) alebo na základe Metodických pokynov CKO alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.
V prípade nedodržania termínu dodania predmetu plnenia v zmysle bodu 20. osobitných požiadaviek na plnenie zo strany Dodávateľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Dodávateľa a/alebo iného pochybenia Dodávateľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde u Objednávateľa k nepreplateniu/ nevyčerpaniu celého alebo aj časti NFP ( týkajúceho sa predmetných tovarov) RO resp. SORO , s ktorým Objednávateľ má uzatvorenú ZoNFP je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP (týkajúceho sa predmetných tovarov)
(pokračovanie bodu 27.) až vo výške celého schváleného/poskytnutého príspevku NFP ( týkajúceho sa predmetných tovarov), ktorá môže predstavovať maximálne 95% oprávnených výdavkov ( predmetné tovary).
V prípade povinnosti vrátiť RO resp. SORO už vyplatený NFP, Dodávateľ sa zaväzuje v zmysle §534 zákona č. 40/1964 Zb.Občianskeho zákonníka splniť takúto povinnosť za Objednávajúceho. V prípade nepreplateného/nevyčerpaného celého alebo aj len časti NFP, alebo v prípade ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/zväzky voči RO resp. SORO vyplývajúci z tohto bodu, tak Dodávateľ je povinný uhradiť Objednávateľovi túto zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť Dodávateľa v zmysle tohto bodu vzniká v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.
Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Dodávateľovi plnenie podľa bodov 27 až 29. osobitných požiadaviek na plnenie trvá bez časového obmedzenia.
Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy: Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z AK kontroly procesu VO. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s Dodávateľom stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania Objednávateľ upozorní na túto skutočnosť Dodávateľa.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek Počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľovi a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, oprávneným osobám na výkon auditu.
V prípade nesplnenia osobitných požiadaviek na plnenie a technických parametrov predmetu zákazky má Objednávateľ právo na odstúpenie od tejto Zmluvy a vystavenie negatívneho hodnotenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Dolný Kubín  
Obec: Dolný Kubín  
Ulica: Nemocničná 1944

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.08.2023 15:00:00 - 31.10.2023 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 21 241,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 25 490,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 09.08.2023 08:06:02

Objednávateľ:  
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
NABIMEX, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy