





Príloha č. 2  
Návrh na plnenie kritérií (ponuka uchádzača)


Zariadenie a vybavenie triedy plnej talentov v Open Talent Centre

P. č.	Názov	Opis	Merná jednotka	Celkové množstvo	Cena za mernú jednotku v EUR bez DPH (vyplní uchádzač)	Cena za mernú jednotku v EUR s DPH (vyplní uchádzač)	Cena za celkové množstvo v EUR bez DPH (vyplní uchádzač)	Cena za celkové množstvo v EUR s DPH (vyplní uchádzač)	Výrobok navrhovaný uchádzačom (vyplní uchádzač)	Overovanie (vyplní uchádzač - dokumentácia k ponúkanému výrobku (napr. obrázok a popis), ktorá preukazuje jeho súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa).
1	Vypaľovacia keramická pec	Keramická pec pre hobby aj profesionálny výpal. Požaduje sa tvar/konštrukcia, ktorá zaisťuje priemerne rozloženie teplôt a možnosť rýchleho nábehu na požadovanú teplotu. Ochranný obal pece sa požaduje z lešteného nerezového plechu. Ďalšie požadované technické parametre: Teplota vypaľovania min. 1 200 °C, max: 1 280°C Programovateľná regulácia teploty Minimálny objem: 140 l Istenie: 16/3A Napätie: 400V Počet topených strán: 3/5 Prikon: min 8,5kW	kus	1	4100	4920	4100	4920	Elektrická vypaľovacia pec CL 140-3	Označenie: CL 140 - 3 Umiestnenie špirál v drážkach tehly z 3 strán Maximálna teplota: 1280 °C Doporučený rozsah pracovných teplôt : do1280°C Vnútorný objem: 140 litrov Vnútorné rozmery (šxvxh): š 450 x h 580 x v 570 mm Vonkajšie rozmery (šxvxh): š 690 x h 900mm x v 1550mm Prikon: 9,0 kW Istenie privodu : 3x16A CEE16 Hmotnosť: 220 kg 
2	Keramická doska do pece	Keramická doska do pece, kompatibilná s vypaľovacou keramickou pecou	kus	5	60	72	300	360	Vypaľovacia doska pre CL 140-3	
3	Hrnčiarsky kruh I	Hrnčiarsky kruh v tradičnom boxovom (robustnom) desingu, motor: min. 400 W, AC 230 V, 50 Hz, bezuhlíkový, orientačná kapacita max : 40 kg, Priemer točne: min. 300 mm, možnosť zmeny smeru otáčania, konštrukcia: priame zapojenie,tzn. otočná tyč kruhu s umiestnením priamo na ose motora bez používania prevodovky, remeňov. ochrana: elektronická ochrana proti preťaženiu, a tiež proti náhlemu roztočeniu tyče v prípade výpadku elektrickej energie	kus	1	1400	1680	1400	1680	Hrnčiarsky kruh RK-3E	Vonkajšie rozmery (šxvxh): 600x702x580mm, Maximálna nosnosť: 30kg, Napätie: 230V, Priemer taniera: Ø 350mm, Rozsah otáčok: 0-250min, Výkon:400W <a href="https://pece.sk/Produkty/Stroje_a_zariadenia/SHIMPO_RK_3E">https://pece.sk/Produkty/Stroje_a_zariadenia/SHIMPO_RK_3E</a>
4	hrnčiarsky kruh II	hrnčiarsky kruh pre točenie na stole motor: min. 100 W, AC 230 V, uhľíkový, orientačná kapacita: 10 kg, Priemer točne: min. 170 mm, možnosť zmeny smeru otáčania, Pohon točne zabezpečený pomocou prevodového remeňa, rýchlosť otáčok sa reguluje ručnou pákou nastaviteľnou od 0 - 230 otáčok/min. ochrana: elektronická ochrana proti preťaženiu aj proti náhlemu roztočeniu tyče v prípade výpadku elektrickej energie	kus	5	780	936	3900	4680	Hrnčiarsky kruh Shimpo RK-55	Vonkajšie rozmery (šxvxh): 560x720x540mm, Maximálna nosnosť: 10kg, Napätie: 230V, Priemer taniera: Ø 300mm, Rozsah otáčok: 0-250min, Výkon: 100W, <a href="https://pece.sk/Produkty/Stroje_a_zariadenia/SHIMPO_RK_55">https://pece.sk/Produkty/Stroje_a_zariadenia/SHIMPO_RK_55</a>
5	valcovací stôl	Valcovací stôl na rovnomerné spoľštenie a roztiahnutia hliny na pláty, rozmer stola min 800 x 1300 x 800 mm, ručné koleso pre ľahký posun, nastavenie hrúbky plátu	kus	1	785	942	785	942	Valcovací stôl AMAF 1200	ROZMERY Rozmery: 830 x 1350 x 880 mm, TECHNICKÉ PARAMETRE Hrúbka plátu: 1- 70 mm, Rozmer platne: 690 x 1190 mm, <a href="https://pece.sk/produkty/AMAF">https://pece.sk/produkty/AMAF</a>

6	lis ručný veľký	Lis k pretláčaniu mäkkej keramickej hliny vrátane rôznych šablón (profilov) v minimálnom počte 6 kusov profilov	kus	1	210	252	210	252	Nástenný lis	<a href="https://pece.sk/produkty/Lis_nastenny_celoka_vovy_630451">https://pece.sk/produkty/Lis_nastenny_celoka_vovy_630451</a>
7	Špachtle modelovacie - sada	Sada modelovacích špachtlí vyrobených z dreva v minimálnom počte 35	sada	1	20	24	20	24	Sada modelovacích špachtlí	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_spachtle_modelovacie_naradie">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_spachtle_modelovacie_naradie</a>
8	Sada štetcov I	Sada plochých a guľatých polyamidových štetcov vynikajúcej kvality a trvanlivosti, ideálnych na glazovanie. Minimálny počet štetcov 8 ks, rôzne šírky/veľkosti, požadujú sa veľkosti 0, 2, 4, 8, 10, 18	sada	5	5,9	7,08	29,5	35,4	Sada štetcov 951170	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_stetce/Sada_stetcov_951160_PEBEO">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_stetce/Sada_stetcov_951160_PEBEO</a>
9	Sada štetcov II	Sada minimálne 3 širokých polyamidových štetcov ideálnych na maľbu glazúrami a na použitie s hobby farbami. Požadujú sa veľkosti 25, 40 a 50 mm.	sada	5	5,9	7,08	29,5	35,4	Sada štetcov 950550	<a href="https://pece.sk/produkty/Keramicke_pomocky/_stetce?search=%c5%a1tetce">https://pece.sk/produkty/Keramicke_pomocky/_stetce?search=%c5%a1tetce</a>
10	Forma pre odlievanie keramiky - zvonček	Sádrová forma pre odlievanie keramiky, tvar zvonček, priemer: min. 12 cm	kus	2	14	16,8	28	33,6	Zvonček K 92-12cm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_Formy/Zvoncek_12_cm">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_Formy/Zvoncek_12_cm</a>
11	Forma pre odlievanie keramiky - džbán	Sádrová forma pre odlievanie keramiky, tvar džbán, výška: min. 13 cm	kus	1	32	38,4	32	38,4	Džbán na mlieko HH 24	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_Formy/Dzban_13_cm">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_Formy/Dzban_13_cm</a>
12	Forma pre odlievanie keramiky - pohár s úškom	Sádrová forma pre odlievanie keramiky. Výška min. 10 cm, priemer min. 8 cm	kus	2	18	21,6	36	43,2	Pohár s úškom HH10/1	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_Formy/Pohar_s_uskom_10_cm">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_Formy/Pohar_s_uskom_10_cm</a>
13	Forma pre odlievanie keramiky -pologuľa I	Sádrová forma pre odlievanie keramiky. Výška min. 10 cm, priemer min. 8 cm	kus	2	11	13,2	22	26,4	Pologuľa - 10cm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_Formy/Pologuľa_10_cm">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_Formy/Pologuľa_10_cm</a>
14	Forma pre odlievanie keramiky -forma pologuľa II (4 formy v 1)	Sádrová forma pre odlievanie keramiky obsahujúca štyri formy rôznych priemerov: min. Ø = 4, 5, 6, 8 cm	kus	2	22	26,4	44	52,8	Pologuľa 4 v 1	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_Formy/Pologuľa_4v1_4er_Set_2_6309352">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/_Formy/Pologuľa_4v1_4er_Set_2_6309352</a>
15	Dištančný stĺpik I	Distančný stĺpik na podoprenie páliacich dosiek v peci, vyrobený zo špeciálnej žiaruvzdornej keramiky, pomocou ktorej sa vytvárajú poschodia v peci. Priemer stĺpika: min. 26 mm Výška stĺpika: 30 mm	kus	4	0,95	1,14	3,8	4,56	Distančný stĺpik 26 - 30mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Doplňkovy_sortiment/_Distancny_stlpik_%C3%9826_20mm">https://pece.sk/Produkty/Doplňkovy_sortiment/_Distancny_stlpik_%C3%9826_20mm</a>
16	Dištančný stĺpik II	Distančný stĺpik na podoprenie páliacich dosiek v peci, vyrobený zo špeciálnej žiaruvzdornej keramiky, pomocou ktorej sa vytvárajú poschodia v peci. Priemer stĺpika: min. 26 mm Výška stĺpika: 50 mm	kus	4	1,35	1,62	5,4	6,48	Distančný stĺpik 26 - 50mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Doplňkovy_sortiment/_Distancny_stlpik_%C3%9826_20mm">https://pece.sk/Produkty/Doplňkovy_sortiment/_Distancny_stlpik_%C3%9826_20mm</a>
17	Dištančný stĺpik III	Distančný stĺpik na podoprenie páliacich dosiek v peci, vyrobený zo špeciálnej žiaruvzdornej keramiky, pomocou ktorej sa vytvárajú poschodia v peci. Priemer stĺpika: min. 26 mm Výška stĺpika: 60 mm	kus	4	1,55	1,86	6,2	7,44	Distančný stĺpik 26 - 60mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Doplňkovy_sortiment/_Distancny_stlpik_%C3%9826_20mm">https://pece.sk/Produkty/Doplňkovy_sortiment/_Distancny_stlpik_%C3%9826_20mm</a>
18	Dištančný stĺpik IV	Distančný stĺpik na podoprenie páliacich dosiek v peci, vyrobený zo špeciálnej žiaruvzdornej keramiky, pomocou ktorej sa vytvárajú poschodia v peci. Priemer stĺpika: min. 26 mm Výška stĺpika: 80 mm	kus	4	1,7	2,04	6,8	8,16	Distančný stĺpik 26 - 80mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Doplňkovy_sortiment/_Distancny_stlpik_%C3%9826_20mm">https://pece.sk/Produkty/Doplňkovy_sortiment/_Distancny_stlpik_%C3%9826_20mm</a>
19	Dištančný stĺpik V	Distančný stĺpik na podoprenie páliacich dosiek v peci, vyrobený zo špeciálnej žiaruvzdornej keramiky, pomocou ktorej sa vytvárajú poschodia v peci. Priemer stĺpika: min. 26 mm Výška stĺpika: 200 mm	kus	4	4,2	5,04	16,8	20,16	Distančný stĺpik 26 - 200mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Doplňkovy_sortiment/_Distancny_stlpik_%C3%9826_20mm">https://pece.sk/Produkty/Doplňkovy_sortiment/_Distancny_stlpik_%C3%9826_20mm</a>

20	Teplovzdorné rukavice	Teplovzdorné rukavice pre ochranu rúk pred kontaktným teplom s teplovzdornou ochranou min. do 350 °	pár	1	22	26,4	22	26,4	Teplovzdorné rukavice do 350°C	<a href="https://pece.sk/produkty/Rukavice_do_300%C2%BC">https://pece.sk/produkty/Rukavice_do_300%C2%BC</a>
21	Prekladový krížik I	Prekladový krížik keramický, požaduje sa rozmer min. 6 x 24 mm	kus	20	0,75	0,9	15	18	Prekladový krížik keramický 6 x24mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Prekladovy_krizik_6_24mm">https://pece.sk/Produkty/Prekladovy_krizik_6_24mm</a>
22	Prekladová krížik II	Prekladový krížik vyrobený z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, požaduje sa rozmer min. 6 x 24 mm	kus	10	1,5	1,8	15	18	Prekladový krížik kovový 6 x25mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Prekladovy_krizik_6_25mm">https://pece.sk/Produkty/Prekladovy_krizik_6_25mm</a>
23	Odporový drôt	Odporový drôt pre zhotovenie závesov na keramiku, výstuž do keramiky, uchytenie dekoratívnych prvkov z keramiky. Požaduje sa: - odolnosť voči výpalu do teploty 1 250°C, - priemer 0,5 mm, - dĺžka min. 10 metrov	kus	1	5	6	5	6	Odporový drôt Kanthal - 0,5mm	<a href="https://pece.sk/produkty/Odporovy_dröt_Kanthal_0_5_5m">https://pece.sk/produkty/Odporovy_dröt_Kanthal_0_5_5m</a>
24	Stojan trojdielny	Stojan trojdielny na uloženie dlaždíc v peci tak, aby rovnomerne cirkuloval vzduch medzi nimi a aby sa maximalizovalo množstvo dlaždíc na jeden výpal. Požaduje sa stojan pre uloženie dlaždíc s minimálnym rozmerom dlaždice, 80 x 140 mm a s maximálnym možným rozmerom 155 x 155 mm.	kus	1	15	18	15	18	Stojan trojdielny	<a href="https://pece.sk/Produkty/Stojan_trojdielny">https://pece.sk/Produkty/Stojan_trojdielny</a>
25	Stojan na dlaždice	Stojan na dlaždice pre uloženie dlaždíc v peci tak, aby rovnomerne cirkuloval vzduch medzi nimi a samozrejme aby sa maximalizovalo množstvo dlaždíc na jeden výpal. Požaduje sa stojan, pre uloženie dlaždíc s minimálnym rozmerom dlaždice 150 x 150 mm.	kus	1	38	45,6	38	45,6	Stjan na dlaždice	<a href="https://pece.sk/Produkty/Stojan_na_dlazdice_15x15_cm">https://pece.sk/Produkty/Stojan_na_dlazdice_15x15_cm</a>
26	Sada obličých čepelí	Sada obličých čepelí na tvarovanie a ťahanie výrobku pri točení, na vyhladzovanie/opracovanie výrobku. Požadujú sa čepele vyrobené z dreva. Rozmery čepelí: od 6 -11 cm V sade min. 4 kusy čepelí	sada	2	7,6	9,12	15,2	18,24	Čepele sada 17870	<a href="https://pece.sk/Produkty/cepele_sada_17870">https://pece.sk/Produkty/cepele_sada_17870</a>
27	Sada hranatých čepelí	Sada hranatých čepelí na tvarovanie a ťahanie výrobku pri točení, na vyhladzovanie/opracovanie výrobku. Požadujú sa čepele vyrobené z dreva. Rozmery čepelí: od 7 -11 cm V sade min. 3 kusy čepelí	sada	2	5,7	6,84	11,4	13,68	Čepele sada 17860	<a href="https://pece.sk/Produkty/cepele_sada_17860">https://pece.sk/Produkty/cepele_sada_17860</a>
28	Sada obtáčacích očiek	Sada obtáčacích modelovacích očiek pre modelovanie pre hľadanie, dekoráciu a pri točení, pre výber materiálu z výrobku. Požaduje sa: veľkosť min. 16 cm, počet otáčacích očiek v sade: min. 7 kusov	sada	1	14	16,8	14	16,8	Sada obtáčacích modelovacích očiek	<a href="https://pece.sk/Produkty/Obtaccie_ocka_drevene_sada">https://pece.sk/Produkty/Obtaccie_ocka_drevene_sada</a>
29	Maliarsky krúžok	Maliarsky krúžok na dekoráciu výrobkov pri glazovaní alebo engobovaní. Požaduje sa: - vyrobený z ocele, - musí mať na spodku podstavca protišmykovú podložku. - rozmery: priemer: min. Ø 22 cm, výška min. 12 cm	kus	4	45	54	180	216	Maliarský krúžok 305a	<a href="https://pece.sk/Produkty/Maliarsky_kruzok_305a">https://pece.sk/Produkty/Maliarsky_kruzok_305a</a>
30	Kukačka	Kukačka na nanášanie glazúr a engób. Požaduje sa: Kukačka vrátane násad ihl v minimálnom počte 4 kusy, priemer hrotov Ø sa požaduje: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm a 2,5 mm.	kus	1	22	26,4	22	26,4	Kukačka na dekoráciu	<a href="https://pece.sk/produkty/Kukacka_4_nasady_1_hly">https://pece.sk/produkty/Kukacka_4_nasady_1_hly</a>
31	Dierovač I	Dierovač pre vyrezávanie symetrických otvorov v surovej hline. Požaduje sa: Priemer: Ø 2 mm	kus	1	2,2	2,64	2,2	2,64	Dierovač 2mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Dierovac_%C3%98_2_mm_2325_02">https://pece.sk/Produkty/Dierovac_%C3%98_2_mm_2325_02</a>
32	Dierovač II	Dierovač pre vyrezávanie symetrických otvorov v surovej hline. Požaduje sa: Priemer: Ø 5 mm	kus	1	2,4	2,88	2,4	2,88	Dierovač 5mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Dierovac_%C3%98_5_mm_17500">https://pece.sk/Produkty/Dierovac_%C3%98_5_mm_17500</a>

33	Odkalovacia nádrž	Odkalovacia nádrž na čistenie vody v keramických dielňach pred vypustením do kanalizácie. Požaduje sa: Odkalovacia nádrž musí mať minimálne 3 prepadové komory, kde sa budú zachytávať nečistoty. Materiál: Vyrobená z min. 0,5 cm hrubého, silného a nárazuvzdorného polyetylénu. Musí obsahovať sifón a protipovodňové hrdlo (priemer min. 40 mm), a je možné ju namontovať pod akýkoľvek odtok. Musí byť umožnené s ňou pohybovať, napr. na oceľovom ráme s kolieskami, čo bude súčasťou dodávky. Súčasťou dodávky bude aj kompletne príslušenstvo pre napojenie odkalovacej nádrže na odpadové potrubie keramickej dielne. Rozmery: výška min. 550 mm; š: min. 600 mm; hĺbka: min. 400 mm	kus	1	395	474	395	474	Odkalovacia nádrž AB	Rozmer : dĺžka : 610mm × šírka 410mm × výška 530mm 
34	Box na hlinu s vekom	Box s vekom na skladovanie keramickej hlíny. Veko boxu sa musí uzatvárať tak, aby sa zamedzil prístup vzduchu, musí byť vzduchotesné. Požaduje sa: - objem min. 88 l s kapacitou na min. 100 kg keramickej hlíny	kus	2	165	198	330	396	odkladací box na hlinu	Rozmer : dĺžka : 600mm × šírka 420mm × výška 400mm, Objem : 88 L 
35	Sada razítok I	Razítka vhodné na vytlačenie do keramickej hlíny. Požaduje sa: min. 7 razítok v sade, razítka s rôznymi vzormi min. 1 kus drevenej tyče, priemer min. 8 mm. Rozmery každého razítka min. 30 x 30 mm.	sada	1	30	36	30	36	Sada razítok 30 × 32 mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/Relief_REL/Sada_hranate_znaky">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/Relief_REL/Sada_hranate_znaky</a>
36	Sada razítok II	Razítka vhodné na vytlačenie do keramickej hlíny. Požaduje sa: min. 27 razítok v sade, razítka s rôznymi vzormi min. 1 kus drevenej tyče, priemer min. 8 mm. Rozmery každého razítka min. 30 x 30 mm.	sada	1	32	38,4	32	38,4	Sada razítok veľké písmená 30 × 32 mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/Relief_REL/Sada_velke_tlacene_pismena">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/Relief_REL/Sada_velke_tlacene_pismena</a>
37	Sada razítok III	Razítka vhodné na vytlačenie do keramickej hlíny. Požaduje sa: min. 27 razítok v sade, razítka s rôznymi vzormi min. 1 kus drevenej tyče, priemer min. 8 mm. Rozmery každého razítka min. 30 x 30 mm.	sada	1	32	38,4	32	38,4	Sada razítok malé písmená 30 × 32 mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/Relief_REL/Sada_male_pismena">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/Relief_REL/Sada_male_pismena</a>
38	Sada razítok IV	Razítka vhodné na vytlačenie do keramickej hlíny. Požaduje sa: min. 9 razítok v sade, razítka s rôznymi vzormi min. 1 kus drevenej tyče, priemer min. 8 mm. Rozmery každého razítka min. 30 x 30 mm.	sada	1	23	27,6	23	27,6	Sada razítok číslice 30 × 32 mm	<a href="https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/Relief_REL/Sada_cislice">https://pece.sk/Produkty/Keramicke_pomocky/Relief_REL/Sada_cislice</a>
39	Držadlo drevené - sada	Držadlo drevené - sada paličiek na vedenie dekoratívnych reliéfnych kotúčov Požaduje sa: sada min. 10 paličiek dĺžky min. 100 mm.	sada	5	1,75	2,1	8,75	10,5	Držadlo drevené - 100mm/10ks v sade	<a href="https://pece.sk/produkty/Drzadlo_drevene_10_ks">https://pece.sk/produkty/Drzadlo_drevene_10_ks</a>
40	Základná sada ku kruhu	Požaduje sa:	sada	5	9,5	11,4	47,5	57	Sada ku kruhu	<a href="https://pece.sk/produkty/Sada_ku_kruhu_8ks">https://pece.sk/produkty/Sada_ku_kruhu_8ks</a>
41	Kliešte glazovacie	Kliešte s bodovým uchytaním výrobku slúžiace na natáčanie výrobku do glazúry. Požaduje sa: - vyrobené z kovu, - dĺžka min. 25 cm.	kus	2	8,5	10,2	17	20,4	Glazovacie kliešte 28cm	<a href="https://pece.sk/produkty/Klieste_glazovacie_28cm">https://pece.sk/produkty/Klieste_glazovacie_28cm</a>

42	Vytlačáč na kachličky	Vytlačáč/vykrajovač na kachličky z keramickej hlíny. Požaduje sa: - vyrobený z nerezovej ocele, - odolný voči korózii, - rozmer: 200 x 200 mm.	kus	2	30	36	60	72	Vytlačáč na kachličky 200x200mm		
43	Válček	Válček na všetky druhy keramických hlín. Požaduje sa: - vyrobený z dreva, - dĺžka min. 40 cm, priemer min. 4 cm.	kus	5	4,5	5,4	22,5	27	Drevený válček 40mmx 400mm	<a href="https://pece.sk/produkty/Valcek_dreveny_40x4cm">https://pece.sk/produkty/Valcek_dreveny_40x4cm</a>	
44	Sito	Sito slúžiace ako pomôcka na odstraňovanie nedokonalne rozmiešanej práškovej glazúry, prípadne mechanických nečistôt pri glazovaní výrobkov. Požaduje sa: - vyrobený z plastu, - priemer Ø 25 cm.	kus	2	16	19,2	32	38,4	Sito pre sitovanie glazúry	Priemer :250mm <a href="https://pece.sk/produkty/Sito_miska_%C3%9824_18">https://pece.sk/produkty/Sito_miska_%C3%9824_18</a>	
45	Hubka guľatá	Hubka guľatého tvaru slúžiaca pri modelovaní, točení na hladenie výrobku.	kus	10	0,95	1,14	9,5	11,4	Hubka guľatá	<a href="https://pece.sk/produkty/Hubka_gulata">https://pece.sk/produkty/Hubka_gulata</a>	
46	Glazúra I	Glazúra Požaduje sa: - neobsahuje olovo, - farba: biela, - forma prevedenia: tekutá, - veľkosť balenia: min. 500 ml, - teplota: 1020° - 1080°C.	kus	3	21	25,2	63	75,6	Glazúra BOTZ 9101	<a href="https://pece.sk/produkty/9101">https://pece.sk/produkty/9101</a>	
47	Glazúra II	Glazúra Požaduje sa: - neobsahuje olovo, - farba: červená, - forma prevedenia: tekutá, - veľkosť balenia: min. 500 ml, - teplota: 1020° - 1080°C.	kus	3	27	32,4	81	97,2	Glazúra BOTZ 9620	<a href="https://pece.sk/produkty/9620">https://pece.sk/produkty/9620</a>	
48	Glazúra III	Glazúra Požaduje sa: - neobsahuje olovo, - farba: žltá, - forma prevedenia: tekutá, - veľkosť balenia: min. 500 ml, - teplota: 1020° - 1080°C.	kus	3	21	25,2	63	75,6	Glazúra BOTZ 9379	<a href="https://pece.sk/produkty/9379">https://pece.sk/produkty/9379</a>	
48	Glazúra IV	Glazúra Požaduje sa: - neobsahuje olovo, - farba: tyrkys, - forma prevedenia: tekutá, - veľkosť balenia: min. 500 ml, - teplota: 1020° - 1080°C.	kus	3	21	25,2	63	75,6	Glazúra BOTZ 9366	<a href="https://pece.sk/produkty/9366">https://pece.sk/produkty/9366</a>	
50	Glazúra V	Glazúra Požaduje sa: - neobsahuje olovo, - farba: hnedá, - forma prevedenia: tekutá, - veľkosť balenia: min. 500 ml, - teplota: 1020° - 1080°C.	kus	3	18	21,6	54	64,8	Glazúra BOTZ 9105	<a href="https://pece.sk/produkty/9105">https://pece.sk/produkty/9105</a>	
<b>SPOLU:</b>				3	18	21,6	54	64,8	Glazúra BOTZ 9105		<b>12695,45</b> <b>15234,54</b>

Identifikácia uchádzača	
Názov uchádzača:	PECE spol. s.r.o.
Sídlo:	Nábřežná 678/7, 962 23 Očová
IČO:	36618233
DIČ:	SK2020070932
Tel.:	421 903 804 127
e-mail:	<a href="mailto:pece@pece.sk">pece@pece.sk</a>
kontaktná osoba:	Milan Pavlovský
platca DPH áno/nie	áno