



OKRESNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK

odbor starostlivosti o životné prostredie

Dončova 11, 034 01 Ružomberok

Číslo: OU-RK-OSZP-2015/005158-012/ŠVS

v Ružomberku, dňa 19.10.2015

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom 10.12.2015

7.11.2015

2869

1x

UVT

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa § 2 ods.3 zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 a § 61 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a štátnej správy verejných vodovodov a verejných kanalizáciách podľa § 36 zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti doručenej orgánu ŠVS, dňa 19.05.2015, od žiadateľa: Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., IČO 36 672 271, o povolenie vodnej stavby, a po vykonanom vodoprávnom konaní, vydáva:

p o v o l e n i e s t a v b y

v zmysle § 26 odst.1 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách v znení platných predpisov a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov,

stavebníkovi: **Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.,
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, IČO 36 672 271**

realizovať vodnú stavbu v k.ú. Bešeňová a v k.ú. Potok:

„POTOK - ODKANALIZOVANIE OBCE“

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE POVOLENIA

A. DRUH STAVBY

Vodná stavba - stavba trvalá.

B. ÚČEL STAVBY

Pre vodné hospodárstvo.

C. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Projektová dokumentácia rieši odvedenie splaškových vôd z obce Potok cez stokovú sieť, ktorá bude následne napojená zberačom „A“ do jestvujúcej stokovej siete PVC DN300 v obci

Bešeňová. Odpadové vody budú odvedené ďalej do ČOV Liptovská Teplá. Recipientom, do ktorého sú vypúšťané vyčistené vody z ČOV Liptovská Teplá je rieka Váh. Celá splašková kanalizácia je navrhnutá ako gravitačná, bez prečerpávania a bez nátok povrchových vôd z uličných vpustí, spevnených plôch a striech.

SO 01 Splašková kanalizácia

Trasa splaškovej kanalizácie je rozdelená do troch kanalizačných zberačov.

Zberač „A“ je vedený, od napojenia do jestvujúcej stokovej siete, asfaltovou miestnou komunikáciou, poľnou štrkovou cestou a rastlým terénom v ŽSR, ktorú križuje pretláčaním. Trasa plánovanej splaškovej kanalizácie vstupuje do ochranného pásma ŽSR v rastlom teréne pri telesa trate v km ŽSR 263,922. **Medzi šachtou ŠA11 a ŠA12 potrubie križuje železničnú trať** z Košíc do Bratislavy v úseku Lipt. Vlchy Lipt. Teplá v železničnom km 273,913. V šachte ŠA12 sa trasa splaškovej kanalizácie lomí a pokračuje pozemkami vedľa trate ŽSR a vystupuje z ochranného pásma ŽSR v km 273,169. Kanalizácia ďalej prebieha rastlým terénom, čiastočne miestnou komunikáciou a od šachty ŠA24 po ŠA30 pokračuje pri štátnej ceste III/018104, pričom do telesa cesty nezasahuje. **Medzi šachtou ŠA31 a ŠA32 potrubie križuje miestny potok.** V obci Potok je trasa zberača „A“ navrhovaná rastlým terénom, v asfaltovej komunikácii a v osi jazdného pruhu štátnej cesty III/018104 Potok, intravilán, kanalizačnou šachtou ŠA54 končí.

Zberač „B“ začína napojením do šachty ŠA38 zberača „A“, **križuje potok**, pokračuje rastlým terénom, **križuje štátnu cestu III/018104** a pokračuje miestnou asfaltovou cestou, kde šachtou ŠB15 končí.

Zberač „BA“ začína napojením do šachty ŠB5 zberača „B“ a v celej dĺžke prebieha okrajom štátnej cesty III/018104 Potok, intravilán, kanalizačnou šachtou ŠBa2 končí.

Použitý materiál kanalizačného zberača „A“:

prepojenie potrubia PVC-U DN/OD 315, ŠA1	2,0 bm
potrubie PP-KORUG, SN10 DN/ID 300	1898,0 bm
potrubie OLS, P1, SN 10.000 DN 300	45,0 bm
oceľová chránička DN 1000 (φ 1020*12,0mm)	30,0 bm
oceľová chránička DN 400 (φ 426*8,0mm)	35,0 bm
betónový blok 600*600 mm	8,0 bm
Vstupné šachty ŠA1 ŠA54 typu VŠK100 z TBS dielcov (54 ks), prekryté liatinovými poklopmi BEGU D400 bez odvetrania	

Použitý materiál kanalizačného zberača „B“:

potrubie PP-KORUG, SN10 DN/ID 300	398,0 bm
potrubie OLS, P1, SN 10.000 DN 300	14,0 bm
betónový blok 600*600 mm	6,0 bm
vstupné šachty ŠB1 ŠB15 typu VŠK100 z TBS dielcov (15 ks), prekryté liatinovými poklopmi BEGU D400 bez odvetrania	

Použitý materiál kanalizačného zberača „BA“:

potrubie PP-KORUG, SN10 DN/ID 300	91,0 bm
vstupné šachty ŠBa1 ŠBa2 typu VŠK100 z TBS dielcov (2 ks), prekryté liatinovými poklopmi BEGU D400 bez odvetrania	

SO 02 Kanalizačné prípojky

Prípojky budú ukončené na hranici súkromného pozemku revíziou šachtou, prípadne po dohode s majiteľom priamo prepojované.

Prípojky kanalizačného zberača „A“:

kanalizačné prípojky PVC-U-DN/OD 160 - 42 ks. 189.0 bm

kanalizačné prípojky PVC-U-DN/OD 200 - 2 ks. 8.0 bm

Prípojky kanalizačného zberača „B“:

kanalizačné prípojky PVC-U-DN/OD 160 - 24 ks. 87.0 bm

Prípojky kanalizačného zberača „BA“:

kanalizačné prípojky PVC-U-DN/OD 160 - 3 ks. 15.0 bm

SO 03 Znovuzriadenie vozovky

Konečná súvislá oprava bude realizovaná najskôr po 12 mesiacoch po ukončení dočasnej úpravy ryhy (dočasnú úpravu ryhy rieši objekt SO 01 Splašková kanalizácia). Kanalizačné poklapy a ich výška budú upravované priebežne.

D. PARCELNÉ ČÍSLA STAVEBNÉHO POZEMKU

Liniová vodná stavba v k.ú. Bešeňová na pozemkoch:

KN-C 274/1 zastavané plochy a nádvoría (*cesta*). LV č. 182, vlastník Obec Bešeňová

KN-C 274/2 zastavané plochy a nádvoría (*asf. parkovisko*). LV nezaložený

KN-C 285/3 zastavané plochy a nádvoría (*asf. parkovisko*). LV nezaložený

KN-C 103/3 ostatné plochy (*cesta*). LV nezaložený

Parcely KN-C 274/2, 285/3 a 103/3 sú súčasťou KN-E 105/501, LV č. 370, vlastník EUROCOM Investment, s.r.o., Bešeňová 136

KN-C 366/38 ostatné plochy (*cesta*). LV č. 362, vlastník EUROCOM Investment, s.r.o.,

KN-C 356 - zastavané plochy a nádvoría (*nespevnená cesta*). LV nezaložený

Parcela je súčasťou KN-E 197/501, LV č. 358, vlastník Obec Bešeňová

KN-C 368 - zastavané plochy a nádvoría. LV č. 188, vlastník ŽSR Bratislava

KN-C 312 - orná pôda (*poľn. využívaná*). LV nezaložený

Parcela je súčasťou KN-E 197/502, LV č. 358, vlastník Obec Bešeňová

KN-C 313/1 - trvalý trávny porast (*z časti poľn. využívaná*). LV nezaložený

Parcela je súčasťou KN-E 192, 381/502, 380/502 a 379/502

KN-E 192, LV č. 896, vlastník Urbárske pozemkové spoločenstvo Bešeňová 25

KN-E 381/502, LV č. 319, vlastníci:

- Lúčanová Anna, Liptovská Teplá 319
- Gáborová Otilia, Košarišťanova 11, Martin
- Mačniak Ján, Bešeňová 133
- Mačniaková Andrea Mgr., Jána Stanislava 25, Bratislava
- Grenčík Jozef, Bešeňová 70
- Reiffersová Lubica Mgr., Zupkova 710/13, Košice
- Hošalová Mária, Liptovský Michal 61
- Dulačková Otilia Bešeňová 53
- Tordová Jolana, Dlhá 59/16, Hmače-Lipník
- Oravcová Magdaléna, Dončova 15, Ružomberok
- Vevericová Antónia, Liptovský Michal 62
- Lenčová Katarína, Krmeš 270/1
- Grenčík Daniel, Bešeňová 72
- SPF, Búdkova 36, Bratislava

KN-E 380/502, LV č. 961, vlastníci:

- Hýll Ivan, Donská 1392/12, Košice
- Likavec Stanislav Ing. arch., Internátna 1885/1, Banská Bystrica
- Antol Stanislav Ing., Bešeňová 129

- Burdejová Adriana Ing., M. Kukučina 308/20, Dolné Kočkovce
- Berková Mariana, C. Majerníka 4614/19, Martin
- Král Peter a Mária, K. Salvu 1985/5, Ružomberok
- Ševčík Miloslav, Likavka 886
- Luptovská Zlatica, Moyzesova 23, Ružomberok
- Chabanová Janka, Zádubnie 222, Žilina
- Baran Peter, Bešeňová 100
- Droppová Otilia Ing., Tatranská 6556/8, Banská Bystrica Sásová
- Kelovská Viera, Lazisko 121, Svätý Kríž
- Strculová Viera, Belanská 55013, Liptovský Hrádok
- Kasanická Irena, Dúbrava 111
- Džafičová Helena, Sedliacka 1138/21, Rimavská Sobota
- Vyšný Ondrej, Bešeňová 43
- Dúbravová Iveta, V. Šrobára 1524/2, Ružomberok
- Vyšný Vladimír, D. Makovického 23, Ružomberok
- Repová Anna, Matejkova 239/6, Liptovský Mikuláš
- Fabiánová Magdaléna, Odborárov 21, Spišská Nová Ves
- Mačniak Ján, Bešeňová 133
- Mačniaková Andrea Mgr., Jána Stanislava 25, Bratislava
- Berková Emília, Vlašky 77
- Dobák Rudolf, Bystrická cesta 28, Ružomberok
- Trnovská Lýdia, Bešeňová 131
- Dobák Peter, Lesná 1/8, Ružomberok
- Dobák Pavol, Bešeňová 45
- Bačkorová Eva, Klačno 1, Ružomberok
- Hýll Roman, A. Bernoláka 24, Ružomberok
- Lovíšková Milena, Rozkvet 2021/43, Považská Bystrica
- Priesolová Alena, Zarevúca 4935/24, Ružomberok
- Muller Koloman, Bešeňová 38
- SPF, Búdkova 36, Bratislava

KN-E 379/502, LV č. 378, vlastníci:

- Gáborová Otilia, Košarišťanova 11, Martin
- Lúčanová Anna, Liptovská Teplá 319
- Mačniak Ján, Bešeňová 133
- Mačniaková Andrea Mgr., Jána Stanislava 25, Bratislava
- Hošalová Mária, Liptovský Michal 61
- Dulačková Otilia Bešeňová 53
- Tordová Jolana, Dlhá 59/16, Tlmače-Lipník
- Oravcová Magdaléna, Dončova 15, Ružomberok
- Vevericová Antónia, Liptovský Michal 62
- Lenčová Katarína, Krmeš 270/1

KN-C 357/2 - zastavané plochy a nádvoría (*poľná cesta*), LV nezaložený
Parcela je súčasťou KN-E 197/502, LV č. 358, vlastník Obec Bešeňová

KN-C 354 - zastavané plochy a nádvoría (*št. cesta III. tr.*), LV nezaložený

KN-C 357/1 - zastavané plochy a nádvoría, LV č.75, vlastník SVP, š.p., Banská Štiavnica

KN-C 367 - zastavané plochy a nádvoría, LV č.75, vlastník SVP, š.p., Banská Štiavnica

KN-C 316/5 - ostatné plochy, LV č.809, vlastníci:

- Ing. Švidroň Oto, Do Dieleca 1881/45, Ružomberok
- MUDr. Mosná Ľubomíra, Bešeňová 159

KN-C 316/2 - ostatné plochy, LV č.928, vlastník MUDr. Mosná Ľubomíra, Bešeňová 159

KN-C 316/1 - ostatné plochy (*pri Gazdovskom dvore*), LV nezaložený
Parcela je súčasťou KN-E 197/502, LV č. 358, vlastník Obec Bešeňová
KN-C 316/2 - ostatné plochy, LV č.870, vlastník Ing. Trnovský Martin, Kalameny 138

Líniová vodná stavba v k.ú. Potok na pozemkoch:

KN-C 265/2 - zastavané plochy a nádvoría (*cesta*), LV nezaložený
KN-C 265/1 - zastavané plochy a nádvoría (*cesta*), LV nezaložený
KN-C 264 - zastavané plochy a nádvoría (*plocha pri ceste na zriadenie dočasného zariadenia staveniska*), LV nezaložený

Parcela je súčasťou KN-E 305/1, LV č. 200, vlastník Urbariát PS Potok (v likvidácii)

KN-C 272 – vodné plochy (*vodný tok*), LV nezaložený
KN-C 4 záhrady, LV č. 284, vlastník Trnovský Stanislav, Potok 38
KN-C 1/1 zastavané plochy a nádvoría, LV č. 101, vlastník Obec Potok
KN-C 1/5 zastavané plochy a nádvoría, LV č. 288, vlastník Ing. Mráz Ján a Ingrid, Potok 65
KN-C 2/1 zastavané plochy a nádvoría, LV č. 288, vlastník Ing. Mráz Ján a Ingrid, Potok 65
KN-C 2/6 zastavané plochy a nádvoría, LV nezaložený

Parcela je súčasťou KN-E 106 a 107, LV č. 147, vlastník Obec Potok

KN-C 263/1 zastavané plochy a nádvoría (*št. cesta III.tr.*), LV nezaložený
KN-C 267 zastavané plochy a nádvoría (*cesta*), LV nezaložený
KN-C 268/3 zastavané plochy a nádvoría (*cesta*), LV nezaložený
KN-C 269 zastavané plochy a nádvoría (*cesta*), LV č. 101, vlastník Obec Potok
KN-C 80/4 zastavané plochy a nádvoría (*cesta*), LV č. 101, vlastník Obec Potok
KN-C 262 zastavané plochy a nádvoría (*št. cesta III.tr.*), LV nezaložený
KN-C 298/2 zastavané plochy a nádvoría (*cesta*), LV nezaložený

Vlastníci vyššie uvedených pozemkov boli oslovení stavebníkom - VSR, a.s. a boli im zasielané výzvy, ale aj urgencie na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve.

K stavebným pozemkom sa vyjadrovali:

Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-RK-PL0-2015/006754-13K, zo dňa 30.07.2015,

Vydáva súhlas k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy podľa §18 odst.2 zákona za dodržania nasledovných podmienok:

- Doba použitia poľn. pôdy na nepoľ. zámer bude na čas kratší ako jeden rok
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľn. pôdy, pôdu po ukončení prác dať do pôvodného stavu
- Súhlasné stanovisko vlastníkov a užívateľov poľn. pôdy
- Navrátenie poľn. pôdy do pôvodného stavu nahlásiť na tunajší úrad

Investičný zámer sa bude realizovať v k.ú. Bešeňová na pozemkoch KN-C 313/1, druh pozemku trvalé trávne porasty a č. KN-C 312, druh pozemku orná pôda.

Slovenský pozemkový fond, GR, Bratislava, stanovisko č. SPF/Z/2015/089887, zo dňa 07.09.2015,

V spoluvlastníctve SR v správe SPF a v spoluvlastníctve neznámych vlastníkov (NV), s ktorým SPF nakladá sa jedná o pozemky:

KN-E 381/502 o výmere 5585 m2, druh pozemku TTP, LV č.319 v podiele
KN-E 380/502 o výmere 1324 m2, druh pozemku orná pôda, LV č. 961 v podiele
SPF súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za podmienky:

- Na dotknuté pozemky SPF, NV bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastrí nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného

bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

- K realizácii stavby je potrebné vyjadrenie príj. užívateľa pozemkov SPF, NV.
- Po dokončení stavby budú pozemky SPF, NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škody ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF, NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF, NV.

Toto stanovisko platí 12 mesiacov od jeho vydania.

E. PODMIENKY USKUTOČNENIA STAVBY

- E.1 Stavebník: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, IČO 36 672 271
- E.2 Na stavbu bolo obcou Bešeňová vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j. OSS- 477-5/2011-TA1-1-SK, zo dňa 13.04.2012, právoplatné dňom 25.05.2012.
- E.3 Po ukončení stavby upraviť porušený terén a odstrániť prebytočný materiál.
- E.4 S odpadmi vzniknutými počas výstavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve (zákon č. 223/2001 Z.z. v znení platných predpisov), t.j. odpad využiť, resp. uložiť na povolenú skládku podľa druhu odpadu. Vytvárať skládky odpadov je zakázané. Pri kolaudácii dokladovať ako bolo naložené so stavebnými odpadmi.
- E.5 Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky dotknutých orgánov a organizácií, uvedené v ich vyjadreniach a stanoviskách
- E.6 Neoddeliteľnou súčasťou povolenia je projektová dokumentácia, overená vodohospodárskym orgánom. Zodpovedný projektant: Ing. Stanislav Valčo, autorizovaný stavebný inžinier, VING-PROJEKCIA, s.r.o., Nám. Slobody 1474/8, 034 01 Ružomberok
- E.6 Zhotoviteľ stavby bude VSR, a.s. Hospodárske stredisko Služby.

F. PODMIENKY DOTKNUTÝCH ORGÁNOV, ORGANIZÁCIÍ A ÚČASTNÍKOV KONANIA

Ku konaniu sa vyjadrovali :

Obec Potok, záväzné stanovisko Č.j. 37/2015, zo dňa 07.05.2015

Súhlasí s novou PD pre vydanie stavebného povolenia

Obec Bešeňová, záväzné stanovisko Č. 304/2015, zo dňa 05.05.2015

Súhlasí s predloženou PD za nasledovných podmienok:

Miesto napojenia pozemky p.č. KN-C 274/2 a 103/3 žiadame po realizácii stavby uviesť do pôvodného stavu.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, záväzné stanovisko č.j. 12277/2015-C342-SŽDD/26717, zo dňa 05.05.2015

MDVRR SR vydáva súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy pri dodržaní podmienok:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou MDVRR SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDVRR SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy.

4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. **Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v záväznom stanovisku ŽSR – GR, Klemensova 8, Bratislava č. 15682/2015/O420-2 zo dňa 26.02.2015.**
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

ŽSR Bratislava – GR, odbor expertízy, súhrnné stanovisko č.15682/2015/O420-2, zo dňa 06.02.2015

Súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre uvedení stavbu za týchto podmienok:

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Žilina, SHM) pri zabezpečovaní podkladov pre realizáciu stavby:
 - Riešiť pri styku v záujmovom území ochranu podzemných telekomunikačných (DK,TKK) a silnoprúdových (6kV) kábelových vedení v správe SOZT a SEE Žilina (uloženie do chráničiek, šachty umiestňovať mimo ochr. pásma trasy káblov ŽSR)
 - Križovanie žel. trate (v žkm 273,908) zrealizovať podľa odsúhlaseného technického riešenia
 - Priebiežne zachovávať priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor
 - Stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.)
 - Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Stavebník stavbu zrealizuje podľa dokumentácie overenej MDVRR SR Bratislava, sekcia ŽDD, odbor DSÚ. Prípadné zmeny stavby, alebo jej situovanie je potrebné vopred prejednať s ŽSR OR Žilina.
3. Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (cestou ŽSR SHM RP Žilina uzatvorí „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena...“).
4. Pred začatím prác stavebník objedná vytyčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR OR Žilina, SOZT a SEE a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcov. Výkopové práce v ochr. pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.
5. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup výstavby, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy a objedná dozornú činnosť na ŽSR OR Košice, SMSÚ TO Lipt. Mikuláš z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
7. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka
8. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy vykonať do pôvodného stavu.

9. Pokiaľ pri realizácii stavby, alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
10. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
11. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR OR Žilina, sekcii žel. trati a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR OR Žilina, SMSÚ TO Lipt. Mikuláš k prevzatiu staveniska v obvode dráhy.
12. Pri kolaudácii stavby predložiť doklady o uzavretí „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ (so ŽSR, SHM RP Žilina) a „Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska ..“ (s OR Žilina), ako účastníkov konania ŽSR Bratislava.

ŽSR – OR Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky (SOZT), vyjadrenie č. 384/SOZT/2014-V, zo dňa 02.01.2015

Súhlasí a má nasledovné pripomienky:

1. V danej oblasti sa nachádza trasa podzemných vedení (DK,TKK) v správe OR Žilina SOZT. Vedenia sú súčasťou železn. zabezpečovacích a oznamovacích zariadení, ktoré v prevádzke schopnom stave zaisťujú bezpečnosť železničnej dopravy. Trasa podzemných vedení je orientačne zakreslená v priloženej dokumentácii.
2. Nakoľko pri stavebných prácach dôjde ku kolízii s vedeniami v našej správe, požadujeme vytýčenie podzemných vedení objednať formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SOZT v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác. V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry do 14 dní“. Požadujeme, aby prílohou objednávky na vytýčenie vedení bolo aj vyjadrenie OR Žilina (č. 95/2015-SŽTS/107/2a.15, zo dňa 24.02.2015) k tejto stavbe. Po schválení obj. riaditeľom OR Žilina pre vytýčenie vedení kontaktovať vedúceho SMSÚ OZT KT Žilina Ing. Barčíka na tel č. 0903907681.
3. Po vytýčení vedení v správe OR Žilina SOZT žiadame všetky práce v kolíznych miestach s uvedenou stavbou vykonať zvlášť opatrne (ručne) tak, aby nedošlo k poškodeniu vedení v našej správe.
4. Pri stavebných prácach zhotoviteľ nesmie zriadiť nad trasou podzemných vedení skládky a spevnené plochy a nesmie prechádzať ťažkými mechanizmami nad trasou podzemných vedení.
5. Zhotoviteľ musí dodržiavať platné STN, predpisy a nariadenia pre prácu v ochrannom pásme káblov (1,5 m/ako aj STN 73 6005).
6. V prípade poškodenia telesa dráhy alebo súčasti dráhy, alebo narušenia funkcie oznamovacieho, zabezpečovacieho alebo telekomunikačného zariadenia dráhy bude za toto poškodenie zhotoviteľovi uložená pokuta v zmysle zákona 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ bude znášať všetky náklady spojené s poškodením verejnoprospešného zariadenia, náklady spojené s obmedzením prevádzky železničnej infraštruktúry a náklady spojené s odstránením poškodenia.
7. Obnažené káble je potrebné chrániť pred poškodením a odcudzením, prizvať zodpovedného zamestnanca OR Žilina SOZT pred ich opätovným zasypáním na kontrolu, či káble neboli mechanicky poškodené.
8. Nesmie byť zmenená trasa a priestorové uloženie podzemných vedení bez súhlasu správcu.

ŽSR – OR Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky (SEE), vyjadrenie č. 14-10/2015/SEE-TO/2a.15, zo dňa 21.01.2015

Súhlasí a má nasledovné pripomienky:

1. Na existujúce VN podzemné vedenia požadujeme dodržať ZZ č. 251/2012 §43 ods.7 písm. a), §43 ods.8 písm. a), b).
2. Požadujeme dodržať znenie zákona o dráhach 513/2009 §3 čl.3a, §4 čl.1,2.
3. Pred začatím prác je nutné presné vytýčenie všetkých vedení, prípadný dozor správcu pri prácach. Tieto činnosti je možné si zabezpečiť formou objednávky.
4. V prípade poškodenia (vznik poruchy pri výkopových prácach realizovaním pretlaku) VN vzdušných a podzemných vedení musí byť zhotoviteľom zabezpečený trvalý prístup na stavenisko z dôvodu ich okamžitého odstraňovania. Všetky náklady spojené s ich odstraňovaním budú v plnej výške vyúčtované zhotoviteľovi prác.

Správa ciest ŽSK, Žilina, vyjadrenie č. 52/2015/SCŽSK-027, zo dňa 24.02.2015

Keďže do telesa cesty III/018110 bude osadené cudzie technologické zariadenie, vlastníci kanalizačných rozvodov a vlastníci cesty uzatvorili „Zmluvu o úhrade nákladov na vyvolané úpravy kanalizačného vedenia umiestneného v cestnom telese/cestných pomocných pozemkoch“ zo dňa 12.01.2015(VSR, a.s.), na základe ktorej SC ŽSK predkladá nasledovné podmienky:

1. V úseku uloženia kanalizačných vedení do ľavého alebo pravého jazdného pruhu bude realizovaná súvislá asfaltová úprava 1/2 šírky vozovky na náklady investora.
2. V úseku uloženia kanalizačných vedení do stredu vozovky bude realizovaná súvislá asfaltová úprava celej šírky vozovky na náklady investora.
3. Navrhované šírky výkopu: **kanalizačný zberač – 1000 mm**
4. Domové prípojky budú realizované výkopom, súvislá asfaltová úprava bude realizovaná v celej šírke a dĺžke zasiahnutého úseku s presahom min. 2,0 m na každú stranu od osi prípojky na náklady investora: **navrhovaná šírka výkopu domovej prípojky – 1200 mm**
5. V stavebnom úseku cesty bude uložené do telesa cesty nové nadzemné technologické zariadenie - revízne šachty, ...
6. Trasovanie kanalizačných vedení pri mostoch - trasa kanalizačných rozvodov sa nedotkne mosta v našej správe
7. Pri odovzdaní staveniska bude fyzicky vytýčená trasa kanalizácie a správca cesty fyzicky vytýči a odovzdá stavebníkovi podzemné zariadenia + priepusty.
8. Pokiaľ zhotoviteľ zistí nevytýčené odvodňovacie zariadenie v telese cesty, okamžite oznámi túto skutočnosť zástupcovi SC ŽSK - Ing. Volaj, tel. č. 0918 370 173, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
9. **Upozornenie:**
 - Pred zásahom do telesa cesty budú vytýčené podzemné odvodňovacie zariadenia v správe SC ŽSK, revízne šachty budú umiestnené mimo stopu vozidiel!
 - Všetky revízne šachty uložené vo vozovke cesty budú ukončené samonivelačnými uličnými poklopmi!
 - Pred preberacím konaním dokončenej stavby bude vykonané prepláchnutie cestných priepustov a uvedenie ostatných odvodňovacích zariadení do riadneho stavu na náklady stavebníka!
 - Konečná asfaltová úprava vozovky bude vykonaná v rozsahu skutočného narušenia vozovky výstavbou kanalizácie!
10. Kanalizačné rozvody budú uložené v hĺbke podľa schválenej dokumentácie
11. Práce budú realizované v čase 7,00 - 17,00 a za nezniženej viditeľnosti

12. Pracovisko na ceste bude zabezpečené podľa odsúhlasenej schémy prenosného ZDZ v zmysle požiadaviek OR PZ ODI Ružomberok
13. Vyfrézovaný asfaltový materiál z cesty III/018110 odvezie zhotoviteľ na SC ŽSK závod Liptov, stredisko Ružomberok
14. **Dočasná úprava vozovky** zapravenie sa vykoná ihneď po uložení potrubia v šírke výkopu (podrobný popis v písomnom vyjadrení)
15. Stavebné práce v telese cesty III/018110 vykoná oprávnená organizácia
16. **Správca cesty si vyhradzuje právo vykonať kontrolne vrty na ryhe z dôvodu kontroly dodržania predpísaných konštrukčných vrstiev!**
17. **Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná najskôr po 12 mesiacoch po ukončení dočasnej úpravy ryhy.** Do tejto doby bude obrusná vrstva vozovky (konečná úprava v ryhe) nahradená vrstvou AR v celkovej hr. 120mm. Kanalizačné poklopy a ich výška budú upravované priebežne. Pred konečnou úpravou cesty investor zabezpečí odfrézovanie celej asfaltovej vrstvy a jej nahradenie predpísanými konštrukčnými vrstvami.
18. **Technologický spoj: a) medzi pôvodnou vozovkou a asfaltovou úpravou výkopovej ryhy bude realizovaný trvalopružnou zálievkou!**
b) medzi revíznou šachtou a asfaltovou úpravou výkopovej ryhy bude realizovaný trvalopružnou zálievkou!
19. Pred pokládkou konečnej úpravy cesty investor písomne vyzve správcu cesty na fyzickú pochôdzku a určenie podmienok a rozsahu konečnej úpravy podľa skutočného narušenia cestného telesa z dôvodu výstavby
20. Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka) medzi stavebníkom a zhotoviteľom diela do termínu odovzdania stavby (za účasti správcu cesty) sa úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté tretím osobám.
21. Stavebník bude denne priebežne a denne po ukončení prác:
 - Čistiť voľný jazdný pás vozovky
 - Zabezpečovať, aby výkopový pás uloženej kanalizácie bol zasypaný do niveľity vozovky
 - Zabezpečovať a kontrolovať osadenie dočasného dopravného značenia podľa odsúhlasenej schémy
 - Zabezpečovať a kontrolovať osadenie bezpečnostných zariadení na stavebnom úseku cesty
22. Pred položením konečnej asfaltovej úpravy v miestach, kde bude realizovaná konečná úprava vozovky na ½ šírky vozovky, požadujeme vykonať opätovné narezanie asfaltovej vrstvy vozovky po oboch stranách výkopu cca 0,3 -0,5 m z dôvodu narušenia konštrukcie vozovky a následne vykonať konečnú úpravu vozovky preplátovaním konštrukčných vrstiev.
23. V prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miest výkopu rýh, stavebník zabezpečí obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého úseku cesty.
24. V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty) uvedie tieto stavebník do riadneho stavu.
25. **V prípade prelomenia priepustu alebo narušenia jeho statiky, stavebník zabezpečí vybudovanie nového priepustu!**
26. Záručná lehota na stavebné práce v cestnom telese je 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia konečných stavebných úprav medzi investorom (stavebníkom) a správcom komunikácie za účasti cestného správneho orgánu. **Podkladom pre toto konanie bude rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty vydané cestným správnym orgánom.**

27. Pokiaľ nebude na vozovke položená konečná asfaltová úprava, ktorú správca cesty písomne prevezme, bude medzi stavebníkom (investorom) a správcou cesty vyhotovená Zmluva o výkone zimnej údržby. Zimnú údržbu dotknutých úsekov cesty bude zabezpečovať investor na vlastné náklady! Táto požiadavka bude uvedená v rozhodnutí pre „Zvláštne užívanie cesty“.
28. **Stavebné práce budú realizované mimo zimné obdobie v termíne máj – október bežného roka po písomnom odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela za účasti zástupcu správcu cesty.**
29. K preberaciemu konaniu konečnej asfaltovej úpravy stavebník odovzdá správcovi cesty:
- PD skutočne realizovanej stavby
 - Geodetické zameranie kanalizácie (v tlačenej forme a elektronicky)
 - Atesty zhutňovania jednotlivých konštrukčných vrstiev ryhy–zhutňovacie skúšky a atesty použitých materiálov na zásyp ryhy, podkladných vrstiev a obrusnej vrstvy vozovky.
30. SC ŽSK podmieňuje zvolanie kolaudačného konania uvedenia do skúšobnej prevádzky predchádzajúcim písomným stanoviskom správcu cesty k vykonaniu asfaltových úprav cesty.
31. Majetkovým správcou cesty III/018110 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský samosprávny kraj. Navrhované stavebné práce budú realizované v intraviláne obce Potok nasledovne:
- Parc. č. KN-C 263/1, 262 v k.ú. Potok, druh pozemku zastavané plochy a nádvoría, na ktorý nie je založený LV
32. **Stavebník (VSR, a.s.) pred začatím prác v telese cesty požiada cestný správny orgán podľa §-u 8, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách o rozhodnutie na „Zvláštne užívanie cesty“. SC ŽSK požaduje, aby rozhodnutie bolo vydané na stavebníka!**

Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na „Zvláštne užívanie cesty“.

SC ŽSK zároveň súhlasí s vydaním povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/018110 na čas nevyhnutne potrebný pre uloženie kanalizačných rozvodov do telesa cesty a vykonanie stavebných úprav cesty po zásahu.

Pokiaľ ide o extravilán obce, SC ŽSK súhlasí s udelením výnimky so zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/018104.

Okresný úrad Ružomberok, odbor CD a PK, záväzná stanovisko č. OU-RK-OCDPK/2015/003540-4, zo dňa 30.03.2015

Povoľuje VSR.a.s. výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/018104 od cestného km 12,288 po cestný km 12,630 vpravo vzhľadom na smer staničenia tejto cesty, za týchto podmienok:

1. Kanalizačný zberač bude umiestnený tak, aby žiadna jeho časť a ani žiadna časť kanalizačných šácht nezasahovala do telesa cesty III/018104 (k telesu cesty patria aj jej nespevnené časti krajnice, svahy, priekopy) a ani do cestného pomocného pozemku. Všetky časti kanalizácie, i šachta A20, budú umiestnené mimo pozemku KN-C 354 v k.ú. Bešeňová.
2. Kanalizačné šachty, ktorých vzdialenosť bližšieho okraja od hrany koruny cesty bude menej ako 5m, budú mať výšku nad terénom max. 20 cm.
3. Existujúce odvodnenie cesty nebude znefunkčnené.
4. Práce budú vykonávané tak, aby nebola poškodzovaná ani znečisťovaná cesta a ani ohrozovaná bezpečnosť cestnej premávky.
5. K vytyčeniu trasy kanalizácie príjme žiadateľ zástupcu SC ŽSK.
6. Ak sa so stavbou nezačne do 3 rokov od vydania tohto povolenia, stratí platnosť.

Toto povolenie nenahrádza povolenie na zvláštne užívanie cesty vydávané podľa §-u 8 cestného zákona, povolenia, ktoré sú potrebné podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a ani povolenia vydávané podľa vodohospodárskych a iných osobitných predpisov.

OR PZ v Ružomberku, ODI, vyjadrenie č. ORPZ-RK-ODI-46-021/2015, zo dňa 19.03.2015

Súhlasí s udelením výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/018104 Bešeňová - Potok.

OR PZ v Ružomberku, ODI, stanovisko - zvláštne užívanie miestnej pozemnej komunikácie, č. ORPZ-RK-ODI-37-164/2013, zo dňa 25.11.2013

Súhlasí s predloženou dokumentáciou dočasného dopravného značenia pre obce Potok a Bešeňová za dodržania nasledovných podmienok:

- 1.) Žiadateľ zabezpečí vyznačenie pracoviska podľa predloženej, odsúhlasenej PD,
- 2.) V prípade úplnej uzávierky v obytných častiach obce žiadame vyznačiť obchádzkovú trasu,
- 3.) V prípade nutnosti **zabezpečiť plynulý prejazd záchranných zložiek,**
- 4.) Dočasné dopravné značenie a jeho umiestnenie musí zodpovedať súčasne platným právnym predpisom (Vyhl. Č. 9/2009 Z.z., zákona 8/2009 Z.z.), technickým podmienkam a technickým normám (STN 018 020).
- 5.) Žiadateľ zodpovedá za správne vyznačenie pracoviska, úplnosť a funkčnosť dočasného dopravného značenia počas celej doby použitia,
- 6.) **Uzávierku požadujeme obmedziť počas dopravnej špičky a skrátiť na čo najkratšiu dobu,**
- 7.) Po osadení dočasného dopravného značenia žiadame informovať zástupcu ODI OR PZ v Ružomberku (0961483511)
- 8.) ODI-OR PZ v Ružomberku si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť resp. doplniť uvedené dopravné značenie.

SVP, š.p., SPIIV Ružomberok, vyjadrenie č. 6784/2011, zo dňa 09.03.2011

Z technického hľadiska nemáme námietky k predloženej PD. Požadujeme rešpektovať nasledovné pripomienky:

- V mieste oboch križovaní vodného toku požadujeme stabilizovať dno aj svahy kombináciou záhozu a rovnaniny z lomového kameňa v šírke min. 2,5m na oboch stranách od osi križovania,
- Križovania je potrebné označiť výstražnými tabuľkami „Pozor nebagovať“,
- Po ukončení stavebných prác požadujeme uviesť okolitý terén do pôvodného stavu,
- Začiatok stavebných prác požadujeme nahlásiť na našej správe (Ing. Ševcová).

Z právneho hľadiska budú križovania vodného toku predmetom zmluvy o zriadení vecného bremena. Právnu stránku je potrebné doriešiť najneskôr ku kolaudácii stavby s našim Odborom správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš).

Orange Slovensko a.s., vyjadrenie č. BB – 0893/2015, zo dňa 25.05.2015,

V záujmovom území **nedôjde** ku stretu PTZ Orange.

Slovak Telecom a.s., vyjadrenie č. 6611509719, zo dňa 12.05.2015,

V záujmovom území **dôjde** do styku so sieťami telekomunikačných vedení.

Vytýčenie objednať: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, tel. +421 44 4328456

Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii si zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ján Potančok, teletandem@mail.t-com.sk, 0903409880.

UPOZORNENIE: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (hlbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia).

UPOZORNENIE: v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telkom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SSE - distribúcia, a.s., stanovisko č. 4600015115, zo dňa 25.05.2015,

1. V predmetnej lokalite a v jej bezprostrednej blízkosti sa **nachádzajú** podzemné káblové vedenia VN a NN, ako aj nadzemné vedenia NN, VN a VVN v majetku SSE. Zakreslené orientačné trasy týchto vedení boli zaslané 24.10.2013. v zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri

realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu exist. podporných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

3. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. Vám na základe objednávky vytýči pracovník SSE-D, a.s. z príslušného Strediska prevádzky a údržby VN a NN.
4. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a.s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s. z príslušného Strediska prevádzky a údržby VN a NN na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.
5. Porealizačné vyjadrenie Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v majetku SSE-D, a.s.
6. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1m od podporných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
7. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na prísl. Stredisku prevádzky a údržby VN a NN.
8. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných STN a predpisov.
9. Vyjadrenie SSE-D, a.s. ku žiadosti zákazníka je platné 1 rok od dátumu vystavenia.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, stanovisko č. KPUZA-2015/12613-2/38436, zo dňa 09.06.2015,

požaduje spracovať podmienky rozhodnutia KPÚ Žilina č. ZA-11/0349-05/FUR zo dňa 29.04.2015 o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum. Samotná realizácia záchranného archeologického výskumu v rozsahu plánovanej stavby bude možná najskôr po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.

Pri zabezpečovaní archeologického výskumu je investor povinný:

- a) Podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum.
- b) Podľa § 36 odsek 2 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy.
- c) Doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum.
- d) Odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 odsek 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 10 Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu na KPÚ Žilina, vrátane vyjadrenia Pamiatkového úradu SR v Bratislave k výsledkom výskumu.
- e) Komplexne spracovanú výskumnú dokumentáciu odovzdať na KPÚ Žilina do 90 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu.

Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná:

- a) Oznámiť začatie a ukončenie terénnej časti výskumu do 5 dní KPÚ Žilina.
- b) Postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami.
- c) Vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu nálezov z výskumu
- d) Nezačať výskum skôr, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov,
- e) Zvolať odbornú komisiu za účasti zástupcov KPÚ Žilina.
- f) Spracovať výskumnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať náležitosti vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.

- g) Držať a chrániť hnutelné archeologické nálezy v zmysle § 39 odsek 10 pamiatkového zákona až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 odsek 8 a 9 pamiatkového zákona.

Okresný úrad Ružomberok, odbor SOŽP – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, č. OU-RK-OSZP-2015/005350-002, zo dňa 01.06.2015, vydáva nasledovné vyjadrenie:

Predmetná stavba je navrhovaná na území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (všeobecná ochrana voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov).

Podľa § 6 odst.4 zákona o ochrane prírody na prípadnú zmenu stavu mokrade (močiar, slatina, vlhká lúka, prírodná tečúca alebo stojatá voda), najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, **sa vyžaduje osobitný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody** (Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie).

Pri predmetnej činnosti nedôjde k poškodzovaniu a ničeniu drevín rastúcich na lokalite (podľa § 47 odsek 1 zákona o ochrane prírody sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny rastúce mimo lesa). Podľa § 47 odsek 3 a 4 zákona o ochrane prírody na prípadný výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm (meraným vo výške 13cm nad zemou) a krovitých porastov s výmerou nad 20 m² je potrebný osobitný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, ktorým je Obec Potok starostka obce (v prípade, že by Obec Potok bola žiadateľom o výrub drevín, povoliujúcim orgánom ochrany prírody by bola Obec Lipt. Michal starostka obce).

Podľa § 103 odst.6 zákona o ochrane prírody orgán štátnej správy, ktorý vedie správne konanie vo veci (orgán štátnej vodnej správy), môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu.

Okresný úrad Žilina, odbor SOŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP1-2015/027997-004/Drn, zo dňa 26.08.2015, vydáva súhlas podľa § 6 odst. 4 zákona, na zmenu stavu mokrade - zásah počas stavebnej činnosti pri realizácii stavby:

Okresný úrad Žilina určuje podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti v zmysle § 82 odst. 12 zákona, zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny:

1. Vylúčiť plošný výrub stromov, pred výstavbou odstrániť len v nevyhnutnom rozsahu dreviny, ktoré sa nachádzajú v trase navrhovanej kanalizácie, minimalizovať zásahy do vzrastlej zelene, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti trasy kanalizácie.
2. Prípadný výrub uskutočniť v čase mimo vegetačného obdobia a v čase mimo hniezdneho obdobia vtákov.
3. Pri realizácii činnosti minimalizovať mechanické poškodenie koreňových systémov a kmeňov drevín rastúcich pozdĺž navrhovanej trasy kanalizácie.
4. Pri výstavbe križovaní miestnych tokov minimalizovať zásahy do vodných tokov na nevyhnutne potrebnú mieru a používať mechanizmy v dobrom technickom stave, s cieľom predchádzať úniku ropných látok do vodného ekosystému.
5. V prípade úniku škodlivých látok do prostredia žiadateľ okamžite zabezpečí opatrenia na zamedzenie ich vsakovania do pôdy a horninového prostredia.
6. V sídelných útvaroch vykonať pri zemných prácach opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín.
7. Pred realizáciou činnosti žiadateľ odkonzultuje umiestnenie stavebných dvorov, depónií a prístupových ciest so Správou TANAP (052/478 20 12, (tanap@sopsr.sk).
8. Po ukončení prác bude terén uvedený do pôvodného resp. upraveného stavu. Na tvare miesta nebudú ponechané odpady (napr. obaly, atď.).

Rozhodnutie platí do vydania kolaudačných rozhodnutí na všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú obsahom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

G. POVINNOSTI STAVEBNÍKA

- G.1** Písomne oznámiť vodohospodárskemu orgánu začatie stavby.
- G.2** S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr, ako stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
- G.3** Termín začatia stavby: až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- G.4** Prejednať s vodohospodárskym orgánom zmeny projektu stavby, pokiaľ by ich bolo potrebné vykonať v priebehu výstavby.
Stavbu realizovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s pripomienkami a požiadavkami dotknutých orgánov.
- G.5** Vlastník kanalizačného potrubia ku kolaudácii stavby uzavrie zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkmi dotknutých pozemkov.
- G.6** Dodržať základné požiadavky stavby (§43d stavebného zákona) hygiena o ochrana zdravia a životného prostredia. Napr. pri zvýšenej prašnosti komunikácie zabezpečiť pravidelné polievanie.
- G.7** Po ukončení stavby podá stavebník na tunajší úrad návrh na kolaudáciu vodnej stavby. Ku kolaudácii je potrebné doložiť geodetické zameranie stavby, atesty a certifikáty od použitých materiálov, protokoly o vykonaní skúšok.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Povolenie na zriadenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením podľa Stavebného zákona. Stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne **do dvoch rokov** od nadobudnutia právoplatnosti.

Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, sadzobník správnych poplatkov položka 60 bol stanovený na základe rozpočtu stavby **vo výške 800 €** a bol zaplatený prevodným príkazom na účet štátnej pokladnice č. účtu SK0365000014090020545796 s VS:5080005158 KS:0558. Správny poplatok sa uhradil z účtu Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. IBAN SK60 5600 0000 0083 3928 0001, dňa 28.08. 2015.

III. VYJADRENIA ÚČASTNÍKOV KONANIA NA POJEDNÁVANÍ

Na konaní prebehnutom dňa 01.07.2015, so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Potok, zúčastnení účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a súhlasili s realizáciou stavby podľa projektovej dokumentácie.

O d ô v o d n e n i e

Podaním, dňa 19.05.2015, požiadala Vodárenská spoločnosť Ružomberok, IČO 36672271 o povolenie vodnej stavby: „POTOK ODKANALIZOVANIE OBCE“. Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C liniová stavba v k. ú. Potok a Bešeňová.

Orgán štátnej vodnej správy sa oboznámil s predloženou žiadosťou a zahájil vodoprávne konanie podľa §73 odst.4 zákona 364/2004 Z.z. o vodách verejnou vyhláškou pre veľký počet účastníkov konania. Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania č. OU-RK-OSZP-2015/005158-002, zo dňa 27.05.2015 bolo doručené všetkým známym účastníkom konania, ako aj dotknutým orgánom. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 01.07.2015 so stretnutím na Obecnom úrade Potok a z pojednávania je zapísaná zápisnica. Predmetné oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní - od 01.06.2015 do 16.06.2015 - na úradnej tabuli obce Potok, od 02.06.2015 do 23.06.2015 na úradnej tabuli obce Bešeňová. Na základe tohto vyvesenia a ústneho pojednávania neboli k vodoprávne konaniu vznesené žiadne riadne námietky.

Projektová dokumentácia rieši odvedenie splaškových vôd z obce Potok cez stokovú sieť, ktorá bude následne napojená zberačom „A“ do jestvujúcej stokovej siete PVC DN300 v obci Bešeňová. Odpadové vody budú odvedené ďalej do ČOV Liptovská Teplá. Recipientom, do ktorého sú vypúšťané vyčistené vody z ČOV Liptovská Teplá je rieka Váh. Celá splašková kanalizácia je navrhnutá ako gravitačná, bez prečerpávania a bez nátoku povrchových vôd z uličných vpustí, spevnených plôch a striech.

Na celkovú vodnú stavbu bolo obcou Bešeňová vydané rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j. OSS-477-5/2011-TA1-1-SK zo dňa 13.04.2012, právoplatné dňom 25.05.2012. Ku konaniu stavebník predložil doklady, potrebné pre riadne posúdenie stavby, pričom v priebehu stavebného konania a pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním orgán štátnej vodnej správy zistil, že pre vydanie rozhodnutia je potrebné doplniť nasledovné dokumenty:

1. Kópiu katastrálnej mapy - originál
2. Listy vlastníctva dotknutých nehnuteľností originál
3. Kompletne originál zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníkmi dotknutých pozemkov
4. Originál zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so ŽSR
5. Originál zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so SVP, š.p.
6. Osobitný súhlas pri zmene stavu mokrade (močiar, slatina, vlhká lúka, prírodná tečúca alebo stojatá voda).

Orgán štátnej vodnej správy dňa 03.07.2015 konanie prerušil rozhodnutím pod č. OU-RK-OSZP-2015/005158-007/ŠVS v zmysle § 29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a vyzval žiadateľa, aby v termíne do 60 dní potrebné dokumenty doplnil. Zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky neodstráni, vodoprávne konanie bude zastavené v zmysle § 73 odst. 13 vodného zákona v spojitosti s § 30 odst. 1 písm. d) zákona o správnom konaní.

Návrh k stavebnému povoleniu bol priebežne v stanovenej lehote doplnený.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, sadzobník správnych poplatkov položka 60 bol stanovený na základe rozpočtu stavby vo výške 800 € a bol zaplatený prevodným príkazom.

Podmienky k realizovaniu stavby, ktoré podali účastníci konania a dotknuté orgány sú prenesené do výrokovvej časti rozhodnutia a je nutné zo strany stavebníka ich dodržať.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia.

Na základe výsledku vodoprávneho konania rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania, podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Ružomberok, Dončova 11, 034 01 Ružomberok.

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom v zmysle § 73 vodného zákona, pokiaľ neboli využité riadne opravné prostriedky.



Ing. arch. Peter Brocko
vedúci odboru

Pre veľký počet účastníkov konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou (§ 69 odst. 2 stavebného zákona).

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle §3 odst. 5 a §26 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie obdrží:

1. Obec Potok, v zastúpení starostkou obce Katarínou Machovou s tým, že oboznámi občanov v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní - vyvesením na úradnej tabuli obce Potok a jej internetovej stránke. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Zverejnené dňa

Ukončené dňa

Pečiatka a podpis:

2. Obec Bešeňová, v zastúpení starostom obce Ing. Martinom Baranom s tým, že oboznámi občanov v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní - vyvesením na úradnej tabuli obce Bešeňová a jej internetovej stránke. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia

Zverejnené dňa

Ukončené dňa

Pečiatka a podpis:

Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia.

Na vedomie:

3. VSR, a.s., v zastúpení Ing. M. Mojš, Pri Váhu č. 6, 034 06 Ružomberok
4. VING-PROJEKCIA, s.r.o., Ing. Stanislav Valčo, Nám. Slobody 1474/8, Ružomberok

Doručuje sa dotknutým orgánom:

- SSE - Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Slovak Telecom a.s., Regionálne centrum, Poštová 1, 010 08 Žilina
- SVP š.p., SPHV, ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
- ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia OZT, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina
- ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia EE, Ul. 1. Čsl. Brigády 46, 038 61 Vrútky
- ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava I
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
- ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Žilina
- Žilinský samosprávny kraj, ORR a CR, Komenského 48, 011 09 Žilina
- Správa ciest ŽSK, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
- Okresný úrad Ružomberok, odbor CD a PK, Ul. A. Bernoláka 25, 034 01 Ružomberok
- Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Námestie Slobody 2, 034 01 Ružomberok
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 101 01 Žilina
- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP - OH
- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP - OPaK



Okresy in w Ruzhynskoye
odbor starostw w Ruzhynskoye
Naim. s. Hanka 74

034 01 Ruzhynskoye
41



Okresy in w Ruzhynskoye
odbor starostw w Ruzhynskoye
Naim. s. Hanka 74

034 01 Ruzhynskoye
41