

Zmluva sa uzatvára na dobu		☐ neurčitú	☒ s viazanosťou 60 mesiacov	od: 1.9.2023	do: 31.8.2028
☒ IP pobočková telefónna ústredňa					
☐ ISDN PbX bez prevolby		☒ IP PbX s prevolbou			
Typ: Mitel - Basic System Mitel 470 X		Výrobca: Pobočková ústredňa PBX AXS 21		Celková konštrukčná kapacita:	
Porty s rozhraním Up ₀ (digitálne roz.)		Porty s rozhraním S ₀ (ISDN roz.)		IP Porty	
☐ – počet:		☐ – počet		☒ – počet: 8	
				☒ – počet: 64	
Osoba poverená kupujúcim zodpovedná za prevádzku ISDN PbX a ohlasovanie porúch					
Priezvisko, meno, titul:			Kontaktný telefón:		E-mail:
Montáž pripojenia PbX na telefónnu prípojku vykoná:					
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): Peter Vroclaviak			Kontaktný telefón:		Helpdesk:
Umiestnenie a popis koncového bodu					
Adresa umiestnenia koncového bodu montáže PbX					
Popis:					
Ulica: Komenského		Obec: Košice		PSČ:	
Súpisné číslo:		Orientačné číslo: 37/A			
Dodacia pošta:		Byt č / miest.:		Poschodie:	
Osoba opr. na prevzatie:		Číslo OP:		Kontakt. telefón:	
Spôsob pripojenia PbX na VTS ST:		☐ Prístup ISDN		☐ Telefónna prípojka TP	
P. č.	Telefónne číslo	prístup BRA	prístup PRA	prístup TP	
			☐ – počet:	☐ – počet:	
		☐ – počet:	☐ – počet:	☐ – počet:	
Tarifikačný systém		Áno: ☐		Nie: ☒	
Zdroj napájania so zálohou		Áno: ☐		Nie: ☐	
Hlasová pošta		Áno: ☐		Nie: ☐	
		Áno: ☐		Nie: ☐	

☐ Analogová pobočková telefónna ústredňa					
☐ Analogová PbX bez prevolby		☐ Analogová PbX s prevolbou			
Typ:		Výrobca:		Celková konštrukčná kapacita:	
Porty s rozhraním Up ₀ (digitálne roz.)		Porty s rozhraním S ₀ (ISDN roz.)		IP Porty	
☐ – počet:		☐ – počet:		☐ – počet:	
				☐ – počet:	
Osoba poverená kupujúcim zodpovedná za prevádzku ISDN PbX a ohlasovanie porúch					
Priezvisko, meno, titul:			Kontaktný telefón:		E-mail:
Montáž pripojenia PbX na telefónnu prípojku vykoná:					
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):			Kontaktný telefón:		Helpdesk:
Umiestnenie a popis koncového bodu					
Adresa umiestnenia koncového bodu montáže PbX					
Popis:					
Ulica:		Obec:		PSČ:	
Súpisné číslo:		Orientačné číslo:			
Dodacia pošta:		Byt č / miest.:		Poschodie:	
Osoba opr. na prevzatie:		Číslo OP:		Kontakt. telefón:	
Číslo prevolby:				Počet prevolbových liniek:	
Spôsob pripojenia PbX na VTS ST:		☐ Telefónna prípojka 1		☐ Telefónna prípojka TP2M	
P. č.	Telefónne číslo	prístup TP1		prístup TP2M	
		☐ – počet:		☐ – počet:	
		☐ – počet:		☐ – počet:	
Tarifikačný systém		Áno: ☐		Nie: ☐	
Zdroj napájania so zálohou		Áno: ☐		Nie: ☐	





Zmluva o nájme a údržbe PbX

(ďalej aj ako „PBX“ alebo „KZ“) uzatvorená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi

PbX

9923737360/1
číslo zmluvy

Kód adresáta

1172134000 Kód účastníka

prenajímateľom: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893, zapísaným v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2081/B (ďalej len „ST“), v zastúpení **a nájomcom.**

Záujemca vyplní paličkovým písmom iba svetlé časti, resp. krížikom vyznačí požadovanú voľbu.

Nájomca (uvedte trvalé bydlisko alebo sídlo)

Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno): **Správa majetku Košického samosprávneho kraja**

☒ právnická osoba ☐ fyzická osoba – podnikateľ ☐ fyzická osoba

IČO: **42093937** IČ DPH: Rodné číslo:

Zapísaný v obchodnom registri: Oddiel: Vložka číslo:

Ulica: nám. Tatranská 25 Obec: Košice PSČ: 04001

Súpisné číslo: 2 Orientačné číslo: 1084

Dodacia pošta: Byt (miestnosť) č.: Poschodie:

Kontaktný telefón: Fax: E-mail:

Adresa zasielania Účtu za telekomunikačné služby:

Spĺnomocnená osoba alebo zákonný zástupca

Priezvisko, meno, titul: Číslo OP: Kontaktný telefón:

Ulica: Obec: PSČ:

Súpisné číslo: Orientačné číslo:

Kontaktná osoba – umožní pracovníkom ST v prípade poruchy vstup do objektu, miestnosti po pracovnom čase, v sobotu, nedeľu a vo sviatok

Priezvisko, meno, titul: p. **Minarčíková** Kontaktný telefón: **0918766128**

Predmet zmluvy

ST sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania dole uvedenú PbX. Nájomca sa zaväzuje mesačne platiť ST nájomné v dole uvedenej výške. Nájomca sa zaväzuje v prípade zániku Zmluvy o nájme PBX z dôvodov na jeho strane pred uplynutím doby viazanosti 48 mesiacov uhradiť zmluvnú pokutu vo výške počtu násobkov mesačných poplatkov, zostávajúcich do uplynutia doby viazanosti za nájom PBX

Osobitné ustanovenia

- Táto zmluva sa riadi platnými Obchodnými podmienkami ST, a. s., na predaj a nájom KZ, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a obidve zmluvné strany sa ich zaväzujú dodržiavať. Ceny nájmu sú dohodnuté obojstranne v tejto Zmluve. Zmeny v Zmluve je možné vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
- Spôsob platby bude v súlade so Zmluvou o pripojení, ku ktorej sa viaže táto Zmluva o nájme.
- Nájom PbX je možné dohodnúť len v kombinácii s výberom jedného z ponúkaných servisných balíkov ST špecifikovaných nižšie.
- Nájomca súhlasí, aby údaje o jeho osobe boli spracúvané v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch ST.
- ST dodá prenášané KZ nájomcovi do jedného mesiaca, smerovacie do 10 týždňov odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy na adresu uvedenú v zmluve.
- Nevyhnutné podmienky pre poskytnutie nájmu a uznanie reklamácie v priebehu záručnej doby PbX:
 - Priestor pre PbX musí spĺňať nasledovné všeobecné požiadavky:
 - teplota v rozsahu od +10 do +40 °C počas celého roka
 - relatívna vlhkosť nižšia ako 75%
 - podlaha z nevodivého materiálu
 - priestor musí byť čistý (vymaľovaný ak je potrebné), nesmie do neho zatekať, steny musia byť čisté, bez prasklín alebo vlhkosti
 - Stavebná pripravenosť priestoru musí spĺňať nasledovné požiadavky:
 - elektroinštalácia (samostatné istenie cez 16A istič) vrátane platnej revíznej správy
 - zabezpečený prístup k uzemneniu vrátane meracieho protokolu nie staršieho ako 1 rok
 - zabezpečenie priarazov murivom ak je to potrebné (napr. rozvod budovy v inom priestore ako PbX a pod.)
- Pre poskytnutie nájmu PbX zároveň zákazník dodá aktuálny číslavý plán účastníkov telefónnej ústredne a aktuálnu káblovú knihu účastníckych rozvodov v budove alebo priestore. Dodanie číslavacieho plánu a káblovej knihy nie je podmienkou poskytnutia nájmu PbX.
- Nájom tel. prístrojov pripojených k PbX ST neposkytuje.
- Zmena konfigurácie PbX je možná iba so súhlasom prenájomcu.
- Účastník súhlasí s Podmienkami na pripojenie PbX k VTS ST a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Nájom koncového zariadenia

Typ KZ	Výrobné číslo	Hlavné prípojné číslo/ číslo prevolby	Cena nájmu bez DPH
Poliklinika PBX AXS 21	KE Sever	055/ DDI 100	269,50 €

Cena celkovo bez DPH:



Hlasová pošta		Áno: ☐	Nie: ☐
		Áno: ☐	Nie: ☐
☐ IP pobočková telefónna ústredňa			
Typ:		Výrobca:	Celková konštrukčná kapacita:
Porty s rozhraním Up ₀ (digitálne roz.)	Porty s rozhraním S ₀ (ISDN roz.)	IP Porty	Analógové porty
☐ – počet:	☐ – počet:	☐ – počet:	☐ – počet:
Osoba poverená kupujúcim zodpovedná za prevádzku ISDN PbX a ohlasovanie porúch			
Priezvisko, meno, titul:		Kontaktný telefón:	E-mail:
Montáž pripojenia PbX na telefónnu prípojku vykoná:			
Priezvisko, meno, titul (alebo obchodné meno):		Kontaktný telefón:	Helpdesk:
Umiestnenie a popis koncového bodu			
Adresa umiestnenia koncového bodu montáže PbX			
Popis:			
Ulica:	Obec:	PSČ:	
Súpisné číslo:	Orientačné číslo:		
Dodacia pošta:	Byt č / miest...:	Poschodie:	
Osoba opr. na prevzatie:	Číslo OP:	Kontakt. telefón:	
Číslo prevol'by:			Počet prevol'bových liniek:
Spôsob pripojenia PbX do ST-IP:		Označenie VVN Trunkovej skupiny:	

Tarifikačný systém	Áno: ☐	Nie: ☐
Zdroj napájania so zálohou	Áno: ☐	Nie: ☐
Hlasová pošta	Áno: ☐	Nie: ☐
	Áno: ☐	Nie: ☐
	Áno: ☐	Nie: ☐

Údržba pobočkovej ústredne

ST sa zaväzuje vykonávať údržbu PbX a nájomca sa zaväzuje platiť ST cenu jej vykonávania.

Všeobecné ustanovenia

Táto zmluva sa riadi platnými Obchodnými podmienkami ST, a. s., na predaj a nájom KZ, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a obidve zmluvné strany sa ich zaväzujú dodržiavať. Ceny za údržbu PbX sú dohodnuté touto zmluvou. Zmeny v Zmluve je možné vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou písomného dodatku. **Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je popis servisných balíkov PbX z ponuky ST.** Nájom PbX je možné dohodnúť len v kombinácii s výberom jedného z ponúkaných servisných balíkov ST špecifikovaných v tejto zmluve.

Údržba koncového zariadenia

Typ PbX	Výrobné číslo	Balík služieb Štandard	Balík služieb Optimal	Balík služieb Komfort	Cena za údržbu /mesačne Bez DPH/mesačne
Servis balík PbX		☒	☐	☐	
		☐	☐	☐	,-€

Cena údržby celkom bez DPH/mesačne :

Prílohy (vyplní pracovník ST) tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o nájme KZ:

☐ Osvedčené splnomocnenie	☐ Osvedčená kópia iného oprávnenia na podnikanie	☐ Potvrdenie o prevzatí a odovzdaní KZ
☐ Osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra	☐ Osvedčená kópia výpisu z obchodného registra	☐
☐	☐	☐
Miesto: Košice	Miesto: Košice	ST kód predajcu:
Dátum: 10.08.2023	Dátum akceptácie návrhu:	Dátum prevzatia návrhu zmluvy:
	Meno pracovníka: Bartko Martin	Meno predajcu: Bartko Martin
		Tel. číslo: 0903569441

T..
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 02 Bratislava

pis a pečiatka prenajímateľa/ poskytovateľa

Pol.		Názov produktu	MJ	Počet
1.	MiVoice Office 400	Basic System Mitel 470 - PBX	ks	1
3.	MiVoice Office 400	Fan-out panel FOP	ks	2
4.	MiVoice Office 400	Terminal interfaces card 8 DSI	ks	1
5.	MiVoice Office 400	Mains cable 3x0,75mm	ks	1
6.	MiVoice Office 400	Terminal interfaces card 32FXS	ks	2
7.	MiVoice Office 400	MiVO400 1 User - S	ks	14
8.	MiVoice Office 400	MiVO400 50 Users - S	ks	1
9.	MiVoice Office 400	MiVO400 1 IP User - S	ks	1
10.	MiVoice Office 400	RJ45 Patch Cable 1m blue	ks	16
11.	Terminals	6867i w/o AC adapter - IP systémový telefón	ks	1
12.	SWA	Std SW Assur base 470 1y	ks	1
13.	SWA	Std SWA MiVO 400 1 user 1y	ks	15
14.	PO	napájacia lišta s prepäťovou ochranou RACK	ks	1
15.	IM	drobný inštalačný materiál	ks	2
16.	MKT	zariadenie na diaľkovú správu	ks	1
17.	PP	telefónny patch panel 24 port	ks	3
18.	DR01	dátový rozvádzač	ks	1
19.	TPK	telefónny patch kábel	ks	64
20.			ks	0

IMPLEMENTÁCIA

Pol.		Pracovné výkony	MJ	Počet
1.		práca technika, inštalácia a konfigurácia PBX do 70 klapiek, nastavenie, zapojenie telefónov a konfigurácia, test, doprava	ks	1
2.		osadenie dátového rozvádzača	ks	1
3.		identifikácia a označenie voľného páru	ks	64
4.		osadenie telefónneho patch panela	ks	3
5.		prekáblovanie nadpojenie voľného páru do DR	ks	64
6.		demontáž starej PBX	ks	1