

## Zmluva o dielo

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
obstarávaní v znení neskorších predpisov..

(ďalej len „zmluva“,)

### Článok I.

#### Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov objednávateľa:

**Mesto Galanta**

Sídlo:

Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta

IČO:

00 305 936

DIČ:

2021153541

Bankové spojenie:

VÚB a.s.

IBAN:

SK 15 0200 0000 0000 187 22 132

SWIFT:

SUBASKBX

Štatutárny orgán:

Mgr. Peter Kolek, primátor

Oprávnený konateľ v mene objednávateľa: Ing. Zlatica Vargová,

vedúca oddelenia rozvoja a výstavby

E-mail:

[sekretariat@galanta.sk](mailto:sekretariat@galanta.sk)

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:

**TIMS, spol. s r.o.**

Adresa sídla spoločnosti:

Hornostavská 9, 949 01 Nitra

IČO:

31412807

DIČ:

2020405387

IČ DPH:

SK2020405387

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. .

IBAN:

SK 87 1100 0000 0029 4006 4767

SWIFT:

TATRSKBX

Zastúpený:

Ing. Ivan Pospíšil, konateľ

E-mail:

kovac@tims-sro.sk

Tel:

0908 775 242

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 1049/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako: „zmluvné strany“)

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

## II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa počas trvania zmluvy vykonať dielo pod názvom: **Bežné opravy miestnych komunikácií a chodníkov** (ďalej len „dielo“), podľa podmienok stanovených vo Výzve na predkladanie ponúk, v cenách stanovených v Prílohe č. 1 Návrh na plnenie kritérií, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy a na základe čiastkových objednávok vystavených objednávateľom.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať na základe preberacieho konania a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.4 Miestom odovzdania a prevzatia vykonaného diela je miesto plnenia.

## III. Podmienky zadávania čiastkových objednávok

- 3.1 Z dôvodu rôznorodosti opráv, rozsahov prác a ich časového plnenia, budú požadované práce špecifikované jednotlivými požiadavkami objednávateľa nasledovne:
- 3.1.1 Práce budú realizované na základe elektronických čiastkových objednávok objednávateľa a v prípade havarijného stavu aj na základe telefonickej objednávky, ktorá bude následne potvrdená aj e- mailom.
- 3.1.2 Požiadavky na bežné opravy bude objednávateľ predkladať zhotoviteľovi čiastkovými objednávkami podľa potreby s uvedením rozsahu prác, časového harmonogramu prác a termínu ich dokončenia. Po zaslaní oznámenia o vzniku potreby bežných opráv je zhotoviteľ povinný do 24. hod. od oznámenia zabezpečiť obhliadku miesta kde sa budú práce realizovať a doručiť objednávateľovi rozpočet na danú opravu. Po zhodnotení rozpočtu objednávateľom mu objednávateľ potvrdí objednávku.
- 3.1.3 Požiadavky na opravy havarijného stavu oznámi zodpovedný zamestnanec objednávateľa zhotoviteľovi telefonicky a súčasne zašle oznámenie o havarijnom stave s požiadavkou na zabezpečenie opravy havarijného stavu elektronicky na e-mailovú adresu zhotoviteľa s tým, že zhotoviteľ do 24 hodín zabezpečí opravu havarijného stavu. Následne doručí zhotoviteľovi písomné potvrdenie objednávky.

#### IV. Miesto a spôsob plnenia

- 4.1 Miestom vykonania diela (plnenia) sú mestské a prímestské komunikácie na území mesta Galanta, ktoré sú vo vlastníctve/správe objednávateľa. Bližšia špecifikácia miest plnenia bude uvedená v čiastkovej objednávke.
- 4.2 Činnosti súvisiace s predmetom tejto zmluvy bude zhotoviteľ na základe čiastkových objednávok objednávateľa realizovať počas celého roka, v pracovných dňoch, dňoch osobného voľna ako i počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja, podľa aktuálneho stavu komunikačnej siete v danom období za účelom zaistenia plynulej a bezpečnej cestnej premávky.
- 4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a za bezpečnosť cestnej premávky v úseku, kde sa práce realizujú. Zhotoviteľ zabezpečí, aby dopravné prostriedky neznečisťovali pozemné komunikácie.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:
- a) oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých práce realizuje,
  - b) kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov, ich súlad so zmluvnými podmienkami,
  - c) kontrolovať postup prác podľa odsúhlaseného harmonogramu,
  - d) kontrolovať odstraňovanie väd a nedorobkov,
  - e) kontrolovať nakladanie s odpadmi.
- 4.5 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody za vykonané práce až do doby písomného odovzdania prác objednávateľovi.
- 4.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité výrobky a materiály musia spĺňať podmienky a požiadavky v zmysle platných právnych predpisov a platných technických noriem.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu objednávky a v dôsledku toho na možné omeškanie s jej plnením.
- 4.8 V rámci odbornej starostlivosti zhotoviteľ predkladá objednávateľovi návrhy najvýhodnejšieho technického a finančného riešenia s potrebným zdôvodnením ak je o to objednávateľom požiadaný.
- 4.9 V prípade ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti písomne informovať objednávateľa. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné navyše práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve a to za dodržania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jednotkové ceny navyše prác budú totožné s jednotkovými cenami uvedenými v kalkulácii ponukovej ceny (príloha č. 1). V prípade že sa niektorá z položiek nenachádza v danej kalkulácii, určí sa

jednotková cena individuálne v zmysle dohody zmluvných strán. Takto určená jednotková cena navyiac prác, nesmie byť vyššia ako cena za danú položku v Cenkrose. V prípade porušenia tohto ustanovenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela s DPH uvedeného v čl. V, bod 6.1. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty

## **V.**

### **Povinnosti, záväzky a zodpovednosť**

- 5.1 V prípade zabezpečenia vykonania časti plnenia subdodávateľom, zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi predmet subdodávky a identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, a to do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy s takýmto subdodávateľom; to platí aj pri zmene subdodávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že každý subdodávateľ splňa alebo v čase plnenia bude splňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonanie časti plnenia subdodávateľom, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za plnenie zmluvy.
- 5.2 Stavenisko pre vykonanie diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi minimálne tri pracovné dni pred termínom nástupu na vykonanie prác dohodnutým v časovom harmonograme.
- 5.3 Potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 5.4 Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 5.5 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
- 5.6 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné dočasné dopravné značenie počas vykonávania diela.
- 5.7 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste staveniska, ich vlastníckmi/správcami. Práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek objednávateľa.
- 5.8 Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať v súlade s platnými technickými normami, záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, technickými podmienkami a požiadavkami objednávateľa.

- 5.9 Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Pri vykonávaní diela budú použité stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na zamýšľaný účel. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.
- 5.10 Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality SK certifikátom výrobkov v zmysle § 7 zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.11 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ prizve objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných stavebných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto stavebných prác, zhotoviteľ bude pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto stavebných prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že stavebné práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ vykoná toto odkrytie na vlastné náklady. V prípade, že stavebné práce boli riadne vykonané, náklady na odkrytie znáša objednávateľ.
- 5.12 Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem a predpisov vrátane vyhotovenia príslušných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami v prípade nutnosti. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.
- 5.13 Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým objektom, aby svojou stavebnou činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, neohrozoval životné prostredie a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.

- 5.16 Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý bude podpísaný poverenými zástupcami oboch zmluvných strán; na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.
- 5.17 Zhotoviteľ najmenej tri dni pred odovzdaním diela vyzve objednávateľa na jeho prevzatie.
- 5.18 Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím celého diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- 5.19 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa v okamihu jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
- 5.20 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke /užívaniu/. Tieto vady odstráni zhotoviteľ v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom písomnou formou. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
- 5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela v členení podľa mestských častí a miest plnenia (ulíc), certifikáty/vyhlásenia zhody použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach v prípade nutnosti, doklady o uložení stavebného odpadu.
- 5.22 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvných strán alebo touto zmluvou.
- 5.23 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou.
- 5.24 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch dní po ukončení plnenia príslušné miesto plnenia úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.
- 5.25 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení a za ochranu životného prostredia.
- 5.26 Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom

zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.

- 5.27 Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, okamžité odstránenie vybraných hmoty, suty a iné odpady vznikajúce pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie dotknutej pozemnej komunikácie a príslušných plôch spôsobené vykonávaním diela. Na verejnom priestranstve je zakázané skladovanie materiálu.
- 5.28 Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať:
- a) odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
  - b) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
  - c) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,
  - d) v prípade výskytu nebezpečného odpadu tento odovzdať organizácii s oprávnením podľa platných predpisov.
- Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť doklad o spôsobe nakladania s odpadmi.
- 5.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do **3 pracovných dní** odo dňa obdržania čiastkovej objednávky v elektronickej podobe a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť v termíne dohodnutom v čiastkovej objednávke.
- 5.30 Pred začatím vykonávania diela je zhotoviteľ povinný dohodnúť s objednávateľom časový harmonogram postupu vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s týmto časovým harmonogramom.
- 5.31 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ dielo prevezme aj v skôr ponúknutom termíne.
- 5.32 Dodržanie termínu pre vykonanie diela bude závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 5.33 V prípade prerušenia vykonávania diela z viny alebo z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodu živeľnej pohromy, nevhodných poveternostných podmienok alebo iných skutočností, ktoré zmluvné strany v čase podpísania čiastkovej objednávky nemohli predpokladať, bude termín vykonania diela predĺžený o dobu adekvátnu dobe prerušenia.
- 5.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zákazky dodržiavať všetky odporúčania, ktoré uvádza Úrad verejného zdravotníctva v čase plnenia zákazky.

## VI. Cena diela

6.1 Zmluvné strany sa podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách dohodli na **maximálnej cene** za vykonané dielo:

**Cena bez DPH: 50.000,00 €**

**DPH 20 %: 10.000,00 €**

**Cena s DPH: 60.000,00 €** (slovom: šesťdesiat tisíc eur)

6.2 Jednotkové ceny dodávok materiálu a prác uvedené v prílohe č. 1, sú dohodnuté ako ceny pevné a pre zhotoviteľa záväzné.

6.3 V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy k tejto zmluve vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné súvisiace činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako sú: colné poplatky, náklady na: staveniskovú a mimostaveniskovú dopravu, dopravu stavebných výrobkov a materiálov na miesto ich použitia, potrebný spotrebný materiál, dočasné dopravné značenie, odstránenie vybraných hmôt, sutí a.i. stavebných odpadov vrátane poplatkov za ich uskladnenie a pod.).

6.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

6.5 Dohodnuté jednotkové ceny za práce a dodávky je možné meniť, ak počas účinnosti zmluvy v súvislosti s riešením finančnej a hospodárskej krízy dôjde na strane objednávateľa počas trvania zmluvy k narušeniu vyrovnanosti rozpočtu mesta. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať z uvedeného dôvodu rozsah prác.

6.6 Objednávateľ je povinný riadne a včas informovať zhotoviteľa o finančných korekciách rozpočtu mesta týkajúcich sa predmetu diela.

## VII. Fakturácia

7.1 Po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, vyhotoví zhotoviteľ v lehote do 10 dní po uplynutí mesiaca faktúru za práce a dodávky zrealizované za predchádzajúci mesiac a zašle faktúru v dvoch originálnych vyhotoveniach objednávateľovi. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude objednávka, súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený obidvoma zmluvnými stranami. Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok bude obsahovať množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

7.2 Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Podmienkou úhrady bude skutočnosť, že faktúra bude mať prílohu v zmysle bodu 7.1 tohto článku zmluvy a bude spĺňať náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra alebo jej príloha bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade začne

plynúť nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry resp. prílohy objednávateľovi. Obsahovými nedostatkami sa rozumie, že faktúra nebude mať náležitosti v súlade s platnou legislatívou alebo dohodnuté v tejto zmluve, vrátane jej prílohy. V prípade, že objednávateľ nebude mať v lehote splatnosti faktúry taký objem finančných prostriedkov, ktorý by pokrýval dohodnutú výšku ceny diela, zmluvné strany sa dohodli, že prílohou k tejto zmluve dohodnú splátkový kalendár úhrady zrealizovaných prác a dodávok.

- 7.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo na zadržanie časti ceny diela vo výške 30 % z ceny prác a dodávok s DPH ako zádržnú čiastku do doby odstránenia prípadných väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí prác. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, odstráni ich objednávateľ a náklady zaplatí zo zadržanej čiastky. Zároveň sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, že objednávateľ je oprávnený so zadržanou čiastkou započítať splatné zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľ neuhradil podľa tejto zmluvy. Zostatok zadržanej čiastky bude vyplatený zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa odstránenia väd a nedorobkov.

## **VIII.**

### **Záručná doba**

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami a že počas záručnej doby bude spôsobilé k užívaniu na účel, na ktorý bolo vykonané a zachová si vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto zmluve a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností - nedodržaním platných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov a technologických postupov.
- 8.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej dobe, má právo ich odstrániť objednávateľ s použitím zádržnej čiastky.
- 8.4 Záručná doba sa dojednáva na 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia príslušnej časti diela objednávateľom.
- 8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd neodkladne odo dňa uplatnenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia väd zmluvné strany dohodnú písomnou formou. Obhliadku uskutočnia zástupcovia zmluvných strán do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

- 8.7 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v zmysle bodu 8.6 tohto článku zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- Eur za každý deň omeškania až do dňa začatia odstraňovania väd.
- 8.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v zmysle bodu 8.6 tohto článku zmluvy v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,- Eur za každý deň omeškania až do dňa odstránenia väd.
- 8.9 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

### **Článok IX. Poistenie a ochrana zdravia**

- 9.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad škody spôsobenej tretím osobám.
- 9.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami v súlade s predmetom zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti o ktorých vie a ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 9.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

### **Článok X. Zmluvné pokuty**

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi v prípade porušenia svojich záväzkov zo zmluvy nasledovnú zmluvnú pokutu: v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v termíne dokončenia diela si môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % za každý deň omeškania z celkovej ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.
- 10.2 Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku; alebo jeho časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

## **Článok XI. Odovzdanie a prevzatie diela**

- 11.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa, písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote.
- 11.3 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.
- 11.4 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

## **XII. Zánik zmluvy**

- 12.1 K zániku zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou, odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve, výpoveďou alebo uplynutím doby na ktorú sa zmluva uzatvára.
- 12.2 Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.4 Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú:
- a) ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne vykonať dielo,
  - b) ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu vykonávania prác podľa platných technických noriem a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
  - c) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom alebo vstúpi do likvidácie alebo je na neho vyhlásený konkurz,
  - d) ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela,
  - e) omeškanie zmluvných strán v zmysle §§ 365 a 372 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany odstúpiť od zmluvy podľa § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 12.6 V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady súvisiace so zhotovovaním diela, vrátane vykonaných prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.
- 12.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 12.8 V prípade ukončenia zmluvy dohodou, musí mať tato dohoda vždy písomnú formu.
- 12.9 Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.

### **Článok XIII. Doručovanie**

- 13.1 Všetky oznámenia, resp. úkony, ktoré majú byť v zmysle ustanovení tejto zmluvy uskutočnené písomne, sa budú v zmysle dohody zmluvných strán doručovať druhej zmluvnej strane osobne, doporučenou poštou na adresu na doručovanie zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo e-mailom na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v záhlaví tejto zmluvy.
- 13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi alebo nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni odmietnutia prebrania alebo na druhý deň po poslednom dni jej uloženia na pošte. Pri e-mailovej komunikácii sa e-mail považuje za doručený v deň jeho preukázaného odoslania.

### **XIV. Záverečné ustanovenia**

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvorení dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 14.4 Táto zmluva je vyhotovená v 3-roch vyhotoveniach, z toho 2 pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
- 14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Platnosť zmluvy je **12 mesiacov** od účinnosti zmluvy resp. do vyčerpania finančného limitu **60.000 eur s DPH** na základe jednotkových cien z cenovej ponuky zo dňa 28.06.2023.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:  
*Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 28.06.2023*

V Galante, dňa.....

V Nitre, dňa.....

Objednávateľ:  
**Mesto Galanta**

Zhotoviteľ:  
**TIMS, spol. s r.o.**

.....  
Mgr. Peter Kolek  
primátor

.....  
Ing. Ivan Pospíšil  
konateľ

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 28.06.2023

Návrh na plnenie kritérií

Stavba: "Bežné opravy miestnych komunikácií a chodníkov"

Objednávateľ: Mesto Galanta

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: TIMS, spol. s r. o.

Adresa sídla spoločnosti: Hornostavská 756/9, 949 01 Nitra

IČO: 31 412 807

DIČ: 2020405387

IČ DPH: SK2020405387

Banková inštitúcia: Tatra banka, a. s.

IBAN: SK87 1100 0000 0029 4006 4767

Zastúpený: Ing. Ivan Pospíšil - konateľ

Tel: 0908 775 242

Email: kovac@tims-sro.sk

Zapísaný v: OR OS Nitra, odd. Sro, vložka 1049/N

Miesto: Galanta

Dátum: 28.06.2023

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                   | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1  |             | Zemné práce                                                                                                             |    |                 |                 |             |
| 1  | 113106121.S | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t                              | m2 | 1,000           | 2,500           | 2,500       |
| 2  | 113307212.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t                                    | m2 | 1,000           | 3,950           | 3,950       |
| 3  | 113307222.S | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                       | m2 | 1,000           | 4,950           | 4,950       |
| 4  | 113307123.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t                        | m2 | 1,000           | 5,050           | 5,050       |
| 5  | 113107141.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t                                        | m2 | 1,000           | 2,650           | 2,650       |
| 6  | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t                                       | m2 | 1,000           | 2,650           | 2,650       |
| 7  | 113152230.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t           | m2 | 1,000           | 2,450           | 2,450       |
| 8  | 113206111.S | Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                        | m  | 1,000           | 7,500           | 7,500       |
| 9  | 113208111.S | Vytŕhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t                                                    | m  | 1,000           | 3,500           | 3,500       |
| 10 | 113307131.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                              | m2 | 1,000           | 7,950           | 7,950       |
| 11 | 113307132.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                          | m2 | 1,000           | 8,950           | 8,950       |
| 12 | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                | m3 | 1,000           | 6,950           | 6,950       |
| 13 | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3                                             | m3 | 1,000           | 0,950           | 0,950       |
| 14 | 122301101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3                                                                | m3 | 1,000           | 8,950           | 8,950       |
| 15 | 122301109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepiivosť horniny 4                                                     | m3 | 1,000           | 1,950           | 1,950       |
| 16 | 132301101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3                                                                           | m3 | 1,000           | 17,500          | 17,500      |
| 17 | 132211201   | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 ručne                                                                     | m3 | 1,000           | 20,000          | 20,000      |
| 18 | 132201202.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                    | m3 | 1,000           | 18,500          | 18,500      |
| 19 | 132201209.S | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 1,000           | 1,990           | 1,990       |
| 20 | 133201201.S | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                           | m3 | 1,000           | 22,500          | 22,500      |

| Č.                      | Kód položky    | Popis                                                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|                         | 133201209.S    | Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3                                                                                            | m3 | 1,000           | 0,950           | 0,950       |
|                         | 130001101.S    | Príplatok k cenám za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy                                 | m3 | 1,000           | 8,950           | 8,950       |
|                         | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                | m3 | 1,000           | 6,800           | 6,800       |
|                         | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cena za každých ďalších a začiatých 1000 m | m3 | 1,000           | 0,850           | 0,850       |
|                         | 167101101.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                              | m3 | 1,000           | 5,950           | 5,950       |
|                         | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                 | m3 | 1,000           | 1,950           | 1,950       |
|                         | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                | t  | 1,000           | 15,000          | 15,000      |
|                         | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                 | m3 | 1,000           | 7,500           | 7,500       |
|                         | 180402111.S    | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5                                                                                   | m2 | 1,000           | 1,950           | 1,950       |
|                         | 005720001400.S | Ošivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                                                     | kg | 1,000           | 10,000          | 10,000      |
|                         | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                     | m2 | 1,000           | 2,250           | 2,250       |
|                         | 182001111.S    | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                              | m2 | 1,000           | 0,550           | 0,550       |
|                         | 183403153.S    | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                                 | m2 | 1,000           | 0,550           | 0,550       |
|                         | 183403161.S    | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5                                                                               | m2 | 1,000           | 0,350           | 0,350       |
|                         | 583410004400.S | Štrkodrva frakcia 0-63 mm                                                                                                              | t  | 1,000           | 15,500          | 15,500      |
|                         | 583410004300.S | Štrkodrva frakcia 0-32 mm                                                                                                              | t  | 1,000           | 17,500          | 17,500      |
|                         | 583310000300.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm                                                                                                  | t  | 1,000           | 12,500          | 12,500      |
|                         | 583410004300.S | Štrkodrva frakcia 4-8 mm                                                                                                               | t  | 1,000           | 23,500          | 23,500      |
|                         | 583410004400.S | Štrkodrva frakcia 8-16 mm                                                                                                              | t  | 1,000           | 18,50           | 18,500      |
|                         | 583410004400.S | Štrkodrva frakcia 32-63 mm                                                                                                             | t  | 1,000           | 17,50           | 17,500      |
| 2 Zakladanie            |                |                                                                                                                                        |    | 1,000           |                 |             |
|                         | 289971211.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                                                | m2 | 1,000           | 0,500           | 0,500       |
|                         | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                           | m2 | 1,000           | 1,600           | 1,600       |
| 4 Vodorovné konštrukcie |                |                                                                                                                                        |    |                 |                 |             |
|                         | 451573111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                         | m3 | 1,000           | 37,500          | 37,500      |
| 5 Komunikácie           |                |                                                                                                                                        |    |                 |                 |             |
|                         | 564831111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm                                                             | m2 | 1,000           | 6,500           | 6,500       |
|                         | 564851111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                             | m2 | 1,000           | 7,80            | 7,800       |
|                         | 564861111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                             | m2 | 1,000           | 8,90            | 8,900       |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|    | 564871111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm                                                                            | m2 | 1,000           | 9,80            | 9,800       |
|    | 567122114.S    | Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm                                         | m2 | 1,000           | 14,50           | 14,500      |
|    | 567132115.S    | Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm                                         | m2 | 1,000           | 16,500          | 16,500      |
|    | 567124335.S    | Podklad z podkladového betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm                                                                                                   | m2 | 1,000           | 15,000          | 15,000      |
|    | 567134335.S    | Podklad z podkladového betónu tr. C 8/10 hr. 200 mm                                                                                                   | m2 | 1,000           | 17,000          | 17,000      |
|    | 581140312      | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III, hr. 220 mm (vrátane priečných a pozdĺžnych diaľtačných škár a asfaltovej zálievky), vrátane | m2 | 1,000           | 35,000          | 35,000      |
|    | 577134211.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm                                            | m2 | 1,000           | 13,100          | 13,100      |
|    | 577144221.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                                           | m2 | 1,000           | 14,950          | 14,950      |
|    | 577154321.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm                                 | m2 | 1,000           | 15,950          | 15,950      |
|    | 577164441.S    | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm                                            | m2 | 1,000           | 18,50           | 18,500      |
|    | 573211108.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                             | m2 | 1,000           | 1,20            | 1,200       |
|    | 596911144.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                     | m2 | 1,000           | 14,000          | 14,000      |
|    | 592460010600.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná                                                                                                       | m2 | 1,000           | 10,950          | 10,950      |
|    | 596911224.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                      | m2 | 1,000           | 14,800          | 14,800      |
|    | 592460012000.S | Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná                                                                                                       | m2 | 1,000           | 11,950          | 11,950      |
|    | 5921952010     | Zámková dlažba pre nevidiacich hr. 6 cm, červená                                                                                                      | m2 | 1,000           | 26,500          | 26,500      |
|    | 596811341.S    | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, vef. do 0,25 m2 plochy od 50 do 100 m2                                        | m2 | 1,000           | 16,500          | 16,500      |
|    | 592460020411.S | Prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm, prírodná                                                                                                    | ks | 1,000           | 2,250           | 2,250       |
| 8  | Rúrové vedenie |                                                                                                                                                       |    |                 |                 |             |
|    | 871353121      | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200                                                                                   | m  | 1,000           | 1,950           | 1,950       |
|    | 871324004.S    | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného DN 150                                                                                         | m  | 1,000           | 0,950           | 0,950       |
|    | 895941111.S    | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                                        | ks | 1,000           | 65,000          | 65,000      |
|    | 592230001500.S | Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm                                                                                                  | ks | 1,000           | 26,000          | 26,000      |
|    | 592230002100.S | Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm                                                                                                 | ks | 1,000           | 26,000          | 26,000      |
|    | 592230001511.S | Uličný vpust betónový TBV 5-66, priemer 63cm                                                                                                          | ks | 1,000           | 26,000          | 26,000      |
|    | 899204111.S    | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg                                                                | ks | 1,000           | 37,500          | 37,500      |
|    | 552410003511   | Mreža pre vozovku s nálevkou                                                                                                                          | ks | 1,000           | 135,000         | 135,000     |
|    | 899104111.S    | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg                                                                              | ks | 1,000           | 65,000          | 65,000      |
|    | 552410002300.S | Poklop liatinový D400 priemer 600 mm                                                                                                                  | ks | 1,000           | 139,500         | 139,500     |

| Č.                                           | Kód položky    | Popis                                                                                                    | MJ   | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                              |                |                                                                                                          |      |                 |                 | 55,000      |
|                                              | 899331111      | Výšková úprava kanalizačného poklopu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu                             | ks   | 1,000           | 55,000          | 55,000      |
|                                              | 899401111      | Výšková úprava poklopu liatinového ventilového                                                           | ks   | 1,000           | 35,000          | 35,000      |
|                                              | 899401112      | Výšková úprava poklopu liatinového posúvačového                                                          | ks   | 1,000           | 35,000          | 35,000      |
|                                              | 899401113      | Výšková úprava poklopu liatinového hydrantového                                                          | ks   | 1,000           | 35,000          | 35,000      |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |                |                                                                                                          |      |                 |                 |             |
|                                              | 911131111.S    | Osadenie a montáž cestného zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami                                      | m    | 1,000           | 26,00           | 26,000      |
|                                              | zábradlie      | Dodávka ochranného zábradlia výšky 100 mm, s náterom                                                     | m    | 1,000           | 159,00          | 159,000     |
|                                              | 911131111.S1   | Osadenie a montáž ocelového stĺpika                                                                      | ks   | 1,000           | 15,00           | 15,000      |
|                                              | stĺpik         | Dodávka ochranného zábradlia výšky 100 mm, s náterom                                                     | ks   | 1,000           | 85,00           | 85,000      |
|                                              | 916362111.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou ošporou | m    | 1,000           | 15,950          | 15,950      |
|                                              | 592170003800.S | Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný                                             | ks   | 1,000           | 6,800           | 6,800       |
|                                              | 916561111.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou ošporou | m    | 1,000           | 13,950          | 13,950      |
|                                              | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                         | ks   | 1,000           | 1,990           | 1,990       |
|                                              | 919735111.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                     | m    | 1,000           | 4,950           | 4,950       |
|                                              | 919735113.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm                            | m    | 1,000           | 5,950           | 5,950       |
|                                              | 938909311.S    | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.      | m2   | 1,000           | 0,350           | 0,350       |
|                                              | 962042321.S    | Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t        | m3   | 1,000           | 120,000         | 120,000     |
|                                              | 979082213.S    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                           | t    | 1,000           | 12,950          | 12,950      |
|                                              | 979082219.S    | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny                     | t    | 1,000           | 0,850           | 0,850       |
|                                              | 979087212.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                          | t    | 1,000           | 5,850           | 5,850       |
|                                              | 979089012      | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                         | t    | 1,000           | 15,00           | 15,000      |
|                                              | 979089212.S    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné              | t    | 1,000           | 15,00           | 15,000      |
|                                              | 97-000.3.      | Dočasné dopravné značenie - osadenie, prenájom, demontáž                                                 | súb. | 1,000           | 50,00           | 50,000      |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                    |                |                                                                                                          |      |                 |                 |             |
|                                              | 998223011.S    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu       | t    | 1,000           | 2,990           | 2,990       |
| Cena celkom bez DPH:                         |                |                                                                                                          |      |                 |                 | 1 891,720   |
| DPH 20 %:                                    |                |                                                                                                          |      |                 |                 | 378,344     |
| Cena celkom s DPH:                           |                |                                                                                                          |      |                 |                 | 2 270,064   |
| Cena spolu za všetky výmery s DPH:           |                |                                                                                                          |      |                 | 2 270,064       |             |