

# Kúpna zmluva č. Z20238497\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: STRADER s.r.o.  
Sídlo: Šarišská 1997/20, 09101 Stropkov, Slovenská republika  
IČO: 36481599  
DIČ: 2020003238  
IČ DPH: SK2020003238  
Bankové spojenie: IBAN: SK9502000000001660867157  
Telefón: 0547181406

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vlajky a zástavy  
Kľúčové slová: vlajky, zástavy, stožiare  
CPV: 35821000-5 - Vlajky; 35821100-6 - Vlajkový stožiar  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Stožiar na vlajky
2. Betónový podstavec
3. Zástava SR na stožiar
4. Zástava NATO na stožiar
5. Zástava EU na stožiar
6. Zástava smútočná na stožiar
7. Zástava SR na zahalenie rakvy

### Položka č. 1: Stožiar na vlajky

Funkcia				
EUROMAST „Exclusive“ s posuvným ramenom - alebo ekvivalent. Typ stožiaru: Cylindrický 2-segmentový stožiar z eloxovaného hliníka, vnútorné vedenie lana, ovládanie kľukou. Kotvenie: sklopné (aretačné). Vrcholový prvok stožiaru: 360° otočná hlavica s vodiacim otočným kolieskom pre lano, púzdro otočnej hlavice guľôčkovým ložiskom. Navíjak: kovový, páskový - páska sa pri navíjaní ukladá na seba, odnímateľná kľuka, oceľová krútiaca voľnobežka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stožiar na vlajky	ks			4
Výška stožiara	m			7

Mobilné rameno: hliníková tyč	cm			150
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Príslušenstvo:- plastové objímky proti odchýleniu vlajky (zástavy) od stožiaru pri veternom počasí,- závažie na napnutie vlajky (zástavy),- sklopné aretačné kotvenie,- návod na skompletovanie stožiaru,- návod na užívanie stožiaru.	áno			
Priemer a hrúbka steny:	82,5 x 3,5 mm / 60 x 2,5 mm.			
Telo stožiaru:	Cylindrická hliníková zliatina EN AW6005A so zvýšenou pevnosťou T6, pevnosť (Rm/Rp) až 290/243MPa.			
Povrchová úprava:	Anodická oxidácia - proti poveternostným vplyvom a zašednutiu.			
Naviják:	nehrdzavejúce komponenty navijáku.Materiálový certifikát: SAPAGroup, Nórsko.			

### Položka č. 2:      **Betónový podstavec**

<b>Funkcia</b>				
Betónový podstavec pre vlajkový stožiar EUROMAST - alebo ekvivalent so sklopným aretačným kotvením.Typ podstavca: pre stožiar EUROMAST - alebo ekvivalent s minimálnou hmotnosťou 15 kg a minimálnou výškou 7 m s vlajkou s napínacím ramenom, so sklopným kotvením na závitové tyče.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Betónový podstavec	ks			4
Priemer:	m			1
Závitové tyče: M20.	mm			20
Osová vzdialenosť tyčí:	mm			168
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Materiál	Vybroliaty betón s hladkým povrchom. Spodná hrana je skosená, aby nedošlo k odlupovaniu pri manipulácií. Podstavec je možné farbiť vhodnými farbami pre betón.			
Farba	Šedá			
Príslušenstvo:	- závesné oko M20.			

### Položka č. 3:      **Zástava SR na stožiar**

<b>Funkcia</b>				
Zástava Slovenskej republiky s tunelom typ „cm“ a karabínami TFG X pre stožiar EUROMAST s napínacím ramenom alebo mobilným ramenom .				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Zástava SR na stožiar	ks			2
Rozmer , výška	cm			300
Rozmer, šírka	cm			150
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Materiál	Materiál odolnejší voči poveternostným podmienkam100% PES 145g/m2 TFG X			

### Položka č. 4:      **Zástava NATO na stožiar**

<b>Funkcia</b>				
Zástava NATO s tunelom typ „cm“ a karabínami TFG X pre stožiar EUROMAST s napínacím ramenom alebo mobilným ramenom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Zástava NATO na stožiar	ks			2

Rozmer , výška	cm			300
Rozmer, šírka	cm			150
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Materiál	Materiál odolnejší voči poveternostným podmienkam 100% PES 145g/m2 TFG X			

**Položka č. 5: Zástava EU na stožiar**

<b>Funkcia</b>				
Zástava EU s tunelom typ „cm“ a karabínami TFG X pre stožiar EUROMAST s napínacím ramenom alebo mobilným ramenom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Zástava EÚ na stožiar	ks			2
Rozmer , výška	cm			300
Rozmer, šírka	cm			150
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Materiál	Materiál odolnejší voči poveternostným podmienkam 100% PES 145g/m2 TFG X			

**Položka č. 6: Zástava smútočná na stožiar**

<b>Funkcia</b>				
Zástava smútočná s tunelom typ „cm“ a karabínami pre stožiar EUROMAST s napínacím ramenom alebo mobilným ramenom				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Zástava smútočná na stožiar	ks			2
Rozmer , výška	cm			300
Rozmer, šírka	cm			150
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Materiál	100% PES 120g/m2			

**Položka č. 7: Zástava SR na zahalenie rakvy**

<b>Funkcia</b>				
Zástava na zahalenie rakvy, v pomere 2:3, znak SR nie je súbežný s pruhmi vlajky, bez tunelu a bez úchytu na tyč				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Zástava SR na zahalenie rakvy	ks			2
Rozmer, výška	cm			145
Rozmer, šírka	cm			225
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Materiál	100% PES Microfiber 260g/m2, obojstranná potlač, obšitie.			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia
Miesto plnenia Zemianske Kostolány.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, I. akosti.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Požaduje sa pri dodaní tovaru dodať podrobný návod na obsluhu, údržbu, ošetrovanie a montáž v slovenskom jazyku ku každému dodanému výrobku.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Objednávateľ požaduje pre svoje potreby 2 ks faktúry, ak slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvy počas jej trvania podľa zákona o verejnom obstarávaní § 18.
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Zmluvná cena musí byť konečná, vrátane DPH a nákladov na dopravu.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Betonový podstavec.jpg	Betonový podstavec.jpg
Stožiar na vlajky.jpg	Stožiar na vlajky.jpg
Posuvné rameno stožiaru vlajky.jpg	Posuvné rameno stožiaru vlajky.jpg

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:	Slovenská republika
Kraj:	Trenčiansky
Okres:	Prievidza
Obec:	
Ulica:	43. zásobovacia základňa, Pod Horou

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.08.2023 06:00:00 - 31.10.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor jednotiek

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 174,64 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 209,57 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 15.08.2023 10:38:02

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
STRADER s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy