

Kúpna zmluva č. Z20238567_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIBA SK, s.r.o.
Sídlo: Továrenská 44, 97631 Vlkanová, Slovenská republika
IČO: 36623041
DIČ: 2021775624
IČ DPH: SK2021775624
Bankové spojenie: IBAN: SK2002000000003828781453, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0903532590

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Okná, dvere a súvisiace prvky (žalúzie)
Kľúčové slová: vertikálne žalúzie
CPV: 39515440-1 - Zvislé žalúzie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. vertikálne žalúzie
2. vertikálne žalúzie
3. vertikálne žalúzie
4. vertikálne žalúzie
5. vertikálne žalúzie
6. vertikálne žalúzie
7. vertikálne žalúzie
8. vertikálne žalúzie
9. vertikálne žalúzie
10. vertikálne žalúzie
11. vertikálne žalúzie
12. vertikálne žalúzie
13. vertikálne žalúzie
14. vertikálne žalúzie
15. vertikálne žalúzie
16. vertikálne žalúzie
17. vertikálne žalúzie

18. vertikálne žalúzie

19. vertikálne žalúzie

Položka č. 1: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2200 mm x 2400 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytenie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	na stenu			

Položka č. 2: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2350 mm x 2400 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytenie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	na stenu			

Položka č. 3: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 1550 mm x 2900 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytenie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	na stenu			

Položka č. 4: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 1550 mm x 3450 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytienie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	na stenu			

Položka č. 5: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2200 mm x 2200 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytienie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	do stropu			

Položka č. 6: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 1600 mm x 2900 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytienie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	do stropu			

Položka č. 7: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2500 mm x 2900 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytienie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	do stropu			

Položka č. 8: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2600 mm x 2900 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytienie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	do stropu			

Položka č. 9: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 3000 mm x 2900 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytienie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	do stropu			

Položka č. 10: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 1700 mm x 2600 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrkou - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytenie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	do stropu			

Položka č. 11: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 1700 mm x 2600 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrkou - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytenie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	na stenu			

Položka č. 12: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2450 mm x 2400 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrkou - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytenie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	do stropu			

Položka č. 13: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 1600 mm x 2200 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytienie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis
inštalácia	do stropu

Položka č. 14: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2500 mm x 2800 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytienie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	do stropu			

Položka č. 15: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 3000 mm x 2800 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytienie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	do stropu			

Položka č. 16: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2400 mm x 2600 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytenie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis
inštalácia	do stropu

Položka č. 17: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2400 mm x 2600 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytenie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	na stenu			

Položka č. 18: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2400 mm x 2100 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farba lamely - výber z katalógu tmavých (nepriepustných) farieb bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrka - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytenie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis			
inštalácia	do stropu			

Položka č. 19: vertikálne žalúzie

Funkcia				
tieniaca technika				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvislé žalúzie, rozmer š x v: 2850 mm x 2300 mm (±50 mm na výške upraví sa pri zameraní firmou na mieste)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

farba lamely - výber z katalógu tmavých (nepriepustných) farieb bez ovplyvnenia ceny, materiál - látka, nosník - hliník, farba nosníka - biela, farba retiazky - biela, ovládanie - retiazkou + šnúrkou - vpravo/vľavo podľa typu okna a zamerania, typ sťahovania - smerom k ovládaniu, závažie látky - plastové, uchytenie látky - jazdec s kovovou dištanciou, šírka lamely - 127 mm, s inštaláciou v mieste objednávateľa - áno,	popis
inštalácia	do stropu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane všetkých vedľajších nákladov a preukázania funkčnosti na mieste dodania pracovníkom dodávateľa.	
Miesto plnenia predmetu zákazky - Banská Bystrica	
Ak sa v opisnom formulári a jeho prílohách uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.	
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.	
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.	
Odovzdanie dokladov a dokumentácie k predmetu zákazky (návod na obsluhu a údržbu) v slovenskom jazyku.	
Doručenie faktúry spolu s dodávkou.	
Požaduje sa dodanie 3x originálu faktúry a 3x originálu dodacieho listu spolu s dodaním tovaru.	
Splatnosť faktúry minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu z dôvodu upresnenia fakturačných údajov.	
Tovar doručiť a odovzdať v pracovných dňoch v čase od 08,00-14,00 hod. V prípade reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Termín na dodanie tovaru bude do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.	
Predmet zákazky bude dodaný ako celok, inak sa to chápe ako porušenie zmluvy a rozviazanie zmluvného vzťahu. Za celok sa považuje súbor všetkých vyššie uvedených položiek opisného formulára.	
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky.	
Všetky uvedené technické parametre sú požadované za minimálne.	
Dodávku tovaru, ktorý nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).	
Objednávateľ požaduje záruku minimálne 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu.	
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy s uvedením značky, typu tovaru a osoby zodpovednej za riadne odovzdanie tovaru.	
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..	
Miestom dodania predmetu plnenia je pracovisko objednávateľa s osobitným kontrolovaným vstupom. Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu alebo vjazdu do stráženého areálu a akceptovať s tým spojené časové zdržanie.	
Vrátane inštalácie na mieste plnenia	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: ČSA 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.08.2023 08:00:00 - 14.09.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súhrn požadovaného množstva
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 708,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 650,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20238567

V Bratislave, dňa 17.08.2023 10:50:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MIBA SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska