

Predmetom Časti I. zákazky **Búdky, oplôtky** sú búdky pre sovy, búdky pre malé dutinové hniezdiče, búdky pre netopiere a polobúdky pre veľké druhy. Vzhľadom na zabezpečenie kontinuity vo výskyte vtákov a netopierov v rámci predmetného chráneného územia je potrebná podpora vzniku úkrytových a hniezdných možností pre tieto živočíchy. Cieľom tejto zákazky je zabezpečiť potrebné možnosti na zahniezdenie a úkryt sledovaných druhov.

Búdka pre sovy (25 ks)

- vyrobená z dreva
- ochranný náter (hnedá, zelená, sivá a pod.)
- vletový otvor s priemerom 8 cm
- ochrana striešky (plech, lepenka a pod)
- minimálny vnútorný rozmer 50 x 20 x 20 cm

Polobúdka (15 ks)

- vyrobená z dreva
- ochranný náter (hnedá, zelená, sivá a pod.)
- vletový otvor min. 13 x 32 cm
- ochrana striešky (plech, lepenka a pod)
- minimálny vnútorný rozmer 45 x 32 x 32 cm

Búdka pre malé dutinové hniezdiče (50 ks)


- vyrobená z dreva
- ochranný náter (hnedá, zelená, sivá a pod.)
- vletový otvor s priemerom 3 – 3,5 cm
- ochrana striešky (plech, lepenka a pod)
- minimálny vnútorný rozmer 30 x 17 x 17 cm

Búdky pre netopiere (60 ks)

- vyrobená z dreva
- ochranný náter (hnedá, zelená, sivá a pod.)
- vletová štrbina 2 – 2,5 cm
- minimálny vnútorný rozmer 40 x 24 x 10 cm

Odporúčania / upresnenia: Búdky a polobúdky je žiadúce vyrobiť z neohobľovaných vysušených dosiek s hrúbkou cca. 2-2,5 cm. Drsný povrch vo vnútri búdky umožní mláďatám ľahko sa vyšplhať von. Jednotlivé diely je žiadúce spojiť skrutkami alebo klincami. Na ochranu striešky je žiadúce použiť lepenku alebo plech. Celú búdku zvonku je potrebné natrieť najlepšie ekologickou farbou. Steny búdky je žiadúce pribiť o dno, ktoré je vždy umiestnené zvnútra búdky. Vletový otvor je žiadúce umiestniť do vzdialenosti cca 3-6 cm od vrchu búdky. Jednotlivé steny by mali čo najviac priliehať k sebe, aby nebol v búdke prievan a nežiaduca vlhkosť. Predná strana strechy by mala prečnievať. Boky lepenky alebo plechu je žiadúce po okraji strechy zahnúť, aby dažďová voda nezatekala popod ňu. Búdky musia mať možnosť uchytenia na kmeň stromu (napr. pomocou zadnej lišty). Na náter je žiadúce voliť odtiene hnedej, zelenej, alebo šedej, nakoľko náter má mať maskovací charakter, aby búdka lepšie splynula s prostredím. Vnútro búdky nenatierame. V prípade búdok pre netopiere je vhodné zadnú vnútornú stranu výrazne zdrsniť, čo umožní netopierom lepšie prichytenie.


Ilustračné nákresy búdok:




Spôsob skladania búdky




Upevnenie závesnej lišty




Búdka pre sovu



Polobúdka



Búdka pre malé dutinové hniezdiče



Búdka pre netopiere

Drevený oplôtok na zabezpečenie sadeníc – plotový dielec (120 ks)

- drevená plotová konštrukcia spojená skrutkami alebo klinkami
- oplôtok bude pozostávať zo samostatných, v teréne spájaných blokov
- rozmer bloku 2,2 x 1,5 m
- rozmer lát použitých na výrobu bloku cca 8 x 2,5 cm, v prípade hranolov 5 x 5 cm
- medzera medzi latami / hranolmi v rozmedzí 20 - 25 cm
- drevo použité na výrobu: smrekovec alebo dub
- bez náteru

Ilustračná fotografia a nákres plotového dieľa: