

ZMLUVA O DIELO

č. 02/IO/2023

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov na dielo

Realizácia stavby „Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov“

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Martin**
Zastúpený: Ján Danko, primátor mesta
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
IČO: 00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Tibor Maňka
vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kód banky: GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **BM-MONT, s.r.o.**
Zastúpený: Martin Brisuda, konateľ spoločnosti
Sídlo/miesto podnikania: Potočná 1439, 022 01 Čadca
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Martin Brisuda, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Miloš Hvizd, stavbyvedúci
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK53 0200 0000 0044 4125 1954
IČO: 46 511 440
DIČ, IČ DPH: 2023407584, SK2023407584
Telefón: +421 918 164 536
E-mailová adresa: martin.brisuda@bmmont.sk
Zapísaný : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č. 55978/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledok elektronickej aukcie zo dňa 3.8.2023 a cenová ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer).
- 2.2 Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy musí byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia tejto zmluvy je registrovaný v registri partnerov verejného sektora pod číslom vložky: 13042, dátum zápisu: 10.06.2017.
- 2.3 Financovanie diela je zabezpečené:
a) z finančných prostriedkov z rozpočtu objednávateľa,
b) z úveru na základe zmluvy o úvere na zabezpečenie financovania realizácie diela medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Mestom Martin,
- 2.4 Miesto vykonania diela je v súlade s projektovou dokumentáciou na dielo uvedenou v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy pozemok registra KNC parcelné číslo 840/2, zapísaný na liste vlastníctva číslo 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin, ktorý je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.

- 2.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že pred uzavretím tejto zmluvy si osobne prezrel miesto diela, oboznámil sa s jeho stavom na mieste samom a na vykonanie diela mu postačujú informácie, ktoré mu objednávateľ poskytol pred uzavretím tejto zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, že je v celom rozsahu oboznámený s projektovou dokumentáciou na dielo uvedenou v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy, a že disponuje potrebným technickým a personálnym zabezpečením pre kvalitné a včasné vykonanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.
- 2.7 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto zmluve, že je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a že je spôsobilý riadne a včas plniť všetky povinnosti a záväzky z nej vyplývajúce.

ČLÁNOK III.

PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa dielo - **Realizácia stavby „Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov“**, a to podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MARCOOP architektonický ateliér, spol. s r.o., Na Bystričku 14/A, 036 01 Martin, podľa podmienok stavebného povolenia číslo č. j. 4561/191/2023-Hu02, reg. zn. OcUSu-0292/05990/2023 zo dňa 10.05.2023, vydaného obcou Sučany, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2023, v rozsahu stavebných prác a dodávok špecifikovaných v ocenenom výkaze výmer (cenovej ponuke zhotoviteľa), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a v súlade s časovým harmonogramom realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Dielo je navrhnuté na pozemku registra KNC parcelné číslo 840/2 zapísaného liste vlastníctva číslo 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin, ktoré je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.

Dielo je stavebne členené na stavebné objekty:

SO 01 Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov

Súčasťou vykonania diela a cenovej ponuky zhotoviteľa sú tieto činnosti:

- vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác na mieste diela,
 - zabezpečenie dočasného dopravného značenia na potrebnú dobu počas vykonávania diela,
 - likvidácia odpadu vzniknutého pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení,
 - čistenie miesta diela počas vykonávania diela a po ukončení stavebných prác,
 - porealizačné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré boli výstavbou dotknuté,
 - zameranie realizovaných inžinierskych sietí v digitálnej forme,
 - geodetické zameranie stavby
- 3.2 Objávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne (zrealizované v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez väd a nedorobkov) a včas v termíne podľa č. IV. tejto zmluvy a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela za podmienok uvedených v čl. VI. tejto zmluvy.

ČLÁNOK IV.

TERMÍNY VYKONANIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v nasledovných termínoch:
Začiatok vykonávania diela: do 5 kalendárnych dní od odovzdania staveniska
Ukončenie a odovzdanie diela: do 10 mesiacov od odovzdania staveniska
- 4.2 Objávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 5 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný v tejto lehote na základe písomnej

alebo e-mailovej výzvy objednávateľa stavenisko prevziať. O odovzdaní staveniska bude spísaný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.

- 4.3 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 4.4 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa bodu 4.1 tohto článku tejto zmluvy, objednávateľ určí zhotoviteľovi písomne alebo e-mailom náhradný termín na ukončenie a odovzdanie diela, nie však kratší ako 7 kalendárnych dní.

ČLÁNOK V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou je stanovená na základe výsledku elektronickej aukcie zo dňa 3.8.2023 a cenovej ponuky zhotoviteľa (oceneny výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2 Celková cena za vykonanie diela je stanovená na sumu:
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Cena diela bez DPH | 2 131 666,67 € |
| DPH | 426 333,33 € |
| Cena diela s DPH | 2 558 000,00 € |
- Slovom: dva milióny päťstopäťdesiatosemtisíc EUR a nula centov**
- 5.3 Zhotoviteľ nemôže požadovať od objednávateľa zvýšenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/ skutočnosť mimo akéhokoľvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny daňových, colných a iných právnych predpisov, prírodné katastrofy, havárie, klimatické podmienky). Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných chýb, alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela.
- 5.4 Cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela vrátane daňových, správnych a iných poplatkov, ktoré vzniknú v priebehu vykonávania diela.

ČLÁNOK VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na základe troch faktúr. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru po vykonaní stavebných prác a dodávok v rozsahu najviac 30 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok potvrdeného podpisom technického dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť druhú faktúru po vykonaní stavebných prác a dodávok v rozsahu najviac 60 % z predmetu diela zhotoviteľom na základe súpisu vykonaných prác a dodávok potvrdeného podpisom technického dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru po ukončení diela ako celku a jeho odovzdaní a prevzatí medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný faktúru vystaviť tak, aby obsahovala všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ako prílohu faktúry je zhotoviteľ zároveň povinný predložiť súpis skutočne vykonaných stavebných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu konečnej faktúry aj fotodokumentáciu verne zachytávajúcu jednotlivý postup realizácie stavebných prác.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný faktúru vyhotoviť v štyroch origináloch a riadne doručiť objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v čl. I. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti a prílohy uvedené v tejto zmluve alebo niektoré náležitosti alebo prílohy budú uvedené nesprávne, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto prípade sa

- preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej resp. opravenej faktúry.
- 6.5 Dôvodom pre stanovenie dlhšej lehoty splatnosti faktúry nad rámec 30 kalendárnych dní sú podmienky zmluvy o úvere na zabezpečenie financovania vykonania diela so Štátnym fondom rozvoja bývania, podľa ktorých počas realizácie diela a pri procese schvaľovania úhrady finančných prostriedkov prebiehajú kontroly a celkový proces nie je možné zrealizovať v termíne do 30 kalendárnych dní.
- 6.6 Fakturované budú skutočne vykonané práce odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.
- 6.7 Objednávateľ neposkytne preddavok, alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 6.8 V prípade zistenia väd a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela zistených pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený zadržať z konečnej faktúry čiastku zodpovedajúcu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zvyšok pripadajúci na neuhradenú časť konečnej faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 15 pracovných dní odo dňa preukázania, že zistené vady a nedorobky boli odstránené. Za deň preukázania odstránenia zistených väd a nedorobkov sa považuje deň, keď technický dozor objednávateľa písomne potvrdí zhotoviteľovi ich odstránenie v zápise, ktorý bude tvoriť prílohu k preberaciemu protokolu.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o úvere na zabezpečenie financovania realizácie diela uzavretej medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Mestom Martin, a zároveň je zhotoviteľ povinný poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie túto skutočnosť na vedomie a súhlasí s ňou.

ČLÁNOK VII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKU ZHOTOVITEĽA RIADNE A VČAS VYKONAŤ DIELO

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa: IBAN SK44 0900 0000 0003 5257 5393, BIC kód banky: GIBASKBX, variabilný symbol: 02/IO/2023, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela (ďalej len „finančná záruka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu 127 900,00 EUR alebo v tom istom termíne poskytne bankovú záruku v prospech objednávateľa. Finančná záruka sa považuje za zloženie jej pripísaním na uvedený účet objednávateľa. Banková záruka sa považuje za poskytnutú zo strany zhotoviteľa predložením záručnej listiny - dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky objednávateľovi, ktorá bude obsahovať písomné vyhlásenie príslušnej všeobecne akceptovateľnej banky, že uspokojí objednávateľa vo výške sumy 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 tejto zmluvy, čo predstavuje sumu **127 900,00 EUR**, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomnej výzvy objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok ukončiť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.
- 7.2 V prípade, že zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v termíne podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, finančná záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku, resp. banková záruka prepadne v prospech objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku.
- 7.3 Objednávateľ sa zaväzuje v prípade, že riadne a včas vykonané dielo bude protokolárne odovzdané a prevzaté objednávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku, zloženie finančnú záruku vrátiť

- zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní po zápisničnom odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
- 7.4 V prípade, že zhotoviteľ zložil finančnú záruku a doba uloženia finančnej záruky bude viac ako dva mesiace, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi spolu s vrátenou finančnou čiastkou i príslušný úrok, ktorým bol zhodnotený vklad na účte objednávateľa. Úrok bude znížený o poplatky za prevod finančnej záruky a bude uhradený iba v prípade, ak bude prevyšovať 5,00 EUR.
- 7.5 V prípade, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku a zo strany objednávateľa dôjde k uplatneniu nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke, objednávateľ bezodkladne informuje o tejto skutočnosti zhotoviteľa.

ČLÁNOK VIII.

SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 **Objednávateľ** sa zaväzuje spolupôsobiť pri vykonaní diela nasledovným spôsobom:
- 8.1.1 Odovzdať stavenisko v súlade s čl. IV. bod 4.2 a čl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa.
- 8.1.2 Poskytnúť po dobu vykonávania diela zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu na dielo uvedenú v čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy v počte 2 sady.
- 8.1.3 Zabezpečiť a poskytnúť po dobu vykonávania diela zhotoviteľovi príslušné povolenia pre vykonanie diela a iné doklady a vyjadrenia inštitúcií potrebných pre vykonanie diela.
- 8.2 **Zhotoviteľ** sa zaväzuje spolupôsobiť pri vykonaní diela nasledovným spôsobom:
- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať upozornenia technického dozoru objednávateľa a odstraňovať nedostatky, ktoré budú zapísané technickým dozorom objednávateľa v stavebnom denníku.
- 8.2.2 Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný zúčastňovať sa pravidelných kontrolných porád, ktoré je oprávnený zvolávať objednávateľ.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy objednávateľa sprístupniť objednávateľovi stavenisko a umožniť objednávateľovi skontrolovať stav vykonávaného diela, a to prípadne aj v čase, kedy na mieste diela nebudú prebiehať stavebné práce. Zhotoviteľ je zároveň povinný na základe výzvy objednávateľa počas vykonávania diela poskytovať objednávateľovi informácie týkajúce sa priebehu vykonávania diela.
- 8.2.4 Zhotoviteľ je povinný oznamovať bezodkladne objednávateľovi potrebu vykonania navyše stavebných prác a dodávok na dielo spolu s odôvodnením nevyhnutnosti ich vykonania na dokončenie diela.
- 8.2.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku a príľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a pravidelne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní diela, na vlastné náklady. Taktiež vykoná opatrenia na zabránenie poškodenia stromov na stavenisku a príľahlom okolí.
- 8.2.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČLÁNOK IX.

PODMIENKY VYKONANIA A ODOVZDANIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu vykonávania diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 9.1 **Stavenisko**
- 9.1.1 Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno – montážne práce súvisiace s vykonávaním diela. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela na základe záznamu v zmysle článku IV. bod 4.2 tejto zmluvy. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 9.1.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci vykonávajúci dielo

- budú absolvovať príslušné predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesijne spôsobilí pre predmetnú činnosť.
- 9.1.3 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi údaje v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
- 9.1.4 Zhotoviteľ je povinný organizovať vykonávanie stavebných prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a škodám na majetku.
- 9.1.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 9.1.6 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, zariadení a materiálov do 5 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.1.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich výkonu a ďalej za ochranu všetkých výrobkov, náradia, materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zabezpečuje na vlastné náklady.
- 9.1.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela. Pri neplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zaistiť poriadok a čistotu na staveniska a v jeho okolí prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 9.2 **Technický dozor Objednávateľa**
- 9.2.1 Technický dozor objednávateľa sleduje, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou, podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebného povolenia a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, koordinačné stretnutie, kontrolný deň). Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania stavebných prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bezodkladne.
- 9.2.2 Zhotoviteľ zabezpečí na základe výzvy objednávateľa účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 9.2.3 Zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa umožní zástupcovi projektanta a technickému dozoru objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela, a to prípadne aj v čase, kedy na mieste diela nebudú prebiehať stavebné práce.
- 9.2.4 Za objednávateľa bude vykonávať technický dozor nad realizáciou a nad dodržiavaním zmluvných podmienok: **Ing. Tibor Maňka, mobil: +421908934905 e-mail: manka@martin.sk**
- 9.2.5 Za zhotoviteľa bude zodpovedať za realizáciu diela zodpovedný stavbyvedúci: **Ing. Miloš Hvizd, mobil: +421911297778, e-mail: milos.hvzd@bmmont.sk**
- 9.3 **Stavebný denník**
- 9.3.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe stavebných prác. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a prostredníctvom technického dozoru objednávateľa zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na mieste diela trvale prístupný. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
- 9.3.2 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy.
- 9.4 **Priebeh zhotovovania diela**
- 9.4.1 Koordinačné stretnutie (kontrolný deň) objednávateľa a zhotoviteľa sa bude konať podľa potreby na základe pozvánky objednávateľa zaslanej písomne, e-mailom alebo telefonicky zhotoviteľovi. Kontrolných dní sa zúčastnia technický dozor objednávateľa, prípadne ďalší poverení zástupcovia objednávateľa a zodpovedný stavbyvedúci, prípadne ďalší poverení

zástupcovia zhotoviteľa. Zápis z kontrolného dňa zabezpečuje objednávateľ. Závery z kontrolného dňa sú pre obe strany záväzné, nemôžu však meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy.

- 9.4.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vykonávania diela a v prípade zistenia, že sa dielo nevykonáva riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom a odstránil zistené vady v primeranej lehote určenej objednávateľom, nie však dlhšej ako 10 pracovných dní.
- 9.4.3 Objednávateľ, technický dozor objednávateľa, prípadne ďalší poverení zástupcovia objednávateľa, sú počas celej doby trvania zmluvy oprávnení uskutočniť na stavenisku v pracovnom čase kontrolu tak, aby neprimerane nenarušili postup realizácie diela. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa možnosť vykonať kontrolu vykonávania diela, vrátane toho že im zaistí prístup, svoje zariadenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné položky.
- 9.4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri podpise tejto zmluvy, najneskôr však deň pred začatím vykonávania diela podľa čl. IV tejto zmluvy, predloží objednávateľovi zoznam osôb, prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi, ktorými preukáže, že v prípade týchto osôb nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Ak počas vykonávania diela dôjde k zmene v osobách, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ dielo vykonáva, predloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný zoznam, spolu s príslušnými dokladmi a údajmi podľa predchádzajúcej vety do 5 kalendárnych dní odo dňa keď k zmene došlo. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že v prípade kontroly vykonávania diela zo strany objednávateľa, preukáže na požiadanie objednávateľa, že v prípade osôb, ktoré sa budú v čase kontroly zdržiavať na mieste diela, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to buď priamo na mieste vykonávania diela v čase kontroly alebo v lehote určenej objednávateľom, nie však kratšej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.
- 9.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku, ako aj písomne, e-mailom alebo telefonicky, vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

9.5 Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.5.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi minimálne 7 kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.
- 9.5.2 Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a prevzatiu diela zabezpečiť a predložiť objednávateľovi nasledovné doklady:
- dve sady projektu skutočného vyhotovenia diela vypracované autorom projektu a jednu kópiu tohto projektu na CD vo formáte pdf aj so zameraním realizovaných inžinierskych sietí;
 - dve sady spisov, v ktorých budú podľa priloženého menného zoznamu doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, certifikáty, atesty, vyhlásenia výrobcu o zhode všetkých výrobkov zabudovaných v diele a jeden spis, v ktorom budú podľa menného zoznamu zoradené záručné listy použitých výrobkov;
 - jedno CD fotodokumentácie, ktorú zhotoviteľ vyhotoví priebežne počas realizácie diela;
 - jednu kópiu stavebného denníka;
 - návrhy servisných zmlúv na výrobky inštalované v diele, pri ktorých výrobca požaduje pravidelný servis;
 - doklady o uložení odpadov podľa projektu stavby a výkazu výmer;
 - porealizačné vyjadrenia dotknutých správcov inžinierskych sietí;
 - porealizačné geodetické zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v elektronickej a tlačenej forme.

- 9.5.3 Prevzatie a odovzdanie diela vykonajú zmluvné strany na základe písomného preberacieho protokolu, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Dielo bude objednávatelom prevzaté len v prípade, že bude zhotoviteľom vykonané riadne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávatel môže dielo prevziať aj v prípade, že dielo má vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu. V takom prípade sa v preberacom protokole uvedie súpis takýchto väd a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia zistených väd a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný tieto vady a nedorobky odstrániť najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia na preberacom konaní. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v určenom, resp. dohodnutom inom termíne, má právo ich odstrániť objednávatel prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa aj zo zadržanej čiastky faktúry.
- 9.5.4 V preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela zároveň zhotoviteľ svojím podpisom potvrdí, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade, že zhotoviteľ odmietne v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela svojim podpisom potvrdiť túto skutočnosť, objednávatel je oprávnený odmietnuť prevziať dielo.
- 9.5.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri písomnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela medzi zmluvnými stranami vrátiť objednávatelovi poskytnutú projektovú dokumentáciu na dielo uvedenú v článku III. bod 3.1 tejto zmluvy v počte 2 sady, ako aj všetky príslušné povolenia pre vykonanie diela a iné doklady a vyjadrenia inštitúcií potrebných pre vykonanie diela, ktoré objednávatel poskytol zhotoviteľovi v zmysle článku VIII. bod 8.1 tejto zmluvy.
- 9.5.6 Ak objednávatel odmietne dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- 9.5.7 Preberacieho konania sa zúčastnia zástupcovia objednávatela a zhotoviteľa oprávnení na rokovanie vo veciach technických uvedených v čl. I. tejto zmluvy, ktorí sú zároveň oprávnení podpísať preberací protokol. Preberacieho konania sú oprávnení zúčastniť sa aj ďalší zástupcovia objednávatela a zhotoviteľa na základe poverenia alebo splnomocnenia.
- 9.5.8 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia stavby.
- 9.6 Zodpovednosť zhotoviteľa**
- 9.6.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, a to odo dňa prevzatia staveniska až do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V prípade, ak v priebehu vykonávania diela nastane okolnosť, ktorá môže predstavovať riziko vzniku škody, je zhotoviteľ povinný to oznámiť bezodkladne objednávatelovi a prípadne prerušiť vykonávanie diela, a to až do času, kým sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Zároveň je zhotoviteľ v takomto prípade povinný vykonať všetky neodkladné opatrenia na zabránenie vzniku škody na mieste vykonávania diela, ako aj na majetku tretích osôb.
- 9.6.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávatelovi za škody, ktoré spôsobia na majetku objednávatela zamestnanci a pracovníci zhotoviteľa, zhotoviteľom poverené tretie osoby, ako aj jeho subdodávatelia.
- 9.6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť objednávatelovi akúkoľvek škodu, ktorú pri vykonávaní diela zapríčinil, spôsobil, resp. nesie za jej vznik zodpovednosť, a to obnovením do pôvodného stavu a v prípade, ak to nie je možné, tak uhradiť vzniknutú škodu objednávatelovi v plnej výške.
- 9.6.4 Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté z vykonávania diela materiálovo zhodnocovať pri vykonávaní diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávatelovi o ich materiálovom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu do 5 kalendárnych dní odo dňa uloženia stavebného odpadu na skládke stavebného odpadu, najneskôr však do dňa

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ pritom berie na vedomie, že pri vykonávaní diela je povinný materiálovo zhodnocovať vzniknutý odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi a zodpovedá objednávateľovi za prípadnú škodu spôsobenú materiálovým zhodnotením vzniknutého odpadu v rozpore s týmito predpismi.

9.7 Iné dohody

- 9.7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a príslušnými normami vzťahujúcimi sa na predmet diela.
- 9.7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonaní diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý materiál bude zodpovedať podmienkam stanoveným v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 9.7.3 Zhotoviteľ je povinný použiť pre vykonanie diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri údržbe.
- 9.7.4 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre vykonávanie diela použité iné materiály a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii alebo oproti požiadavkám na technickú špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zámena materiálov a výrobkov môže byť zrealizovaná len po predchádzajúcom odsúhlasení projektantom a technickým dozorm objednávateľa, a to zápisom do stavebného denníka.
- 9.7.5 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa v rámci koordinácie s ostatnými dodávkami, ktoré nie sú súčasťou diela podľa tejto zmluvy.
- 9.7.6 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy uvedeného v bode 9.2.5 tohto článku tejto zmluvy. Prípadné zmeny v osobe v tejto funkcii oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom do stavebného denníka a zároveň zmenu bezodkladne oznámi písomne, e-mailom alebo telefonicky technickému dozoru objednávateľa najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa, keď došlo k zmene.
- 9.7.7 Zhotoviteľ je povinný mať na stavenisku stále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu vykonávania diela, informovať objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, ku ktorým došlo v priebehu vykonávania diela.
- 9.7.8 V prípade zmeny kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy a v bode 9.2.4 a 9.2.5 tejto zmluvy je možné zmeny vykonať prostredníctvom oznámenia doručeného písomne alebo e-mailom.
- 9.7.9 Vlastníkom diela je objednávateľ v súlade s § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 9.7.10 V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ nezodpovedá, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil. Výška tejto sumy bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 9.7.11 V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov, za ktoré objednávateľ zodpovedá, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu ceny vecí, ktoré zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovanej veci, pokiaľ cena týchto vecí nie je zahrnutá v nároku zhotoviteľa na cenu zníženú o to, čo zhotoviteľ nevykonával podľa ustanovení tejto zmluvy. V prípade uplatnenia tejto požiadavky zhotoviteľa, bude úhrada určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že

sa zmluvné strany nedohodnú, bude určená znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.

ČLÁNOK X.

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na dielo v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k reklamácií väd diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe odstránené, záručná doba na časti diela, ktoré boli zápisnične prevzaté po reklamácií, začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dohodnutú dobu ďalších 60 mesiacov (5 rokov).
- 10.2 Pokiaľ ide o zabudované časti zhotovovaného diela, pri ktorých ich výrobcovia udávajú kratšie záručné doby je záručná doba v trvaní určenej výrobcom takejto časti diela, nie však kratšia ako 24 mesiacov. Táto záručná doba začína rovnako plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela medzi zmluvnými stranami v zmysle článku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.
- 10.4 Objednávateľ je povinný oznámiť zistené vady diela zhotoviteľovi písomne alebo e-mailom. Objednávateľom vykonané oznámenie väd diela - reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady diela bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať objednávateľom oznámenú - reklamovanú vadu do 3 pracovných dní od oznámenia zistenej vady objednávateľom (od doručenia reklamácie) a ukončiť odstraňovanie reklamovanej vady najneskôr do 30 kalendárnych dní od oznámenia zistenej vady objednávateľom (od doručenia reklamácie), pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.
- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neuzná dôvod reklamácie objednávateľa, objednávateľ zabezpečí znalecký posudok za účelom nestranného posúdenia uplatnenej reklamácie. V prípade, že zo znaleckého posudku bude vyplývať, že objednávateľom uplatnená reklamácia je opodstatnená, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady na vyhotovenie znaleckého posudku v celom rozsahu.
- 10.7 V prípade vady spôsobujúcej havarijný stav je zhotoviteľ povinný začať odstraňovať takúto vadu bezodkladne po jej oznámení písomne alebo e-mailom objednávateľom zhotoviteľovi, najneskôr do 3 hodín od oznámenia vady a odstrániť takúto vadu najneskôr do 24 hodín od oznámenia vady, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak.
- 10.8 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v určenej, resp. dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo nechať vady odstrániť tretej osobe podľa vlastnej voľby na náklady zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Pri výskyte nedostatkov idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce navyše potrebné na ich odstránenie na ťarchu zhotoviteľa bez ohľadu na ich výšku.
- 10.9 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu stavby pre realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.
- 10.10 Za zjavné vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia.
- 10.11 Za skryté vady sa považujú vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou alebo e-mailovou formou.

- 10.12 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
- 10.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady realizačného projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, nemohol zistiť ich nevhodnosť, príp. na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich uplatnení trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela.

ČLÁNOK XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela v náhradnom termíne v zmysle čl. IV. bod 4.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi.
- 11.2 V prípade, ak nebude zhotoviteľ pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd alebo nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo reklamovaných väd v záručnej dobe, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú vadu alebo nedorobok vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady alebo nedorobku.
- 11.4 V prípade, že zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia povinnosti zhotoviteľa zložiť finančnú záruku alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške určenej podľa čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy.
- 11.5 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd zistených v priebehu vykonávania diela v zmysle čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty jednotlivo za každú zistenú vadu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vady.
- 11.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodržiava poriadok a čistotu na stavenisku v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý deň, a to až do času, kým zhotoviteľ nezabezpečí na stavenisku poriadok a čistotu v zmysle čl. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.
- 11.7 V prípade, že objednávateľ mešká s úhradou faktúry po lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia faktúry.
- 11.8 V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko od objednávateľa v termíne stanovenom v čl. IV. bod 4.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím staveniska.
- 11.9 V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko v termíne podľa čl. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania s vypratáním staveniska.
- 11.10 V prípade, že zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho začatia vykonávania diela.
- 11.11 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odpady vzniknuté z vykonávania diela materiálovo zhodnocovať pri vykonávaní diela, zabezpečiť na vlastné náklady odvoz

stavebného odpadu zo staveniska na skládku stavebného odpadu a predložiť doklad objednávateľovi o ich materiálovom zhodnotení a uložení na skládke stavebného odpadu v lehote určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy.

- 11.12 V prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti určenej podľa čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.
- 11.13 V prípade, že zhotoviteľ v preberacom protokole svojím podpisom potvrdil, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodatočne bude preukázané, že sa toto vyhlásenie zhotoviteľa nezakladá na pravde a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta podľa príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom v zmysle citovaného zákona.
- 11.14 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela počas platnosti a účinnosti zmluvy o úvere na zabezpečenie financovania realizácie diela uzavretej medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Mestom Martin, resp. ak zhotoviteľ poruší povinnosť poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť a objednávateľovi bude v dôsledku toho uložená kontrolným orgánom pokuta, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej pokute uloženej objednávateľovi kontrolným orgánom.
- 11.15 Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu, ani jej faktickým zaplatením, nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
- 11.16 Na účel zmluvných pokút uvedených v tomto článku zmluvy sa odstránenie väd preukazuje písomným potvrdením objednávateľa.

ČLÁNOK XII.

SUBDODÁVATEĽSKÁ DOLOŽKA

- 12.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie niektorej časti diela (t. j. nie celého diela) tretej osobe (subdodávateľovi) uvedenej v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 12.2 Zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii niektorej časti diela (v minimálnom rozsahu: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO a pod.) a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tvoria prílohu tejto zmluvy. Objednávateľ nevyžaduje tieto údaje podľa § 41 ods. 3 a 6 zákona č. 343/2015 Z. z. u dodávateľa tovaru.
- 12.3 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa výlučne len na základe písomného odsúhlaseného dodatku k tejto zmluve, pričom je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ak mu takáto povinnosť vyplýva z právneho predpisu,

- b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- c) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie a percentuálnym podielom subdodávky vo vzťahu k zmluve, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby uskutočnená objednávateľovi.
- 12.4 Návrh na zmenu subdodávateľa s aktualizovaným znením prílohy tejto zmluvy podľa bodu 12.1 musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva z osobitného právneho predpisu. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle prvej vety tohto bodu má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Zmenou nie je prípad, ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá má povinnosť byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora stratí spôsobilosť alebo oprávnenie, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takáto spôsobilosť bude obmedzená, bude pozbavená alebo bude činnosť na základe oprávnenia, ktoré je spojené s povinnosťou zápisu v registri partnerov verejného sektora pozastavená, prerušená alebo zastavená. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre takýto prípad informovať objednávateľa bezodkladne potom, ako sa o takejto skutočnosti dozvedel.
- 12.5 Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. To znamená, že každý jeden neoznámený zmenený údaj sa berie ako jedno porušenie. V písomnom dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa. Zhotoviteľ je zároveň povinný zmluvu s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi najneskôr 10 kalendárnych dní pred plánovaným nástupom subdodávateľa na vykonanie príslušnej časti diela.
- 12.6 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu v jeho zápise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zápise jeho subdodávateľov, a to najneskôr deň nasledujúci po tom, ako k takejto zmene zápisu v registri partnerov došlo. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku a to za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá **viac** ako 5 kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do zmlúv so subdodávateľmi služieb, prác a dodávateľmi tovarov ustanovenie, že osoby oprávnené na kontrolu budú voči týmto tretím osobám

- vykonávať kontrolu dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o možnosti publikovania informácií o nich.
- 12.8 Pri vykonávaní príslušnej časti diela subdodávateľom zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi tak, akoby túto časť diela vykonával sám.
- 12.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre prípad, ak bude dielo realizované prostredníctvom subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy, že bude splnená povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti alebo pre prípad, ak bude subdodávateľ z registra partnerov verejného sektora vymazaný počas trvania tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku.
- 12.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi na základe písomného požiadania zo strany objednávateľa v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
- 12.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo pre prípad, ak vzniknú dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora a objednávateľ nevyužije právo na odstúpenie od zmluvy, že objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 12.13 tohto článku. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14 a § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora, považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 12.13 tohto článku.
- 12.12 Ak v registri nie je zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo zmluvy oprávnenou osobou a ak nie je overená identifikácia konečného užívateľa výhod k 31. decembru kalendárneho roka alebo v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, objednávateľ nebude plniť zmluvu zhotoviteľovi. Povinnosť podľa ods. 2 písm. d) zákona o registri partnerov verejného sektora oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy, alebo jej zmenou, alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9 zákona o registri partnerov verejného sektora. O tejto skutočnosti objednávateľ bezodkladne písomne informuje zhotoviteľa.
- 12.13 Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH v zmysle článku V. bod 5.2 tejto zmluvy, a to za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v tomto článku tejto zmluvy, a to aj opakovane. Zároveň má objednávateľ v prípade porušenia povinností uvedených v tomto článku tejto zmluvy právo odstúpiť od zmluvy a má právo na náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 12.14 Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa subdodávateľa je zhotoviteľ bezodkladne povinný oznámiť objednávateľovi, pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a taktiež, že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť pri zmene subdodávateľa údaje podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodávateľovi, pričom každá zmena subdodávateľa musí byť písomná.

ČLÁNOK XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 **Objednávateľ** je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- 13.1.1 zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi riadne alebo včas v termíne v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
 - 13.1.2 zhotoviteľ nezloží na účet objednávateľa finančnú záruku alebo neposkytne bankovú záruku v zmysle čl. VII. bod 7.1 tejto zmluvy,
 - 13.1.3 zhotoviteľ nebude pri vykonávaní diela dodržiavať časový harmonogram realizácie diela v zmysle čl. IV. bod 4.3 tejto zmluvy,
 - 13.1.4 zhotoviteľ neukončí a neodovzdá dielo objednávateľovi v náhradnom termíne v zmysle čl. IV. bod 4.4 tejto zmluvy,
 - 13.1.5 zhotoviteľ neprevezme stavenisko od objednávateľa v termíne stanovenom v čl. IV. bod 4.2 tejto zmluvy,
 - 13.1.6 zhotoviteľ neplní podmienky spolupôsobenia pri vykonávaní diela spôsobom určeným v článku VIII. bod 8.2 tejto zmluvy, a to ani napriek písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
 - 13.1.7 zhotoviteľ nezačne vykonávať dielo v termíne stanovenom v zmysle čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
 - 13.1.8 zhotoviteľ neodstráni vady zistené v priebehu vykonávania diela v lehote určenej v čl. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy,
 - 13.1.9 zhotoviteľ nesplní povinnosť preukázať v určených lehotách, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, nejde o porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy,
 - 13.1.10 zhotoviteľ poruší povinnosť strpieť výkon kontroly /audit/ overovania skutočností súvisiacich s vykonaním diela počas platnosti a účinnosti zmluvy o úvere na zabezpečenie financovania realizácie diela uzavretej medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a Mestom Martin, resp. ak zhotoviteľ poruší povinnosť poskytnúť osobám oprávneným vykonať kontrolu /audit/ všetku potrebnú súčinnosť,
 - 13.1.11 zhotoviteľ odmietne v protokole o odovzdaní a prevzatí diela svojím podpisom potvrdiť, že v prípade osôb, prostredníctvom ktorých dielo vykonal, nebol porušený zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle čl. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy,
 - 13.1.12 voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo je v likvidácii,
 - 13.1.13 zhotoviteľ poruší niektorú z povinností týkajúcich sa podmienok vykonávania diela prostredníctvom subdodávateľa uvedených v čl. XII. tejto zmluvy.
- 13.2 **Zhotoviteľ** je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
- 13.2.1 objednávateľ neplní podmienky spolupôsobenia pri vykonávaní diela spôsobom určeným v článku VIII. bod 8.1 tejto zmluvy, a to ani napriek písomnému upozorneniu zo strany zhotoviteľa,
 - 13.2.2 objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi riadne vystavenú a doručенú faktúru v lehote splatnosti v zmysle článku VI. tejto zmluvy, a to ani po písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa,
 - 13.2.3 objednávateľ bezdôvodne odmieta prevziať dielo vykonané zhotoviteľom riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to aj po písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 13.3 V prípade odstúpenia od zmluvy nie je dotknutý nárok odstupujúcej strany na náhradu škody spôsobenej druhou zmluvnou stranou.
- 13.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy je možné aj od už čiastočne splnenej zmluvy.
- 13.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

- 13.6 Realizácia diela je podmienená zabezpečením finančných prostriedkov zo strany objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak nebude mať zabezpečené finančné prostriedky na predmet diela. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi v písomnej forme.
- 13.7 Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť stavebné práce na vykonávanom diele; je však povinný dokončiť tie stavebné práce, ktoré sú neodkladné; pod neodkladnými stavebnými prácami sa rozumie práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretej osoby.

ČLÁNOK XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v uzatvorení a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania medzi Štátnym fondom rozvoja bývania ako veriteľom a dlžníkom, ktorým bude objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie podpory na stavebné úpravy budovy. Pre nadobudnutie účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania musí byť taktiež splnená podmienka jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. O uzavretí a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania bude objednávateľ bezprostredne informovať zhotoviteľa.
- 14.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými obidvomi zmluvnými stranami v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. K návrhu dodatku k tejto zmluve sa zmluvná strana zaväzuje vyjadriť písomne alebo e-mailom v lehote do 10 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku od druhej zmluvnej strany, pričom návrh dodatku k tejto zmluve musí byť doručený v písomnej forme a musí byť podpísaný oprávnenou osobou zmluvnej strany, ktorá ho navrhla.
- 14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou písomnej dohody prostredníctvom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši písomnou dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť ho na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s touto zmluvou si budú doručovať doporučene na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. V prípade, ak takúto písomnosť nemožno doručiť na adresu uvedenú v čl. I. tejto zmluvy, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú. Ak adresát takúto písomnosť odmietol bezdôvodne prevziať, je doručená dňom, keď sa jej prevzatie odmietlo. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak má zhotoviteľ aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, písomnosti súvisiace s touto zmluvou si môžu zmluvné strany doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok zmluvných strán.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa pri e-mailovej komunikácii budú používať e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v článku IX. bod 9.2.4 a 9.2.5 tejto zmluvy.
- 14.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň nie je ani oprávnený postúpiť, previesť alebo založiť akékoľvek práva, pohľadávky a nároky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 14.7 Ak počas realizácie diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č. 1 tejto zmluvy, čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný

zrealizovať aj takéto stavebné práce a dodávky, pričom je povinný tieto stavebné práce a dodávky oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše stavebných prác a dodávok a doplnujúcich stavebných prác a dodávok je zhotoviteľ povinný postupovať nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa), je zhotoviteľ povinný používať jednotkové ceny z tohto rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) nevyskytovali, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kompletnú kalkuláciu ceny, ktorá bude vypracovaná v súlade s podmienkami zákona č. 343/2015 Z. z.

Potreba vykonania takýchto stavebných prác a dodávok nie je sama o sebe dôvodom na to, aby zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto stavebných prác a dodávok. Rozsah a cena takýchto stavebných prác a dodávok bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a tejto zmluvy, t. j. zhotoviteľ je povinný navyše stavebné práce a dodávky a doplnujúce stavebné práce a dodávky oceniť a v písomnej forme predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie tak, aby bola pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, jednoznačne uvedená jednotková cena z rozpočtu, ktorú zhotoviteľ použil s presným označením podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa) a pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, uvedená kompletná a prehľadná kalkuláciu ceny, pri ktorej zhotoviteľ zároveň preukáže, že postupoval podľa podmienok zákona č. 343/2015 Z. z.

- 14.8 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných platných právnych predpisov SR.
- 14.9 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.10 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
- 14.11 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali.
- 14.12 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer vypracovaný zhotoviteľom (cenová ponuka zhotoviteľa)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4: Zmluva o protikorupčných opatreniach

V Martine dňa:

V Čadci, dňa: 7.8.2023

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ján Danko
primátor mesta Martin

.....
Martin Brisuda
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BM047
Stavba: Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov

JKSO:
Miesto: Martin

KS:
Dátum: 3. 8. 2023

Objednávateľ:
Mesto Martin

IČO: 00316792
IČ DPH: SK2020475424

Zhotoviteľ:
BM-MONT, s.r.o.

IČO: 46511440
IČ DPH: SK2023407584

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 131 666,67
--------------	--------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	2 131 666,67	426 333,33

Cena s DPH	v	EUR	2 558 000,00
------------	---	-----	--------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	BM047		
Stavba:	Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov		
Miesto:	Martin	Dátum:	3. 8. 2023
Objednávateľ:	Mesto Martin	Projektant:	
Zhotoviteľ:	BM-MONT, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 131 666,67	2 558 000,00
01-arch1	SO01 Stavebné úpravy - časť architektúra a statika	1 569 294,69	1 883 153,63
01-eli	SO01 Stavebné úpravy - elektroinštalácia a bleskozvod	162 911,95	195 494,34
01-slp	SO01 Stavebné úpravy - slaboprúdové rozvody	32 100,20	38 520,24
01-uk	SO01 Stavebné úpravy - vykurovanie	143 124,71	171 749,65
01-vzt	SO01 Stavebné úpravy - vzduchotechnika	25 336,64	30 403,97
01-zti	SO01 Stavebné úpravy - zdravotníka	198 898,48	238 678,18

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov
Objekt:

01-arch1 - SO01 Stavebné úpravy - časť architektúra a statika

Miesto:	Martin	Dátum:	3. 8. 2023
Objednávateľ:	Mesto Martin	Projektant:	marcoop Architektonický ateliér s.r.o., Martin
Zhotoviteľ:	BM-MONT, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu1 569 294,69

D HSVPráce a dodávky HSV790 290,03

D 1Zemné práce986,54

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	11,961	68,73	822,08
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	11,961	13,75	164,46

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie63 064,19

3	K	311275651.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 450 mm	m3	0,993	247,08	245,35
4	K	317161212.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	138,000	34,82	4 805,16
5	K	317161215.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	12,000	54,18	650,16
6	K	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	53,014	40,82	2 164,03
7	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m2	28,068	108,90	3 056,61
8	K	342272011.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	m2	94,188	19,51	1 837,61
9	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	122,226	27,51	3 362,44
10	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	1 186,521	28,68	34 029,42
11	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	147,950	33,80	5 000,71
12	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	16,818	40,82	686,51
13	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	1 208,750	3,79	4 581,16
14	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	114,250	1,56	178,23
15	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	568,775	2,34	1 330,93
16	K	346244353.S	Obmurovka kúpeľňových vaní a predstenných zostáv WC plôch rovných z pórobetónových tvárnic hrúbky 50 mm	m2	46,080	24,65	1 135,87

D 4Vodorovné konštrukcie7 956,80

17	K	411387531.R	Zabetónovanie otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách vrátane debnenia a požiarnych manžiet a tmelov okolo inštaláčnych potrubí	ks	72,000	100,00	7 200,00
18	K	411387531.S	Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	32,000	23,65	756,80

D 5Komunikácie3 230,09

19	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	99,725	6,41	639,24
20	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	99,725	17,37	1 732,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	102,218	8,40	858,63
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	493 263,15			
22	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	372,796	1,98	738,14
23	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	83,008	3,57	296,34
24	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	83,008	11,60	962,89
25	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	2 739,955	2,29	6 274,50
26	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	5 191,272	5,85	30 368,94
27	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	7 931,227	14,21	112 702,74
28	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	4 788,472	9,55	45 729,91
29	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	700,300	3,02	2 114,91
30	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	1 664,200	2,98	4 959,32
31	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	7 931,227	2,75	21 810,87
32	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábradlím, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	397,096	1,98	786,25
33	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová napr. BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	23,055	18,52	426,98
34	K	622460213.S	Vonkajšia omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	345,240	26,59	9 179,93
35	K	622460236.S	Vonkajšia omietka stien cementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	14,490	9,72	140,84
36	K	622460247.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 40 mm	m2	38,640	28,96	1 119,01
37	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová napr. BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1 939,805	15,75	30 551,93
38	K	622464321	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová napr. BAUMIT, silikónová, Baumit CreativTop Max, zrnitosť 4 mm	m2	230,183	28,88	6 647,69
39	K	622464326	Vonkajšia modelovateľná omietka stien tenkovrstvová napr. BAUMIT, silikónová, Baumit CreativTop Pearl, zrnitosť 0,5 mm	m2	334,313	19,10	6 385,38
40	K	622491406	Fasádny náter silikónový napr. BAUMIT StarColor, dvojnásobný	m2	104,910	9,11	955,73
41	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	25,833	2,84	73,37
42	K	625250511	Systém napr. PCI Pecitherm - hydroizolačná stierka PCI Seccoral 1K	m2	15,120	21,96	332,04
43	K	625250516	Systém napr. PCI Pecitherm - butylová izolačná páska PCI Pecitape Butyl	m	52,200	4,67	243,77
44	K	625250583.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	170,160	29,65	5 045,24
45	K	625250594.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	215,220	44,23	9 519,18
46	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	35,850	34,70	1 244,00
47	K	625250632.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 30 mm, lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	77,746	24,97	1 941,32
48	K	625250731.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, zatĺkacie kotvy	m2	10,640	34,73	369,53
49	K	625250733.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	161,631	35,48	5 734,67
50	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	8,250	42,20	348,15
51	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	1 728,249	54,01	93 342,73
52	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	268,842	43,55	11 708,07
53	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	2 127,050	0,19	404,14
54	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	2 208,541	0,86	1 899,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	632452139.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 55 mm	m2	206,580	19,40	4 007,65
56	K	632452140.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 58 mm	m2	1 920,470	19,40	37 257,12
57	K	632452251.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	9,900	53,64	531,04
58	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	140,000	58,42	8 178,80
59	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	51,000	74,26	3 787,26
60	K	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	12,000	89,98	1 079,76
61	M	553310010300.P C6	Zárubňa oceľová hranatá CGAT, šxvxhr 700x1970x100 mm	ks	12,000	98,50	1 182,00
62	M	553310010300.P C1	Zárubňa oceľová hranatá CGAT, šxvxhr 700x1970x125 mm	ks	36,000	106,40	3 830,40
63	M	553310010300.P C7	Zárubňa oceľová hranatá CGAT, šxvxhr 800x1970x125 mm	ks	87,000	110,00	9 570,00
64	M	553310010300.P C9	Zárubňa oceľová hranatá CGAT, šxvxhr 800x1970x150 mm	ks	3,000	115,50	346,50
65	M	553310010300.P C8	Zárubňa oceľová hranatá CGAT, šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	2,000	105,00	210,00
66	M	553310010300.P C2	Zárubňa požiarne oceľová hranatá PCGA EW/EI30, šxvxhr 800x1970x150 mm	ks	48,000	127,56	6 122,88
67	M	553310010300.P C3	Zárubňa požiarne oceľová hranatá PCGA EW/EI30, šxvxhr 700x1970x150 mm	ks	3,000	127,56	382,68
68	M	553310010300.P C5	Zárubňa požiarne oceľová hranatá PCGA EW/EI30, šxvxhr 1600x1970x125 mm	ks	12,000	201,60	2 419,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 214 101,49

69	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	200,350	7,46	1 494,61
70	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	206,000	2,40	494,40
71	K	938902051.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	11,610	8,38	97,29
72	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	2 137,310	2,27	4 851,69
73	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	2 137,310	1,72	3 676,17
74	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	16 979,160	0,54	9 168,75
75	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	3 900,000	1,89	7 371,00
76	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	167,400	4,90	820,26
77	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2 494,631	2,64	6 585,83
78	K	952903014.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a zvetraných častí omietky z lešenia	m2	2 298,660	2,07	4 758,23
79	K	953943112.S	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	2,000	29,84	59,68
80	M	553430001200.P C1	Rebrík oceľový zvislý 400x2880 mm vrátane konzoly pre zavesenie - ozn.z/6	ks	2,000	350,00	700,00
81	K	953945317.S	Hliníkový soklový profil šírky 183 mm	m	206,865	10,92	2 258,97
82	K	953993113.S	Montáž profilu fasádneho dekoračného z EPS výšky nad 100 do 150 mm	m	408,400	6,85	2 797,54
83	M	283720035180.P C1	Fasádny dekoračný profil šambrána z EPS napr. REKUNST A09 š. 143 mm dl. 2,0 m/ks	m	20,000	26,70	534,00
84	M	283720035180.P C2	Fasádny dekoračný profil rímsa z EPS napr. BAUSTYR BS208 š. 130 mm	m	210,000	25,50	5 355,00
85	M	283720035180.P C3	Fasádny dekoračný profil rímsa z EPS napr. BAUSTYR BS213 š. 120 mm	m	225,000	20,25	4 556,25
86	K	953997561.S	Profil bosážový 33x24 mm elox Al vrátane vyrezania drážky v tepelnej izolácii	m	307,500	45,00	13 837,50
87	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	822,490	5,36	4 408,55
88	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	258,900	3,47	898,38
89	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	254,400	4,03	1 025,23
90	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 674,700	2,66	4 454,70
91	K	953997967.S	Montáž kruhovej plastovej vetračky mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	5,000	1,62	8,10
92	M	429720338700.S	Mriežka ventilačná plastová, kruhová, priemer 150 mm	ks	5,000	2,81	14,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	1 779,188	3,46	6 155,99
94	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,528	30,70	108,31
95	K	962032631.S	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	123,998	28,94	3 588,50
96	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,929	114,35	106,23
97	K	965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	16,383	99,05	1 622,74
98	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	337,274	53,51	18 047,53
99	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	216,390	2,64	571,27
100	K	966032911.S	Odsekanie ríms podokenných alebo nadokenných predsadených nad líce muríva, -0,02000t	m	404,200	2,57	1 038,79
101	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	358,148	5,45	1 951,91
102	K	968072244	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	0,540	10,40	5,62
103	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	120,170	18,80	2 259,20
104	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	25,710	20,13	517,54
105	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	24,300	4,50	109,35
106	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	56,572	6,02	340,56
107	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,764	60,86	107,36
108	K	972054341.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,25 m2, hr. nad 120 mm, -0,09000t	ks	52,000	19,92	1 035,84
109	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	83,005	4,55	377,67
110	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	5 223,200	2,86	14 938,35
111	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	345,240	3,17	1 094,41
112	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	300,525	4,77	1 433,50
113	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	3,000	41,85	125,55
114	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	30,000	9,95	298,50
115	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 748,481	9,67	16 907,81
116	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 007,008	0,51	3 573,57
117	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 748,481	6,29	10 997,95
118	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7 007,008	0,85	5 955,96
119	K	979089612.S1	Zákonný poplatok - inertný a stavebný odpad vytriedený	t	1 751,752	23,00	40 290,30
120	K	979089613.S	Poplatok za skladovanie - tržby z predaja služieb /váženie automobilu/	ks	90,000	1,00	90,00
121	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	90,000	2,50	225,00
D 99			Presun hmôt HSV				7 687,77
122	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	797,486	9,64	7 687,77
D PSV			Práce a dodávky PSV				749 244,66
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				6 422,65
123	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota napr. CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 103 vodorovná	m2	206,580	8,22	1 698,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	711212501	Jednozložkovvá hydroizolačná hmota napr. CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 103 zvislá	m2	232,524	10,01	2 327,57
125	M	245610003500.S	Páska tesniaca špeciálna kompozitná, pre náročné aplikácie s vysokým zaťažením, 120 mm/50 m	m	1 012,800	2,20	2 228,16
126	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,530	2,70	168,83

D		713	Izolácie tepelné	11 873,72			
127	K	713120010.R	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou vrátane prelepenia spojov	m2	1 098,045	1,45	1 592,17
128	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	1 262,752	1,52	1 919,38
129	M	247710001400	Lepiaca páska napr. DELTA INSIDE BAND š. 60 mm, dĺ. 40 m, na prelepenie presahov parozábran	ks	16,000	29,31	468,96
130	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2 127,050	1,22	2 595,00
131	M	283720002700	Doska napr. EPS FLOOR 4000 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	2 017,646	2,40	4 842,35
132	K	713132133.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	14,850	5,04	74,84
133	M	283720008300	Doska napr. EPS 100S hr. 160 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	12,128	17,90	217,09
134	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	117,090	1,40	163,93

D		762	Konštrukcie tesárske	42 049,23			
135	K	762331933	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krokového prvku do 8 m -0,01600t	m	500,000	7,71	3 855,00
136	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	500,000	12,84	6 420,00
137	M	605420000300	Rezivo stavebné zo smrekú - hranoly hranené, stredové rezivo EBW dĺ. 4000-6000 mm	m3	12,000	450,00	5 400,00
138	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	8 402,427	0,95	7 982,31
139	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	1 515,350	1,45	2 197,26
140	M	605430000200	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm	m3	21,820	450,00	9 819,00
141	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	1 867,206	1,75	3 267,61
142	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	33,820	38,36	1 297,34
143	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	402,380	4,50	1 810,71

D		763	Konštrukcie - drevostavby	84 963,06			
144	K	763138200.S	Podhľad sádrokartónový montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	2 655,560	29,44	78 179,69
145	K	763138202.S	Podhľad sádrokartónový montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	185,900	31,07	5 775,91
146	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	839,550	1,20	1 007,46

D		764	Konštrukcie klampiarske	97 660,73			
147	K	764171918.S	Vetrací pás hrebeňa a nárožia šírky do 380 mm	m	144,300	8,17	1 178,93
148	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	224,500	29,37	6 593,57
149	K	764171273	Lemovanie komína na ploche I strešnej krytine napr. MASLEN	m2	4,300	4,21	18,10
150	K	764173204	Hrebenáč obľý rš 410 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine napr. MASLEN, sklon strechy do 30°	m	82,200	15,16	1 246,15
151	K	764173205	Nárožie z hrebenáčov s vetracím pásom, k strešnej krytine napr. MASLEN sklon strechy do 30°	m	62,100	15,59	968,14
152	K	764173431	Odkvapové lemovanie rš 250 mm, k strešnej krytine napr. MASLEN, sklon strechy do 30°	m	206,400	6,16	1 271,42
153	K	764173461	Úžľabie rš 500 mm, s tesniacim pásom, k strešnej krytine napr. MASLEN, sklon strechy do 30°	m	20,700	14,43	298,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	764173504	Čelo hrebenáča rš 410 mm, k strešnej krytine napr. MASLEN, sklon strechy do 30°	ks	6,000	5,99	35,94
155	K	764173710	Vetracia mriežka šírky 5 cm, k strešnej krytine napr. MASLEN	m	206,400	2,28	470,59
156	K	764311310	Krytiny so stojatým falcom z pozinkovaného plechu hr. 0,5 mm napr. MASLEN, sklon do 30°	m2	1 867,206	31,29	58 424,88
157	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	1 867,206	2,21	4 126,53
158	K	764352810.S	Demontáž žlabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	206,400	1,19	245,62
159	K	764359501.S	Montáž žlabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové rš 200 - 400 mm	m	207,060	15,61	3 232,21
160	M	553440044100	Žlab Z 33 pododkvpový pozink farebný, r.š. 330 mm dl. 4000, 6000 mm	m	232,000	8,04	1 865,28
161	K	764359506.S	Montáž žlabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, samrínový rš 500 - 800 mm	m	14,000	20,94	293,16
162	M	553440044500	Žlab ZS samrínový 33/800 pozink farebný, rš 800 mm dl. 4000, 6000 mm	m	14,000	14,12	197,68
163	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým rš 200 - 400 mm	ks	2,000	2,94	5,88
164	M	553440044900	Čelo lisované pozink farebný CL 33, rozmer 330 mm	ks	2,000	1,46	2,92
165	K	764359516.S	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k samrínam	ks	2,000	3,17	6,34
166	M	553440044900	Čelo lisované pozink farebný CL 33, rozmer 330 mm	ks	2,000	1,46	2,92
167	K	764359531.S	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, roh k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	8,000	3,89	31,12
168	M	553440046600	Roh lisovaný pozink farebný RI 33 vnútorný, RA 33 vonkajší, r.š. 330 mm	ks	8,000	11,96	95,68
169	K	764359542.S	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák na krokvu k pododkvpovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	215,000	3,66	786,90
170	M	553440037800	Hák do krokvy pozink HP-K 33 25/5, r.š. 330 mm	ks	215,000	3,24	696,60
171	K	764359546.S	Montáž príslušenstva k žlabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k samrínam HSN, HSSN	ks	12,000	4,47	53,64
172	M	553440047300	Hák samrínový pozink farebný HSSN 4 20/6	ks	12,000	9,56	114,72
173	K	764359581.S	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	9,000	8,37	75,33
174	M	553440050000	Kotlík lisovaný pozink farebný KL 33/120, rozmer 330/120 mm zváraný	ks	9,000	9,55	85,95
175	K	764410470.S1	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov rš 465 mm vrátane plastových koncoviek	m	41,400	25,70	1 063,98
176	K	764410470.S2	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov rš 485 mm vrátane plastových koncoviek	m	216,000	25,70	5 551,20
177	K	764410470.3	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov rš 515 mm vrátane plastových koncoviek	m	4,500	27,41	123,35
178	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	216,000	1,59	343,44
179	K	764421430.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rš 200 mm	m	43,200	14,14	610,85
180	K	764421440.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rš 250 mm	m	8,200	16,89	138,50
181	K	764421830.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t	m	238,600	1,19	283,93
182	K	764430410.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov rš 250 mm	m	12,700	16,93	215,01
183	K	764430420.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov rš 330 mm	m	6,200	20,74	128,59
184	K	764430450.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov rš 600 mm	m	56,200	33,80	1 899,56
185	K	764430810.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	78,600	1,38	108,47
186	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	6,200	1,58	9,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	56,200	1,75	98,35
188	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	18,000	2,21	39,78
189	K	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	99,000	10,11	1 000,89
190	M	553440046000	Rúra zvodová ZR 100 pozink farebný, menovitá svetlosť 100 mm dl. 1000, 3000, 4000 mm	m	108,000	8,34	900,72
191	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	18,000	7,83	140,94
192	M	553440048700	Koleno lisované pozink farebný K 120, 72°, priemer 120 mm	ks	18,000	9,62	173,16
193	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	54,000	3,39	183,06
194	M	553440051000	Objímka lisovaná pozink farebný ODSH 120 - šrobovací hrot, priemer 120 mm	ks	54,000	4,36	235,44
195	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	99,000	1,40	138,60
196	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	972,740	1,90	1 848,21

D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			11 331,90	
197	K	765901043	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S Plus od 22° do 35°, na krokvy	m2	1 867,206	5,72	10 680,42
198	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	106,800	6,10	651,48

D		766	Konštrukcie stolárske			270 690,05	
199	K	766211400	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa čiastkových, š. do 150 mm	m	31,200	5,81	181,27
200	M	611930000601	Drevené madlo k zábradliu, šxv 50/30 mm, tvarovaný profil, vrátane povrchovej úpravy na montážneho materiálu - pol.s/1	m	48,825	6,52	318,34
201	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	1 074,020	15,00	16 110,30
202	M	611410000000.P C1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, šxv 1500x1500 mm, izolačné trojsklo Ug=0,7, 6 komorový profil, povrchová úprava ext./int. RAL 9016 - ozn.A	ks	142,000	390,50	55 451,00
203	M	611410000000.P C2	Plastové francúzske okno dvojkrídlové OS+O, šxv 1480x2200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,7, 6 komorový profil, povrchová úprava ext./int. RAL 9016 - ozn.C	ks	2,000	591,36	1 182,72
204	M	611410000000.P C3	Plastové francúzske okno dvojkrídlové OS+O, šxv 1500x2325 mm, izolačné trojsklo Ug=0,7, 6 komorový profil, povrchová úprava ext./int. RAL 9016 - ozn.D	ks	9,000	649,60	5 846,40
205	M	611410000000.P C4	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x600 mm, izolačné trojsklo Ug=0,7, 6 komorový profil, povrchová úprava ext/int. RAL 9016 - ozn.F1,F2	ks	46,000	117,60	5 409,60
206	K	766662112.S	Montáž dverového kídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	188,000	23,99	4 510,12
207	M	549150000500.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, masívna mosadz, povrch satén	ks	188,000	56,60	10 640,80
208	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šxv 600-900x1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné - pol.2,3	ks	137,000	196,88	26 972,56
209	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia, priezorník - pol.7pp,8pp	ks	48,000	387,67	18 608,16
210	M	611650001030.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 700x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia - pol.6pp	ks	3,000	387,67	1 163,01
211	K	766662132.S	Montáž dverového kídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000	46,61	559,32
212	M	549150000500.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, masívna mosadz, povrch satén	ks	12,000	56,60	679,20
213	M	611650001201.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EW 30 D3, šxv 1600x1970 mm, presklené výplň požiarné bezpečnostné sklo, SK certifikát, povrch fólia - pol.5pp	ks	12,000	995,00	11 940,00
214	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné kídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	15,000	12,13	181,95
215	M	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	15,000	35,10	526,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
216	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	142,000	10,52	1 493,84
217	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	219,390	14,57	3 196,51
218	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	284,000	0,51	144,84
219	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	142,000	1,55	220,10
220	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	54,000	9,70	523,80
221	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	10,000	13,92	139,20
222	M	611890002810.S	Prah bukový, dĺžka 1610 mm, šírka 125 mm hr. 30 mm	ks	10,000	32,23	322,30
223	M	611890001200.S	Prah bukový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm hr. 30 mm	ks	51,000	13,63	695,13
224	M	611890000800.S	Prah bukový, dĺžka 710 mm, šírka 150 mm hr. 30 mm	ks	3,000	11,11	33,33
225	K	766701111.R	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové vrátane dverného krídla	ks	1,000	70,42	70,42
226	M	611890000000	Dierka drevené s rámovou zárubňou rozmer 500x2200 mm pre uzavretie rebríka k výlezu do podkrovia, povrchová úprava fólia - pol.s/2	ks	1,000	175,00	175,00
227	K	766811000.R	Montáž kuchynskej linky drevenej vrátane pripojenia spotrebičov	kpl	48,000	350,00	16 800,00
228	M	615180000000.P C1	Kuchynská linka dl. 2100+3000 mm - zostava podľa výpisu vrátane spotrebičov /varná platňa, rúra, digestor/ - ozn.1	ks	9,000	1 950,00	17 550,00
229	M	615180000000.P C2	Kuchynská linka dl. 2375+1850 mm - zostava podľa výpisu vrátane spotrebičov /varná platňa, rúra, digestor/ - ozn.2	ks	9,000	1 635,00	14 715,00
230	M	615180000000.P C3	Kuchynská linka dl. 2500+2400 mm - zostava podľa výpisu vrátane spotrebičov /varná platňa, rúra, digestor/ - ozn.3	ks	3,000	1 878,00	5 634,00
231	M	615180000000.P C4	Kuchynská linka dl. 2475+2150 mm - zostava podľa výpisu vrátane spotrebičov /varná platňa, rúra, digestor/ - ozn.4	ks	3,000	1 779,00	5 337,00
232	M	615180000000.P C5	Kuchynská linka dl. 2900+2075 mm - zostava podľa výpisu vrátane spotrebičov /varná platňa, rúra, digestor/ - ozn.5	ks	6,000	1 905,00	11 430,00
233	M	615180000000.P C6	Kuchynská linka dl. 3300 mm - zostava podľa výpisu vrátane spotrebičov /varná platňa, rúra, digestor/ - ozn.6	ks	6,000	1 518,00	9 108,00
234	M	615180000000.P C7	Kuchynská linka dl. 1900+2500 mm - zostava podľa výpisu vrátane spotrebičov /varná platňa, rúra, digestor/ - ozn.7	ks	12,000	1 698,00	20 376,00
235	K	766821811	Demontáž vstavanej skrine jednokrídlových -0,08800t	ks	15,000	8,82	132,30
236	K	766821821	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových -0,11000t	ks	15,000	10,38	155,70
237	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 695,410	0,80	2 156,33

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					20 771,35
238	K	767221120.R	Montáž zábradlí schodísk z rúrok s bočným prikotvením o konštrukciu schodiska	m	48,560	25,00	1 214,00
239	M	553520001810	Zábradlie schodiskové oceľové, výplň vertikálna tyčová, kotvenie z boku, bez madla vrátane kotviaceho materiálu a povrchovej úpravy - pol.z/1-z/5	m	48,560	159,00	7 721,04
240	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	6,000	79,35	476,10
241	M	611330000100	Strešný výlez drevený VELUX GVT 0000Z, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory - ozn.b	ks	1,000	182,76	182,76
242	K	767310130	Montáž výlezu do podkrovia	ks	2,000	55,00	110,00
243	M	553410099999.P C1	Plechové dvierka s pántami rozmer šxv 500x950 mm s otváracou do povaly, zateplené, uzamykateľné s lemom - ozn.z/7	ks	1,000	140,00	140,00
244	M	553410099999.P C2	Plechové dvierka s pántami rozmer šxv 550x820 mm s otváracou do povaly, zateplené, uzamykateľné s lemom - ozn.z/8	ks	1,000	140,00	140,00
245	K	767612100.S	Montáž okien a dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	26,960	23,25	626,82
246	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej šáky okenného rámu a muriva z interiéru	m	30,000	1,11	33,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
247	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	30,000	1,11	33,30
248	M	553410000000.P C1	Hliníková exteriér presklená stena rozmer šxv 1650x2480 mm s 2krd dverami šxv 1650x2100 mm, fix nadsvetlík, povrchová úprava ext./int. RAL 9016, zasklenie izolačné 3-sklo, Ug=0,7, kovanie guľa-kľučka, samozatvárač - pol.B	ks	1,000	2 385,00	2 385,00
249	M	553410000000.P C2	Hliníková exteriér presklená stena rozmer šxv 1650x2500 mm s 2krd dverami šxv 1650x2100 mm, fix nadsvetlík, povrchová úprava ext./int. RAL 9016, zasklenie izolačné 3-sklo, Ug=0,7, kovanie guľa-kľučka, samozatvárač - pol.E	ks	1,000	2 450,00	2 450,00
250	M	553410000000.P C3	Hliníková exteriér presklená stena rozmer šxv 2300x2900 mm s 1krd dverami 1100x2100 mm, fix 2x bočný svetlík a 1x nadsvetlík, povrchová úprava ext./int. RAL 9016, zasklenie izolačné 3-sklo, Ug=0,7, kovanie guľa-kľučka, samozatvárač - pol.G1	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
251	K	767833711.S	Montáž konzoly pre zavesenie rebríkov výlezu do podkrovia	m	2,000	16,92	33,84
252	M	631260001146.P C	Oceľový rebrík skladací do v.3,08 m vrátane závesu - pol.z/6	m	2,000	195,00	390,00
253	K	767995199	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - schránková zostava	set	1,000	80,00	80,00
254	M	55301000-PC01	Schránková zostava jednostranná 18 ks - ozn.o/2	set	1,000	445,00	445,00
255	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	214,850	1,09	234,19
256	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	205,450	1,10	226,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 884,07

257	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	38,700	3,76	145,51
258	M	597740001910	Dlaždice keramické napr. TAURUS color lxxhr 298x298x9 mm, gresové mrazuvzdorné neglazované, R10	m2	3,193	22,90	73,12
259	K	771541120.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 600 mm	m2	206,580	27,93	5 769,78
260	M	597740002110.P C	Dlaždice keramické napr. TAURUS antracit lxxhr 298x598x8,8 mm, gresové neglazované, R10	m2	218,975	18,30	4 007,24
261	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	9,900	24,20	239,58
262	M	597740001910	Dlaždice keramické napr. TAURUS color lxxhr 298x298x9 mm, gresové mrazuvzdorné neglazované, R10	m2	10,494	22,90	240,31
263	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	104,750	3,90	408,53

D 773 Podlahy z liateho teraca 23 473,31

264	K	773200940.S	Opravy terazzových obkladov schodísk poškodených hrán stupňa alebo schodníc	ks	45,000	27,20	1 224,00
265	K	773500990.R	Opravy terazzových podláh ľahkým prebrúsením, vrátane penetrácie, impregnácie a tepelného zaleštenia	m2	829,286	22,60	18 741,86
266	K	773500999.R	Opravy terazzových podláh vysekaním a doplnením podlahy	m2	82,974	31,13	2 582,98
267	K	998773202.S	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	225,480	4,10	924,47

D 775 Podlahy vlysové a parketové 59 694,34

268	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	2 203,920	3,65	8 044,31
269	M	611990003200.P C	Lišta soklová napr. EGGER 60 L410 MDF fólia, vxš 60x17 mm	m	2 534,508	3,92	9 935,27
270	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	1 920,470	5,24	10 063,26
271	M	611980003035.P C	Podlaha laminátová napr. EGGER Home 8/32 Classic EHL 016 Dub toscana prírodný click	m2	2 154,767	10,75	23 163,75
272	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	1 920,470	0,86	1 651,60
273	M	283230007150.P C	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	2 175,893	1,52	3 307,36
274	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	1 920,470	0,88	1 690,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
275	M	283230008600.PC	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	2 175,893	0,56	1 218,50
276	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	590,740	1,05	620,28
D		776	Podlahy povlakové	25 681,08			
277	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	3 548,130	2,98	10 573,43
278	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 920,470	0,95	1 824,45
279	K	776992125.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	1 920,470	6,87	13 193,63
280	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	255,910	0,35	89,57
D		781	Obklady	48 296,89			
281	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm	m2	1 007,982	28,35	28 576,29
282	M	597640001510.S	Obkladačky keramické napr. RAKO Easy lxxvhr 398x198x7 mm, odtieň béžový/biely	m2	1 058,381	16,92	17 907,81
283	K	781491111.S	Montáž plastových alebo kovových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	103,200	0,98	101,14
284	M	553990000100.S	Lišta ukončovacia k obkladu rohová CELOX tvar L nerez 12,5mm/2,50m	ks	48,000	14,00	672,00
285	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	472,570	2,20	1 039,65
D		783	Nátery	3 151,78			
286	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	26,400	2,41	63,62
287	K	783225600.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	253,961	8,37	2 125,65
288	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	253,961	3,79	962,51
D		784	Dokončovacie práce - maľby	32 300,50			
289	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	9 847,713	1,41	13 885,28
290	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	9 847,713	1,87	18 415,22
D		M	Práce a dodávky M	2 010,00			
D		110	Práce a dodávky PSV	2 010,00			
291	K	1100000-001	Čistiaca gumená rohož rozmer 800x1200x10 mm s nábehovou hranou napr. RAMPMAT, materiál odolná guma SBR/NBR - dodávka a montáž	ks	3,000	85,00	255,00
292	K	1101000-001	Hasiaci prístroj PHP práškový ABC náplň 6kg, piktogram, tabuľka - dodávka a montáž	sub	27,000	65,00	1 755,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	27 750,00			
293	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	3 000,00	3 000,00
294	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	1 500,00	1 500,00
295	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	4 000,00	4 000,00
296	K	000600023.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba, elektronické zabezpečenie	eur	1,000	8 500,00	8 500,00
297	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	1 200,00	1 200,00
298	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	3 500,00	3 500,00
299	K	001000014.S	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	5 000,00	5 000,00
300	K	001000022.S	Inžinierska činnosť - posudky preukaz energetickel náročnosti budovy	eur	1,000	800,00	800,00
301	K	001000023.S	Inžinierska činnosť - posudky energetický štítok obálky budovy	eur	1,000	250,00	250,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov
Objekt:

01-eli - SO01 Stavebné úpravy - elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:	Martin	Dátum:	3. 8. 2023
Objednávateľ:	Mesto Martin	Projektant:	marcoop Architektonický ateliér s.r.o., Martin
Zhotoviteľ:	BM-MONT, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu162 911,95

D HSVPráce a dodávky HSV18 375,42

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie18 375,42

1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	200,000	1,33	266,00
2	K	971035821.S	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	500,000	0,35	175,00
3	K	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	300,000	0,10	30,00
4	K	971045823.S	Vrty príklepovým prerážacím vrtákom do D 65 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00006t	cm	120,000	0,97	116,40
5	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	1 318,000	0,99	1 304,82
6	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	9 696,000	1,70	16 483,20

D MPráce a dodávky M138 186,53

D 21-MElektromontáže124 940,73

7	K	210010004.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-32, uložená pod omietkou	m	48,000	1,61	77,28
8	M	345710005470.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 32 mm	m	48,000	1,22	58,56
9	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000	1,49	74,50
10	M	345710009000	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16	m	50,000	0,65	32,50
11	M	345710017700.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	50,000	0,36	18,00
12	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	16,000	2,65	42,40
13	M	345750065150	Lišta hranatá z PVC, LHD 40x40 mm HD, KOPOS	m	16,000	2,40	38,40
14	K	210010113.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia	m	114,000	5,39	614,46
15	M	345750057200	Kanál elektroinštalčný HD z PVC, EKD 100x40 mm, KOPOS	m	114,000	7,74	882,36
16	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1 318,000	1,69	2 227,42
17	M	345410005810.S	Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici V 68HF HB	ks	76,000	0,70	53,20
18	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-1901HF	ks	1 318,000	1,02	1 344,36
19	K	210010331.S	Krabica pre lištový rozvod bez zapojenia	ks	53,000	3,29	174,37
20	M	345410014650	Krabica prístrojová z PVC biela LK 80/1 HB, šxvxh 82x82x16 mm, KOPOS	ks	53,000	1,00	53,00
21	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	16,000	15,29	244,64
22	M	345410007900	Krabica do zateplenia z PC-ABS otváracím viečkom KUZ-VO KB, hĺbka 85-140 mm, KOPOS	ks	16,000	19,82	317,12
23	K	210010382.S	Krabica bezhalogénová z PP, 100x100 mm, IP 66 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	13,000	15,05	195,65
24	M	345410015030	Krabica bezhalogénová s krytím ip 66 z PP/ABS svetlo šedá KSK 100 KA, šxvxh 101x101x45 mm, KOPOS	ks	13,000	3,96	51,48
25	K	210010502.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	120,000	0,94	112,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	345610005200.S	Svorka Wago 224-101 1x1,0-2,5 mm2	ks	1 000,000	0,23	230,00
27	K	210010522.S	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na skrutky	ks	76,000	0,61	46,36
28	M	345410003800.S	Viečko na krabicu V 68 HA	ks	76,000	0,39	29,64
29	K	210010581.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 16 uložená pevne	m	316,000	1,51	477,16
30	M	345710037400	Príchytka pre rúrku z PVC CL 16	ks	950,000	0,22	209,00
31	M	345710000735.S	Rúrka tuhá hrdlovaná 4016E so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm	m	316,000	0,96	303,36
32	M	345710020003.S	Spojka 0216E z PVC pra tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 16 mm	ks	30,000	0,31	9,30
33	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	825,000	1,10	907,50
34	M	311310008400	Hmoždinka KOPOS HM 8x40 mm PA, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu	ks	825,000	0,07	57,75
35	K	210011303.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 10, do tehlového muriva	ks	200,000	1,18	236,00
36	M	311310008720.S	Hmoždinka do dutých stien 10x59 mm, PE	ks	200,000	0,08	16,00
37	K	210011309.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	1 290,000	1,39	1 793,10
38	M	311310002700.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm	ks	1 290,000	0,02	25,80
39	K	210020101.S	Káblový výložník a rošt zvarovaný, šírky 200 až 400 mm (L 30/30/3 mm)	ks	20,000	3,17	63,40
40	M	345760006500.S	Výložník pozdĺžny Vz 1,25 k uloženiu roštov a káblov	ks	20,000	2,06	41,20
41	M	345760007400.S	Stojina SVz 03, oceľový U-profil 35/25/25/3 pozinkovaná	ks	20,000	2,89	57,80
42	K	210020311	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a podpery	m	18,000	14,27	256,86
43	M	345750010400	Žlab káblový MARS 250x100 mm	m	18,000	16,84	303,12
44	M	345750011800	Kryt káblového žlabu MARS 250 mm	m	18,000	7,88	141,84
45	M	345750044800	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 250 mm	ks	20,000	3,49	69,80
46	K	210020780.S	Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarneho vložiek (typu PTV) hrúbka prepážky do 400 mm	m2	3,000	99,25	297,75
47	K	210020902.S	Protipožiarna upchávka pod rozvádzač, dvojité	m2	2,000	208,05	416,10
48	K	210021511.S	Tesnenie zvislého prestupu s jedným alebo viackáblovými vedeniami typ E	ks	12,000	51,03	612,36
49	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	1 440,000	1,26	1 814,40
50	M	354310017700.S	Káblové oko medené lisovacie CU 2,5x4 KU-L	ks	1 440,000	0,28	403,20
51	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	1 650,000	1,86	3 069,00
52	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	90,000	2,43	218,70
53	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	90,000	0,09	8,10
54	K	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	2,000	5,61	11,22
55	M	354310013900.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 70 AL 617110	ks	2,000	1,30	2,60
56	K	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	2,000	7,94	15,88
57	M	354310014100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al 617144	ks	2,000	2,34	4,68
58	K	210100010.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2	ks	6,000	9,52	57,12
59	M	354310027000.S	Káblové oko medené lisovacie CU 150x10 KU-L	ks	6,000	3,36	20,16
60	K	210100012.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	6,000	13,09	78,54
61	M	354310015000.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	ks	6,000	3,65	21,90
62	K	210100255.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 150 mm2	ks	2,000	22,38	44,76
63	M	343430001700.S	Teplom zmršťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 25/8-A/U 9-22,5, dl. 1000 mm	m	2,000	3,36	6,72
64	K	210100257.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	ks	2,000	27,51	55,02
65	M	343430001800.S	Teplom zmršťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 35/12-A/U 13-31,5, dl. 1000 mm	m	2,000	4,01	8,02
66	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	32,000	5,64	180,48
67	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	32,000	4,47	143,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,04	24,16
69	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	4,000	4,66	18,64
70	K	210110009.S	Jednopolóvé tlačítko - radenie 1/0, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	5,64	5,64
71	M	345310000705.S	Ovládač jednopólové nástenný, radenie 1/0, IP44	ks	1,000	5,13	5,13
72	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	50,000	2,72	136,00
73	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	50,000	5,31	265,50
74	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	50,000	2,05	102,50
75	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	50,000	1,21	60,50
76	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	129,000	3,57	460,53
77	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	129,000	7,17	924,93
78	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	129,000	1,12	144,48
79	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	24,000	5,53	132,72
80	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	24,000	12,10	290,40
81	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	24,000	1,12	26,88
82	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	96,000	3,12	299,52
83	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	96,000	5,68	545,28
84	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	96,000	1,12	107,52
85	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	29,000	3,51	101,79
86	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	29,000	8,66	251,14
87	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	29,000	1,12	32,48
88	K	210110064.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, sumrakový spínač	ks	6,000	9,29	55,74
89	M	374410007300.S	Súmrakový spínač s externým senzorom, 1-50000 lx, výstup 1x16A prepínací, IP56	ks	6,000	30,70	184,20
90	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	48,000	7,39	354,72
91	M	345320003400.S	Vypínač - sporáková prípojka radenie 3	ks	48,000	17,68	848,64
92	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	770,000	6,04	4 650,80
93	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	770,000	5,22	4 019,40
94	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	96,000	7,05	676,80
95	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	96,000	12,10	1 161,60
96	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	13,000	8,56	111,28
97	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	13,000	4,57	59,41
98	K	210193004.S	Rozpájací a istiaci plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	1,000	42,33	42,33
99	M	357110002300.S	Skriňa rozpájací a istiaci, plastová, pilierová SR 4 DIN00 VV 2x400A/3x160A P2	ks	1,000	1 093,68	1 093,68
100	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	15,000	20,18	302,70
101	M	357150000325.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP40	ks	15,000	42,39	635,85
102	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	33,000	24,69	814,77
103	M	357150000375	Rozvodnicová skriňa oceľoplastová RZA-Z-4S56, pre zapustenú montáž, OEZ	ks	33,000	69,75	2 301,75
104	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	30,96	30,96
105	M	357150000400.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 24, modulov celkom 72, PE+N, IP 30 RSP2	ks	1,000	156,63	156,63
106	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	30,96	30,96
107	M	357150000400.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 3, modulov v rade 24, modulov celkom 72, PE+N, IP 30 RSP2	ks	1,000	156,63	156,63
108	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	15,29	15,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	M	357140008110.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 2, modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP40 RSA1.3	ks	1,000	29,83	29,83
110	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	15,29	15,29
111	M	357140008110.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 2, modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP40 RSA1.3	ks	1,000	29,83	29,83
112	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	15,29	15,29
113	M	357140008110.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 2, modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP40 RSA1.3	ks	1,000	29,83	29,83
114	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	15,29	15,29
115	M	357140008110.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 2, modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP40 RSA1.3	ks	1,000	29,83	29,83
116	K	210193272.S	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 43, výška 950, 1150 x šírka 510 mm	ks	1,000	35,27	35,27
117	M	357140007610.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 957x510 mm, počet radov 6, modulov v rade 24, IP43 RH	ks	1,000	409,23	409,23
118	K	210193274.S	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 43, výška 1950 x šírka 1206 RE1-RE3	ks	3,000	58,79	176,37
119	M	357140007630.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová Scharck M2000 RE1 - 3	ks	3,000	664,78	1 994,34
120	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	65,000	5,88	382,20
121	M	348140003450.S	LED svietidlo interiérové stropné 2x10W, 9,1 W, IP20, lineárny modul, 1300 lm, rozmer 600x300x75 mm	ks	65,000	52,28	3 398,20
122	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	54,000	6,86	370,44
123	M	348140003462.S	LED svietidlo interiérové stropné 1x13W, IP40, 4000 K, 1290 lm, rozmer 610x91x82 mm	ks	54,000	37,73	2 037,42
124	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	48,000	6,86	329,28
125	M	348140003462.S	LED svietidlo interiérové stropné 1x13W, IP40, 4000 K, 1290 lm, rozmer 610x91x82 mm	ks	48,000	37,73	1 811,04
126	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	93,000	6,86	637,98
127	M	348140003462.S.1	LED svietidlo interiérové stropné 1x13W, IP 40 so senzorom	ks	93,000	37,72	3 507,96
128	K	210201082.S	Zapojenie LED svietidla IP54, stropného - nástenného	ks	25,000	7,25	181,25
129	M	348140003472.S	LED svietidlo interiérové stropné 1x10W, IP65, 4000 K, 900 lm, rozmer d 220x65 mm	ks	25,000	15,40	385,00
130	K	210201345.S	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	66,000	7,84	517,44
131	M	348320001320.S	LED svietidlo priemyselné stropné 2x9,1W, IP65, 2600 lm, 3000 K, rozmer 695x200x95 mm	ks	66,000	92,45	6 101,70
132	K	210201502.S	Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	ks	76,000	7,25	551,00
133	M	348150000802.S	Svietidlo núdzové žiarivkové 1x11W, IP65, 1h núdzový režim, rozmer 356x136x79 mm	ks	76,000	25,18	1 913,68
134	K	210201901.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	152,000	7,25	1 102,00
135	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	272,000	9,01	2 450,72
136	K	210201921.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	3,000	8,43	25,29
137	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	50,000	2,94	147,00
138	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	31,250	2,12	66,25
139	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	215,000	2,31	496,65
140	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	204,250	2,30	469,78
141	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	80,000	1,67	133,60
142	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	50,000	2,12	106,00
143	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	13,000	23,12	300,56
144	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	13,000	4,77	62,01
145	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	13,000	27,92	362,96
146	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	230,000	5,63	1 294,90
147	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	230,000	0,71	163,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	230,000	0,65	149,50
149	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	16,000	1,02	16,32
150	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	1,000	0,74	0,74
151	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	8,000	0,74	5,92
152	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	2,000	0,74	1,48
153	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	2,000	0,74	1,48
154	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	2,000	0,74	1,48
155	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	2,000	0,74	1,48
156	M	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	3,000	0,74	2,22
157	M	354410065400.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 7	ks	1,000	0,74	0,74
158	M	354410065500.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 8	ks	1,000	0,74	0,74
159	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	144,000	2,29	329,76
160	M	354410037400.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23 vytočená	ks	144,000	0,80	115,20
161	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	144,000	1,49	214,56
162	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	7,000	3,27	22,89
163	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	7,000	1,70	11,90
164	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	9,000	3,27	29,43
165	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	9,000	1,14	10,26
166	M	354410002700.S	Svorka FeZn krížová diagonálna označenie DKS01	ks	9,000	1,42	12,78
167	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	16,000	3,27	52,32
168	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	16,000	1,68	26,88
169	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	36,000	2,29	82,44
170	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	36,000	1,32	47,52
171	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	200,000	0,76	152,00
172	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	270,000	2,55	688,50
173	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	37,800	6,77	255,91
174	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	176,000	16,46	2 896,96
175	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	176,000	1,51	265,76
176	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrútkami	ks	52,800	0,46	24,29
177	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	24,640	6,77	166,81
178	K	210220804.S	Dilatačná spojka AlMgSi drôt O 8 mm	m	2,000	1,96	3,92
179	K	210220813.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV 23 a PV 24	ks	99,000	2,29	226,71
180	M	354410052200.S	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23 Al	ks	99,000	2,15	212,85
181	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	7,000	9,80	68,60
182	M	354410030400.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al	ks	7,000	13,07	91,49
183	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	7,000	25,21	176,47
184	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	120,000	2,29	274,80
185	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrútky s príloškou Al	ks	120,000	1,68	201,60
186	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	16,000	3,27	52,32
187	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	16,000	3,92	62,72
188	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	96,000	4,06	389,76
189	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	995,000	0,55	547,25
190	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	1 044,750	1,23	1 285,04
191	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 791,000	0,94	1 683,54
192	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 880,550	0,71	1 335,19
193	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	1 590,000	1,06	1 685,40
194	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	1 669,500	1,23	2 053,49
195	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	97,500	1,04	101,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
196	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	102,375	1,14	116,71
197	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	303,000	1,21	366,63
198	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	318,150	1,89	601,30
199	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	10,000	2,29	22,90
200	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2	m	10,500	10,11	106,16
201	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	783,500	0,47	368,25
202	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	822,675	1,23	1 011,89
203	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	143,000	0,53	75,79
204	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	150,150	1,79	268,77
205	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	2 168,000	0,79	1 712,72
206	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	2 276,400	0,71	1 616,24
207	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	3 030,000	0,86	2 605,80
208	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	3 181,500	1,23	3 913,25
209	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	78,000	0,86	67,08
210	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	81,900	1,14	93,37
211	K	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m	189,000	1,00	189,00
212	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	198,450	1,89	375,07
213	K	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm2	m	1 402,000	1,52	2 131,04
214	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	1 472,100	6,01	8 847,32
215	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	432,000	0,78	336,96
216	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	453,600	0,94	426,38
217	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	597,000	0,78	465,66
218	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	597,000	0,94	561,18
219	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	1 360,000	1,20	1 632,00
220	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2	m	1 360,000	3,19	4 338,40
221	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	78,000	1,20	93,60
222	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2	m	81,900	3,19	261,26
223	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	129,000	1,20	154,80
224	M	341610012700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 25 mm2	m	135,450	5,16	698,92
225	K	210810041.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x70	m	6,000	3,12	18,72
226	M	341110006800.S	Kábel medený 1-CYKY 5x70 mm2	m	6,300	51,06	321,68
227	K	210902111.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x150+70	m	11,000	4,47	49,17
228	M	341110030200.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x150+70 mm2	m	11,550	14,66	169,32
229	K	210902113.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120	m	61,000	6,84	417,24
230	M	341110030400.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	61,305	22,22	1 362,20

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	5 042,10			
231	K	460200164.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	240,000	15,67	3 760,80
232	K	460420001.S	Zriadenie káblvého lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	45,000	1,94	87,30
233	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	240,000	3,35	804,00
234	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	120,000	3,25	390,00

D		95-M	Révizie	8 203,70			
235	K	950101001.S	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojčkovej skrinky	ks	1,000	9,41	9,41
236	K	950101003.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	pole	3,000	18,81	56,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
237	K	950103003.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv.	465,000	13,94	6 482,10
238	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	16,000	68,30	1 092,80
239	K	950105010.S	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	16,000	1,55	24,80
240	K	950105020.S	Kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov a ochrannej striedky	ks	7,000	5,15	36,05
241	K	950106001.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov na privode do prípojovej skrine rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	125,000	1,78	222,50
242	K	950106002.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov okruhu celého rozvádzača alebo rozvodnice	mer.	53,000	2,27	120,31
243	K	950107013.S	Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača	ks	10,000	10,41	104,10
244	K	950107015.S	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	16,000	3,45	55,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 5 650,00

245	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	200,000	20,00	4 000,00
246	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	23,00	1 150,00
247	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	25,00	500,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 700,00

248	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	200,000	1,00	200,00
249	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	200,000	1,00	200,00
250	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	300,000	1,00	300,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov

Objekt: 01-slp - SO01 Stavebné úpravy - slaboprúdové rozvody

Miesto: Martin

Dátum: 3. 8. 2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant: marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o., Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 100,20

D M Práce a dodávky M

32 100,20

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

32 100,20

1	K	220000-1	Slaboprúdová inštalácia montáž - optika	kpl	1,000	7 096,32	7 096,32
2	K	220000-2	Slaboprúdová inštalácia montáž - komunikátory	kpl	1,000	4 758,88	4 758,88
3	M	341210000-1	Slaboprúdová inštalácia optika - dodávka materiálu	kpl	1,000	4 451,54	4 451,54
4	M	341210000-2	Slaboprúdová inštalácia komunikátory - dodávka materiálu	kpl	1,000	15 793,46	15 793,46

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov

Objekt:

01-uk - SO01 Stavebné úpravy - vykurovanie

Miesto: Martin

Dátum: 3. 8. 2023

Objednávateľ: Mesto Martin

Projektant: marcoop
Architektonický
ateliér s.r.o., Martin
Spracovateľ: Ing.Jedlička

Zhotovitel': BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

143 124,71

D	HSV	Práce a dodávky HSV	477,46
---	-----	---------------------	--------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	477,46
---	---	-------------------------------------	--------

1	K	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	20,000	2,43	48,60
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,597	11,59	169,18
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,597	8,12	118,53
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,597	9,67	141,15

D	PSV	Práce a dodávky PSV	138 840,25
---	-----	---------------------	------------

D	713	Izolácie tepelné	8 760,37
---	-----	------------------	----------

5	K	713482134.S	Montáž trubíc z PE	m	740,999	5,29	3 919,88
6	M	283310004500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	170,000	1,43	243,10
7	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	115,000	1,53	175,95
8	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	120,000	1,75	210,00
9	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	42,000	3,50	147,00
10	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	42,000	3,94	165,48
11	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	42,840	2,60	111,38
12	M	283310005200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	73,440	3,85	282,74
13	M	283310005500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	42,000	7,79	327,18
14	M	283310007100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 114x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	87,000	13,80	1 200,60
15	M	283310006900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	15,000	8,84	132,60
16	K	713530855.S	Tesnenie potrubia protipožiarou speňujúcou páskou	ks	150,000	12,26	1 839,00
17	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,129	42,34	5,46

D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	56 922,76
---	-----	--------------------------------------	-----------

18	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	1 960,000	0,87	1 705,20
19	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	160,000	0,93	148,80
20	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	106,000	1,88	199,28
21	K	733110810.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	12,000	2,06	24,72
22	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	1 853,000	14,33	26 553,49
23	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	102,000	15,15	1 545,30
24	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	98,000	16,90	1 656,20
25	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	40,000	20,79	831,60
26	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	18,000	27,37	492,66
27	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	40,000	31,75	1 270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	733125021.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	66,000	39,72	2 621,52
29	K	733125024.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	12,000	66,41	796,92
30	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	2 230,000	0,75	1 672,50
31	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	2,577	51,14	131,79
32	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	1,956	54,43	106,47
33	M	1	Krycie soklové lišty FOR-TOP vrátane príslušenstva (vonkajšie a vnútorné rohy, príchytky, koncovky, spojky, hmoždinky, spojovacie lišty)	sub	1,000	17 166,31	17 166,31

D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.	50 051,73			
34	K	734-0051	Termostatická hlavica IMI	ks	181,000	23,98	4 340,38
35	K	734-0052	Ultrazvukový merač tepla Multical 403, q=0,6m3/hod, 110mm alebo ekvivalent	ks	48,000	534,75	25 668,00
36	M	TRV1	Termostatický ventil IMI V-exact II, DN 10	ks	6,000	21,38	128,28
37	M	RS	Radiátorové uzatváracie šroubenie Imi Regulux DN 10	ks	6,000	17,99	107,94
38	M	TRV2	Radiátorový ventil pre dvojrúrkové telesá IMI Multilux DN15	ks	39,000	76,16	2 970,24
39	M	PS	Pripojovacie radiátorové šroubenie s vypúšťaním pre telesá s integrovanou ventilovou vložkou IMI Vekolux DN 15	ks	136,000	36,72	4 993,92
40	M	551210003762	Uzatvárací ventil DN 60	ks	2,000	252,50	505,00
41	K	734-00522	Modul pre montáž merača tepla DN 15, 110 mm	ks	48,000	33,48	1 607,04
42	K	734-00612	Uzatvárací ventil s vypúšťaním DN 15	ks	8,000	23,99	191,92
43	K	734-00612-1	Uzatvárací ventil s vypúšťaním DN 10	ks	2,000	23,99	47,98
44	K	734-00612-2	Uzatvárací ventil s vypúšťaním DN 20	ks	18,000	23,99	431,82
45	M	13	Automatický odzdušňovací ventil, DN 25	ks	2,000	69,19	138,38
46	M	AOV	Automatický odzdušňovací ventil DN10	ks	28,000	59,59	1 668,52
47	K	734-006131	Mobilný USB meter reader	ks	1,000	901,84	901,84
48	K	734222662	Montáž armatúr ústredného kúrenia	ks	323,000	2,40	775,20
49	K	734222662.1	Vyvažovací ventil IMI STAD DN 10	ks	13,000	108,18	1 406,34
50	K	734222662.2	Regulátor tlakovej diferencie IMI STAP 5-25 kPa DN 15	ks	14,000	264,72	3 706,08
51	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	181,000	1,90	343,90
52	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,249	41,94	10,44
53	K	VV2	Vyvažovací ventil IMI STAD DN 15	ks	1,000	108,51	108,51

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	23 105,39			
54	K	735154110	Montáž vykurovacieho telesa	ks	181,000	10,35	1 873,35
55	K	735158120	Vykurovacie telesá tlaková skúška telesa vodou	ks	181,000	10,35	1 873,35
56	M	484520000200	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC M KLCM, lxxvhí 450x900x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	76,81	76,81
57	M	484520000700	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC M KLCM, lxxvhí 600x900x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	3,000	90,40	271,20
58	M	484520000900	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC M KLCM, lxxvhí 600x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	98,30	98,30
59	M	484520000300	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC M, KLCM, lxxvhí 450x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	13,000	99,69	1 295,97
60	M	484520000400	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC M, KLCM, lxxvhí 450x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	8,000	110,95	887,60
61	M	484520000400-2	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC M, KLCM, lxxvhí 495x1500x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	2,000	113,55	227,10
62	M	484520000800	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR M CLASSIC KLCM, lxxvhí 600x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	3,000	105,56	316,68
63	M	484520000300-2	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC M, KLCM, lxxvhí 495x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	8,000	109,18	873,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	484530011300	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 500x400x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	69,18	69,18
65	M	484530011400	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 500x500x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	74,26	148,52
66	M	484530011500	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 500x600x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	79,32	237,96
67	M	484530011600	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 500x700x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	12,000	84,41	1 012,92
68	M	484530011700	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 500x800x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	14,000	89,45	1 252,30
69	M	484530011800	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 500x900x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	30,000	94,55	2 836,50
70	M	484530011900	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 500x1000x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	6,000	99,61	597,66
71	M	484530012000	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 500x1100x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	13,000	104,66	1 360,58
72	M	484530012100	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 500x1200x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	7,000	109,75	768,25
73	M	484530012200	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 500x1400x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	119,88	239,76
74	M	484530015761	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK KLASIK 11, vxlxhí 500x700x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	57,34	57,34
75	M	484530015763	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK KLASIK 11, vxlxhí 500x800x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	62,43	62,43
76	M	484530015935	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhí 500x800x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	83,42	83,42
77	M	484530015937	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhí 500x900x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	90,46	90,46
78	M	484530015939	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK KLASIK 21, vxlxhí 500x1000x66 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	97,51	97,51
79	M	484530019700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhí 500x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	110,47	110,47
80	M	484530015935-1	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 20, vxlxhí 500x800 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	110,47	110,47
81	M	484530015933	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhí 500x700, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	103,44	310,32
82	M	484530009700	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 400x400x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	8,000	67,24	537,92
83	M	484530009800	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 11, vxlxhí 400x500x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	15,000	71,78	1 076,70
84	M	484530015929	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhí 500x500 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	89,37	89,37
85	M	484530015939-1	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhí 500x1000 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	124,54	124,54
86	M	484530015941-1	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhí 500x1100, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	2,000	131,57	263,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	484530015941-2	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 20, vxlxhí 500x1100 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	131,57	131,57
88	M	484530015943	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhí 500x1200 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	7,000	138,61	970,27
89	M	484530015945-1	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 21, vxlxhí 500x1400 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	4,000	152,66	610,64
90	M	484530015945-2	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 20, vxlxhí 500x1400 mm, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	3,000	152,66	457,98
91	K	735211821M1	Demontáž vykurovacích telies	ks	181,000	5,25	950,25
92	K	735890802	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	9,429	57,35	540,75
93	K	998735102	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 12 m	t	2,383	47,17	112,41

D		OST	Ostatné	3 807,00			
94	K	HZS 001	Vykurovacia skúška	hod.	24,000	23,00	552,00
95	K	HZS 002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súbor	1,000	3 255,00	3 255,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov

Objekt:

01-vzt - SO01 Stavebné úpravy - vzduchotechnika

Miesto:

Martin

Dátum:

3. 8. 2023

Objednávateľ:

Mesto Martin

Projektant:

marcoop

Architektonický
ateliér s.r.o., Martin

Zhotovitel':

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 336,64

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 336,64

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

25 336,64

1	K	769000000-1	Vzduchotechnické zariadenie vetranie - montáž	kpl	1,000	4 340,00	4 340,00
2	K	769000000-2	Vzduchotechnické zariadenie vetranie - elektroprípojenie	kpl	1,000	493,92	493,92
3	K	769000000-3	Vzduchotechnické zariadenie vetranie - skúšobný chod, vyregulovanie	kpl	1,000	282,24	282,24
4	M	429110000-1	Vzduchotechnické zariadenie vetranie - dodávka materiálu vrátane dopravného, skladného a balného	kpl	1,000	20 220,48	20 220,48

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov

Objekt: 01-zti - SO01 Stavebné úpravy - zdravotníka

Miesto: Martin

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o.

Dátum: 3. 8. 2023

Projektant: marcoop Architektonický ateliér s.r.o., Martin

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

198 898,48

D HSV Práce a dodávky HSV

33 052,59

D 1 Zemné práce

7 042,13

1	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,500	63,92	95,88
2	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	50,000	82,14	4 107,00
3	K	132211119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	80,000	16,41	1 312,80
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	25,000	1,07	26,75
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	74,000	0,84	62,16
6	K	171201201M	Uskladnenie výkopovej zeminy	t	20,000	13,49	269,80
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,000	4,14	103,50
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,000	18,99	759,60
9	M	5833129000	Kamenivo ťažené drobné 0-2 a	t	10,000	19,07	190,70
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,000	18,99	113,94

D 2 Zakladanie

255,50

11	K	279100044	Prestup v základoch z vláknoce. rúr dĺžky do 500 mm, vn. pr. 200 mm, potrubie vonk.pr. 108-144 mm	ks	1,000	102,21	102,21
12	M	5910001940	PDE tesniaca sada pozinkovaná, dvojitéD vonk. 128 – 136mm	ks	1,000	153,29	153,29

D 4 Vodorovné konštrukcie

655,38

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,000	59,58	655,38
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 777,92

14	K	612451120	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha do 5 %,hladká	m2	94,000	1,19	111,86
15	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	20,000	138,86	2 777,20
16	K	632477001	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm	m2	98,000	9,07	888,86

D 8 Rúrové vedenie

5 444,83

17	K	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	70,000	0,83	58,10
18	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	70,000	6,44	450,80
19	K	871313122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	80,000	2,55	204,00
20	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	80,000	11,09	887,20
21	M	28627017002	Redukcia D 125/110 mm	ks	20,000	3,68	73,60
22	M	28625014001	PVC-U tvarovky oblúk PN10 125 45°	ks	20,000	14,68	293,60
23	M	286250140022	PVC-U tvarovky odbočka 125/125	ks	10,000	4,59	45,90
24	M	286250140023	PVC-U tvarovky odbočka 150/125	ks	10,000	6,98	69,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	45,000	1,00	45,00
26	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm	ks	45,000	9,92	446,40
27	M	28627017002	Redukcia D 125/110 mm	ks	17,000	3,68	62,56
28	M	28625014001	PVC-U tvarovky oblúk PN10 125 45°	ks	18,000	14,68	264,24
29	M	2862501800	PVC-U oblúk 160x45°	ks	9,000	27,40	246,60
30	M	286250140021	PVC-U tvarovky odbočka 125/200	ks	2,000	6,27	12,54
31	M	286250140022	PVC-U tvarovky odbočka 125/125	ks	2,000	4,59	9,18
32	M	286250140023	PVC-U tvarovky odbočka 150/125	ks	8,000	6,98	55,84
33	M	2862501400231	PVC-U tvarovky odbočka 150/150	ks	2,000	6,98	13,96
34	M	2862501400232	PVC-U tvarovky odbočka 150/200	ks	4,000	6,98	27,92
35	M	2862501400233	PVC-U tvarovky odbočka 200/200	ks	2,000	7,64	15,28
36	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	400,000	1,78	712,00
37	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	60,000	2,24	134,40
38	K	894431281M1	Revízná šachta 900x600 s čistiacim kusom	ks	3,000	184,14	552,42
39	M	5524213540M1	Poklop 900x600	ks	3,000	149,83	449,49
40	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	200,000	1,57	314,00

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 104,32			
41	K	974042587	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250mm a šírky do 300mm, -0,22000t	m	170,000	34,30	5 831,00
42	K	974049153	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,02200t	m	500,000	15,25	7 625,00
43	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,234	14,98	1 097,05
44	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	73,234	0,47	34,42
45	K	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	5,000	13,04	65,20
46	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,000	25,23	126,15
47	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,000	32,55	325,50

D		99	Presun hmôt HSV	772,51			
48	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	80,386	9,61	772,51

D		PSV	Práce a dodávky PSV	162 404,89			
---	--	-----	---------------------	------------	--	--	--

D		713	Izolácie tepelné	8 558,19			
49	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.10-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	700,000	3,67	2 569,00
50	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	200,000	4,06	812,00
51	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	600,000	4,10	2 460,00
52	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	100,000	4,49	449,00
53	M	2837741528	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	300,000	0,87	261,00
54	M	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	500,000	0,95	475,00
55	M	2837741553	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	150,000	1,06	159,00
56	M	2837741566	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	110,000	1,49	163,90
57	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	80,000	3,94	315,20
58	M	2837741578	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	30,000	1,75	52,50
59	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	60,000	4,52	271,20
60	M	2837741597	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	70,000	2,23	156,10
61	M	2837741610	Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	55,000	2,49	136,95
62	M	2837741599	Tubolit DG 54 x 40 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell alebo ekvivalent	m	50,000	5,41	270,50
63	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	0,177	38,66	6,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia	18 937,49			
64	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	553,000	6,66	3 682,98
65	K	72117161201	Potrubie 110/3, 4 odpadné zvislé	m	240,000	23,13	5 551,20
66	K	721171621m0	Potrubie z rúr HT PP, DN 40 odpadné prípojné	m	70,000	19,28	1 349,60
67	K	721171621m1	Potrubie z rúr HT PP, DN 50 odpadné prípojné	m	110,000	19,88	2 186,80
68	K	721171621m2	Potrubie z rúr HT PP, DN 75 odpadné prípojné	m	110,000	21,31	2 344,10
69	K	721171621m3	Potrubie z rúr HT PP, DN 110 odpadné prípojné	m	32,000	24,62	787,84
70	K	721232105M8	Čistiaci kus 110	ks	19,000	34,73	659,87
71	K	721232105M81	Odbočka kanalizačná 110/110/87°	ks	66,000	2,57	169,62
72	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná DN 100	ks	16,000	13,36	213,76
73	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	880,000	0,97	853,60
74	K	721290823	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	12,000	90,48	1 085,76
75	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	1,836	28,52	52,36
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod	71 177,63			
76	K	7221302111	Potrubie ušľacht. ocel 35x1,5	m	25,000	60,19	1 504,75
77	K	7221302111M1	Potrubie ušľacht. ocel 28x1,2	m	12,000	45,31	543,72
78	K	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40, -0,00497t	m	1 050,000	3,30	3 465,00
79	K	722130804	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 65, -0,00959t	m	180,000	4,14	745,20
80	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele d63	m	10,000	86,65	866,50
81	K	7221312171	Potrubie z ušľachtilej ocele d54x1,5mm	m	80,000	79,13	6 330,40
82	K	722172621	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	360,000	15,77	5 677,20
83	K	722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	900,000	18,79	16 911,00
84	K	722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	120,000	23,52	2 822,40
85	K	722172624	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	200,000	26,15	5 230,00
86	K	722172631	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach alebo ekvivalent	m	66,000	55,20	3 643,20
87	K	722172632	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach alebo ekvivalent	m	75,000	60,71	4 553,25
88	K	722172633	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach alebo ekvivalent	m	38,000	62,02	2 356,76
89	K	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého	ks	222,000	2,29	508,38
90	M	55100021	Uzatvárací ventil na pitnú vodu DN 15	ks	24,000	10,04	240,96
91	M	55100024101	Uzatvárací ventil na pitnú vodu DN 20	ks	40,000	13,11	524,40
92	M	551000241	Uzatvárací ventil na pitnú vodu DN 25	ks	32,000	20,16	645,12
93	M	5510002411	Uzatvárací ventil na pitnú vodu DN 32	ks	124,000	32,55	4 036,20
94	M	5510002412	Uzatvárací ventil na pitnú vodu DN 40	ks	2,000	39,78	79,56
95	M	5510005M2	Vodomer SV Flamco ETK- EAV	ks	49,000	24,33	1 192,17
96	M	5510005M201	Vodomer TV Flamco ETK-EAV	ks	49,000	24,33	1 192,17
97	M	55100027	Spätný ventil na pitnú vodu DN 25	ks	11,000	48,05	528,55
98	M	5510002701	Spätný ventil na pitnú vodu DN 32	ks	3,000	72,08	216,24
99	K	722254116	Požiarné príslušenstvo, hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou 25/30, do steny	súb	4,000	17,34	69,36
100	K	722254116	Požiarné príslušenstvo, hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou 25/30, do steny	súb	7,000	17,34	121,38
101	K	72225411601M21	Demontáž - požiarné príslušenstvo, hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou	súb	4,000	29,02	116,08
102	K	72225411601M21	Demontáž - požiarné príslušenstvo, hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou	súb	7,000	29,02	203,14
103	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	1 776,000	1,79	3 179,04
104	K	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	120,000	3,72	446,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 889,000	1,26	2 380,14
106	K	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	10,000	77,40	774,00
107	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	2,902	25,83	74,96

D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety	63 731,58			
108	K	725-012m	Montáž batérie sprchovej	ks	48,000	62,50	3 000,00
109	M	64200501	Sprchová batéria	ks	48,000	129,08	6 195,84
110	K	725-013	Montáž batérie výlevky	ks	3,000	35,71	107,13
111	M	6420050101	Nástenná batéria pre výlevku	ks	3,000	75,76	227,28
112	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	67,000	8,85	592,95
113	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	49,000	30,52	1 495,48
114	M	6420141740	Klozet kombinovaný, JIKA LYRA PLUS, Hĺbka 49cm	ks	49,000	102,35	5 015,15
115	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	49,000	48,62	2 382,38
116	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	49,000	228,22	11 182,78
117	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	67,000	5,84	391,28
118	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	49,000	35,76	1 752,24
119	M	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	ks	49,000	62,59	3 066,91
120	K	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	67,000	11,19	749,73
121	K	725241531.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvrtkruhovej 800x800 mm	ks	48,000	54,00	2 592,00
122	M	642610000300	Sprchová vanička keramická ITALIA štvrtkruhová, vxšxl 100x800x800 mm, samonosná, biela, JIKA	ks	48,000	132,90	6 379,20
123	K	725245275M1	Montáž drezov	súb.	48,000	39,06	1 874,88
124	M	6420026M1	Drez	ks	48,000	59,29	2 845,92
125	K	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	67,000	5,84	391,28
126	K	725319101	Montáž ventilu rohového	ks	145,000	2,57	372,65
127	M	6420035	Rohový ventil	ks	145,000	3,05	442,25
128	K	725329103M	Montáž výlevky	súb.	3,000	19,32	57,96
129	M	5523134500M2	Výlevka	ks	3,000	144,34	433,02
130	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	97,000	14,40	1 396,80
131	M	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA	ks	97,000	54,83	5 318,51
132	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	49,000	6,97	341,53
133	M	5514702500	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový	ks	49,000	9,84	482,16
134	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	48,000	9,11	437,28
135	M	2863120185	Drezový odtok jednodielny D 50	ks	48,000	21,84	1 048,32
136	K	725869321	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50	ks	48,000	8,27	396,96
137	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	51,10	51,10
138	M	2863120236M1	HL 405 alebo ekvivalent	ks	48,000	30,25	1 452,00
139	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	48,000	8,27	396,96
140	M	2863120234	Odpadový komplet odtok D 50/40	ks	48,000	11,68	560,64
141	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	t	10,159	29,63	301,01

D		OST	Ostatné	3 441,00			
142	K	HZS 002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súbor	1,000	2 325,00	2 325,00
143	K	HZS 005	Protipožiarna bandáž na prestupy, 10m x125mm x 3mm	ks	10,000	111,60	1 116,00

Časový harmonogram realizácie prác

	mesiac týždeň	1				2				3					4				5					6					7				8				9					10			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Stavebné úpravy budovy a ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov																																													
Prevzatie staveniska																																													
Prípravné práce, zariadenie staveniska																																													
Architektúra a statika																																													
Elektroinštalácia a bleskozvod																																													
Slaborpúdové rozvody																																													
Vykurovanie																																													
Vzduhotechnika																																													
Zdravotechnika																																													
Dokončovacie práce																																													
Prípava na odovzdanie diela																																													
Odovzdanie diela																																													

V Čadci, dňa 7.8.2023

Martin Brisuda
konateľ spoločnosti

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
k Súťažným podkladom na predmet zákazky
Realizácia stavby „Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov“

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote diela
			0,00 %

Názov a sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Dátum: 7.8.2023

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo sa predkladá ako povinný údaj, v prípade, že uchádzač nemá v úmysle zabezpečiť zákazku so subdodávateľom/mi, v predloženej Prílohe č. 3, v stĺpci % podiel subdodávky k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %.

.....
Martin Brisuda, konateľ spoločnosti

Zmluva o protikorupčných opatreniach

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Mesto Martin, so sídlom Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, IČO: 00 316 792, DIČ: 2020475424, konajúce prostredníctvom pána Jána Danku, vo funkcii primátora mesta, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK53 0900 0000 0051 0865 8958, BIC kód banky GIBASKBX

a

účastník prípadu verejného obstarávania:

BM-MONT, s.r.o., so sídlom Potočná 1439, 022 01 Čadca, IČO: 46 511 440, DIČ: SK 2023407584, konajúce prostredníctvom Martin Brisuda, vo funkcii konateľ spoločnosti, bankové spojenie: VÚB, a.s. č. účtu: SK53 0200 0000 0044 4125 1954.

na dodávku predmetu obstarávania: **Realizácia stavby „Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra – 48 nájomných bytov“**, vyhláseného **Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania**, publikovanom v Európskom vestníku č. oznámenia v Ú. v. EÚ S: 2023/S 119-371725 zo dňa 22.06.2023 a vo Vestníku VO SR č. 123/2023 zo dňa 23.06.2023 zn. 21250-MSP uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov túto zmluvu:

Cieľom tejto zmluvy je zabezpečiť transparentnosť celého procesu verejného obstarávania a vylúčiť nekalosúťažné konanie v zmysle § 44 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Tento dokument, podpísaný už štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, musí každý uchádzač v danom prípade verejného obstarávania podpísať a predložiť spolu so svojou ponukou.

Tento dokument predstavuje neoddeliteľnú súčasť každej obstarávateľskej zmluvy, uzatvorenej verejným obstarávateľom ako výsledok daného prípadu verejného obstarávania.

Táto zmluva ustanovuje vzájomný záväzok verejného obstarávateľa a uchádzačov v danom prípade verejného obstarávania zosúladiť svoje vlastné správanie so všeobecne platnými princípmi verejného obstarávania, najmä etickými a morálnymi princípmi nediskriminácie, transparentnosti a korektnosti (založenými na zásadách uvedených v Etickom kódexe verejného obstarávania verejného obstarávateľa), ako aj výslovný osobitný protikorupčný záväzok neponúkať, neprijímať alebo nepožadovať akúkoľvek čiastku peňazí alebo akúkoľvek inú odmenu, výhodu alebo prospech, a to už priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov s cieľom, aby sa dosiahlo uzatvorenie nevýhodnej zmluvy a/alebo narušilo jej správne vykonávanie.

Zmluvný partner musí vždy konať nestranne a ako spoľahlivý poradca v súlade s kódexom o výkone jeho profesie. Musí sa vyhýbať poskytovaniu verejných vyhlásení o projekte alebo o službách bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľa. Nemôže sa zaväzovať za obstarávateľa žiadnym spôsobom bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Počas trvania zmluvy musí zmluvný partner a jeho zamestnanci rešpektovať ľudské práva a neporušovať a neurážať politické, kultúrne a náboženské mravy krajiny obstarávateľa.

Zmluvný partner nemôže v súvislosti so zmluvou prijať žiadnu inú platbu, aká bola zmluvne dohodnutá. Zmluvný partner a jeho zamestnanci nemôžu vykonávať žiadnu činnosť alebo získať nejakú výhodu nezlučiteľnú s ich záväzkami voči obstarávateľovi.

Zmluvný partner a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať profesionálnu mlčanlivosť počas celého trvania zmluvy a aj po jej ukončení. Všetky správy a dokumenty vypracované alebo obdržané zmluvným partnerom sú dôverné.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že súťažné podklady (najmä špecifikáciu predmetu obstarávania, podmienky účasti v súťaži a kritériá na vyhodnotenie najvýhodnejšej ponuky) vypracoval v snahe vylúčiť možnú korupciu tak, aby nezakladali možnosti rôznych výkladov, a tým možnosti nekorektného ovplyvňovania výberu najvýhodnejšej ponuky. V súvislosti s tým sa verejný obstarávateľ zaväzuje, že v rovnakom protikorupčnom duchu bude podávať vysvetlenia k súťažným podkladom na všetky otázky uchádzačov tak, aby vysvetlené súťažné podklady boli presné, jednoznačné a transparentné a odovzdá ich všetkým uchádzačom tak, aby sa vylúčila akákoľvek diskriminácia.

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že členovia komisie, ktorú zriadi na vyhodnotenie ponúk tohto prípadu verejného obstarávania, jeho zamestnanci, spolupracovníci, sprostredkovatelia a konzultanti, ktorí sa v tomto prípade zúčastňujú na procese verejného obstarávania a následnej kontroly uzavretých zmlúv, sú si vedomí tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotožňujú. Súčasne sú si vedomí aj predpokladaných postihov voči nim v prípade neplnenia záväzkov tejto zmluvy; potvrdzujú, že neprijmú v ich prospech, v prospech osôb im blízkych alebo v prospech právnickej osoby, ktorej sú tieto osoby alebo osoby im blízke štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu, spoločníkom alebo členom právnickej osoby priamo alebo sprostredkované úplatok, dar, pozornosť, akékoľvek iné plnenie alebo výhodu, príslub takéhoto plnenia alebo výhody. Zmluva o protikorupčných opatreniach vyplýva z Etického kódexu verejného obstarávania verejného obstarávateľa, zverejneného na internetovej stránke verejného obstarávateľa www.martin.sk.

Uchádzač sa zaväzuje, že členovi komisie, ktorú zriadi obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk tohto prípadu verejného obstarávania, zamestnancom obstarávateľa ani iným osobám, ktoré môžu tento prípad verejného obstarávania v akejkolvek forme z titulu svojho pracovného zaradenia alebo funkcie u obstarávateľa ovplyvniť, neposkytne v ich prospech, v prospech osôb im blízkych alebo v prospech právnickej osoby, ktorej sú tieto osoby alebo osoby im blízke štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, priamo alebo sprostredkované úplatok, dar, pozornosť, akékoľvek iné plnenie alebo výhodu, príslub takéhoto plnenia alebo výhody.

Uchádzač vyhlasuje, že jeho zamestnanci, spolupracovníci, konzultanti a poddodávatelia, ktorí sa v tomto prípade zúčastňujú v mene uchádzača procesu verejného obstarávania a následnej realizácie a kontroly uzavretých zmlúv, sú si vedomí tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotožňujú, na jeho dodržovanie sa uchádzačovi osobitne zaviazali a sú si vedomí predpokladaných postihov voči uchádzačovi aj voči nim v prípade neplnenia záväzkov tejto zmluvy podľa interných predpisov alebo osobitnej zmluvy.

Uchádzač sa zaväzuje oznámiť verejnému obstarávateľovi akýkoľvek pokus o narušenie, nezrovnalosť alebo porušenie korektných postupov procesu daného prípadu verejného obstarávania podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a vydaných súťažných podkladov po celú dobu verejného obstarávania a/alebo počas realizácie obstarávacej zmluvy, a to zo strany

kohokoľvek, kto sa zúčastňuje verejného obstarávania v danom prípade, kto má záujem alebo zodpovednosť v danom prípade, alebo kohokoľvek, kto môže ovplyvniť rozhodnutia týkajúce sa daného prípadu verejného obstarávania.

Uchádzač vyhlasuje, že neurobil, neurobí a neprijal ani neprijme žiadne dojednania alebo iné formy koordinovaného správania s ostatnými účastníkmi daného prípadu verejného obstarávania s cieľom obmedziť hospodársku súťaž protizákonnými prostriedkami.

Uchádzač sa zaväzuje, že bude na žiadosť verejného obstarávateľa informovať o všetkých platbách realizovaných vo vzťahu k obstarávacej zmluve uzavretej na záver procesu verejného obstarávania v danom prípade, a to vrátane tých, ktoré sa realizovali v prospech sprostredkovateľov a konzultantov uchádzača. Uchádzač sa zaväzuje, že odmenu za posledne menované služby stanoví tak, aby nepresahovala „primerané čiastky za legítimne služby“.

Uchádzač berie na vedomie a akceptuje, že v prípade neplnenia protikorupčných záväzkov, prijatých v tejto Zmluve o protikorupčných opatreniach, sa môžu uplatniť tieto postihy:

- Zamietnutie zmluvy pred jej podpísaním alebo zrušenie už podpísanej zmluvy.
- Verejný obstarávateľ si uplatní pokutu vo výške 8 % zmluvnej hodnoty predmetu obstarávania bez DPH. Ak verejnému obstarávateľovi vznikla neplnením zmluvných záväzkov uchádzača vyššia škoda, ako je zmluvná pokuta, môže jej náhradu požadovať súdnou cestou.

Táto Zmluva o protikorupčných opatreniach a podľa nej príslušné uplatniteľné postihy sú platné odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami až do doby ukončenia realizácie obstarávateľskej zmluvy, uzatvorenej pre tento prípad verejného obstarávania a až do doby uplynutia záručnej lehoty príslušného predmetu obstarávania.

Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach riešia príslušné slovenské súdy. Spory týkajúce sa výkladu, vykonávania alebo nevykonávania tejto Zmluvy o protikorupčných opatreniach sa môžu urovnávať podľa prijatých pravidiel arbitráže pred orgánom, povereným arbitrážnym konaním.

Na preskúmanie akýchkoľvek zistených prípadov úplatkárstva, korupcie a vydierania a na poskytovanie nevyhnutných informácií týkajúcich sa tohto Paktu integrity zriaďuje verejný obstarávateľ osobitnú komisiu, ktorej sekretariát možno kontaktovať na uvedenej adrese telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Dátum:

Dátum: 7.8.2023

.....

Ján Danko
primátor mesta

.....

Martin Brisuda
konateľ spoločnosti